



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-097-2022

Pentru:

Ferestre și uși din profile de policlorură de vinil (PVC), inclusiv:
Ferestre fixe cu ramă, ferestre și uși – ferestre acționate manual sau automat și
ansambluri compuse, pentru a fi montate în goluri verticale ale pereților;
Uși exterioare pentru pietoni acționate manual cu canaturi netede sau fățuite.

Produs de:

KIDYUKAR S.R.L.,
str. Bugeacului, 23, mun. Ceadâr-Lunga,
UTA Găgăuzia, Republica Moldova

Loc de producție: str. Bugeacului, 23, mun. Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM EN 14351-1+A2:2016

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 01.03.2022 și va rămâne valabil până la data de 28.02.2025, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



**Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CIEC)
din cadrul „CERTMATCON” SRL**

MD-2023, Republica Moldova,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4
sediu: mun. Chișinău, str. Feredeului, 12.
tel./fax. 022-903-001, mob. 078-191-001, 078-191-003.

www.certmatcon.md, laborator@certmatcon.md



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 219/1 din 04.05.2023**

Denumirea solicitantului: "KIDYUKAR" SRL

Adresa solicitantului: UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 23, Republica Moldova

Producătorul: Solicitantul

Denumirea produsului: Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC)
Îmbinare de colț sudată termic în unghi 90°, pentru ferestre cu 3 camere și pentru uşe
cu 3 camere, marca comercială REHAU

Locul de eşantionare: UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 23, Republica Moldova

Numărul și data actului de eşantionare: Nr. 219 din 02.05.2023

Prezentat de către: COL Dimitrii - director SRL "KIDYUKAR"

Scopul încercărilor: certificare

Locul desfășurării: mun. Chișinău, str. Feredeului, 12

Data prezentării produselor la încercare: 02.05.2023

Data începutul încercărilor: 03.05.2023

Data finalizării încercărilor: 04.05.2023

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, 19-20 °C
Umiditatea relativă a aerului 68-69 %

Documentul normativ - cerințe tehnice SM EN 12608-1:2016 «Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare. Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă.»

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 514:2018 «Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Determinarea rezistenței asamblărilor sudate în unghiuri și în T.»

- stand universal pentru încercarea nodurilor și produselor de mobilier, tip 645MA (RVI nr. 101 din 10.02.2023);
- ruleta metalică, tip P2Y3K, nr. 8 (CE MD 10 3.5 -321/2023 din 05.04.2023);
- dinamometru, tip ДОСМ-3-0,2, nr. 492 (CE MD 10 3.8 -082/2022 din 22.02.2022);
- comparator cu cadran, tip ИЧ-10, nr. 239992, (CE MD 10 3.5 -325/2023 din 06.04.2023);
- rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din 10.02.2023

Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare: Îmbinare de colț sudată termic în unghi 90° din policlorură de vinil (PVC), marca comercială REHAU, cu șase camere de aer pentru ferestre caracterizate printr-o dimensiune a peretelui exterior de 2,8 mm, și interior cu grosime de 2,5 mm, lungimea de 400 mm. Se utilizat în vitrarea spațiilor tehnice nerezidențiale, hale comerciale.

Descrierea produsului:



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 219/1 din 04.05.2023

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicilor	DN metoda de încercare SM EN 514:2018	DN cerințe tehnice SM EN 12608-1:2016, pct. 5.10.3	Indicii σ_c				Incertitudinea extinsă $\pm N/mm^2$
				Proba 1	Proba 2	Proba 3	Media	
1	Rezistența la încovoiere prin compresiune a vârfului de colț pentru ferestre, N/mm^2	pct. 8.3	minim ≥ 35	40,98	43,62	41,19	41,93	0,08
1	Rezistența la încovoiere prin compresiune a vârfului de colț pentru uși, N/mm^2	pct. 8.3	minim ≥ 35	41,22	41,01	39,50	40,58	0,08

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. SRL "KIDYUKAR"
2. CÎEC din cadru CERTMATCON SRL

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.

Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CertMatCon" SRL.

Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.

Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ $P=95\%$ la o distribuție normală.

Executor încercări



Chirilov Aliona

Chirilov Aliona

Șef CÎEC

Rotari Anatolie

Rotari Anatolie

Raport de încercări

Nr. 219/2 din 03.05.2023

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

SRL "KIDYUKAR", UTA Găgăuzia, Ceadâr-Lunga,
str. Bugeacului, 23, Republica Moldova

Agentul economic

Materie primă pentru fabricarea ușilor și ferestrelor din profile
din clorură de polivinil (PVC), marca comercială REHAU

Agentul economic

Cererea nr. 219 din 02.05.2023, actul de eșanionare și programa
pentru încercări nr. 219 din 02.05.2023

COL Dimitrii - director SRL "KIDYUKAR"

1,0 kg

219-2

02.05.2023

03.05.2023

GOST 30108-94 pct. 4.2 (anulat)

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Certificare

$U = 63\%$, $T = 19,4^\circ\text{C}$

Complex spectrometric, tip MKC AT 1315, nr. 15266 (CE-
nr. MD 10 3.1-003/2023 din 03.04.2023);

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135 (CE-
nr. AS-CEFN-15/1 107 din 14.03.2023).

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări GOST 30108-94	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
RA-226 Bq/kg	pct. 4.2	pct. 2.2	-	0.00	3.31
TH-232 Bq/kg			-	0.00	3.27
K-40 Bq/kg			-	102	123
A_{eff} Bq/kg			≤ 300	9.19	12.3

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Executor încercări

Șef CIEC

Chirilov Aliona

/nume, prenume/

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătură/

/semnătură/



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 48852-21

Data emiterii

07 decembrie 2021

Valabil până la

07 decembrie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din polietilenă PE80, PE100, PE100RC pentru conducte de apă
SDR 11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21, SDR 26,
gama de diametre: 20mm - 315mm,
producție în serie

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 12201-2+A1:2016

PRODUCĂTOR

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării
MD

CLIENT

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2, tel. 022-558-139

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 348 din 30.11.2021.
Raportului de evaluare nr. 6/140-ev din 07.12.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Seria C nr. 005845



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENTIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md

820
DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOI.DAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOI.DAC
Certificat nr. LJ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-17041/2023
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 21 aprilie 2023

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Tevi din PE100/PE80 (polietilenă) pentru conducte de apeduct/gazoduct

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

HG nr.913 din 25.07.2016 Reglementări tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produsele
pentru construcții , HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв./импортер, страна происхождения

UNIPLAST S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 6/2

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

UNIPLAST S.R.L. , Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 6/2

Temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, certificat de calitate, certificat de conformitate, raport de încercări nr. 51007354 din 21.04.2023
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr. 51007354 din 21.04.2023

Domeniu de utilizare / Область применения:
pentru conducte de apeduct/gazoduct

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.04.2026

DIRECTORUL AGENTIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

Date: 2023.04.21 13:27:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1599-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC PENTRU UTILIZAREA ÎN INGINERIE CIVILĂ ȘI ÎN CONSTRUCȚII DE DRUMURI

tip - agregate concasate de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/6 mm, agregat grosier 6/20 mm, agregat grosier 20/40mm, agregat grosier 40/80 mm, amestec de agregate 0/40 mm, amestec de agregate 0/80 mm.

Domeniu de utilizare: pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri.

SA "Pietriș"

Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Feroviarelor, 10

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010 - SISTEM 2+
(EN 13242:2002+A1:2007)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 25.03.2021 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data

03-
2022

03-
2023

03-
2024

03-
2025

Digitally signed by Dodica Alina
Date: 2022.06.02 00:16:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data emiterii: 25.03.2021

№ 00040

Conducătorul organismului



E. Oprea

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1599-21

Pagina 1 din 2

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip - agregat fin 0/6 mm, agregat grosier 6/20 mm, agregat grosier 20/40 mm, agregat grosier 40/80 mm, SM SR EN 13242+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 25.03.2021 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate concasate de balastiera			
			Performanțe declarate/ sorturi			
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat fin 0/6	Agregat grosier 6/20	Agregat grosier 20/40	Agregat grosier 40/80
	Granulozitate, %	G	G _{r85}	G _{c85/15}	G _{c80/20}	G _{c80/20}
	Forma agregatului grosier	Sl	-	Sl ₄₀	Sl ₂₀	Sl ₄₀
	Densitatea granulelor, Mg/m ³	ρ _{rd}	2,66	2,71	2,47	2,48
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ _{rd}	1,49	1,23	1,24	-
Puritate	Părți fine, %	f	F ₁₀	f ₂	f ₂	f ₂
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier- sort 10-14 (coeficient Los Angeles), %	LA	-	LA ₃₀	-	-
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă, %	WA ₂₄	-	WA ₂₄ 3,95	WA ₂₄ 3,25	WA ₂₄ 2,7
Durabilitatea față de îngheț-dezgheț	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezgheț- sort 10-14, %	MS	-	MS ₁₈	-	-
Natura rocii	Calcar					

Conducătorul organismului

E.Oprea



ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1599-21

Pagina 2 din 2

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip – amestec de agregate 0/40 mm, amestec de agregate 0/80 mm, SM SR EN 13242+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens.

Aceasta anexă eliberată la 25.03.2021 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate concasate de balastiera	
			Performanțe declarate/ sorturi	
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Amestec de agregate 0/40	Amestec de agregate 0/80
	Granulozitate, %	G	G _{A85}	G _{A85}
	Forma agregatului grosier	Sl	Sl ₂₀	Sl ₂₀
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	p _{rd}	1,53	1,53
Puritate	Părți fine,%	f	f ₃	f ₃
Natura rocii	Calcar			

Conducătorul organismului

E. Oprea

E.Oprea

**Organism Acreditat OCpr-049****CERTMATCON**MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail: office@certmatcon.md, www.certmatcon.md.

CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Numărul: CPP-180-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice
cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
acest certificat se aplică pentru:

**Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală,
conform ANEXEI- una filă**

**Produse de: ООО «Завод теплоизоляционных материалов «ТЕХНО»,
str. Rizdviana, 300, or. Cercasi, Ucraina**

Loc de producție: str. Rizdviana, 300, or. Cercasi, Ucraina

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluării și verificarea constanței
performanței descrise în anexa ZA a standardului armonizat

SM EN 13162+A1:2016

Organismul de certificare a efectuat controlul producției în fabrică, a confirmat verificarea continuă a
constanței performanței la producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardului
pentru produs în conformitate cu sistemul 1.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 21.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 20.06.2024, atât
timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și
condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Evaluarea de supraveghere se va realiza o dată pe an în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, rezultatul
evaluării va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată
că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Director General**Ion PUHA**

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.TP06.H00356

Срок действия с 01.08.2019

по 31.07.2022

№ 0543523

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10TP06

продукции Общества с ограниченной ответственностью "Технические Регламенты". Место нахождения: 121170, РОССИЯ, город Москва, проезд. Кутузовский, д. 16, стр. 11, телефон: +79060965939, электронная почта: t.reglament@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10TP06, выдан 04.07.2016 года

ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные и соединительные детали к ним из полипропилена рандомсополимера для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, торговой марки "РВК".
Серийный выпуск

код ОК
22.21.21.129

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 32415-2013

код ТН ВЭД
391722

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Пластик". Место нахождения: Российская Федерация, Оренбургская область, 460003, город Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, дом 52, идентификационный номер налогоплательщика: 5609027382, телефон: +73532647955, электронная почта: rvk@rvkinfo.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Пластик". Место нахождения: Российская Федерация, Оренбургская область, 460003, город Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, дом 52, телефон: +73532647955, электронная почта: rvk@rvkinfo.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № KKWRE-MR от 01.08.2019 года, выданного Испытательной лабораторией "Контроль Сертификации", аттестат аккредитации РОСС RU.32093.04KCE0-005

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Фролов
подпись

Фролов Оскар Борисович
инициалы, фамилия

Эксперт

Хлыстов
подпись

Хлыстов Денис Вячеславович
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЯ12.Н01338

Срок действия с 22.01.2019

по 21.01.2022

№ 0222832

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № RA.RU.11АЯ12

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ" АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ"

РФ, 123557, г. Москва, Электрический пер., дом 3/10, строение 1;
тел. (495) 139-92-33; e-mail: vniis-cert@vniis.ru

ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости РЕ-RT тип I, РЕ-RT тип II торговой марки "РВК" для систем холодного, горячего водоснабжения и напольного отопления выпускаемые по ГОСТ 32415-2013
Серийный выпуск

КОД ОК

034-2014
(КПЕС 2008)
22.21.29.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32415-2013 (4.1.1-4.1.4, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.9)

КОД ТН ВЭД

3917 32 000 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Пластик", Россия
460003, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, д. 52
ИНН 5609027382

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Пластик"
Россия, 460003, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, д. 52
тел. (3532) 64-79-55 ИНН 5609027382

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 260 - СИ от 21.01.2019 г. Испытательная лаборатория "ПЛАСТ ТЕСТ" ООО "Агригазполимер" (RA.RU.210Б02); свидетельства о государственной регистрации № RU.23.КК.08.013.Е.000069.01.16 от 26.01.2016 г. (Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации - Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разрешение на применение знака соответствия Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции № P01338.
Инспекционный контроль - 1 раз в год.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
Подпись

А.В. БУЗДАЛИНА

инициалы, фамилия

Д.С. КУЛИХИН

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н10074

Срок действия с 22.08.2018

по 21.08.2021

№ 0270325

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, город Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные из полипропилена рандомсополимера

армированные стекловолокном (PP-R/PP-R-GF/PP-R) для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления (диаметры 20,25,32,40,50,63,75,90,110 и 125мм). по ГОСТ Р 53630-2015. Серийный выпуск.

код ОК
22.21.29.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 53630-2015, ГОСТ 32415-2013

код ТН ВЭД
3917 22 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Пластик». ОГРН: 1025600892646, ИНН: 5609027382. Адрес: 460003, РОССИЯ, г. Оренбург, пр-кт. Братьев Коростелевых 52, телефон/факс: (3532) 64-79-55.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Пластик». ОГРН: 1025600892646, ИНН: 5609027382. Адрес: 460003, РОССИЯ, г. Оренбург, пр-кт. Братьев Коростелевых 52, телефон/факс: (3532) 64-79-55

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 28-BC/11-08, 28-BD/11-08 от 22.08.2018 Испытательного центра некоммерческого партнерства «Экспресс-Тест», аттестат № РОСС.RU.21664.04ОМН2.ИЛО7 до 09.11.2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

А.Н. Золотов
подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

Эксперт

А.А. Белянин
подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н07713

Срок действия с 23.07.2018

по 22.07.2021

№ **0244969**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РА.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, город Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные многослойные металлополимерные из полипропилена рандомсополимера армированные алюминием (PP-R/AL/PP-R) для холодного, горячего водоснабжения и отопления, технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы не агрессивные к материалам трубы. Выпускается по ГОСТ Р 53630 – 2015. Серийный выпуск.

код ОК
22.21.21.129

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 53630-2015
ГОСТ 32415 -2013

код ТН ВЭД
3917 22 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Пластик». ОГРН: 1025600892646, ИНН: 5609027382. Адрес: 460003, РОССИЯ, , г. Оренбург, пр-кт. Братьев Коростелевых 52, телефон/факс: 73532647955, адрес электронной почты: rvk@rvkinfo.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Пластик». ОГРН: 1025600892646, ИНН: 5609027382. Адрес: 460003, РОССИЯ, , г. Оренбург, пр-кт. Братьев Коростелевых 52, телефон/факс: +73532647955, адрес электронной почты: rvk@rvkinfo.com

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 001/W-23/07/18 от 23.07.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема сертификации: 3

Для
сертификатов
М.П.

Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

THERMEX

Declarație de Conformitate

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, Semnată pentru și în numele: «Thermex heating Tehnology(Jiangmen)CO.Ltd.», adresa – Șoseaua Jianshedong Nr 51, orasul Taoyuan, municipiul Heshan, provincia Guangdong, China

Produsul (tip, model)	Încălzitoare de apă cu acumulare marca : «THERMEX» «GARANTERM» «AQUAVERSO» «EDISSON» «ETALON» «HEATEQ» sunt indicate în certificatul № EA3C RU C-CN. HB26B.01820/21 Modelele conform anexeii certificatului №№ 0826029-0826033
Obiectivul declarației	În conformitate cu legea Nr.235 din 01 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate astfel atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: Certificatul de conformitate cu următoarele directive europene: Nr. Înregistrare 2014/30/EU. 2014/35/EU Raport de testare : № 4855ИЛНВО. SWT 17.11.2020.
Standarde relevante	Această producție nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: Reglementarea tehnică Nr.745 din 26.10.2015 "Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune" transpune directiva 2014/35/UE, 2014/30/EU.
Informații suplimentare	Prin prezenta declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind doar aspectele de dizain. Uzina producătoare: ca și solicitantul.

Reprezentantul autorizat „Thermex MLD” SRL MD-2023, str. Uzinelor, 78. mun. Chisinau. R. Moldova.

Data 10.11.2021

Administrator
Beliesco A.E.



THERMEX

Declarație de Conformitate

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, Semnată pentru și în numele: «Thermex heating Tehnology(Jiangmen)CO.Ltd.», adresa – Șoseaua Jianshedong Nr 51, orasul Taoyuan, municipiul Heshan, provincia Guangdong, China

Produsul (tip, model)	Încălzitoare de apă instantanee marca : «THERMEX» «GARANTERM» «EDISSON» «ETALON» sunt indicate în certificatul: Nr. EA3C RU C-CN. AD07.B.03089/21. Modelele sunt indicate în anexa certificatului Seria: RU N 09765258, 0765259, 0765260, 0765261, 0765262, 0765263, 0765264, 0765265, 0765266, 0765267.
Obiectivul declarației	În conformitate cu legea Nr.235 din 01 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate astfel atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: Certificatul de conformitate cu următoarele directive europene; Nr. Înregistrare 2014/30/EU. 2014/35/EU Raport de testare : Nr. 7227ИЛНВО ТЕСТ;
Standarde relevante	Această producție nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: Reglementarea tehnică Nr.745 din 26.10.2015 "Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune" traspune directiva 2014/35/UE, 2014/30/EU.
Informații suplimentare	Prin prezenta declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind doar aspectele de dizain. Uzina producătoare: ca și solicitantul.

Reprezentantul autorizat „Thermex MLD” SRL MD-2023, str. Uzinelor, 78, mun. Chisinau, R. Moldova.

Data 10.11.2021

Administrator
Beliesco A.E.



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr 1/CE/MK/CIV

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: MK-CIV
2. Scopul utilizării sau utilizărilor:
Produs (Vas de toaletă compact) conceput pentru igienă personală
Denumirea produsului:
Lista detaliată a produselor este indicată în anexa nr. 1 la DDP nr. 1/CE/MK/CIV
3. Producător: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constantelor de performanță: SISTEM 4
- 5a. Standardul armonizat: PN-EN 997:2012/AC:2012, PN-EN 14055:2011
6. Performanța declarată


Caracteristici de bază	Performanță (nivel și/sau clasă)	Caracteristicile tehnice armonizate
Sarcină statică	pozitiv	PN-EN 997:2012/AC:2012, PN-EN 14055:2011
Protecție împotriva refluxului	pozitiv	
Funcționalitate, etanșeitate	pozitiv	
Durabilitate	pozitiv	
Menținerea igienei	pozitiv	
Volumul de apă după clătire	pozitiv	
Fiabilitatea supapei	pozitiv	
Dimensiunile de racordare	pozitiv	

Caracteristici suplimentare	Performanță (nivel și/sau clasă)	Caracteristici tehnice suplimentare
Dimensiunile de racordare	pozitiv	PN-EN 33:2011

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnată în numele fabricantului de către:
Managerul de Control al Calității
(rasnystaw 24.08.2017
Locul și data emiterii)

Andrzej Tołński


(prenume, nume, semnătură)

Радіатори

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSCC «PIVDENTEST»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA0.YT.051101-22
Зареєстрован в Реєстрі органу по сертифікації
Registered at the Record of certification body under

Термін дії з 11 травня 2022р. до 10 травня 2024р.

Срок действия с
Term of validity is from

Продукція (тип) Радіатори опалювальні сталеві
Продукция (тип)
Production (type)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

25.21.11

код ДКНП, ОКП

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям
Comply with the requirements

2.6, 2.3.9, 2.3.8, 2.3.7, 2.3.5, 2.2.4-2.2.1., 2.1 ТУ У 25.2-35901580-002.2015
«Радіатори опалювальні сталеві. Технічні умови»

Виробник (и) продукції
Изготовитель (и) продукции
Producer(s)

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Одеська обл., Біляївський р-н, Усатівська сільрада,
462 км + 100 м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580,
адреса виробництва: Одеська обл., Біляївський р-н, Усатівська сільрада,
462 км + 100 м автошляху Київ-Одеса

Сертифікат видано
Сертификат выдан
Certificate is issued on

ТОВ «САН ТЕХ РАЙ», Одеська обл., Біляївський р-н, Усатівська сільрада,
462 км + 100 м автошляху Київ-Одеса, код ЄДРПОУ 35901580

Додаткова інформація
Дополнительная информация
Additional information

Продукції, що виробляється серійно в період з 11.05.2022р. до 10.05.2024р.,
з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд один
раз на рік

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации
Certificate is issued by the certification body

Орган з сертифікації
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
«ПІВДЕНТЕСТ»,
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14

На підставі
На основании
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № T051101/22 від 11.05.2022 р.
ВІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ», 49054, Україна,
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50
Код ЄДРПОУ 13429259, акт обмеження виробництва № 0.0511/01-22 від 11.05.2022р.

Завідувач сектору сертифікації/
оцінки відповідності продукції
Заведующий сектором сертификации/
оценки соответствия продукции
Head of the product certification
conformity assessment sector




підпис

Анна КУРОЧКА

ім'я, прізвище

Чисність сертифікату можна перевірити
за тел +3 8 056 744 30 14
+3 8 050 486 22 92



EC Declaration of conformity

EK atbilstības deklarācija

1. Assessment regulations:
Vērtēšanas noteikumi:

DIRECTIVE 2006/95/EC OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of
Member States relating to electrical equipment designed for
use within certain voltage limits.
Ministru kabineta noteikumi Nr.187, 2000.gada 30.maijā
Iekārtu elektrodrošības noteikumi.
EN 60335-1:2002+A1+A11+A2+A12+A13+A14,
EN 60335 -2-80 : 2003+A1+A2, EN 62233:2008.

2. Test report references:
Testa ziņojumā atsauces:

Nº 28213724 TUV Rheinland InterCert Kft. (NB 1008)

3. Certificate:
Sertifikāts:

Nº MK 69241793 001, 05.03.2012, TUV Rheinland
InterCert Kft. (NB 1008), Nº S 60075831 001, 13.03.2012,
TUV Rheinland LGA Products GmbH, (NB 0197)

4. Product name, model / type:
Produkta nosaukums, modelis / tips:

Domestic axial channel electric fans
PRO 4, PRO 5, PRO 6;
PROFIT 4, PROFIT 5, PROFIT 6

5. Brand:
Zīmols:

«ERA»

6. Manufacturer, address:
Ražotājs, adrese:

LLC "ERA"
390023 Russia, Ryazan, proezd Yablochkova 5 buil.24
Tel./fax: (4912) 25-86-70, 27-05-39
www.era-vent.ru; e-mail: office@ecovent.ru

7. Place, date:
Vieta, datums:

Jurmala, Latvia, 27.02.2014

8. Authorized representative in EU:
Pilnvarots pārstāvis Eiropas Savienībā:

IK «Center for Testing and European Certification»
LV40002168920
Engures 5-69, Jūrmala, LV-2016, Latvija
Tel: +371 20399443, e-mail: office@dtec.lv

9. Signed by:
Paraksts:



Kovaleva Jekaterina, Managing Director



10. Notes:
Piezīmes:

Compliance with DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of
8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment.

The CE mark was first applied in 2014



EC Declaration of conformity

EK atbilstības deklarācija

1. **Assessment regulations:**
Vertēšanas noteikumi:

Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits, Ministru kabineta noteikumi Nr.187, 2000. gada 30. maijā Iekārtu elektrodrošības noteikumi.
Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību Ministru kabineta noteikumi Nr.483 Rīgā 2006. gada 20. jūnijā.
LVS EN 55014-1:2007.
LVS EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009.
LVS EN 60335-1:2003.

2. **Test report references:**
Testa ziņojumu atsauces:

No. LEITC - TR - 14 - 41, 31.03.2014, Latvijas elektroniskais iekārtu testēšanas centrs (T-397)
No. 1202604703C/45007/TR/14, 01.04.2014, TÜV Nord Baltik Ltd. (T-177)

3. **Product name, model/ type:**
Produkta nosaukums, modelis / tips:

Duct axial household attachable electric fans:
ERA 4C, ERA 4C ET, ERA 4C ET-02, ERA 4C ETF, ERA 4C ETF-03, ERA 4C HT, ERA 4C HT-02, ERA 4C-02, ERA 4C-02-03, ERA 4C-03, ERA 4S, ERA 4S ET, ERA 4S ET-02, ERA 4S ETF, ERA 4S ETF-03, ERA 4S HT, ERA 4S HT-02, ERA 4S-02, ERA 4S-02-03, ERA 4S-03, ERA 5C, ERA 5C ET, ERA 5C ET-02, ERA 5C ETF, ERA 5C ETF-03, ERA 5C HT, ERA 5C HT-02, ERA 5C-02, ERA 5C-02-03, ERA 5C-03, ERA 5S, ERA 5S ET, ERA 5S ET-02, ERA 5S ETF, ERA 5S ETF-03, ERA 5S HT, ERA 5S HT-02, ERA 5S-02, ERA 5S-02-03, ERA 5S-03, ERA 6C, ERA 6C ET, ERA 6C HT, ERA 6C-02, ERA 6S, ERA 6S ET, ERA 6S HT, ERA 6S-02

4. **Brand/Žīmols:**

«ERA»

5. **Manufacturer, address:**
Ražotāja, adrese:

LLC "ERA"
5, prosed Yablochkova, 24 building, Ryazan, 390023, Russia.
tel./fax: +7 (4912) 25-86-70, 27-05-39
www.era-vent.ru, e-mail: office@escovent.ru

6. **Place, date:**
Vieta, datums:

Jūrmala, Latvija, (Jurmala, Latvia), 02/04/2014

7. **Authorized representative in EU:**
Pilnvarots pārstāvis Eiropas Savienībā:

IK «Center for Testing and European Certification»,
LV40002168920, LV-2016, Latvia, Jūrmala, Engures 5-69
Tel: +371 20399443, e-mail: office@ctec.lv

8. **Signed by/Paraksts:**

Kovalova

Kovalova Ekaterina, Managing Director



9. **Notes:**
Piezīmes:

Compliance with DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

The CE mark was first applied in 2014



EC Declaration of conformity

EK atbilstības deklarācija

**1. Assessment regulations:
Vērtēšanas noteikumi:**

Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits, Ministru kabineta noteikumi Nr.187, 2000.gada 30.maijā iekārtu elektrodrošības noteikumi,
Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību Ministru kabineta noteikumi Nr.483 Rīgā 2006.gada 20.jūnijā,
LVS EN 55014-1:2007,
LVS EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009,
LVS EN 60335-1:2003.

**2. Test report references:
Testa ziņojumā atsaucis:**

No. LEITC - TR - 14 - 41, 31.03.2014, Latvijas elektroniskais iekārtu testēšanas centrs (T-397)
No. 1202604703C/45008/TR/14, 01.04.2014, TÜV Nord Baltik Ltd. (T-177)

**3. Product name, model/ type:
Produkta nosaukums, modelis / tips:**

Duet axial household attachable electric fans:
STANDARD 4C, STANDARD 4C ET, STANDARD 4C ET-02, STANDARD 4C ETF, STANDARD 4C ETF-03, STANDARD 4C HT, STANDARD 4C HT-02, STANDARD 4C-02, STANDARD 4C-02-03, STANDARD 4C-03, STANDARD 4, STANDARD 4ET, STANDARD 4ET-02, STANDARD 4ETF, STANDARD 4ETF-03, STANDARD 4HT, STANDARD 4HT-02, STANDARD 4-02, STANDARD 4-02-03, STANDARD 4-03, STANDARD 5C, STANDARD 5C ET, STANDARD 5C ET-02, STANDARD 5C ETF, STANDARD 5C ETF-03, STANDARD 5C HT, STANDARD 5C HT-02, STANDARD 5C-02, STANDARD 5C-02-03, STANDARD 5C-03, STANDARD 5, STANDARD 5ET, STANDARD 5ET-02, STANDARD 5ETF, STANDARD 5ETF-03, STANDARD 5HT, STANDARD 5HT-02, STANDARD 5-02, STANDARD 5-02-03, STANDARD 5-03

4. Brand/Žīmols:

«ERA»

**5. Manufacturer, address:
Ražotāja, adrese:**

LLC "ERA"
5, proezd Yablochkova, 24 building, Ryazan, 390023, Russia,
tel./fax: +7 (4912) 25-86-70, 27-05-39
www.era-vent.ru, e-mail: office@ecovent.ru

**6. Place, date:
Vieta, datums:**

Jūrmala, Latvija, (Jurmala, Latvia), 02/04/2014

**7. Authorized representative in EU:
Pilnvarots pārstāvis Eiropas Savienībā:**

IK «Center for Testing and European Certification»,
LV40002168920, LV-2016, Latvia, Jūrmala, Engures 5-69
Tel: +371 20399443, e-mail: office@ctec.lv

8. Signed by/Paraksts:

Kovaleva

Kovaleva Ekaterina, Managing Director



**9. Notes:
Piezīmes:**

Compliance with DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

The CE mark was first applied in 2014



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSF} MD 015 13C 47322-20

Data emiterii

02 iunie 2020

Valabil până la 02 iunie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"

certificat de acreditare OC pr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48, tel: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Tevi și accesorii din polipropilenă pentru rețele de apă și încălzire m.c. Pilsa
și tevi și accesorii din polipropilenă pentru sisteme de canalizare interioară m.c. SITECH+
tipurile, dimensiunile - conform anexei (14 poziții).

livrarea conform contractului nr.2016/1 din 03.06.2016.

pastrarea depozitului firmei (MD-2023, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 7/3)

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
(HG nr.913 din 25.07.2016), SM GOST R 52134-2005, p.p. 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.16, 5.1.17

PRODUCĂTOR

"Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş."

Turecia, Güzelyevler Mah.Girne Bulvarı, 294/A, Yuregir, Adana

Codul țări
TR

CLIENT

"INSTALCO" SRL

RM, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 7/4

Codul IDNO
1003600104133

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0247 din 28.04.2020,

Raportului de încercări nr. 230-20C din 05.05.2020,

eliberat de "CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificat de acreditare nr. L1-016,

Raportului de evaluare Nr. 6/044-ev din 02.06.2020.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform sistemul 3+.

Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 05872



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov
Nicolai Manolov

*În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol*

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

A n e x ă

a 1 File 3

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 47322-20

din 02.06.2020

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr	Tipuri	Dimensiuni, mm/toi
1	Teava PP-R tip3 m.c.Pilsa	20, 25, 32, 40, 50, 63
	Teava PP-R Stabi m.c.Pilsa	20, 25, 32, 40, 50, 63
	Teava PP-R Stabi Fiberglass m.c.Pilsa	20, 25, 32, 40, 50, 63
	Teava PP-R Basalt Therm m.c.Pilsa	20, 25, 32, 40, 50, 63
2	Mufa PP-R	20, 25, 32, 40, 50, 63
3	Cot PP-R 90	20, 25, 32, 40, 50, 63
	Cot PP-R 45	20, 25, 32, 40, 50, 63
	Cot PP-R FI-FI	20
		25
4	Teu PP-R	20/25
		20, 25, 32, 40, 50, 63
		20X1/2X20
		20x3/4x20
	Teu PP-R FI	25X1/2X25
		25x3/4x25
		32x1x32
		20X1/2X20
	Teu PP-R FI	20x3/4x20
		25X1/2X25
		25x3/4x25
		32x1x32
	Teu PP-R	20x25x20
		25x25x20
		25x20x25
		32x20x20
		32x20x25
		32x20x32
		32x25x32
		40x20x40
		40x25x40
		40x32x40
		50x32x40
		50x40x32
		50x32x32
		50x40x40
		63x20x63
		63x25x63
		63x32x63
		63x40x63
		63x50x63



Conducătorul
organismului de certificare

W. Ulaeoloz Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

A n e x ă

la 3 File 3

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{EXP} MD 015 ISC 47322-20

din

02.06.2020

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr	Tipuri	Dimensiuni mm/col
6	Santura PP-R	20
		25
7	Dop PP-R	20
		25
		32
		40
		20X1/2
		25X3/4
8	Teava PP-M m.c. SiTech pentru canalizare interioară	32x1
		50, L=0,25m
		50, L=0,50m
		50, L=1m
		50, L=2m
		110, L=0,25m
		110, L=0,50m
		110, L=1m
9	Mufa PP-M	110, L=2m
		110, L=3m
10	Reducție PP-M	50
11	Cot 45 PP-M	110x50
		50
11	Cot 90 PP-M	110
		50
12	Cruce 45 PP-M	110
		50x50
		110x110
		110x50
12	Cruce 90 PP-M	50x50
		110x110
		110x50
		50x50
13	Ramificație 45 PP-M	110x110
		110x50
		50x50
		110x110
13	Ramificație 90 PP-M	110x50
		50x50
		110x110
		110x50
14	Revizie PP-M	50
		110



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCPGSP MD 015 13C 46230 - 18**

Data emiterii **28 decembrie 2018** Valabil până la **28 decembrie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Articole de robinetărie pentru sisteme de
alimentare cu apă - conform anexei (9 pozifii);

Codul NC MD
8481

livrarea conform contractului Nr.12 din 12.01.2016;
tipurile, dimensiunile - conform anexei;
păstrarea - depozitul firmei: (mun.Chîșinău, str.Meșterul Manole 7/4)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM GOST 5761:2008 p.6.3, 6.9.12, 6.5;
S.A GOST 21345:2008 p.5.1.4.2, 5.1.4.17, 5.1.4.22

PRODUCĂTOR "Metallica" SA, Grecia
57008, 46 Karamanli Av.Ionia, Thessaloniki
Furnizor: S.C. BLACK SEA SUPPLIERS SRL, România

Codul țării
GR

CLIENT "INSTALCO" SRL

Codul IDNO
1003600104133

MD-2023, mun.Chîșinău, str.Meșterul Manole 7/4
tel.: 022 47-40-63

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.607-18C din 18.12.2018,
CAI "Pielart-AIRIN" SRL, certificatul de acreditare Nr. LI - 016.
Raportului de identificare a produselor Nr.6/1020 din 08.12.2018.
Raportului de evaluare Nr.6/145-ev din 27.12.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către
OC PGSP (06) a fiecărui lot de produse importate

Sistemul de certificare 3+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 05329



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 46230-18

din 28 decembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Denumirea produsului	Dimensiunile, tol/mm
1	Robinet cu bila FF/MF/MM	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
	Robinet cu bila cu olandez	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
	Robinet cu bila de golire	1/2"
	Robinet cu bila dub/service	1/2", 3/4", 1"
	Robinet cu bila/coif	1/2x1/2", 1/2x3/4", 1/2x3/8"
	Robinet cu bila fonta	DN 25, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100
	Robinet cu olandez	F 1/2", F 3/4"
2	Robinet cu scurgere	1 1/2"
3	Robinet mini FF/MF/MM	1/2x1/2
4	Robinet Pex-Al	16x16, 20x20, F 16x1/2", M 16x1/2"
5	Robinet sertar	1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 1 1/4", 2"
	Robinet fonta sertar PN 10/16	DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200
6	Robinet fonta fluture	DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200
7	Supapa cu arc	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
8	Supapa cu clapet	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4"
9	Supapa fonta PN 16	DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200

Seria A Nr. 01902



Conducătorul
organismului de certificare

W. Manolov

N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Contor static trifazat de energie electrică
tip **APPLIED METERS AMT B1B-OA4TEI**

PAȘAPORT

1-05/1-P/60A-romHA -2020/09

Producător: Applied Meters, a.s., Budovatelska 50, 080 01 Presov, Slovacia.
Certificat de acceptare: Contor de energie electrică **AMT B1B-OA4TEI**

№ de fabricare: **00523767 / 2020**

corespunde parametrilor tehnici indicați în manualul de exploatare.

Data: **10/2020**



L.Ș. (secție de control tehnic)

L.Ș. (verificator de stat)

1. DESTINAȚIE

Mijloc de măsurare utilizat pentru măsurarea consumului de energie electrică în scopul decontării energiei electrice între furnizor și consumator.

Contor static trifazat de energie electrică tip APPLIED METERS AMT B1B-OA4TEI se încadrează în categoria dispozitivelor de măsurare cu tarif simplu de interes public. Principiul de funcționare al contorului se bazează pe utilizarea unor blocuri electronice de măsurare (elementul de măsurare este construit în bază de transformator de curent), care realizează conversia tensiunilor și curenților aplicate la intrare în impulsuri de ieșire, proporționale cu energia electrică. Integrarea și arhivarea se efectuează de către microprocesor.

2. CARACTERISTICILE TEHNICE DE BAZĂ

Clasa de exactitate la măsurarea energiei	B
Valori de referință ale tensiunii nominale	3x220/380 V
Valori nominale pentru curentul de bază	5 A
Curent maxim	60 A
Valori nominale ale frecvenței	50 Hz
Constanta contorului	5000 imp/kWh
Constanta SO	5000 imp/kWh
Puterea absorbită activă pentru circuit de tensiune	nu mai mult 0,75 VA / 0,4W
Puterea absorbită aparentă pentru circuit de curent	nu mai mult 0,1 VA
Temperatura de funcționare nominală	de la -40°C până la +70°C
Clasa de protecție	IP 54
Mărimi de gabarit, max:	
Înălțimea	177 mm
Lungimea	187...251 mm
Lățimea	60 mm

3. COMPLETAREA

Contor de energie electrică 1 buc.
Ambalaj 1 buc.
Pașaport 1 buc.

4. GARANȚILE PRODUCĂTORULUI ȘI TERMENUL DE EXPLOATARE


Producătorul garantează corespunderea contorului de energie electrică cerințelor documentației tehnice doar în cazul respectării condițiilor de transportare, păstrare, montare și exploatare.

Termenul de garanție constituie 24 luni de la data livrării.

Condițiile de garanție pe teritoriul Republicii Moldova sunt asigurate de către HABSEV GROUP SRL, str. Uzinilor 90, mun. Chișinău, MD-2023, Republic of Moldova, tel. +373 22 421530.

Instalarea contoarelor de energie electrică va fi efectuată numai de către persoane calificate (licențiate în acest domeniu).

5. SCHEMA DE CONECTARE



6. VERIFICAREA METROLOGICĂ

Contor static trifazat de energie electrică tip APPLIED METERS AMT B... este supus verificării metrologice inițiale și verificării metrologice periodice cu perioada de verificare - 48 luni.

Data	Tipul verificării	Rezultatele verificării	Semnătura verificatorului	Amprenta mărcii metrologice de verificare	Buletin de verificare metrologică Seria, Număr

Tehnisko ekspertu SIA "TUV Nord Baltik"

TUV NORD

TUV Nord Baltik SIA

Tālr.: +371 67370391, fakss: +371 67820303

Klijānu ielā 23, Rīga, LV 1012, Latvija

E-pasts: info@tuev-nord.lv, http://www.tuev-nord.lv

EU Notified Body number 1409
ES Notificēta institūcija



CERTIFICATE OF CONFORMITY No. LVD062/02 ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

1. Assessment regulations: Novērtēšanas normatīvi

Directive 2006/95/EC Electrical equipment designed for use within certain voltage limits

„Elektroiekārta, kas paredzēta lietošanai noteiktās sprieguma robežās”,

2000.gada 30.maijā LR MK noteikumi Nr. 187

- LVS EN 60335-2-80:2003 +A1:2004+A2:2009 used in conjunction with LVS EN 60335-1:2003

2. Test report references: Testēšanas pārskata atsauces

LVD Test Report No. 1202604703C/45008/TR/14

from 01.04.2014

3. Product name, model / type: Produkta nosaukums, modelis / tips

Overlaid Axial Electric Household Fan **Standard** (see Annex 1)
Aksiālais uzliekamais elektriskais sadzīves ventilators Standard (sk. 1.Pielikums)

4. Essential characteristics: Būtiskie raksturlielumi

230 V~, 50 Hz, 20 W, Class II, IP34

5. Manufacturer, address: Ražotājs, adrese

„ERA”, LLC, 390023, Russia, Ryazan, Pr.Yablochkova 5, k.24.

6. Applicant's name, address Sertifikāta saņēmēja nosaukums, adrese

„ERA”, LLC, 390023, Russia, Ryazan, Pr.Yablochkova 5, k.24.

7. Notes: Piezīmes

- Certificate consists of 2 pages
- Certificate recipient is responsible for this certificate and the product technical documentation keeping period of 10 years, as well as on the labeling of the CE marking
- The certificate is issued to a particular product with the provision that manufacturer will not make any changes in the product.
- Certificate is not valid without test reports and technical documentation approved by TE "TUV Nord Baltik" Ltd.

Date of issue:
Izsniegšanas datums

23.04.2014.

Certificate is valid until:
Sertifikāta derīguma termiņš

Head of Certification:
Sertifikācijas vadītājs



Igors Svikša

CE
1409

Tehnisko ekspertu SIA "TUV Nord Baltik"

TUV NORD

TUV Nord Baltik SIA

Tālrunis: +371 67370391, fakss: +371 67820303
Klijānu ielā 23, Rīga, LV 1012, Latvija
E-pasts: info@tuev-nord.lv, http://www.tuev-nord.lv

ANNEX 1 1. PIELIKUMS

Models and description:

Model Modelis	Possible additional options Iespējamās papildus opcijas	Notes Piezīmes
Standard 4-xxx-S	C - return valve; ET - electronic timer; HT - humidity sensor; 03 - two speeds; ETF - photosensor	-
Standard 4-xxx-02	C - return valve; ET - electronic timer; HT - humidity sensor; 03 - two speeds; ETF - photosensor	-
Standard 5-xxx-S	C - return valve; ET - electronic timer; HT - humidity sensor; 03 - two speeds; ETF - photosensor	-
Standard 5-xxx-02	C - return valve; ET - electronic timer; HT - humidity sensor; 03 - two speeds; ETF - photosensor	-
Standard 6-xxx-S	C - return valve; ET - electronic timer; HT - humidity sensor; 03 - two speeds; ETF - photosensor	-
Standard 6-xxx-02	C - return valve; ET - electronic timer; HT - humidity sensor; 03 - two speeds; ETF - photosensor	-

Head of Certification:

Sertifikācijas vadītājs

Igors Svikša

Terms of certificate issuance, maintenance, revocation, suspension, extension, narrowing, production changes and use.

1. Certificate issuance.

1.1. The certificate is issued to the applicant after all requirements are met, if the requirements are tested and test results are positive, contract for supervision is signed (if supervision is needed) and the applicant has paid the Office work for product certification.

2. Maintenance.

2.1. Maintenance of certificate includes:

- Registration of the Certificate;
- Giving information on changes in the certification regulations;
- Information about OFFICE agenda changes in the field of certification;
- Supervision (if necessary).

3. Certificate suspension and revocation.

3.1. Certificate validity to a specific production can be suspended for a specified period, if:

- found discrepancies nature does not require immediate revocation of the certificate;
- Certificate incorrect use (for instance, a false view in promotional materials), failed to avoid by the corrective actions carried out by the holder of the certificate;
- Other OFFICE procedures and rules indiscriminate violations.

3.2. Certificate can be revoked without its suspension, if:

- Are opened critical non-compliances;
- The owner fails to comply with financial obligations to the Office;
- The owner fails to comply with monitoring provisions of certified production;
- The owner do not take necessary actions during the suspension of the certificate;
- There are other critical offense of certification rules.

3.3. The certificate may also be canceled if:

- The owner does not want to extend the validity term of the certificate;
- Are occurred changes in the norms, but owner is unwilling or unable to comply with them;
- Stopped production or company that produces the goods is liquidated.

4. Scope of certificate extension or narrowing.

4.1. Certificate holder who wants to expand the scope of the certificate must contact the Office. In this case, the Office may be limit itself by the review of changed technical documentation of production let determine conformity. Upon receipt of positive results, the scope of the certificate is extended. In the case of technical documentation review is not sufficient, the Office has right to designate other types of tests.

4.2. OFFICE has the right to limit the scope of the certificate upon holder's application, or disclosing production non-conformity to requirements.

5. Changes in the certified production.

5.1. Performance of changes in production compared to the certified must be immediately reported to Office. The Office may require the manufacturer to perform additional tests and examinations. Changes being considered in the case if they affect the certified production properties.

5.2. Agenda when changes are introduced:

- To examine the got written information about the implementation of the changes;
- To decide on changes impact degree on the determined compliance;
- To decide on the possible extension the previously issued certificate operation on the modified production;
- Appoint the necessary analysis, testing, inspection;
- Formalize the decision and coordinate it with the holder of the certificate;
- Check how the certificate owner performs decision.

5.3. Until the moment, when owner has not received written permission to use previously issued certificate he is not entitled to use the certificate to a modified production.

5.4. Changes implementation option is based on the following principles:

- Is maintained the lowest level of requirements set out on the product properties and which conformity approve the Certificate;
- Are the set of mandated requirements of other products come into the force;
- Whether the requirements of procedures and methodologies used at the original certification, maintain its actuality and sufficiency.

6. The use of the certificate.

6.1. Permission to use the certificate applies only to the company and the workshops, as well as to those types of products which are listed in the certificate. In the case of production relocation or company transfer to another company or another certificate holder, the certificate holder within two weeks must inform Office about this changes.

6.2. Certificate holder must continuously control manufacturing of products, covered by the activity of the certificate on conformity with the control sample, and must make control tests in accordance with the procedure which require Office.

6.3. Only the Office may transfer certificates to third parties. Certificate holder has the right to report on checks and certificates only in full volume and provided the date of issue.

6.4. When examining the products applied for certification are identified significant deficiencies and if the applicant has made the delivery of production, which corresponds to the control sample, then the certificate for new applied and altered control sample is issued only if the manufacturer change the name of the type of production which differs from already delivered product name.

6.5. Certificate is valid only for the complete production (tested as a control sample). However, the Office may authorize the certificate holder in special cases to split production on parts for its transportation, as it usually does, with the aim to assemble the parts to the given equipment. Moreover, for transportation may be allowed further production division on parts in the case if the certificate holder shall specify the assembly place where is supposed future supervision from the Office part in the same extent as at the original production.

CERTIFICATE of Conformity



Certificate No.: MK 69242303 0001

Test Report No.: 28214761 001

Certificate Holder: ERA LLC
proezd Yablochkova 5. building 24.
390023 Ryazan
Russia

Manufacturer: ERA LLC
proezd Yablochkova 5. building 24.
390023 Ryazan
Russia

Product: Domestic axial channel electric fans

Identification:	Type designation	Rated power	Input	Nominal capacity
	DISC 4	16W		90m ³ /h
	DISC 4C	16W		90m ³ /h
	DISC 5	20W		140m ³ /h
	DISC 5C	20W		140m ³ /h

Where 4, 5: diameter of fan
4 = 100mm
5 = 125mm

c: return valve

Trade Mark:	ERA
Rated voltage:	230V, 50Hz
Protection class:	II
Degree of protection:	IPX4

Tested according to: 2006/95/EC Annex 1
EN 60335-1:2002+A1+A11+A2+A12+A13+A14
EN 60335-2-80:2003+A1+A2
EN 62233:2008

This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements stated above. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date of Issue:

Budapest, 2012.06.21



CERTIFICATE of Conformity



Certificate No.: MK 69241983 0001

Test Report No.: 28214334 001

Certificate Holder: ERA LLC
proezd Yablochkova 5. building 24.
390023 Ryazan
Russia

Manufacturer: ERA LLC
proezd Yablochkova 5. building 24.
390023 Ryazan
Russia

Product:

Domestic axial channel electric fans

Identification:

Type: PARUS x y
where x = code for diameter: 4 (100 mm)
5 (125 mm)
y = additional options: blank
C (return valve)
ET (electronic timer)
C ET
Diameter
(mm):
100
125

Fan Type:	Max. Power (W):
PARUS 4x	20
PARUS 5x	20

Trade Mark: ERA
Rated voltage: 230V, 50Hz
Nominal capacity: 1,33; 2 m3/min
Protection class: II
Degree of protection: IPX4

Tested according to: 2006/95/EC Annex 1
EN 60335-1:2002+A1+A11+A2+A12+A13+A14
EN 60335-2-80:2003+A1+A2
EN 62233:2008

This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements stated above. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date of Issue:

Budapest, 2012.05.11

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Product Certification Body — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu
IT_07-D-Pe_4_0



CERTIFICATE of Conformity



Certificate No.: MK 69241793 0001

Test Report No.: 28213724 001

Certificate Holder: ERA LLC
proezd Yablochkova 5. building 24.
390023 Ryazan
Russia

Manufacturer: ERA LLC
proezd Yablochkova 5. building 24.
390023 Ryazan
Russia

Product: Domestic axial channel electric fans

Identification:

Type:	Rated power	Input: Nominal capacity (m3/min):
PRO4	20W	1,33
PRO5	20W	2
PRO6	25W	3,3
PROFIT4	20W	1,33
PROFIT5	20W	2
PROFIT6	25W	3,3

Where 4, 5, 6: diameter of fan

4	= 100mm
5	= 125mm
6	= 160mm

Trade Mark: ERA
Rated voltage: 230V, 50Hz
Protection class: II
Degree of protection: IPX4
This Certificate supersedes MK 69241770 0001

Tested according to: 2006/95/EC Annex 1
EN 60335-1:2002+A1+A11+A2+A12+A13+A14
EN 60335-2-80:2003+A1+A2
EN 62233:2008

This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements stated above. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date of Issue:

Budapest, 2012.03.05

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Product Certification Body – H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B – www.tuv.hu
IT_07-D-Pe_4_0



CERTIFICATE of Conformity



Certificate No.: MK 69242305 0001

Test Report No.: 28214760 001

Certificate Holder: ERA LLC
proezd Yablochkova 5. building 24.
390023 Ryazan
Russia

Manufacturer: ERA LLC
proezd Yablochkova 5. building 24.
390023 Ryazan
Russia

Product: Domestic axial channel electric fans

Identification:	Type designation	Rated power	Input	Nominal capacity
	ERA 4 x yy	20W		1,33m ³ /min
	ERA 5 x yy	20W		2m ³ /min
	ERA 6 x yy	25W		2,9m ³ /min

Where 4, 5, 6: diameter of fan
4 = 100mm
5 = 125mm
6 = 150mm

x: S (Mosquito net), C (return valve), blank/leer
yy: ET (Electronic timer), HT (Humidity sensor),
-02 (Pull cord), blank/leer

Trade Mark:	ERA
Rated voltage:	230V, 50Hz
Protection class:	II
Degree of protection:	IPX4

Tested according to: 2006/95/EC Annex 1
EN 60335-1:2002+A1+A11+A2+A12+A13+A14
EN 60335-2-80:2003+A1+A2
EN 62233:2008

This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements stated above. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date of Issue:

Budapest, 2012.06.22



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

nr. 1151-AV-TCL-8415

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele: **TCL Air conditioner (Zhong Shan) Co., Ltd.**

59 Nantou Road West, Nantou Town Zhongshan, Guangdong China

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Aparate electrice de condiționat aer marca comercială: "TCL", modele: TAC-09CHSD/*I, TAC-12CHSD/*I, TAC-18CHSD/*I, TAC-24CHSD/*I, unde (*)- TPG11, TP11, TP21, TP31, FR. Fabricare în serie.
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: Certificat de conformitate nr. LVD GZES2010030124HS din 02.02.2021, raport de încercări nr. GZES201003012401 din 25.01.2021; Certificat de conformitate nr. GZES2010015881HSV din 01.02.2021, raport de încercări nr. GZES201001588101 din 01.02.2021; Certificat de conformitate nr. GZES2010015882HSV din 01.02.2021, raport de încercări nr. GZES201001588201 din 01.02.2021; Certificat de conformitate nr. GZES2011016498HSV din 21.01.2021, raport de încercări nr. GZES201101649801 din 21.01.2021; Certificat de conformitate nr. GZES2011016499HSV din 21.01.2021, raport de încercări nr. GZES201101649901 din 21.01.2021, eliberat de SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Certificat de conformitate nr. 4360540.01AOC din 04.03.2020, raport de încercări nr. 4360540.50 din 04.03.2020; Certificat de conformitate nr. 4360541.01AOC din 18.05.2020, raport de încercări nr. 4360541.50-EMC din 09.03.2020, eliberat de DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd.,
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: 1. Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. SM SR EN 60335-1:2014, SM SR EN 60335-2-40:2010 2. Reglementarea tehnică Nr. 807 din 29.10.2015 „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” transpune Directiva 2014/30/UE. SM EN IEC 55014-1:2021, SM EN IEC 55014-2:2021 SM EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, SM EN IEC 61000-3-3:2014/A2:2022/AC:2022
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de dizain.

Reprezentantul autorizat:

"AV Electronic" S.R.L.

MD-2001, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare si Sfint, 3

Chișinău, Data: **09.01.2023**

Valabil: **08.01.2024**

Dmitric Evgheni, director

(Nume, funcția)

