

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1649765416551](#)

### Obiectul achiziției: **Echipament special (procedură repetată)**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Spray iritant - lacrimogen, 100 ml.</b>		Germania	KKS Gmbh	<p><b>DENUMIREA PRODUSULUI:</b> Spray iritant - lacrimogen 100 ml  <b>DESTINAȚIA:</b> Autoapărare prin dispersia gazului iritant-lacrimogen. Este folosit în dotarea agenților de pază și a serviciilor de forță de stat.  <b>CARACTERISTICI MINIME IMPUSE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Aluminiu.</li> <li>- Conținut efectiv: 100 ml.</li> <li>- Agent iritant: Gaz CS (orto-cloro-benzal malonitril) sau Gaz OC (Oleoresin-Capsicum)</li> <li>- Raza de acțiune JET - minim 3 m.</li> <li>- Spray-ul va conține concentrația maximă de gaz admisă.</li> <li>- Gazul nu va avea efecte letale.</li> <li>- Gazul nu va avea efecte secundare.</li> <li>- În scurt timp efectele iritante/lacrimogene neplăcute vor dispărea.</li> </ul> <p><b>Descrierea produsului:</b> Acesta vine prevăzut cu capac de protecție împotriva descărcării accidentale. Pentru a folosi corect acest balonaș, este necesar să se disperseze spre față și pieptul atacatorului. Gazul este extrem de iritant, lacrimogen pentru ochi, piele și căile respiratorii.</p> <p><b>CERINȚE DE MEDIU:</b> Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -25°+35°C. Temperatura de depozitare: -25°+35°C.</p> <p><b>ALTE CERINȚE:</b> <u>Privind inscripționarea și ambalarea:</u> <u>Pe balonaș/spray lacrimogen va fi aplicată inscripția referitor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Producătorul;</li> <li>- denumirea produsului;</li> </ul>	<p><b>DENUMIREA PRODUSULUI:</b> Spray iritant - lacrimogen 100 ml  <b>DESTINAȚIA:</b> Autoapărare prin dispersia gazului iritant-lacrimogen. Este folosit în dotarea agenților de pază și a serviciilor de forță de stat.  <b>CARACTERISTICI MINIME IMPUSE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Aluminiu.</li> <li>- Conținut efectiv: 100 ml.</li> <li>- Agent iritant: Gaz CS (orto-cloro-benzal malonitril) sau Gaz OC (Oleoresin-Capsicum)</li> <li>- Raza de acțiune JET - minim 3 m.</li> <li>- Spray-ul va conține concentrația maximă de gaz admisă.</li> <li>- Gazul nu va avea efecte letale.</li> <li>- Gazul nu va avea efecte secundare.</li> <li>- În scurt timp efectele iritante/lacrimogene neplăcute vor dispărea.</li> </ul> <p><b>Descrierea produsului:</b> Acesta vine prevăzut cu capac de protecție împotriva descărcării accidentale. Pentru a folosi corect acest balonaș, este necesar să se disperseze spre față și pieptul atacatorului. Gazul este extrem de iritant, lacrimogen pentru ochi, piele și căile respiratorii.</p> <p><b>CERINȚE DE MEDIU:</b> Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -25°+35°C. Temperatura de depozitare: -25°+35°C.</p> <p><b>ALTE CERINȚE:</b> <u>Privind inscripționarea și ambalarea:</u> <u>Pe balonaș/spray lacrimogen va fi aplicată inscripția referitor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Producătorul;</li> <li>- denumirea produsului;</li> </ul>	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- cantitatea și tipul agentului iritant;</li> <li>- lotul, luna și anul fabricării;</li> <li>- termenul de valabilitate.</li> </ul> <p><u>Privind ambalarea produselor:</u> Ambalarea să asigure păstrarea caracteristicilor și a siguranței la transport și manipulare conform normelor în vigoare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță.</li> <li>- produsul să fie însoțit de certificat de conformitate, calitate sau un alt document ce confirmă conformitatea sau calitatea produsului.</li> </ul> <p><u>Privind termenul de valabilitate:</u> Produsele vor fi fabricate maxim 30 zile anterior datei livrării. Termen de valabilitate minim 36 luni din ziua fabricării.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cantitatea și tipul agentului iritant;</li> <li>- lotul, luna și anul fabricării;</li> <li>- termenul de valabilitate.</li> </ul> <p><u>Privind ambalarea produselor:</u> Ambalarea să asigure păstrarea caracteristicilor și a siguranței la transport și manipulare conform normelor în vigoare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță.</li> <li>- produsul să fie însoțit de certificat de conformitate, calitate sau un alt document ce confirmă conformitatea sau calitatea produsului.</li> </ul> <p><u>Privind termenul de valabilitate:</u> Produsele vor fi fabricate maxim 30 zile anterior datei livrării. Termen de valabilitate minim 36 luni din ziua fabricării.</p>	
<b>Mască antigaz</b>	CM-6	Cehia	Gumárny Zubří	<p><b>DENUMIREA PRODUSULUI:</b> Mască contra gazelor</p> <p><b>DESTINAȚIA:</b> Mască contra gazelor integrală cu vizor panoramic și cartuș filtrant este destinată pentru a fi folosită în domeniul militar și poliție pentru a asigura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protecția feței, ochilor și a căilor respiratorii împotriva substanțelor toxice de luptă, asigurând o izolare suficientă față de mediul exterior la nivelul feței utilizatorului;</li> <li>- o bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării.</li> </ul> <p><b>CERINȚE MINIME IMPUSE:</b> <b>Descrierea/componența produsului:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mască contra gazelor cu vizor panoramic propriu zis;</li> <li>- cartuș filtrant;</li> <li>- geantă de protecție și transport.</li> <li>- soluție de decontaminare.</li> </ul> <p><b>CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE:</b> <b>Mască contra gazelor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip mască: "full face" (vizor panoramic), cu racord conform standardului EN 148 – 1 sau echivalent.</li> <li>- Material mască: silicon sau elastomer termoplastic sau analogic.</li> <li>- mască contra gazelor să dispună de vizor panoramic confecționat din poliamidă sau policarbonat sau Triplex sau echivalent, rezistent la căldură, impact și substanțe chimice.</li> <li>- mască să asigure o prindere pe cap în minim 4 puncte.</li> <li>- masa mască contra gazelor: maxim 500g.</li> <li>- Mărime mască: ajustabilă.</li> </ul> <p><b>- Cartuș filtrant:</b> <b>Să asigure protecția împotriva :</b> Substanțelor toxice de luptă gazoase, lichide și solide astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S.T.L. neuroparalitice: sarin;</li> <li>- S.T.L. toxice generale: acid cianhidric;</li> <li>- S.T.L. iritante: CS, CN</li> <li>- Masa cartușului maxim 450g.</li> <li>- Cartușul filtrant să asigure o racordare la mască contra gazelor conform standardului EN 148- 1 sau echivalent.</li> </ul> <p><b>Geantă de protecție și transport</b> - confecționată din material textil nailon sau PVC, prevăzută cu sistem de fixare de centură cu lățimea 50 mm și /sau de o vestă modulară multifuncțională prevăzută cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25 mm cusute echidistant la 25 mm una față de</p>	<p><b>DENUMIREA PRODUSULUI:</b> Mască contra gazelor</p> <p><b>DESTINAȚIA:</b> Mască contra gazelor integrală cu vizor panoramic și cartuș filtrant este destinată pentru a fi folosită în domeniul militar și poliție pentru a asigura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protecția feței, ochilor și a căilor respiratorii împotriva substanțelor toxice de luptă, asigurând o izolare suficientă față de mediul exterior la nivelul feței utilizatorului;</li> <li>- o bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării.</li> </ul> <p><b>CERINȚE MINIME IMPUSE:</b> <b>Descrierea/componența produsului:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mască contra gazelor cu vizor panoramic propriu zis;</li> <li>- cartuș filtrant;</li> <li>- geantă de protecție și transport.</li> <li>- soluție de decontaminare.</li> </ul> <p><b>CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE:</b> <b>Mască contra gazelor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tip mască: "full face" (vizor panoramic), cu racord conform standardului EN 148 – 1 sau echivalent.</li> <li>- Material mască: silicon sau elastomer termoplastic sau analogic.</li> <li>- mască contra gazelor să dispună de vizor panoramic confecționat din poliamidă sau policarbonat sau Triplex sau echivalent, rezistent la căldură, impact și substanțe chimice.</li> <li>- mască să asigure o prindere pe cap în minim 4 puncte.</li> <li>- masa mască contra gazelor: maxim 500g.</li> <li>- Mărime mască: ajustabilă.</li> </ul> <p><b>- Cartuș filtrant:</b> <b>Să asigure protecția împotriva :</b> Substanțelor toxice de luptă gazoase, lichide și solide astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- S.T.L. neuroparalitice: sarin;</li> <li>- S.T.L. toxice generale: acid cianhidric;</li> <li>- S.T.L. iritante: CS, CN</li> <li>- Masa cartușului maxim 450g.</li> <li>- Cartușul filtrant să asigure o racordare la mască contra gazelor conform standardului EN 148- 1 sau echivalent.</li> </ul> <p><b>Geantă de protecție și transport</b> - confecționată din material textil nailon sau PVC, prevăzută cu sistem de fixare de centură cu lățimea 50 mm și /sau de o vestă modulară multifuncțională prevăzută cu o rețea</p>	

			<p>cealaltă.</p> <p><b>CERINȚE DE MEDIU:</b>  Funcționarea produsului în următoarele condiții:  - temperatura ambiantă de lucru: -35°+50°C;  - temperatura de depozitare: -40°+50°C;  - umiditatea atmosferică relativă: 80% la +20°C.</p> <p><b>ALTE CERINȚE:</b>  <b>Privind compatibilitatea căștii anti vandal sau antiglonț cu vizor de ordine publică și masca contra gazelor:</b> Arhitectura interioară a căștilor cu vizor va permite purtarea măștii contra gazelor.  <b>Privind fabricarea produsului:</b> Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de livrarea acestora.  <b>Privind culoarea produsului:</b> Masca contra gazelor și husa port mască de culoare - negru.  <b>Privind inscripționarea și ambalarea.</b>  <b>Masca contra gazelor:</b>  - denumirea producătorului;  - modelul produsului;  - nivelul de protecție;  - lotul, luna și anul fabricării.  <b>Privind cartușul filtrant:</b>  - denumirea producătorului;  - modelul produsului;  - nivelul de protecție;  - lotul, luna și anul fabricării și durata de viață a cartușului.  <b>Privind garanția și durata de utilizare a produsului.</b>  <b>Pentru mască contra gazelor</b> termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală minim 2 ani. Durata normală de utilizare minim 5 ani.  <b>Pentru cartușul filtrant:</b> minim 6 luni de la data de desigilare, minim 4 ani de la data fabricării.  <b>Privind producătorul și furnizorul:</b>  <b>Producătorul</b> va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001:2009 sau echivalent.  <b>Furnizorul</b> va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul oferit îndeplinește în totalmente cerințele prezentei specificații tehnice.  <b>Furnizorul</b> va prezenta la recepția produsului documente (certIFICATE/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnici constructive și punctul Cerințe de mediu.</p>	<p>de chingi transversale cu lățime de 25 mm cusute echidistant la 25 mm una față de cealaltă.</p> <p><b>CERINȚE DE MEDIU:</b>  Funcționarea produsului în următoarele condiții:  - temperatura ambiantă de lucru: -35°+50°C;  - temperatura de depozitare: -40°+50°C;  - umiditatea atmosferică relativă: 80% la +20°C.</p> <p><b>ALTE CERINȚE:</b>  <b>Privind compatibilitatea căștii anti vandal sau antiglonț cu vizor de ordine publică și masca contra gazelor:</b> Arhitectura interioară a căștilor cu vizor va permite purtarea măștii contra gazelor.  <b>Privind fabricarea produsului:</b> Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de livrarea acestora.  <b>Privind culoarea produsului:</b> Masca contra gazelor și husa port mască de culoare - negru.  <b>Privind inscripționarea și ambalarea.</b>  <b>Masca contra gazelor:</b>  - denumirea producătorului;  - modelul produsului;  - nivelul de protecție;  - lotul, luna și anul fabricării.  <b>Privind cartușul filtrant:</b>  - denumirea producătorului;  - modelul produsului;  - nivelul de protecție;  - lotul, luna și anul fabricării și durata de viață a cartușului.  <b>Privind garanția și durata de utilizare a produsului.</b>  <b>Pentru mască contra gazelor</b> termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală minim 2 ani. Durata normală de utilizare minim 5 ani.  <b>Pentru cartușul filtrant:</b> minim 6 luni de la data de desigilare, minim 4 ani de la data fabricării.  <b>Privind producătorul și furnizorul:</b>  <b>Producătorul</b> va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001:2009 sau echivalent.  <b>Furnizorul</b> va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul oferit îndeplinește în totalmente cerințele prezentei specificații tehnice.  <b>Furnizorul</b> va prezenta la recepția produsului documente (certIFICATE/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt îndeplinite cerințele produsului precizate la capitolul Caracteristici tehnici constructive și punctul Cerințe de mediu.</p>	

<b>TOTAL</b>						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

Anexa nr. 23

### Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție: MTender ID <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1649765416551">ocds-b3wdp1-MD-1649765416551</a>
	Obiectul achiziției: <b>Echipament special (procedură repetată)</b>

Cod	Denumirea	Unitatea	Canti-	Preț unitar	Preț unitar	Suma	Suma	Termenul de	Clasificație	Discount
-----	-----------	----------	--------	-------------	-------------	------	------	-------------	--------------	----------

CPV	bunurilor/serviciilor	de măsură	tatea	(fără TVA)	(cu TVA)	fără TVA	cu TVA	livrare	bugetară (IBAN)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri</b>									
	<b>Spray iritant - lacrimogen, 100 ml.</b>	buc.	200	195	234	<b>39000</b>	<b>46800</b>	In decurs de 3 luni de la momentul inregistrării contractului la MF.		
	<b>Mască antigaz</b>	buc.	130	1790	2148	<b>232700</b>	<b>279240</b>	In decurs de 3 luni de la momentul inregistrării contractului la MF.		
	<b>SUMA TOTALA</b>					<b>271700</b>	<b>326040</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

## CERERE DE PARTICIPARE

Către

[Inspectoratul General de Carabinieri al MAI](#)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [cds-b3wdp1-MD-1649765416551](#)

din 12.04.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului:  
„ Echipament special (procedură repetată)” noi SRL „GEOTER-COM” am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 29.04.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „GEOTER-COM”  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către:

[Inspectoratul General de Carabinieri al MAI](#)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „ Echipament special (procedură repetată)” prin procedura de achiziție (Licitație deschisă)** pentru o **durăță de 90 (nouazeci) zile**, respectiv **până la data de 10.08.2022** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 29.04.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „GEOTER-COM”  
(semnătura autorizată)

