

Reparatia blocurilor sanitare situate in
blocurile "A" si "B" al IPLT Gheorghe
Asachi din mun. Chisinau, str.

Bucuresti, 64

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №2-1-1

Reparatia blocurilor sanitare situate in blocurile "A" si "B" al IPLT Gheorghe Asachi din mun.
Chisinau, str. Bucuresti, 64

Valoarea de deviz 1 354 725,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1 SAC 1.1. Bloc B cota 3.600 1.1.1. Demolari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,50	269,35 264,55	942,74 925,94
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,30	200,43 145,17	60,13 43,55
3	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (umplere gol)	m3	0,30	3 350,13 361,80	1 005,04 108,54
4	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi si pereti despartitori PVC	m2	27,00	28,14 28,14	759,78 759,78
5	RpCM33A	Demontarea gresiei de la pereti	m2	45,00	107,56 107,20	4 840,08 4 824,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	90,00	18,33 18,09	1 649,74 1 628,10
7	RpCM33A	Demontarea gresiei de la pardosea	m2	27,00	107,56 107,20	2 904,00 2 894,40
8	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	27,00	21,06 20,10	568,63 542,70
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	3,70	269,32	996,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mijloace mecanice, beton simplu</i>			229,07	847,55
10	RpVA35A	<i>Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm</i>	m2	22,20	<u>61,94</u> 60,30	<u>1 374,96</u> 1 338,66
11	RpIB12B	<i>Demontari calorifere</i>	buc	2,00	<u>8,04</u> 8,04	<u>16,08</u> 16,08
12	RpSC06A	<i>Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat</i>	buc	7,00	<u>73,70</u> 73,70	<u>515,90</u> 515,90
13	RpSC05A	<i>Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile</i>	buc	4,00	<u>63,65</u> 63,65	<u>254,60</u> 254,60
14	RpEF23A	<i>Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile</i>	buc	8,00	<u>14,74</u> 14,74	<u>117,92</u> 117,92
		<i>Total Demolari Inclusiv salariu</i>				<u>16 006,10</u> 14 817,72
		<i>1.1.2. Finisare pereti W-1</i>				
15	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2</i>	m2	85,00	<u>10,68</u> 2,01	<u>907,80</u> 170,85
16	CC03A	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150</i>	kg	127,50	<u>28,94</u> 3,02	<u>3 689,69</u> 384,58
17	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	m2	85,00	<u>117,20</u> 80,40	<u>9 962,07</u> 6 834,00
18	CF17B k=2	<i>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar</i>	m2	85,00	<u>27,68</u> 17,42	<u>2 352,63</u> 1 480,70
19	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2</i>	m2	85,00	<u>10,68</u> 2,01	<u>907,80</u> 170,85
20	CI06C	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor</i>	m2	85,00	<u>391,86</u> 150,75	<u>33 307,77</u> 12 813,75
		<i>Total Finisare pereti W-1</i>				<u>51 127,76</u>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Inclusiv salariu</i>				21 854,73
		<i>1.1.3. Finisare pereti W-2</i>				
21	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2</i>	m2	35,00	$\frac{10,68}{2,01}$	$\frac{373,80}{70,35}$
22	CC03A	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150</i>	kg	52,50	$\frac{28,93}{3,01}$	$\frac{1\ 518,64}{158,12}$
23	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	m2	35,00	$\frac{117,21}{80,40}$	$\frac{4\ 102,30}{2\ 814,00}$
24	CF17B k=2	<i>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar</i>	m2	35,00	$\frac{27,68}{17,42}$	$\frac{968,73}{609,70}$
25	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2</i>	m2	35,00	$\frac{10,68}{2,01}$	$\frac{373,80}{70,35}$
26	CI06C	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor</i>	m2	35,00	$\frac{391,86}{150,75}$	$\frac{13\ 714,96}{5\ 276,25}$
		<i>Total Finisare pereti W-2</i>				21 052,23
		<i>Inclusiv salariu</i>				8 998,77
		<i>1.1.4. Finisare pereti W-3</i>				
27	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2</i>	m2	50,00	$\frac{10,68}{2,01}$	$\frac{534,00}{100,50}$
28	CC03A	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150</i>	kg	75,00	$\frac{28,93}{3,02}$	$\frac{2\ 170,00}{226,46}$
29	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	m2	50,00	$\frac{117,20}{80,40}$	$\frac{5\ 860,15}{4\ 020,00}$
30	CF17B k=2	<i>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund</i>	m2	50,00	$\frac{27,68}{17,42}$	$\frac{1\ 383,90}{871,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>aplicat la pereti, executat cu mortar</i>				
31	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	50,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{348,00}{100,50}$
32	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>	m2	50,00	$\frac{29,25}{13,40}$	$\frac{1\ 462,50}{670,00}$
33	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</i>	m2	50,00	$\frac{107,18}{81,74}$	$\frac{5\ 358,90}{4\ 087,00}$
34	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	50,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{348,00}{100,50}$
35	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	50,00	$\frac{39,64}{30,15}$	$\frac{1\ 982,16}{1\ 507,50}$
36	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	50,00	$\frac{29,50}{20,10}$	$\frac{1\ 474,80}{1\ 005,00}$
37	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	50,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{348,00}{100,50}$
38	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	m2	50,00	$\frac{61,81}{36,85}$	$\frac{3\ 090,50}{1\ 842,50}$
		<i>Total Finisare pereti W-3 Inclusiv salariu</i>				$\frac{24\ 360,91}{14\ 631,46}$
		<i>1.1.5. Coltari din aluminiu</i>				
39	CK26D	<i>Coltari din aluminiu</i>	m	55,00	$\frac{19,99}{6,70}$	$\frac{1\ 099,45}{368,50}$
		<i>Total Coltari din aluminiu Inclusiv salariu</i>				$\frac{1\ 099,45}{368,50}$
		<i>1.1.6. Tavane</i>				
40	CF59D	<i>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)</i>	m2	30,00	$\frac{241,49}{127,97}$	$\frac{7\ 244,73}{3\ 839,10}$
41	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</i>	m2	30,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{208,80}{60,30}$
42	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza</i>	m2	30,00	$\frac{55,87}{1\ 675,98}$	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2 doar la materiale</i>			36,85	1 105,50
43	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	30,00	29,50 20,10	884,88 603,00
44	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</i>	m2	30,00	6,96 2,01	208,80 60,30
45	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	m2	30,00	61,81 36,85	1 854,30 1 105,50
		<i>Total Tavane Inclusiv salariu</i>				12 077,49 6 773,70
		<i>1.1.7. Pardosea P-1</i>				
46	IzF10A	<i>Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 8 cm</i>	m2	32,00	375,46 11,39	12 014,88 364,48
47	CG01A	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</i>	m2	32,00	68,36 40,20	2 187,40 1 286,40
48	CG01AI k=6	<i>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade</i>	m2	32,00	102,48 48,24	3 279,21 1 543,68
49	IzF31A	<i>Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" intr-un strat</i>	m2	32,00	102,96 58,96	3 294,73 1 886,72
50	CG47D	<i>Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm</i>	m2	32,00	463,65 73,70	14 836,65 2 358,40
		<i>Total Pardosea P-1 Inclusiv salariu</i>				35 612,87 7 439,68
		<i>1.1.8. Treapta pentru vas turcesc</i>				
51	CB03A	<i>Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	m2	4,50	123,10 70,28	553,93 316,24
52	CA04F	<i>Beton turnat clasa C16/20</i>	m3	2,50	1 953,43 354,83	4 883,58 887,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total Treapta pentru vas turcesc Inclusiv salariu</i>				<i>5 437,51 1 203,32</i>
		<i>1.1.9. Pereti</i>				
53	CD51C	<i>Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m</i>	100m2	0,29	<i>50 651,38 11 401,55</i>	<i>14 688,90 3 306,45</i>
54	CK22B	<i>Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii</i>	m2	25,00	<i>3 193,24 64,32</i>	<i>79 831,05 1 608,00</i>
55	CF59A	<i>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)</i>	m2	10,00	<i>228,35 119,73</i>	<i>2 283,55 1 197,29</i>
		<i>Total Pereti Inclusiv salariu</i>				<i>96 803,50 6 111,74</i>
		<i>1.1.10. Tamplarie</i>				
56	CK21A	<i>Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (11 buc.)</i>	m2	19,32	<i>3 641,03 63,64</i>	<i>70 344,66 1 229,45</i>
57	CK26C	<i>Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)</i>	m	10,00	<i>137,32 6,03</i>	<i>1 373,20 60,30</i>
		<i>Total Tamplarie Inclusiv salariu</i>				<i>71 717,86 1 289,75</i>
		<i>1.1.11. Consolidare pereti despartitori</i>				
58	CL18A	<i>Confectii metalice diverse</i>	kg	40,75	<i>49,80 14,07</i>	<i>2 029,25 573,52</i>
59	CC03A	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150</i>	kg	97,50	<i>28,93 3,02</i>	<i>2 821,06 294,13</i>
60	CC02K	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	50,70	<i>25,68 6,63</i>	<i>1 301,73 336,34</i>
61	CC02L	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m,</i>	kg	33,45	<i>23,72 4,69</i>	<i>793,36 156,78</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
62	CB03A	<i>Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	m2	3,40	$\frac{116,20}{70,35}$	$\frac{395,08}{239,19}$
63	CA04F	<i>Beton turnat clasa C16/20</i>	m3	0,50	$\frac{1\ 959,50}{355,10}$	$\frac{979,75}{177,55}$
		<i>Total Consolidare pereti despartitori Inclusiv salariu</i>				$\frac{8\ 320,23}{1\ 777,51}$
		<i>1.1.12. Consolidare Cg-1</i>				
64	CL18A	<i>Confectii metalice diverse</i>	kg	64,40	$\frac{49,79}{14,07}$	$\frac{3\ 206,62}{905,84}$
65	IzD03A	<i>Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina</i>	t	0,06	$\frac{300,83}{111,67}$	$\frac{18,05}{6,70}$
66	IzD04A	<i>Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina</i>	t	0,06	$\frac{707,67}{256,83}$	$\frac{42,46}{15,41}$
67	RpCU05II	<i>Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat</i>	buc	8,00	$\frac{50,25}{50,25}$	$\frac{402,00}{402,00}$
		<i>Total Consolidare Cg-1 Inclusiv salariu</i>				$\frac{3\ 669,13}{1\ 329,95}$
		<i>Total Bloc B cota 3.600 Inclusiv salariu</i>				$\frac{347\ 285,04}{86\ 596,83}$
		<i>1.2. Bloc B cota 7.200 1.2.1. Demolari</i>				
68	RpCG29C	<i>Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor</i>	m3	5,50	$\frac{269,51}{264,71}$	$\frac{1\ 482,32}{1\ 455,91}$
69	RpCO56A	<i>Demontari: timplarie - usi si pereti despartitori PVC</i>	m2	17,00	$\frac{28,14}{28,14}$	$\frac{478,38}{478,38}$
70	RpCM33A	<i>Demontarea gresiei de la pereti</i>	m2	70,00	$\frac{107,56}{107,20}$	$\frac{7\ 529,20}{7\ 504,00}$
71	RpCJ35A	<i>Desfaceri de tencuieli la pereti</i>	m2	115,00	$\frac{18,33}{18,09}$	$\frac{2\ 108,01}{2\ 080,35}$

1	2	3	4	5	6	7
72	RpCM33A	Demontarea gresiei de la pardosea	m2	36,00	<u>107,56</u> 107,20	<u>3 872,16</u> 3 859,20
73	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	36,00	<u>21,06</u> 20,10	<u>758,18</u> 723,60
74	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,70	<u>269,32</u> 229,07	<u>996,50</u> 847,55
75	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	22,20	<u>61,94</u> 60,30	<u>1 374,96</u> 1 338,66
76	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	2,00	<u>8,04</u> 8,04	<u>16,08</u> 16,08
77	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	7,00	<u>73,70</u> 73,70	<u>515,90</u> 515,90
78	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,00	<u>63,65</u> 63,65	<u>318,25</u> 318,25
79	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,00	<u>14,74</u> 14,74	<u>117,92</u> 117,92
		Total Demolari Inclusiv salariu				19 567,86 19 255,80
		1.2.2. Finisare pereti W-1				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	95,00	<u>10,68</u> 2,01	<u>1 014,60</u> 190,95
81	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	142,50	<u>28,94</u> 3,01	<u>4 123,34</u> 429,47
82	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	95,00	<u>117,21</u> 80,40	<u>11 134,49</u> 7 638,00
83	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	95,00	<u>27,68</u> 17,42	<u>2 629,41</u> 1 654,90
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	95,00	<u>10,68</u> 2,01	<u>1 014,60</u> 190,95
85	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi	m2	95,00	<u>391,86</u> 150,75	<u>37 226,33</u> 14 321,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor</i>				
		<i>Total Finisare pereti W-1 Inclusiv salariu</i>				<i>57 142,77 24 425,52</i>
		<i>1.2.3. Finisare pereti W-2</i>				
86	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2</i>	<i>m2</i>	<i>55,00</i>	<i>10,68 2,01</i>	<i>587,40 110,55</i>
87	CC03A	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150</i>	<i>kg</i>	<i>82,50</i>	<i>28,93 3,01</i>	<i>2 387,04 248,57</i>
88	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	<i>m2</i>	<i>55,00</i>	<i>117,21 80,40</i>	<i>6 446,36 4 422,00</i>
89	CF17B k=2	<i>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar</i>	<i>m2</i>	<i>55,00</i>	<i>27,68 17,42</i>	<i>1 522,29 958,10</i>
90	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2</i>	<i>m2</i>	<i>55,00</i>	<i>10,68 2,01</i>	<i>587,40 110,55</i>
91	CI06C	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor</i>	<i>m2</i>	<i>55,00</i>	<i>391,86 150,75</i>	<i>21 552,08 8 291,25</i>
		<i>Total Finisare pereti W-2 Inclusiv salariu</i>				<i>33 082,57 14 141,02</i>
		<i>1.2.4. Finisare pereti W-3</i>				
92	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2</i>	<i>m2</i>	<i>35,00</i>	<i>10,68 2,01</i>	<i>373,80 70,35</i>
93	CC03A	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150</i>	<i>kg</i>	<i>52,50</i>	<i>28,93 3,01</i>	<i>1 518,64 158,12</i>
94	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T</i>	<i>m2</i>	<i>35,00</i>	<i>117,21 80,40</i>	<i>4 102,30 2 814,00</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>				
95	CF17B k=2	<i>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar</i>	m2	35,00	$\frac{27,68}{17,42}$	$\frac{968,73}{609,70}$
96	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	35,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{243,60}{70,35}$
97	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>	m2	35,00	$\frac{29,25}{13,40}$	$\frac{1\ 023,75}{469,00}$
98	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</i>	m2	35,00	$\frac{107,18}{81,74}$	$\frac{3\ 751,23}{2\ 860,90}$
99	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	35,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{243,60}{70,35}$
100	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	35,00	$\frac{39,64}{30,15}$	$\frac{1\ 387,53}{1\ 055,25}$
101	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	35,00	$\frac{29,50}{20,10}$	$\frac{1\ 032,41}{703,50}$
102	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	35,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{243,60}{70,35}$
103	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	m2	35,00	$\frac{61,81}{36,85}$	$\frac{2\ 163,35}{1\ 289,75}$
		<i>Total Finisare pereti W-3 Inclusiv salariu</i>				$\frac{17\ 052,54}{10\ 241,62}$
		<i>1.2.5. Coltari din aluminiu</i>				
104	CK26D	<i>Coltari din aluminiu</i>	m	55,00	$\frac{19,99}{6,70}$	$\frac{1\ 099,45}{368,50}$
		<i>Total Coltari din aluminiu Inclusiv salariu</i>				$\frac{1\ 099,45}{368,50}$
		<i>1.2.6. Tavane</i>				
105	CF59D	<i>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie</i>	m2	40,00	$\frac{241,49}{127,97}$	$\frac{9\ 659,54}{5\ 118,80}$

1	2	3	4	5	6	7
		(antiumezeala)				
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{278,40}{80,40}$
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 doar la materiale	m2	40,00	$\frac{55,87}{36,85}$	$\frac{2\,234,67}{1\,474,00}$
108	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,00	$\frac{29,50}{20,10}$	$\frac{1\,179,84}{804,00}$
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{278,40}{80,40}$
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00	$\frac{61,81}{36,85}$	$\frac{2\,472,40}{1\,474,00}$
		Total Tavane Inclusiv salariu				$\frac{16\,103,25}{9\,031,60}$
		1.2.7. Pardosea P-1				
111	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 8 cm	m2	42,00	$\frac{375,46}{11,39}$	$\frac{15\,769,50}{478,38}$
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,00	$\frac{68,33}{40,20}$	$\frac{2\,869,90}{1\,688,40}$
113	CG01AI k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	42,00	$\frac{102,48}{48,24}$	$\frac{4\,304,35}{2\,026,08}$
114	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" intr-un strat	m2	42,00	$\frac{102,96}{58,96}$	$\frac{4\,324,33}{2\,476,32}$
115	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	42,00	$\frac{463,62}{73,70}$	$\frac{19\,472,11}{3\,095,40}$
		Total Pardosea P-1 Inclusiv salariu				$\frac{46\,740,19}{9\,764,58}$
		1.2.8. Treapta pentru vas turcesc				
116	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar	m2	4,50	$\frac{123,10}{70,28}$	$\frac{553,93}{316,24}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>				
117	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	2,50	$\frac{1\,953,43}{354,83}$	$\frac{4\,883,58}{887,08}$
		Total Treapta pentru vas turcesc Inclusiv salariu				$\frac{5\,437,51}{1\,203,32}$
		1.2.9. Pereti				
118	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,38	$\frac{50\,763,87}{11\,400,58}$	$\frac{19\,290,27}{4\,332,22}$
119	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	25,00	$\frac{3\,193,24}{64,32}$	$\frac{79\,831,05}{1\,608,00}$
120	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2	10,00	$\frac{228,35}{119,73}$	$\frac{2\,283,55}{1\,197,29}$
121	CK17A2	Pereti despartitori din MDF,dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2	10,00	$\frac{572,49}{207,70}$	$\frac{5\,724,90}{2\,077,00}$
		Total Pereti Inclusiv salariu				$\frac{107\,129,77}{9\,214,51}$
		1.2.10. Tamplarie				
122	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (11 buc.)	m2	19,53	$\frac{3\,641,07}{63,64}$	$\frac{71\,110,00}{1\,242,85}$
123	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	10,00	$\frac{137,32}{6,03}$	$\frac{1\,373,20}{60,30}$
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				$\frac{72\,483,20}{1\,303,15}$
		1.2.11. Consolidare pereti despartitori				
124	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	48,90	$\frac{49,79}{14,07}$	$\frac{2\,434,91}{688,09}$
125	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	112,50	$\frac{28,93}{3,01}$	$\frac{3\,254,71}{339,02}$
126	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg	49,02	$\frac{25,69}{6,64}$	$\frac{1\,259,12}{325,62}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>				
127	CC02L	<i>Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</i>	kg	29,46	$\frac{23,73}{4,68}$	$\frac{698,94}{138,02}$
128	CB03A	<i>Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile</i>	m2	3,40	$\frac{116,20}{70,35}$	$\frac{395,08}{239,19}$
129	CA04F	<i>Beton turnat clasa C16/20</i>	m3	0,50	$\frac{1\ 959,50}{355,10}$	$\frac{979,75}{177,55}$
		<i>Total Consolidare pereti despartitori Inklusiv salariu</i>				$\frac{9\ 022,51}{1\ 907,49}$
		<i>Total Bloc B cota 7.200 Inklusiv salariu</i>				$\frac{384\ 861,62}{100\ 857,11}$
		<i>1.3. Bloc A cota 0.00</i>				
		<i>1.3.1. Demolari</i>				
130	RpCG29C	<i>Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor</i>	m3	1,50	$\frac{269,67}{264,87}$	$\frac{404,51}{397,31}$
131	RpCG29DI	<i>Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice</i>	m3	0,30	$\frac{200,43}{145,17}$	$\frac{60,13}{43,55}$
132	RpCO56A	<i>Demontari: timplarie - usi si pereti despartitori PVC</i>	m2	7,35	$\frac{28,08}{28,08}$	$\frac{206,36}{206,36}$
133	RpCM33A	<i>Demontarea gresiei de la pereti</i>	m2	57,00	$\frac{107,56}{107,20}$	$\frac{6\ 130,80}{6\ 110,40}$
134	RpCJ35A	<i>Desfaceri de tencuieli la pereti</i>	m2	57,00	$\frac{18,33}{18,09}$	$\frac{1\ 044,84}{1\ 031,13}$
135	RpCM33A	<i>Demontarea gresiei de la pardosea</i>	m2	22,00	$\frac{107,56}{107,20}$	$\frac{2\ 366,32}{2\ 358,40}$
136	RpCK42A	<i>Desfacerea sapei de mortar de ciment</i>	m2	22,00	$\frac{21,06}{20,10}$	$\frac{463,33}{442,20}$
137	RpCB18F	<i>Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu</i>	m3	3,00	$\frac{269,40}{229,14}$	$\frac{808,21}{687,42}$
138	RpCO56B	<i>Demontari: lambriuri la tavan</i>	m2	22,00	$\frac{62,98}{62,98}$	$\frac{1\ 385,56}{1\ 385,56}$

1	2	3	4	5	6	7
139	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	2,00	<u>8,04</u> 8,04	<u>16,08</u> 16,08
140	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	<u>73,70</u> 73,70	<u>294,80</u> 294,80
141	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	<u>63,65</u> 63,65	<u>190,95</u> 190,95
142	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	<u>14,74</u> 14,74	<u>58,96</u> 58,96
		Total Demolari Inclusiv salariu				13 430,85 13 223,12
		1.3.2. Finisare pereti W-1				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	67,00	<u>10,68</u> 2,01	<u>715,56</u> 134,67
144	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	100,50	<u>28,93</u> 3,01	<u>2 907,52</u> 302,84
145	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	67,00	<u>117,19</u> 80,40	<u>7 851,98</u> 5 386,80
146	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	67,00	<u>55,38</u> 34,84	<u>3 710,61</u> 2 334,28
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	67,00	<u>10,68</u> 2,01	<u>715,56</u> 134,67
148	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	67,00	<u>391,85</u> 150,75	<u>26 254,25</u> 10 100,25
		Total Finisare pereti W-1 Inclusiv salariu				42 155,48 18 393,51
		1.3.3. Finisare pereti W-2				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	25,00	<u>10,68</u> 2,01	<u>267,00</u> 50,25
150	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si	kg	37,50	<u>28,94</u> 3,02	<u>1 085,24</u> 113,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150</i>				
151	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	m2	25,00	$\frac{117,20}{80,40}$	$\frac{2\,929,88}{2\,010,00}$
152	CF17B k=2	<i>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar</i>	m2	25,00	$\frac{27,68}{17,42}$	$\frac{691,95}{435,50}$
153	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2</i>	m2	25,00	$\frac{10,68}{2,01}$	$\frac{267,00}{50,25}$
154	CI06C	<i>Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor</i>	m2	25,00	$\frac{391,86}{150,75}$	$\frac{9\,796,40}{3\,768,75}$
		<i>Total Finisare pereti W-2 Inclusiv salariu</i>				<i>15 037,47 6 427,98</i>
		<i>1.3.4. Finisare pereti W-3</i>				
155	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2</i>	m2	25,00	$\frac{10,68}{2,01}$	$\frac{267,00}{50,25}$
156	CC03A	<i>Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150</i>	kg	37,50	$\frac{28,94}{3,02}$	$\frac{1\,085,24}{113,23}$
157	CF02A	<i>Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton</i>	m2	25,00	$\frac{117,20}{80,40}$	$\frac{2\,929,88}{2\,010,00}$
158	CF17B k=2	<i>Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar</i>	m2	25,00	$\frac{27,68}{17,42}$	$\frac{691,95}{435,50}$
159	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	25,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{174,00}{50,25}$
160	CF17C	<i>Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate</i>	m2	25,00	$\frac{29,25}{13,40}$	$\frac{731,25}{335,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj</i>				
161	CF50B	<i>Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</i>	m2	25,00	$\frac{107,18}{81,74}$	$\frac{2\ 679,45}{2\ 043,50}$
162	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	25,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{174,00}{50,25}$
163	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	25,00	$\frac{39,64}{30,15}$	$\frac{991,08}{753,75}$
164	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	25,00	$\frac{29,50}{20,10}$	$\frac{737,45}{502,50}$
165	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor</i>	m2	25,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{174,00}{50,25}$
166	CN06A	<i>Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual</i>	m2	25,00	$\frac{61,81}{36,85}$	$\frac{1\ 545,25}{921,25}$
		<i>Total Finisare pereti W-3 Inclusiv salariu</i>				$\frac{12\ 180,55}{7\ 315,73}$
		<i>1.3.5. Coltari din aluminiu</i>				
167	CK26D	<i>Coltari din aluminiu</i>	m	25,00	$\frac{19,99}{6,70}$	$\frac{499,75}{167,50}$
		<i>Total Coltari din aluminiu Inclusiv salariu</i>				$\frac{499,75}{167,50}$
		<i>1.3.6. Tavane</i>				
168	CF59D	<i>Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)</i>	m2	24,00	$\frac{241,49}{127,97}$	$\frac{5\ 795,77}{3\ 071,28}$
169	CN53A	<i>Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor</i>	m2	24,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{167,04}{48,24}$
170	CF57A	<i>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 doar la material</i>	m2	24,00	$\frac{55,86}{36,85}$	$\frac{1\ 340,74}{884,40}$
171	CF56A	<i>Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor</i>	m2	24,00	$\frac{29,49}{20,10}$	$\frac{707,75}{482,40}$

1	2	3	4	5	6	7
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,00	$\frac{6,96}{2,01}$	$\frac{167,04}{48,24}$
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00	$\frac{61,81}{36,85}$	$\frac{1\ 483,44}{884,40}$
		Total Tavane Inclusiv salariu				$\frac{9\ 661,78}{5\ 418,96}$
		1.3.7. Pardosea P-1				
174	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 8 cm	m2	24,00	$\frac{375,46}{11,39}$	$\frac{9\ 011,04}{273,36}$
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,00	$\frac{68,18}{40,20}$	$\frac{1\ 636,30}{964,80}$
176	CG01AI k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	24,00	$\frac{102,55}{48,24}$	$\frac{2\ 461,11}{1\ 157,76}$
177	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" intr-un strat	m2	24,00	$\frac{102,96}{58,96}$	$\frac{2\ 471,05}{1\ 415,04}$
178	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	24,00	$\frac{463,65}{73,70}$	$\frac{11\ 127,71}{1\ 768,80}$
		Total Pardosea P-1 Inclusiv salariu				$\frac{26\ 707,21}{5\ 579,76}$
		1.3.8. Treapta pentru vas turcesc				
179	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,45	$\frac{115,79}{70,50}$	$\frac{399,46}{243,21}$
180	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	1,50	$\frac{1\ 949,83}{355,10}$	$\frac{2\ 924,75}{532,65}$
		Total Treapta pentru vas turcesc Inclusiv salariu				$\frac{3\ 324,21}{775,86}$
		1.3.9. Pereti				
181	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	18,00	$\frac{3\ 193,25}{64,32}$	$\frac{57\ 478,47}{1\ 157,76}$

1	2	3	4	5	6	7
182	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala)	m2	8,00	228,39 119,76	1 827,13 958,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 305,60 2 115,86
		1.3.10. Tamplarie				
183	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (5 buc.)	m2	9,00	3 641,01 63,65	32 769,08 572,85
184	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,2 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	4,00	137,32 6,03	549,28 24,12
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				33 318,36 596,97
		Total Bloc A cota 0.00 Inclusiv salariu				215 621,26 60 015,25
		1.4. Evacuare gunoi				
185	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	23,30	198,33 198,33	4 620,99 4 620,99
186	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	23,30	30,16 30,16	702,83 702,83
187	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (evacuarea gunoiului)	t	23,30	90,28 0,00	2 103,50 0,00
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				7 427,32 5 323,82
		Total	lei			955 195,24
		CASM	24,00 %			60 670,32
		Transportarea materialelor	4,00 %			27 900,92
		Cheltuieli de regie	4,00 %			41 750,66
		Total	100,00 +			1 085 517,14
		Beneficiul	4,00 %			43 420,69
		Total	100,00 +			2 214 454,97
		Total 2-1-1 SAC Inclusiv salariu				1 128 937,83 252 793,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 128 937,83
		TVA	20,00 %			225 787,57
		Total deviz:				1 354 725,40
		Inclisiv salariu				252 793,01

Intocmit

Vikmar Invest SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)