



10229
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

АКРЕДИТОВАНИЙ ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі ОС за
Зареєстрований в реєстрі ОС

№ UA1.10229.000088-18

Термін дії з 22 лютого 2018р. до 21 лютого 2019р.
Срок действия с

Продукція Системи передавання електроенергії - арматура контактної
Продукция мережі трамвайних та тролейбусних ліній (згідно з додатком
- 83 найменувань)

42.22.1

код ДНП

код УКТ ЗЕД

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

ТУ У 42.2-41829665-001:2018 «СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.
АРМАТУРА КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ТРАМВАЙНИХ ТА ТРОЛЕЙБУСНИХ
ЛІНІЙ» (пп. 2.1.17; 2.1.18; 2.1.19; 2.1.29; 2.1.30; 2.1.31; 2.1.7; 2.1.8; 2.1.12;
2.1.25)

Виробник продукції
Производитель продукции

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна
фірма "ТАКТОН", 61080, Харківська обл., м. Харків, вул.
Південнопроектна, 59-А, код ЄДРПОУ 41829665; адреса виробництва:
61080, Харківська обл., м. Харків, вул. Південнопроектна, буд. 59-А

Сертифікат видано
Сертификат выдан

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна
фірма "ТАКТОН", 61080, Харківська обл., м. Харків, вул.
Південнопроектна, 59-А, код ЄДРПОУ 41829665

Додаткова інформація
Дополнительная информация

продукція, що виробляється серійно в період з 22.02.2018р. до
21.02.2019 р. Періодичність проведення технічного нагляду -
один раз в рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

ТОВ «Тестметрстандарт», 10029, м. Житомир,
вул. Небесної Сотні, 52, атестат акредитації
№ 10229 від 07.09.2017 р. до 06.09.2022 р.

На підставі
На основании

Протокол випробовувань № 50-2018 від 22.02.2018р. - Лабораторія випробувань і
надійності ПрАТ «Вінницький завод «Маяк», атестат акредитації №2Т208 від
04.09.2017р.

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

підпис

О.В.Забродська
ініціали, прізвище



№ 000415

Сертифікат є власністю органу з сертифікації
Сертификат является собственностью органа по сертификации



10229
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

АКРЕДИТОВАНИЙ ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ДОДАТОК 1 до сертифіката відповідності

№ UA1.10229.000088-18

« 22 » 02 2018 р.

1. Кронштейн Трамвайний тролейбусний короткий
2. Кронштейн Трамвайний тролейбусний довгий
3. Кронштейн стійка для трамвайної та тролейбусної підвіски
4. Кронштейн анкеровки чотирьох проводів
5. Вилка підвісна
6. Затискач струновий
7. Пристрій затискний
8. Серга перехідна
9. Затискач клиновий кінцевий
10. Затискач анкерний одинарний
11. Затискач анкерний подвійний
12. Плита розділення полігону
13. Кутник розділення полігону
14. Наконечник алюмінієвий обидніний 800 мм
15. Планка транзитна
16. Гак стінний механічний
17. Шумоглушник
18. Муфта регулювальна
19. Клема крюкова монтажна
20. Підвіс двох-плечовий
21. Затискач стиковий Б-12
22. Затискач стиковий КС -70
23. Затискач трамвайний різної висоти
24. Затискач жвавлення в зборі з кабелетримачем
25. Затискач підвісний бронзовий
26. Затискач підвісний зварний СП-67
27. Елемент еластичний
28. Утримувач кривої КД 10
29. Утримувач кривої КД 20
30. Фіксатор трамвайний подвійний
31. Фіксатор трамвайний до 10°
32. Фіксатор трамвайний від 10° до 15°
33. Струнка для зигзагу контактного проводу
34. Ізолятор натяжний ІКМ-Н-155/1,8
35. Ізолятор підвісний ІКМ-П-5
36. Ізолятор підвісний ІКМ-П-6
37. Підвіс ізоляційний
38. Підвіс ковзний з ізоляцією

Заступник керівника
органу сертифікації

Замість підпису керівника

органу сертифікації

«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»
М.Д. Серія ІМС

підпис

О.В. Забродська

Ініціали, прізвище

№ 000416

до сертифіката машини гарячої
за тел. 104121 60 00 18



10219
DСТU EN ISO/IEC 17045

АКРЕДИТОВАНИЙ ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності

№ UA1.10229.000088-18

« 22 » 02 2018 р.

39. Вузол підвішування поздовжнього несучого троса
40. Вузол підвішування поздовжнього несучого троса до крокштейну
41. Затискач анкерний ізоляційний одинарний
42. Затискач анкерний ізоляційний подвійний
43. Ізолятор секційний з чотирма розривами та з дуго гасінням
44. Ізолятор секційний з чотирма розривами
45. Ізолятор секційний тролейбусний С1-75
46. Ізолятор секційний трамвайний
47. Ізолятор секційний тролейбусний СІД «Київ»
48. Ізолятор секційний трамвайний СІТ «Київ»
49. Ізолятор секційний для спецчастин тролейбусний СІ-4-Д «Київ»
50. Ізолятор секційний для спецчастин тролейбусний СІ-4 «Київ»
51. Ізолятор натяжний стержневий ІНС 230
52. Ізолятор натяжний стержневий ІНС 400
53. Ізолятор натяжний стержневий ІНС 500
54. Вузол стрілочний східний ССУ-74 «Київ»
55. Вузол стрілочний хвостовий УСУ-74 «Київ»
56. Пересічення тролейбусне УТП «Київ» на кут 90°
57. Пересічення тролейбусне УТП «Київ» на кут 75°
58. Пересічення тролейбусне УТП «Київ» на кут 60°
59. Пересічення тролейбусне УТП «Київ» на кут 45°
60. Пересічення тролейбусне на кут 20°
61. Пересічення трамвай-тролейбус ПТТ «Київ», 80-90°
62. Пересічення тролейбус-трамвай ПТТ «Київ» на кути 25-70°
63. Пересічення трамвай-тролейбус ПТТ «Київ» на кути 25-70°
64. Роз'єднувач лінійний в металевому коробі
65. Роз'єднувач лінійний в металевому коробі з хомутами
66. Роз'єднувач лінійний в металевому коробі на 2 кабелі
67. Хомут на 3 болти 2 1/2"
68. Хомут на 3 болти 8"
69. Хомут на 3 болти 10"
70. Хомут на 3 болти 12"
71. Хомут на 3 болти 13"
72. Хомут на 3 болти 14"
73. Хомут анкерний
74. Хомут кабельний нижній 14"
75. Хомут кабельний нижній 12"
76. Хомут кабельний нижній 11"
77. Хомут кабельний нижній 10"
78. Хомут кріплення виводів живлення
79. Хомут кріплення камери роз'єднувача мережного (на 1 хомут)
80. Автоматичний регулятор натягу-контактного проводу
81. Наконечник алюмінієвий 800мм²
82. Гільза алюмінієва 800мм²
83. Затискач живлення спеціальний (трамвайний)
84. Всього: 83 найменувань.

Заступник керівника
органу сертифікації

Замість підпису керівника
органу сертифікації

ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ
Серія ТМС
37712014

підпис

О.В. Забродська

Ініціали, прізвище

№ 000417

Ідентифікаційний номер сертифіката
власності (0412) 42-00-08

ДКПП 42.22.1

УКНД 29.120

ПОГОДЖЕНО

Держпродспоживслужба України
Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи

№ 602-123-20-2/3270

від «02» 02 2018 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор
ТОВ «ВКФ «ТАКТОН»


«05» 02 2018 р.
М. А. Єршовенко


СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. АРМАТУРА
КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ТРАМВАЙНИХ ТА ТРОЛЕЙБУСНИХ ЛІНІЙ

ТУ У 42.2-41829665-001:2018


Технічні умови
(Введено вперше)

Дата надання чинності «03» 02 2018 р.
Чинні до «03» 02 2023 р.



РОЗРОБЛЕНО

Генеральний директор
ТОВ «ВКФ «ТАКТОН»


М. А. Єршовенко
«05» січня 2018 р.

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Державне підприємство
«Тернопільський науково-виробничий центр
стандартизації метрології та сертифікації»
ДП «Тернопільстандартметрологія»
Ідентифікаційний код 02568319

ПЕРЕВІРЕНО

на відповідність законодавству України

«08» 02 2018 р.

Внесено до книги обліку за № 02568319/001825



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.01 2018 р.

№ 602-123-20-21/3270

Об'єкт експертизи: Технічні умови ТУ У 42.2-41829665-001:2018 «Системи передавання електроенергії. Арматура контактної мережі трамвайних та тролейбусних ліній. Технічні умови»

Код за ДКПП: 42.22.1

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: нормативна документація

Розробник: Україна; Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "ТАКТОН"; 61080, Харківська обл., м. Харків, вул. Південнопроектна, 59-А; код за ЄДРПОУ: 41829665
(адреса, місцеві телефонні, телефони, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційна фірма "ТАКТОН"; 61080, Харківська обл., м. Харків, вул. Південнопроектна, 59-А; код за ЄДРПОУ: 41829665
(адреса, місцеві телефонні, телефони, факс, E-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Технічні умови ТУ У 42.2-41829665-001:2018 «Системи передавання електроенергії. Арматура контактної мережі трамвайних та тролейбусних ліній. Технічні умови» відповідають вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і можуть бути погоджені

Висновок дійсний: на термін дії Технічних умов ТУ У 42.2-41829665-001:2018 «Системи передавання електроенергії. Арматура контактної мережі трамвайних та тролейбусних ліній. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@pamu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцеві телефонні, телефони, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 749 від 15 січня 2018 р.
(на протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва"
Національної академії медичних наук України"

Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)