

**Lucrări interioare de reparații a
unor suprafețe al imobilului de
pe str. Ștefan cel Mare - 90.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 08-03-2025

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1. Etajul 1. Lucrari interioare.		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,910
	7422010060100	Timplari	h-om	2,711
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,711
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	164,370
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,081
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,081
	4100126202818	Apa	m3	4,931
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,931
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	71,010
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,332
	2430226109307	Diluant decapant	kg	35,505
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	28,404
4	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor interioare de vopsea.	m2	381,890
	9310060019930	Muncitor	h-om	84,016
5	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,800
6	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	242,460
	7422010060100	Timplari	h-om	436,428

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,369
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,123
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	84,861
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	208,516
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	65,464
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	10 910,700
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 849,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	290,952
	2875276305105	Conector	buc	1 076,522
7	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	248,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	62,000
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	269,514
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	51,336
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	64,170
8	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	248,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	106,640
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	265,608
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	52,080
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	39,060
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	39,060
9	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,700
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,500
10	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,200
	2746167335100	Priza	buc	20,400

1	2	3	4	5
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100
	2051142950700	Dibluri	buc	40,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	40,000
11	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	32,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	34,880
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	32,640
12	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
13	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	12,910
	7422010060100	Timplar	h-om	18,978
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,228
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	12,910
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,097
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,809
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,258
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	504,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,137
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	75,684
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,228
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	504,560
	7122050013442	Tencuitor	h-om	615,563

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 602,558
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,860
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,073
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	504,560
	7122050013400	Zidar	h-om	100,912
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	555,016
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	75,684
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,151
17	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	163,860
	7129200011200	Finisor MP	h-om	85,207
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,328
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,928
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	172,053
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,097
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,164
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,328
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,458
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,983
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,655
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,328
	2320166200729	Parchetin	l	0,328
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,164
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,983
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	747,020
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	336,159
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,702
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	788,031
	4100126202818	Apa	m3	0,747
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,747
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	747,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,411
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	112,053
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	37,351
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	747,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	410,861
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	298,808

1	2	3	4	5
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	44,821
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	373,510
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,351
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,494
21	CG01B	Strat suport pentru pardoseli executat din cheramzit.	m2	164,370
	7132040012700	Parchetar	h-om	115,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,437
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	24,655
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,329
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,287
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	164,370
	7132030012600	Mozaicar	h-om	98,622
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,437
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,848
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 273,620
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,644
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,931
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,972
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	164,370
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,437
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,287
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,808
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	706,791
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,301
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,329
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,493
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,247
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	242,460
	7132030012600	Mozaicar	h-om	56,736
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 728,186
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,931
	4100126202818	Apa	m3	0,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,183
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,425
25	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	242,460

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	266,706
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	252,231
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 567,261
	2430226100000 1	Fuga	kg	100,403
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 897,692
	4100126202818	Apa	m3	0,735
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,436
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,073
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	15,275
26	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	163,860
	7132010010900	Faiantar	h-om	65,544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,386
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	175,494
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	60,219
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 032,318
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	17,205
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	49,158
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	8,193
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,164
Total Capitolul 1. Etajul 1. Lucrari interioare.				
2. Capitolul 2. Etajul 2. Lucrari interioare.				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,550
	7422010060100	Timplar	h-om	3,265
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,265
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	199,180
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,910
	4100126202818	Apa	m3	5,975
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,975
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	77,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,733
	2430226109307	Diluant decapant	kg	38,550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,840
30	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor interioare de vopsea.	m2	448,810
	9310060019930	Muncitor	h-om	98,738
31	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	10,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,000
32	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	277,270
	7422010060100	Timplar	h-om	499,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,590
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	13,864
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	97,044
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	238,452
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	74,863
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12 477,150
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 545,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	332,724
	2875276305105	Conector	buc	1 231,079
33	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	290,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	72,500
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	315,157
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	60,030
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	75,037
34	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	290,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	124,700
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	310,590
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	60,900
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	45,675
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	45,675
35	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,700
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,500

1	2	3	4	5
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	24,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,440
	2746167335100	Priza	buc	24,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	24,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,120
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120
	2051142950700	Dibluri	buc	48,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	48,000
37	RpEF02A	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	36,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,240
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	36,720
38	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
39	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	15,550
	7422010060100	Timplar	h-om	22,858
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,888
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	15,550
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,322
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	6,998
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,421
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,311
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	577,480

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,324
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	86,622
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	28,874
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	577,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	704,526
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 123,207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,310
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,621
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,240
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	577,480
	7122050013400	Zidar	h-om	115,496
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	635,228
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	86,622
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,173
43	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	187,460
	7129200011200	Finisor MP	h-om	97,479
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,375
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,934
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	196,833
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,687
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,187
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,375
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,812
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,125
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,750
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,375
	2320166200729	Parchetin	l	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,187
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,125
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	854,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	384,637
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,475
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	901,676
	4100126202818	Apa	m3	0,855
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,855
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	854,750

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,642
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	128,213
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,738
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	854,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	470,113
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	341,900
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,285
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	427,375
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,738
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,710
47	CG01B	Strat suport pentru pardoseli executat din cheramzit.	m2	199,810
	7132040012700	Parchetar	h-om	139,867
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,981
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	29,971
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,996
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	199,180
	7132030012600	Mozaicar	h-om	119,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,918
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,146
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 178,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,975
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,390
49	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	199,180
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,918
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,984
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,191
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	856,474
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,789
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,398
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,598
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,299
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	277,270
	7132030012600	Mozaicar	h-om	64,881

1	2	3	4	5
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 263,442
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	25,079
	4100126202818	Apa	m3	1,115
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,645
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,773
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	277,270
	7132030012600	Mozaicar	h-om	304,997
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	288,444
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 792,273
	2430226100000 1	Fuga	kg	114,818
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 600,854
	4100126202818	Apa	m3	0,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,499
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,658
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	17,468
52	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	187,460
	7132010010900	Faiantar	h-om	74,984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,746
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	200,770
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	68,892
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 180,998
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	19,683
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	56,238
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	9,373
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,187
Total Capitolul 2. Etajul 2. Lucrari interioare.				
		3. Capitolul 3. Intrarea principala, scari etajul 2. Lucrari interioare.		
53	RpCK29A	Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	35,340
	7122030012940	Pietrar	h-om	68,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,835
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	3,534
	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,060
	2320166200729	Parchetin	l	1,060
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,534
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,636
	4100126202818	Apa	m3	0,141
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,177

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,530
54	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor interioare de vopsea.	m2	82,910
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,240
55	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,200
56	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	17,300
	7422010060100	Timplar	h-om	31,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,595
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,865
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	6,055
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	14,878
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,671
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	778,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	346,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	20,760
	2875276305105	Conector	buc	76,812
57	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	45,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,250
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	48,904
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	9,315
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	11,644
58	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	45,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	19,350
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	48,195
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	9,450
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	7,088
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	7,088
59	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau	buc	2,000

1	2	3	4	5
		aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,540
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100
60	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620
	2746167335100	Priza	buc	2,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000
61	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,180
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,040
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,340
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,427
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	21,360
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,670
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,934
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,204
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,107
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,067

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,332
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,778
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,250
	7122050013442	Tencuitor	h-om	144,265
	2653102100831	Amestec uscat	kg	844,305
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,473
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,342
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,892
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,250
	7122050013400	Zidar	h-om	23,650
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	130,075
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,738
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035
66	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,660
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,183
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,035
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,501
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	18,543
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,442
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,035
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,265
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,106
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,071
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,035
	2320166200729	Parchetin	l	0,035
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,018
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,106
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	135,550
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	60,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,555
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	142,992
	4100126202818	Apa	m3	0,136
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,136
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,067

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	20,332
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,778
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	74,553
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	54,220
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,133
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	67,775
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,271
70	CG01B	Strat suport pentru pardoseli executat din cheramzit.	m2	12,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,260
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	2,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,252
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,260
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,832
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	327,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,058
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,126
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,378
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,151
72	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	12,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,252
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,139
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,180
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,176
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,019
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,248
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	410,553

1	2	3	4	5
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,415
	4100126202818	Apa	m3	0,107
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,121
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,267
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	26,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,370
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	27,776
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	172,589
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,056
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	539,340
	4100126202818	Apa	m3	0,081
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,048
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,449
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,682
75	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	23,520
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,352
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	25,190
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,644
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	148,176
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,470
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,056
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,176
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,024
76	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	24,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,640
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,680
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,120
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	20,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,440
77	CK18A	Montarea baghetelor la perile din lemn.	m	21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,300
	2670112202900	Baghete din lemn	m	22,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,525
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,021
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,021
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,168
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,063

1	2	3	4	5
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,042
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,042
	2320166200729	Parchetin	l	0,042
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021
Total Capitolul 3. Intrarea principala, scari etajul 2. Lucrari interioare.				
4. Capitolul 4. Blocuri sanitare etajul 1 si 2. Lucrari interioare si tehnico - sanitare.				
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,560
	7422010060100	Timplar	h-om	1,588
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,588
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	138,760
	7122050013400	Zidar	h-om	16,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,814
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,388
80	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
81	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,800
82	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	22,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,760
83	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	8,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,516
84	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,080
85	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	0,080

1	2	3	4	5
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,140
86	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,250
87	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,440
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,259
88	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,070
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,076
89	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,920
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	23,566
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,732
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,343
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,206
90	RpSB10A	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m	8,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,558
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare	m	9,346
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,072
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,027

1	2	3	4	5
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,163
91	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	7,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,620
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	7,175
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,567
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,273
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,258
92	RpSB11A	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 40 mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,760
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	4,160
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,087
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,037
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,067
93	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	22,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,800
	2521216717050	Teava din material plastic	m	22,440
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,640
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	4,180
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,880
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,880
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	22,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,440
	3220137315778	Decapant	kg	0,110
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,044
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,495
94	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,960
	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,160
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,600
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,680
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,320
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,320

1	2	3	4	5
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	8,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160
	3220137315778	Decapant	kg	0,040
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,016
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,166
95	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm	buc	8,000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	16,800
	2913124600000	Robinet de linie cu descarcare din bronz	buc	8,080
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	16,160
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,485
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,081
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,081
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,081
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,081
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,232
	2414317346207	Stearina	kg	0,113
96	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,040
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080
97	RpSC21C 1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,000
	2622102438000	Lavoar	buc	2,081
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,060
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,060
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	0,618
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,081
98	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,050
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,030
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,020
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,020
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,612
99	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat	buc	4,000

1	2	3	4	5
		la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,400
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,200
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,200
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,200
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,200
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,200
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	9,660
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,200
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,200
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,200
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,200
100	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	138,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	333,024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,954
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 523,585
	2652102100713	Var pasta	m3	1,110
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,694
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,139
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,359
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,383
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,665
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	5,037
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	329,555
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,302
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,555
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,416
101	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	21,580
	7422010060100	Timplar	h-om	38,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,237
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,079
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	7,553
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	18,559
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,827
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	971,100
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	431,600
	2822115708000	Element de sustinere	buc	25,896
	2875276305105	Conector	buc	95,815

1	2	3	4	5
102	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp	m	86,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,500
	1111000100033	Cordoane de cupru	m	93,460
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	17,802
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	22,252
103	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	86,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	36,980
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	92,106
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	18,060
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	13,545
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	13,545
104	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,080
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200
105	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620
	2746167335100	Priza	buc	2,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000
106	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv	buc	4,000

1	2	3	4	5
		dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,360
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,080
107	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	7,560
	7422010060100	Timplar	h-om	11,113
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,605
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,890
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	7,560
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,643
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,402
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,663
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,151
108	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	138,760
	7132010010900	Faiantar	h-om	499,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	333,024
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	155,897
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	116,558
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	437,094
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 913,960
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	174,838
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	2,081
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	83,256
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	55,504
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	55,504
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,469
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,158
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,712
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	280,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,906
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,216
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,647

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,259
110	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	21,580
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,738
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	22,450
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	139,493
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,936
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	435,916
	4100126202818	Apa	m3	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,363
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,360
Total Capitolul 4. Blocuri sanitare etajul 1 si 2. Lucrari interioare si tehnico - sanitare.				
Total				
Asigurari sociale si medicale. (II3) * 24 %				
Transportarea materialelor. (II3) * 10 %				
T O T A L II3+Asigur+Transp				
Cheltuieli de regie. (II3+Asigur+Transp) * 14,5 %				
T O T A L II3+Asigur+Transp+Cheltu				
Beneficiu de deviz. (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %				
T O T A L II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi				
T V A (II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

