

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1587540470164				Data: „07” mai 2020		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Achiziționarea materialelor, instrumentarului și consumabilelor stomatologice IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”				Lot: 1		Pagina: _1_ din _6_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	5	Hârtie de articulație	HA	China	Videya	Hârtie de articulație cu grosimea de 200 mk.Cutie, minim 300 de bucăți	Hârtie de articulație cu grosimea de 200 mk.Cutie, minim 300 de bucăți	CE, ISO
33100000-1	9	Pastă pentru obturarea permanent a canalelor	POPC	China	B&E	Seringa A cu catalizator ce conține rășină epoxid Bisfenol A, rășină epoxid Bisfenol F, Ca, oxid de zirconiu, cremniu, oxid de metal. Seringa B - conține Dibenzildiamin, aminoadamantan Tricludecondiamin, Trioxid de Ca, oxid de zirconiu, cremniu, ulei siliconic Set: seringă ce conține Pasta A și seringă ce conține Pasta B a câte 4 ml fiecare. Hârtie pentru malaxare.	Seringa A cu catalizator ce conține rășină epoxid Bisfenol A, rășină epoxid Bisfenol F, Ca, oxid de zirconiu, cremniu, oxid de metal. Seringa B - conține Dibenzildiamin, aminoadamantan Tricludecondiamin, Trioxid de Ca, oxid de zirconiu, cremniu, ulei siliconic Set: seringă ce conține Pasta A și seringă ce conține Pasta B a câte 4 ml fiecare. Hârtie pentru malaxare.	CE, ISO
33100000-1	10	Conuri de gutapercă	CG	China	Videya	Conuri gutapercă pentru obturația mixtă a canalelor radiculare cu conicitate 06. Cutie: max 120 buc. Asortate după ISO (0,15; 0,20; 0,25; 0,35; 0,40)	Conuri gutapercă pentru obturația mixtă a canalelor radiculare cu conicitate 06. Cutie: max 120 buc. Asortate după ISO (0,15; 0,20; 0,25; 0,35; 0,40)	CE, ISO
33100000-1	11	Conuri de gutapercă	CG	China	Videya	Conuri gutapercă pentru obturarea mixtă a canalelor radiculare cu conicitate 04. Cutie: max 120 buc. Asortate după ISO (0,15; 0,20; 0,25; 0,35; 0,40)	Conuri gutapercă pentru obturarea mixtă a canalelor radiculare cu conicitate 04. Cutie: max 120 buc. Asortate după ISO (0,15; 0,20; 0,25; 0,35; 0,40)	CE, ISO
33100000-1	19	Gel demineralizant	GD	China	B&E	seringă 3g pentru conditionare suprafetelor de dentina si smalț, concentrația 37%	seringă 3g pentru conditionare suprafetelor de dentina si smalț, concentrația 37%	CE, ISO
33100000-1	20	Compozit fotopolimerizabil	CF	China	B&E	Set de compozit fotopolimerizabil,cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune multifunctional, pentru restaurari atit anterioare cit si posterioare, indeplinește pe deplin cerintele de baza, aplicatie fiabila si optima, cerinte estetice optime.Setul contine: Tuburi de 4,5g: A2-1, A3-1,A3,5-1,OA2-1, OA3,5-1,B2-1, acid ortofosforic 37%3ml, Prime Bond 4,5ml, Microaplicatoare 50buc.	Set de compozit fotopolimerizabil,cu umplutura microhibrida, pe baza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune multifunctional, pentru restaurari atit anterioare cit si posterioare, indeplinește pe deplin cerintele de baza, aplicatie fiabila si optima, cerinte estetice optime.Setul contine: Tuburi de 4,5g: A2-1, A3-1,A3,5-1,OA2-1, OA3,5-1,B2-1, acid ortofosforic 37%3ml, Prime Bond 4,5ml, Microaplicatoare 50buc.	CE, ISO

33100000-1	23	Dinți artificiali	DA	China	Videya	Setul contine Plăci cu 28 dinți artificiali Kaili din acrilat: cite 14 dinți pe arcada la maxilla și 14 dinți pe arcadă la mandibula. Culoarea A3	Setul contine Plăci cu 28 dinți artificiali Kaili din acrilat: cite 14 dinți pe arcada la maxilla și 14 dinți pe arcadă la mandibula. Culoarea A3	CE, ISO
33100000-1	24	Dinți artificiali	DA	China	Videya	Setul contine Plăci cu 28 dinți artificiali Kaili din acrilat: cite 14 dinți pe arcada la maxilla și 14 dinți pe arcadă la mandibula. culoarea A3,5	Setul contine Plăci cu 28 dinți artificiali Kaili din acrilat: cite 14 dinți pe arcada la maxilla și 14 dinți pe arcadă la mandibula. culoarea A3,5	CE, ISO
33100000-1	32	ProTaper mecanice	PTM	China	Videya	Filuri din NiTi asortate sub descifrarea 08/17-open file, 03/15-path file, 04/20, 04/25, 04/30, 04/35, cu lungimea de min 21 mm	Filuri din NiTi asortate sub descifrarea 08/17-open file, 03/15-path file, 04/20, 04/25, 04/30, 04/35, cu lungimea de min 21 mm	CE, ISO
33100000-1	33	ProTaper mecanice	PTM	China	Videya	Filuri din Ni-Ti asortate sub descifrarea SX, S, S2, F1, F2, F3, cu lungime de min. 25 mm.	Filuri din Ni-Ti asortate sub descifrarea SX, S, S2, F1, F2, F3, cu lungime de min. 25 mm.	CE, ISO
33100000-1	34	Ace H-file	AHF	China	Videya	Ace H-file în cutie a câte 6 ace asortate după ISO, cu lungimea de min. 25 mm	Ace H-file în cutie a câte 6 ace asortate după ISO, cu lungimea de min. 25 mm	CE, ISO
33100000-1	35	Ace K-file	AKF	China	Videya	Ace K-file în cutie a câte 6 ace asortate după ISO, cu lungimea de min. 25 mm	Ace K-file în cutie a câte 6 ace asortate după ISO, cu lungimea de min. 25 mm	CE, ISO
33100000-1	36	Ace K-reamer	AKR	China	Videya	Ace K-reamer în cutii a câte 6 ace asortate după ISO, cu lungimea de min. 25 mm	Ace K-reamer în cutii a câte 6 ace asortate după ISO, cu lungimea de min. 25 mm	CE, ISO
33100000-1	37	Perii profilaxie	PP	China	Videya	Perii pentru curățarea și lustruirea dinților, din păr natural sau neylon cu diametrul 0,8 mm, culoare albă.	Perii pentru curățarea și lustruirea dinților, din păr natural sau neylon cu diametrul 0,8 mm, culoare albă.	CE, ISO
33100000-1	38	Gume poleire	GP	China	Videya	Gume din silicon de culoare albă, pentru poleirea compozitelor, forma disc	Gume din silicon de culoare albă, pentru poleirea compozitelor, forma disc	CE, ISO
33100000-1	39	Gume poleire	GP	China	Videya	Gume din silicon de culoare albă, pentru poleirea compozitelor, forma con	Gume din silicon de culoare albă, pentru poleirea compozitelor, forma con	CE, ISO
33100000-1	40	Gume poleire	GP	China	Videya	Gume din silicon de culoare albă, pentru poleirea compozitelor, forma cupă	Gume din silicon de culoare albă, pentru poleirea compozitelor, forma cupă	CE, ISO
33100000-1	47	Turbina dentara	TD	China	Wenjian	Push Button cu autogenerare lumina – nu necesita modul fibra optica la instalatie Caracteristici: – rulmenti ceramici -Sursa de iluminat LED Profesionala, luminozitate superioara, longevitate 10.000 ore -Generator electric unic, o mica cantitate de aer poate genera suficienta putere -Iluminare proprie fara conexiune la un circuit -Perfect stabila si performanta de incredere -135°C Autoclavabila – Spray triplu apa -Presiunea aerului:2.5 bar -Rotatia :310000 rotatii/minut -Material de inalta calitate cu un design ergonomic a piesei	Push Button cu autogenerare lumina – nu necesita modul fibra optica la instalatie Caracteristici: – rulmenti ceramici -Sursa de iluminat LED Profesionala, luminozitate superioara, longevitate 10.000 ore -Generator electric unic, o mica cantitate de aer poate genera suficienta putere -Iluminare proprie fara conexiune la un circuit -Perfect stabila si performanta de incredere -135°C Autoclavabila – Spray triplu apa -Presiunea aerului:2.5 bar -Rotatia :310000 rotatii/minut -Material de inalta calitate cu un design ergonomic a piesei	CE, ISO

33100000-1	53	Piesă de mână chirurgicală dreaptă	PCD	China	Wenjian	Disponibil pentru diverse motoare conform standardelor ISO sau fiziodispensere, raport transmisie 1:1, cu sistem optic celular, turații max. 40.000 rpm, pentru freze CA (diametru 2.35 mm), irigare externă.	Disponibil pentru diverse motoare conform standardelor ISO sau fiziodispensere, raport transmisie 1:1, cu sistem optic celular, turații max. 40.000 rpm, pentru freze CA (diametru 2.35 mm), irigare externă.	CE, ISO
33100000-1	54	Piesă contraunghi (piesă cot implantologie)	PCI	China	Wenjian	Disponibil pentru diverse motoare conform standardelor ISO sau fiziodispensere, corpul piesei din titan, mâner ergonomic Smooth Grip, sistem optic, cu reducere 20:1, irigare internă/externă, diametrul frezei 2.35, viteză maximă 40.000 rpm	Disponibil pentru diverse motoare conform standardelor ISO sau fiziodispensere, corpul piesei din titan, mâner ergonomic Smooth Grip, sistem optic, cu reducere 20:1, irigare internă/externă, diametrul frezei 2.35, viteză maximă 40.000 rpm	CE, ISO
33100000-1	55	Clești în "S"	CS	Pakistan	NJ-ENT	Pentru extracția premolarilor superiori, mânerul curbat în "S", fălcile rotunjite, fără pinteni.	Pentru extracția premolarilor superiori, mânerul curbat în "S", fălcile rotunjite, fără pinteni.	CE, ISO
33100000-1	56	Clești pentru molarul 3 superior	CM	Pakistan	NJ-ENT	Pentru extracția molarilor 3 superiori, cu dublă curbă, cu fălcile rotunjite, fără pinteni	Pentru extracția molarilor 3 superiori, cu dublă curbă, cu fălcile rotunjite, fără pinteni	CE, ISO
33100000-1	57	Clești baionetă	CB	Pakistan	NJ-ENT	Pentru extracția rădăcinilor dinților superiori, cu dublă curbă a părții active, cu fălcile "în baionetă", fălcile se unesc.	Pentru extracția rădăcinilor dinților superiori, cu dublă curbă a părții active, cu fălcile "în baionetă", fălcile se unesc.	CE, ISO
33100000-1	58	Clești pentru molarul 3 inferior	CMI	Pakistan	NJ-ENT	Pentru extracția molarilor 3 inferiori, cu mâner drepte, îndoit pe lat, cu sau fără pinteni.	Pentru extracția molarilor 3 inferiori, cu mâner drepte, îndoit pe lat, cu sau fără pinteni.	CE, ISO
33100000-1	59	Clești pentru molarii inferiori (1 și 2)	CMI	Pakistan	NJ-ENT	Pentru extracția molarilor inferiori, fălcile formează un unghi de 90 cu mânerul, cu 2 pinteni.	Pentru extracția molarilor inferiori, fălcile formează un unghi de 90 cu mânerul, cu 2 pinteni.	CE, ISO
33100000-1	60	Elevator angulat	EA	Pakistan	NJ-ENT	Pentru extracția rădăcinilor, ascuțit, de tip apexo-elevator, cu partea activă dublu curbată față de tijă de dreapta de stânga	Pentru extracția rădăcinilor, ascuțit, de tip apexo-elevator, cu partea activă dublu curbată față de tijă de dreapta de stânga	CE, ISO
33100000-1	61	Ciupitor de os	CO	Pakistan	NJ-ENT	De tip Rongeur Blumenthal 155mm, oțel inoxidabil angulat la 45°	De tip Rongeur Blumenthal 155mm, oțel inoxidabil angulat la 45°	CE, ISO
33100000-1	62	Decolatoare muco-periostale	DMP	Pakistan	NJ-ENT	De tip HP3 (3,0/3,0mm), mâner de diametrul 8mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil	De tip HP3 (3,0/3,0mm), mâner de diametrul 8mm, cu 2 părți lățite, cu două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil	CE, ISO
33100000-1	63	Oglindă stomatologică	OS	Pakistan	NJ-ENT	Fără mărire, diametru=23mm	Fără mărire, diametru=23mm	CE, ISO
33100000-1	64	Mâner pentru oglindă stomatologică	MOS	Pakistan	NJ-ENT	Mâner din oțel inoxidabil, în secțiune transversal- rotund sau hexagon.	Mâner din oțel inoxidabil, în secțiune transversal- rotund sau hexagon.	CE, ISO
33100000-1	65	Pensă stomatologică	PS	Pakistan	NJ-ENT	Pensă stomatologică anatomică cu partea activă curbată, din oțel inoxidabil	Pensă stomatologică anatomică cu partea activă curbată, din oțel inoxidabil	CE, ISO
33100000-1	66	Foarfecă	FF	Pakistan	NJ-ENT	Foarfecă chirurgicală, dreaptă, lungimea maximă 16 cm, din oțel inoxidabil, cu vîrfuri ascuțite.	Foarfecă chirurgicală, dreaptă, lungimea maximă 16 cm, din oțel inoxidabil, cu vîrfuri ascuțite.	CE, ISO
33100000-1	67	Excavator	EC	Pakistan	NJ-ENT	Din oțel inoxidabil, forma părții active alungită sau ascuțită cu diametrul- 2mm.	Din oțel inoxidabil, forma părții active alungită sau ascuțită cu diametrul- 2mm.	CE, ISO

33100000-1	68	Bracketuri	BK	Pakistan	NJ-ENT	Sistem de bracketuri 0.22 Roth de dimensiuni mici din oțel inoxidabil rigid cu cirlige la dintii 3,4,5, realizate la cea mai avansată tehnologie: tehnologia MIM + tehnologia de sudare cu laser. Bazele bracketului sunt adaptate optim la conturul dintelui folosind CAD (Proiectare asistată de computer) și asigură o manipulare optimă. Oferă o adeziune optimă datorită distribuției ideale a elementelor micro și macro de retenție de pe baza bracketului. Conțin un marcaj laser biocompatibil pentru o identificare și poziționare mai ușoară.	Sistem de bracketuri 0.22 Roth de dimensiuni mici din oțel inoxidabil rigid cu cirlige la dintii 3,4,5, realizate la cea mai avansată tehnologie: tehnologia MIM + tehnologia de sudare cu laser. Bazele bracketului sunt adaptate optim la conturul dintelui folosind CAD (Proiectare asistată de computer) și asigură o manipulare optimă. Oferă o adeziune optimă datorită distribuției ideale a elementelor micro și macro de retenție de pe baza bracketului. Conțin un marcaj laser biocompatibil pentru o identificare și poziționare mai ușoară.	CE, ISO
33100000-1	69	Retractor de buze	RB	Pakistan	NJ-ENT	Retractor de buze și limba din plastic, autoclavabile, disponibile în diferite mărimi	Retractor de buze și limba din plastic, autoclavabile, disponibile în diferite mărimi	CE, ISO
33100000-1	70	Mosquito	MQ	Pakistan	NJ-ENT	Forceps drept, din oțel inoxidabil, cu virfurile înguste, zimțate, închidere automată. Destinat aplicării ligaturilor elastomerice sau metalice pe bracketi. Lungime 125mm	Forceps drept, din oțel inoxidabil, cu virfurile înguste, zimțate, închidere automată. Destinat aplicării ligaturilor elastomerice sau metalice pe bracketi. Lungime 125mm	CE, ISO
33100000-1	71	Pensa inversă pentru fixarea bracketurilor	PIFB	Pakistan	NJ-ENT	Pensa inversă pentru fixarea bracketurilor, din oțel inoxidabil, autoclavabil, cu virfuri late,	Pensa inversă pentru fixarea bracketurilor, din oțel inoxidabil, autoclavabil, cu virfuri late, zimțate	CE, ISO
33100000-1	72	Clește pentru tăierea distală a arcurilor ortodontice	CTAO	Pakistan	NJ-ENT	Clește cu miner din oțel inoxidabil și cu capăt ondulat, ergonomic pentru tăierea distală a arcurilor, partea tăietoare în interiorul falcilor-tăierea sirmelor de toate aliajele, cu dimensiunile de .021 -.025 Taie arcurile chiar la terminația tubușorului buccal (la zero), ține capătul tăiat al arcului astfel eliminând orice disconfort al pacientului	Clește cu miner din oțel inoxidabil și cu capăt ondulat, ergonomic pentru tăierea distală a arcurilor, partea tăietoare în interiorul falcilor-tăierea sirmelor de toate aliajele, cu dimensiunile de .021 -.025 Taie arcurile chiar la terminația tubușorului buccal (la zero), ține capătul tăiat al arcului astfel eliminând orice disconfort al pacientului	CE, ISO
33100000-1	73	Clește taietor de ligaturi	CTL	Pakistan	NJ-ENT	Clește taietor pentru îndepărtarea legăturilor din oțel cu diametru maxim de 0.12 mm	Clește taietor pentru îndepărtarea legăturilor din oțel cu diametru maxim de 0.12 mm	CE, ISO
33100000-1	74	Clește pentru debrechetare	CDK	Pakistan	NJ-ENT	Clește pentru îndepărtarea bracketilor, cu vârful ascuțit ale cleștelui angulat la 60° intră perfect între bracket și suprafața dintelui pentru o îndepărtare a bracketului în siguranță și confortabil pentru pacient	Clește pentru îndepărtarea bracketilor, cu vârful ascuțit ale cleștelui angulat la 60° intră perfect între bracket și suprafața dintelui pentru o îndepărtare a bracketului în siguranță și confortabil pentru pacient	CE, ISO
33100000-1	75	Clește îndepărtat inele ortodontice lung.	CIOL	Pakistan	NJ-ENT	Vîrf din plastic așezat pe partea ocluzală a molarului poziționează vîrf de îndepărtare a cleștelui perfect pe partea gingivală a inelelor, astfel îndepărtarea acestuia fiind extrem de ușoară	Vîrf din plastic așezat pe partea ocluzală a molarului poziționează vîrf de îndepărtare a cleștelui perfect pe partea gingivală a inelelor, astfel îndepărtarea acestuia fiind extrem de ușoară	CE, ISO

33100000-1	80	Polipanturi abrazive	PA	China	Videya	Polipanturi pentru piesa contraunghi pentru indepartarea adezivului bracketilor, abrazive, 3 forme diferite, Seturi de minim 3 polipanturi	Polipanturi pentru piesa contraunghi pentru indepartarea adezivului bracketilor, abrazive, 3 forme diferite, Seturi de minim 3 polipanturi	CE, ISO
33100000-1	85	Catena elastica ortodontica	CEO	China	Videya	Catena elastică, transparenta, cu pas scurt, din poliuretan pentru închiderea spatiilor in tratamentul ortodontic. Hipoalergic. Forta constanta in timp datorita elasticitatii superioare, ambalate in role de 15 inch (aprox. 5m)	Catena elastică, transparenta, cu pas scurt, din poliuretan pentru închiderea spatiilor in tratamentul ortodontic. Hipoalergic. Forta constanta in timp datorita elasticitatii superioare, ambalate in role de 15 inch (aprox. 5m)	CE, ISO
33100000-1	86	Catena elastica ortodontica	CEO	China	Videya	Catena elastică, gri metalic, cu pas scurt, din poliuretan pentru închiderea spatiilor in tratamentul ortodontic. Hipoalergic. Forta constanta in timp datorita elasticitatii superioare, ambalate in role de 15 inch (aprox. 5m)	Catena elastică, gri metalic, cu pas scurt, din poliuretan pentru închiderea spatiilor in tratamentul ortodontic. Hipoalergic. Forta constanta in timp datorita elasticitatii superioare, ambalate in role de 15 inch (aprox. 5m)	CE, ISO
33100000-1	87	Benzi abrazive	BA	China	Videya	Set de benzi metalice abrazive pe ambele parti, perforate. Cutie cu 12 bucăți	Set de benzi metalice abrazive pe ambele parti, perforate. Cutie cu 12 bucăți	CE, ISO
33100000-1	88	Ace K-Files	AKF	China	Videya	Inox. Minim 6 Buc/cutie, L- 25 mm nr.06	Inox. Minim 6 Buc/cutie, L- 25 mm nr.06	CE, ISO
33100000-1	89	Ace K-Files	AKF	China	Videya	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr.08	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr.08	CE, ISO
33100000-1	90	Ace K-Files	AKF	China	Videya	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr.10	Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr.10	CE, ISO
33100000-1	91	Piesă turbina	PT	China	Wenjian	cu 4 ieșiri, mildvest, cu pushbuton, asamblat cu LED autoiluminantă	cu 4 ieșiri, mildvest, cu pushbuton, asamblat cu LED autoiluminantă	CE, ISO
33100000-1	96	Mănuși de protecție	MP	China	Videya	Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Ambalaj cutie minim 100 buc. Marimea XS	Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Ambalaj cutie minim 100 buc. Marimea XS	CE, ISO
33100000-1	97	Mănuși de protecție	MP	China	Videya	Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Ambalaj cutie minim 100 buc. Marimea S	Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Ambalaj cutie minim 100 buc. Marimea S	CE, ISO
33100000-1	98	Mănuși de protecție	MP	China	Videya	Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Ambalaj cutie minim 100 buc. Marimea M	Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Ambalaj cutie minim 100 buc. Marimea M	CE, ISO
33100000-1	99	Mănuși de protecție	MP	China	Videya	Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Ambalaj cutie minim 100 buc. Marimea L	Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Ambalaj cutie minim 100 buc. Marimea L	CE, ISO
33100000-1	101	Bavete	BB	China	Videya	Bavete stomatologice in 3 straturi (Dry-Back), dimensiuni 48X32 cm. 500 buc/cutie	Bavete stomatologice in 3 straturi (Dry-Back), dimensiuni 48X32 cm. 500 buc/cutie	CE, ISO
33100000-1	103	Spray pentru turbină	ST	China	Videya	Ulei lubrifiant pentru piesă turbină. Flacon min 500 ml	Ulei lubrifiant pentru piesă turbină. Flacon min 500 ml	CE, ISO
33100000-1	104	Aplicatoare Microbrush	AM	China	Videya	Micro aplicatoare de unica folosință cu cap flexibil. Se curbeaza ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vârful cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Cutie x 100 aplicatoare.	Micro aplicatoare de unica folosință cu cap flexibil. Se curbeaza ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vârful cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Cutie x 100 aplicatoare.	CE, ISO

33100000-1	105	Hârtie de articulatie	HA	China	Videya	Hârtie de articulatie de 300 mk, cutia sa contina min. 300 bucăți	Hârtie de articulatie de 300 mk, cutia sa contina min. 300 bucăți	CE, ISO
33100000-1	106	Șervețele dezinfectante	ȘD	China	Videya	Rezerva cu 120 șervețele. impregnate cu solutie dezinfectanta cu actiune rapida, fara aldehide, pentru dezinfectia si curatarea suprafetelor. Continutul de alcool mai mic de 50% Bactericid și Virucid.	Rezerva cu 120 șervețele. impregnate cu solutie dezinfectanta cu actiune rapida, fara aldehide, pentru dezinfectia si curatarea suprafetelor. Continutul de alcool mai mic de 50% Bactericid și Virucid.	CE, ISO
33100000-1	116	Pasta pentru poleire	PPP	China	Videya	Pasta pentru igienizarea profesională, abraziva, pentru lustruirea, poleirea si inlaturarea depozitelor dentare si a resturilor de compozit dupa înlăturarea aparatelor dentare. Produce o suprafata neteda lucioasa, nu contine ulei, fara fluoruri. 1tub-45g	Pasta pentru igienizarea profesională, abraziva, pentru lustruirea, poleirea si inlaturarea depozitelor dentare si a resturilor de compozit dupa înlăturarea aparatelor dentare. Produce o suprafata neteda lucioasa, nu contine ulei, fara fluoruri. 1tub-45g	CE, ISO
33100000-1	121	Servetele dezinfectante(cutie)	SD	China	Videya	Servetele dezinfectante fără aldehidă pentru suprafețele dispozitivelor medicale(echipamente, instalații și instrumente). Servetele impregnate,cutie minim 120buc.	Servetele dezinfectante fără aldehidă pentru suprafețele dispozitivelor medicale(echipamente, instalații și instrumente). Servetele impregnate,cutie minim 120buc.	CE, ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: _____ SRL *Triumf-Motiv* _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

