

Oferta TEHNOLIDER SRL
Beneficiar: [REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.](#)



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 4653 din 18.03.2022

Denumirea completă: **SOCIETATEA COMERCIALĂ «TEHNOLIDER» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «TEHNOLIDER» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004605005324.**

Data înregistrării de stat: **07.10.2004.**

Sediul: **MD-2023, str. Meșterul Manole, 9/8»A», mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Fabricarea mașinilor agricole;**
- 2 Lucrări de construcții;**
- 3 Intermedieri pentru vânzarea materiei prime agricole, animalelor vii, materiei prime textile și a semiproduselor;**
- 4 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 5 Activități ale agențiilor de voiaj și ale ghizilor;**
- 6 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;**
- 7 Comerțul cu ridicata al mașinilor-unelte;**
- 8 Comerțul cu amănuntul al aparatelor de iluminat și articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii;**
- 9 Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;**
- 10 Comerțul cu ridicata al autovehiculelor;**
- 11 Comerțul cu amănuntul al autovehiculelor;**
- 12 Cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere;**
- 13 Cultura cerealelor și leguminoaselor boabe, inclusiv producerea semințelor;**
- 14 Creșterea animalelor.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: MUNTEAN DANIEL, IDNP 2004002172284,

Asociați:

1. MUNTEAN VALENTINA , IDNP 0982801023508

cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.03.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



Date cu caracter personal. Operator: I.P. "Agenția Servicii Publice" IO 0000059

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA COMERCIALĂ "TEHNOLIDER" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1004605005324

Data înregistrării

07.10.2004

Data eliberării

07.02.2005

Tonu Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0015254





BC "MOLDINDCONBANK" S.A. FILIALA "CIOCANĂ"

Republica Moldova, MD-2075,
mun. Chișinău, bd. Mireea cel Bătrân, 30
Tel.: (373 22) 35-03-05, 35-03-53
Fax: (373 22) 35-03-05
Cod: MOLDMD2X349
Telex: 163-228 Incon MD
Telnet: 163-636 Monet
SWIFT: MOLDMD2X

Data 17.04.2008
Nr. 704

Республика Молдова, MD-2075
мун. Кишинев, бул. Мирча чел Бăтрăн, 30
Тел.: (373 22) 35-03-05, 35-03-53
Факс: (373 22) 35-03-05
Код: MOLDMD2X349
Телекс: 163-228 Incon MD
Телнет: 163-636 Monet
SWIFT: MOLDMD2X

CERTIFICAT

Filiala "Ciocana" B.C. "Moldindconbank" S.A. mun. Chișinău confirmă ca
S.C. "TEHNOLIDER" S.R.L., c/f 1004605005324 dispune de următoarele conturi
curente:

- 222404956 în lei moldovenesti deschis la 17.04.2008;
- 222404956 în dolari SUA deschis la 17.04.2008;
- 222404956 în euro deschis la 17.04.2008;
- 222404956 în ruble ruse deschis la 17.04.2008;
- 222404956 în lei romanesti deschis la 17.04.2008;

Certificatul este întocmit într-un exemplar fără dreptul de a fi multiplicat
pentru a fi prezentat la solicitare.



Director adjunct financiar

Svetlana Sidorenco

I. Sidorenco E.
Tel. 35-04-64

I. CERERE DE PARTICIPARE

Către REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.
2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, str. Mitropolit Dosoftei 146
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1676615318446 din 17 febr 2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Scule și unelte**

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi TEHNOLIDER SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24.03.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
TEHNOLIDER SRL
Muntean Daniel

(semnătura
autorizată)



**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Scule și unelte**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _ Licitație deschisă,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 22 mai 2023
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 24.03.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
TEHNOLIDER SRL
(semnătura autorizată)



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1676615318446](#) din 17 febr 2023

Obiectul achiziției: **Scule și unelte**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Menghină rotativă	F-6540208	Taiwan	Forsage	Menghina rotativa 200mm. Carcasă gri din fontă gri, fălci înlocuibile de 200 mm și nicovală din oțel întărit. Șurubul trapezoidal este complet protejat. Vise pe placa turnantă. Suprafața este acoperită cu lac negru „ciocan”. Greutatea brută (kg): 22,2400; Dimensiunea fălcii [inch]: 8; Dimensiunea fălcii [mm]: 200; Materialul din fontă; Tipul de atașament Maximum: Deschidere [mm] 200.	Menghina rotativa 200mm. Carcasă gri din fontă gri, fălci înlocuibile de 200 mm și nicovală din oțel întărit. Șurubul trapezoidal este complet protejat. Vise pe placa turnantă. Suprafața este acoperită cu lac negru „ciocan”. Greutatea brută (kg): 22,2400; Dimensiunea fălcii [inch]: 8; Dimensiunea fălcii [mm]: 200; Materialul din fontă; Tipul de atașament Maximum: Deschidere [mm] 200.	
Menghină de strung	F-6540804	Taiwan	Forsage	Menghină basculabilă cu înclinare pe 3 axe și baza rotativ pivotantă. Deschiderea fălcilor: 100 mm; Lățime: 100 mm; Greutate: 22 Kg; Fabricată din fonta de înaltă densitate.	Menghină basculabilă cu înclinare pe 3 axe și baza rotativ pivotantă. Deschiderea fălcilor: 100 mm; Lățime: 100 mm; Greutate: 22 Kg; Fabricată din fonta de înaltă densitate.	

				Dublă orientare, capacitatea de a înclina piesa de prelucrat: - în plan vertical 0-45° pe fiecare parte; - în plan orizontal de la 0 la 360°; Baza rotativă cu scala gradată de la 0 la 360°; Glisiera și falca 50-60 HRC; Suprafața superioară prelucrată pentru utilizarea de unelte magnetice. Se livrează cu manivela.	Dublă orientare, capacitatea de a înclina piesa de prelucrat: - în plan vertical 0-45° pe fiecare parte; - în plan orizontal de la 0 la 360°; Baza rotativă cu scala gradată de la 0 la 360°; Glisiera și falca 50-60 HRC; Suprafața superioară prelucrată pentru utilizarea de unelte magnetice. Se livrează cu manivela.	
Arzător de tăiat	F-5155	Taiwan	Forsage	Arzător de tăiat cu propan destinat pentru tăierea articolelor din oțel, cu grosimea până la 300 mm; Dispozitiv de tip injecție; Becul arzătorului exterior din cupru; Dotat cu ventile pentru reglarea flăcării; Conductor de cauciuc trece în mm - 9/9; Greutatea dispozitivului de tăiere nu mai mare de - 0,95 kg; Lungimea tăietorului nu depășește 520 mm;	Arzător de tăiat cu propan destinat pentru tăierea articolelor din oțel, cu grosimea până la 300 mm; Dispozitiv de tip injecție; Becul arzătorului exterior din cupru; Dotat cu ventile pentru reglarea flăcării; Conductor de cauciuc trece în mm - 9/9; Greutatea dispozitivului de tăiere nu mai mare de - 0,95 kg; Lungimea tăietorului nu depășește 520 mm;	
Set chei combinate	F-5161	Taiwan	Forsage	Setul include 16 chei combinate (fixe la un capăt și inelare la alt capăt) de: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale. În ambalajul producătorului din stofă rezistentă (prelată), cu buzunărașe predestinate pentru fiecare cheie în parte, cu găuri special preconceptione pentru a se atârna setul în formă deschisă pe panoul de scule al lăcătușului.	Setul include 16 chei combinate (fixe la un capăt și inelare la alt capăt) de: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale. În ambalajul producătorului din stofă rezistentă (prelată), cu buzunărașe predestinate pentru fiecare cheie în parte, cu găuri special preconceptione pentru a se atârna setul în formă deschisă pe panoul de scule al lăcătușului.	
Cheie bifurcată	F-7541417	Taiwan	Forsage	Cheie bifurcată 14x17 mm, L=195 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	Cheie bifurcată 14x17 mm, L=195 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	
Cheie bifurcată	F-7541921	Taiwan	Forsage	Cheie bifurcată 19x21mm, L=236 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	Cheie bifurcată 19x21mm, L=236 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	
Cheie bifurcată	F-7542022	Taiwan	Forsage	Cheie bifurcată 20x22mm, L=236 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	Cheie bifurcată 20x22mm, L=236 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	

Cheie bifurcată	F-7542224	Taiwan	Forsage	Cheie bifurcată 22/24mm crom vanadium; Lungimea min. 200mm.	Cheie bifurcată 22/24mm crom vanadium; Lungimea min. 200mm.	
Cheie bifurcată	F-7542730	Taiwan	Forsage	Cheie bifurcată 27x30mm, L=286 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	Cheie bifurcată 27x30mm, L=286 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	
Cheie bifurcată	F-7543032	Taiwan	Forsage	Cheie bifurcată 30x32mm, L=297 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	Cheie bifurcată 30x32mm, L=297 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	
Antrenor cu clichet 1/2"	F-80243	Taiwan	Forsage	Clichet 1/2" – acționare manuală pentru strângerea piulițelor cu filetele din dreapta și din stânga. Cu comutator prevăzut pentru a schimba direcția de rotație a mecanismului cu clichet. Mâner ergonomic acoperit cu cauciuc. 24 de dinți. L=260mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	Clichet 1/2" – acționare manuală pentru strângerea piulițelor cu filetele din dreapta și din stânga. Cu comutator prevăzut pentru a schimba direcția de rotație a mecanismului cu clichet. Mâner ergonomic acoperit cu cauciuc. 24 de dinți. L=260mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale.	
Antrenor cu clichet 1/4"	F-802222	Taiwan	Forsage	Clichet – acționare manuală pentru strângerea piulițelor cu filetele din dreapta și din stânga. Fabricat din oțel crom-vanadiu. Cu comutator prevăzut pentru a schimba direcția de rotație a mecanismului cu clichet. Mâner ergonomic din cauciucat. 72 de dinți.	Clichet – acționare manuală pentru strângerea piulițelor cu filetele din dreapta și din stânga. Fabricat din oțel crom-vanadiu. Cu comutator prevăzut pentru a schimba direcția de rotație a mecanismului cu clichet. Mâner ergonomic din cauciucat. 72 de dinți.	
Cheie dinamometrică	FK-6474470	Taiwan	Forsage	Cheie dinamometrică 1/2" instrument profesional format dintr-un cap cu o coadă pătrată și o pârghie care transmite forța. Dimensiuni: L=470mm Moment de torsiune: 42-210Nm Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale. În ambalaj din plastic sigilat de producator	Cheie dinamometrică 1/2" instrument profesional format dintr-un cap cu o coadă pătrată și o pârghie care transmite forța. Dimensiuni: L=470mm Moment de torsiune: 42-210Nm Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale. În ambalaj din plastic sigilat de producator	
Cheie dinamometrică	F-64761215	Taiwan	Forsage	Cheie dinamometrică 3/4" instrument profesional format dintr-un cap cu o coadă pătrată și o pârghie care transmite forța. Dimensiuni: L=880mm Moment de torsiune: 100-500Nm	Cheie dinamometrică 3/4" instrument profesional format dintr-un cap cu o coadă pătrată și o pârghie care transmite forța. Dimensiuni: L=880mm Moment de torsiune: 100-500Nm	

				Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale. În ambalaj din plastic sigilat de producator	Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale. În ambalaj din plastic sigilat de producator	
Cheie tubulara	PA-48522	Taiwan	Forsage	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=58mm. Mărime cheie: 22mm.	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=58mm. Mărime cheie: 22mm.	
Cheie tubulara	PA-48524	Taiwan	Forsage	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=58mm. Mărime cheie: 24mm.	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=58mm. Mărime cheie: 24mm.	
Cheie tubulara	PA-48527	Taiwan	Forsage	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=58mm. Mărime cheie: 27mm.	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=58mm. Mărime cheie: 27mm.	
Cheie tubulara	PA-48530	Taiwan	Forsage	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=60mm. Mărime cheie: 30mm.	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=60mm. Mărime cheie: 30mm.	
Cheie tubulara	PA-48532	Taiwan	Forsage	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=60mm. Mărime cheie: 32mm.	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=60mm. Mărime cheie: 32mm.	
Cheie tubulara	PA-48533	Taiwan	Forsage	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=60mm. Mărime cheie: 33mm.	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 1"; L=60mm. Mărime cheie: 33mm.	
Cheie tubulara	PA-48536	Taiwan	Forsage	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 3/4" 57 mm. Mărime cheie: 36 mm.	Cap cheie tubulară de impact, hexagonală. Dimensiuni: 3/4" 57 mm. Mărime cheie: 36 mm.	
Set de chei stea	FK-5098213	Taiwan	Forsage	Set chei Torx tip L (9 buc): T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50.	Set chei Torx tip L (9 buc): T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50.	
Set șurubelniță stea	F-2119T	Taiwan	Forsage	Set șurubelnițe TORX (11 buc) T-6H; T-7H; T-8H; T-9H (L=60mm). T-10H; T-15H (L=80mm). T-20H; T-25H (L=100mm). T-27H; T-30H (L=115 mm). T-40H (L=130 mm).	Set șurubelnițe TORX (11 buc) T-6H; T-7H; T-8H; T-9H (L=60mm). T-10H; T-15H (L=80mm). T-20H; T-25H (L=100mm). T-27H; T-30H (L=115 mm). T-40H (L=130 mm).	
Set chei hexagon	F-5102	Taiwan	Forsage	Chei hexagonale (9buc). Diametrul (mm) 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10;	Chei hexagonale (9buc). Diametrul (mm) 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10;	
Foarfece de tăiat metal	F-90050	Taiwan	Forsage	Clește taiat fier beton 760mm ø12mm - folosit la tăierea tijelor, armăturilor, șuruburilor, știfturilor etc. din oțel necălit și metale neferoase. Lamele fabricate din oțel aliat cu crom-vanadiu; Lama de	Clește taiat fier beton 760mm ø12mm - folosit la tăierea tijelor, armăturilor, șuruburilor, știfturilor etc. din oțel necălit și metale neferoase. Lamele fabricate din oțel aliat cu crom-vanadiu; Lama de	

				oțel cu aliaj înalt forjat la cald, supusă tratamentului termic special. Șuruburile și îmbinările realizate din oțel special care este supus unui tratament termic. Mâner ergonomic din plastic cu două componente. Capacitate de tăiere: oțel până la 70/80 kg / mm2.	de oțel cu aliaj înalt forjat la cald, supusă tratamentului termic special. Șuruburile și îmbinările realizate din oțel special care este supus unui tratament termic. Mâner ergonomic din plastic cu două componente. Capacitate de tăiere: oțel până la 70/80 kg / mm2.	
Pistol ungere	FK-62035	Taiwan	Forsage	Pistol de gresat, cu furtun în set. Volum: 400-600g.	Pistol de gresat, cu furtun în set. Volum: 400-600g.	
Pulverizator	FSG-1047	Taiwan	Forsage	Pulverizator pneumatic necesar pentru vopsirea troleibuselor. Carcasă din aluminiu. Reglarea precisă a formei torței și a alimentării cu vopsea. Corp: aluminiu. Cap de pulverizare: aliaj nichelat. Duza acului: alamă. Greutate: ±645 g. Presiune de lucru: 2,0 - 3,5 bar. Consum de aer: 180 - 280 l/min. Duze existente: 1,2; 1,5; 1,7; 1,8; 2,0; 2,5; mm. Rezervor pentru vopsea din plastic amplasat deasupra, cu volumul de minim 600ml.	Pulverizator pneumatic necesar pentru vopsirea troleibuselor. Carcasă din aluminiu. Reglarea precisă a formei torței și a alimentării cu vopsea. Corp: aluminiu. Cap de pulverizare: aliaj nichelat. Duza acului: alamă. Greutate: ±645 g. Presiune de lucru: 2,0 - 3,5 bar. Consum de aer: 180 - 280 l/min. Duze existente: 1,2; 1,5; 1,7; 1,8; 2,0; 2,5; mm. Rezervor pentru vopsea din plastic amplasat deasupra, cu volumul de minim 600ml.	
Set chei tubulare și scule hexagonale	F-41082	Taiwan	Forsage	Set Chei tubulare 1/4" și 1/2" cu scule hexagonale profesionale (108 piese). 1/4": Cap chei tubulare hexagonale (13buc): 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm; Cap chei tubulare hexagonale adânci L=50mm (8buc): 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13mm; Cap chei E-Torx (5buc): E4; E5; E6; E7; E8; Cap hexagonal-bit (HEX) L=32mm (4buc): 3; 4; 5; 6mm; Cap hexagonal-bit Torx L = 32mm (7buc): T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; Cap hexagonal-bit (SL) L = 32mm (3buc): 4; 5.5; 6.5mm; Cap hexagonal-bit (Philips) L = 32mm (2buc): PH.1; PH.2; Cap hexagonal-bit (Pozidriv) L=32mm (2buc): PZ.1; PZ.2;	Set Chei tubulare 1/4" și 1/2" cu scule hexagonale profesionale (108 piese). 1/4": Cap chei tubulare hexagonale (13buc): 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm; Cap chei tubulare hexagonale adânci L=50mm (8buc): 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13mm; Cap chei E-Torx (5buc): E4; E5; E6; E7; E8; Cap hexagonal-bit (HEX) L=32mm (4buc): 3; 4; 5; 6mm; Cap hexagonal-bit Torx L = 32mm (7buc): T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; Cap hexagonal-bit (SL) L = 32mm (3buc): 4; 5.5; 6.5mm; Cap hexagonal-bit (Philips) L = 32mm (2buc): PH.1; PH.2; Cap hexagonal-bit (Pozidriv) L=32mm (2buc): PZ.1; PZ.2;	

				Clichet (72 dinți) L=155; Prelungitor (2buc): L=50mm - 2"; L=100mm - 4" Antrenor tip T L=115 mm; Cardan L=37mm; Șurubelnița cu adaptor L=150mm; Chei hexagonale (HEX) (3buc): 1.5; 2; 2.5mm; 1/2"; Cap chei tubulare hexagonale (17buc): 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32mm; Cap chei tubulare hexagonale adânci L=77mm (5 buc): 14; 15; 17; 19; 22mm; Cap chei E-Torx (7buc): E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24; 5/16" Biți hexagonali (HEX) L=30mm (5 buc): 7; 8; 10; 12; 14mm; 5/16" Biți Torx L=30mm(5buc): T40; T45; T50; T55; T60; 5/16"Biți (SL) L=30mm (3buc): 8; 10; 12mm; 5/16" Biți (Philips) L=30mm (2 buc): PH.3; PH.4; 5/16" Biți (Pozidriv) L=30mm (2buc): PZ.3; PZ.4; Clichet (72 dinți) L=270mm; Cap chei hexagonale p/u bujii (2buc): 16; 20.6mm; Prelungitor p/u tubulare L=125mm — 5"; Prelungitor L=250mm — 10"; Cardan L=70mm; Mâner pentru biți 1/2" (F) x 5/16" (F) L=38mm; Adaptor cu gaură 3/8" (F) x 1/2" (M), L=46 mm.	Clichet (72 dinți) L=155; Prelungitor (2buc): L=50mm - 2"; L=100mm - 4" Antrenor tip T L=115 mm; Cardan L=37mm; Șurubelnița cu adaptor L=150mm; Chei hexagonale (HEX) (3buc): 1.5; 2; 2.5mm; 1/2"; Cap chei tubulare hexagonale (17buc): 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32mm; Cap chei tubulare hexagonale adânci L=77mm (5 buc): 14; 15; 17; 19; 22mm; Cap chei E-Torx (7buc): E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24; 5/16" Biți hexagonali (HEX) L=30mm (5 buc): 7; 8; 10; 12; 14mm; 5/16" Biți Torx L=30mm(5buc): T40; T45; T50; T55; T60; 5/16"Biți (SL) L=30mm (3buc): 8; 10; 12mm; 5/16" Biți (Philips) L=30mm (2 buc): PH.3; PH.4; 5/16" Biți (Pozidriv) L=30mm (2buc): PZ.3; PZ.4; Clichet (72 dinți) L=270mm; Cap chei hexagonale p/u bujii (2buc): 16; 20.6mm; Prelungitor p/u tubulare L=125mm — 5"; Prelungitor L=250mm — 10"; Cardan L=70mm; Mâner pentru biți 1/2" (F) x 5/16" (F) L=38mm; Adaptor cu gaură 3/8" (F) x 1/2" (M), L=46 mm.	
Șurubelnițe plate	F-701651	Taiwan	Forsage	Tip: SL6 Lungimea tijei (mm): 150 mm.	Tip: SL6 Lungimea tijei (mm): 150 mm.	
Șurubelnițe plate	F-7131005	Taiwan	Forsage	Tip: SL5 Lungimea tijei (mm): 100 mm.	Tip: SL5 Lungimea tijei (mm): 100 mm.	
Șurubelnițe plate	FK-703101	Taiwan	Forsage	Tip: SL4 Lungimea tijei (mm): 100 mm.	Tip: SL4 Lungimea tijei (mm): 100 mm.	

Șurubelnițe plate	FK-702651	Taiwan	Forsage	Tip: SL6.5 Lungimea tijei (mm): 125 mm.	Tip: SL6.5 Lungimea tijei (mm): 125 mm.	
Șurubelnița plate	F-70365031	Taiwan	Forsage	Șurubelnița plata SL6.5x38mm	Șurubelnița plata SL6.5x38mm	
Șurubelnițe plate	FK-702102	Taiwan	Forsage	Șurubelnița plata cu impact SL10x200mm	Șurubelnița plata cu impact SL10x200mm	
Șurubelnițe plate	F-713055	Taiwan	Forsage	Cu înveliș dielectric. Tensiune: 1000V; Dimensiune: 5.5 x 125 mm	Cu înveliș dielectric. Tensiune: 1000V; Dimensiune: 5.5 x 125 mm	
Șurubelnița testor	FK710253	Taiwan	Forsage	100-500V. Tijă bilaterală pentru locașuri SL, PH.	100-500V. Tijă bilaterală pentru locașuri SL, PH.	
Șurubelnițe cruce	F-7112	Taiwan	Forsage	Dielectrică; Tensiune: 1000V PZ2 x 100 mm.	Dielectrică; Tensiune: 1000V PZ2 x 100 mm.	
Șurubelnițe cruce	F-70110	Taiwan	Forsage	Șurubelnițe cruce: PH1x100 mm	Șurubelnițe cruce: PH1x100 mm	
Șurubelnițe cruce	F-701201	Taiwan	Forsage	Șurubelnițe cruce: PH2x100 mm	Șurubelnițe cruce: PH2x100 mm	
Șurubelnițe cruce	F-701301	Taiwan	Forsage	Șurubelnițe cruce: PH3x150 mm	Șurubelnițe cruce: PH3x150 mm	
Șurubelnițe cruce	F-703203	Taiwan	Forsage	Șurubelnița cruce: PH2x38mm	Șurubelnița cruce: PH2x38mm	
Șurubelnițe cruce	F-701301	Taiwan	Forsage	Șurubelnițe cruce: PH3x150 mm	Șurubelnițe cruce: PH3x150 mm	
Cheie reglabilă pentru țevi 2"- 45°	F-684C22	Taiwan	Forsage	Cheie pentru țevi reglabilă 2", cu un unghi de 45° al fălcilor. Mănerul profilat confortabil la manevrare. Bureții acoperiți cu pulbere pentru sporirea rezistenței la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul utilizării. Reglarea cu șurub a mânerului ce permite reglarea în mod liber la diametrul necesar al țevii. Forma a fălcilor corespunzătoare pentru permiterea lucrului în locuri greu accesibile.	Cheie pentru țevi reglabilă 2", cu un unghi de 45° al fălcilor. Mănerul profilat confortabil la manevrare. Bureții acoperiți cu pulbere pentru sporirea rezistenței la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul utilizării. Reglarea cu șurub a mânerului ce permite reglarea în mod liber la diametrul necesar al țevii. Forma a fălcilor corespunzătoare pentru permiterea lucrului în locuri greu accesibile.	
Clește reglabil	F-649250	Taiwan	Forsage	Clește reglabil (crocodil) 250mm.	Clește reglabil (crocodil) 250mm.	
Clește reglabil	F-647300	Taiwan	Forsage	Clește reglabil (crocodil) 300mm 12".	Clește reglabil (crocodil) 300mm 12".	
Clești universale 160mm	G-601150	Taiwan	Forsage	Clești universale 160mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrărilor legate de electro-cmunicații și montarea diferitor construcții.	Clești universale 160mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrărilor legate de electro-cmunicații și montarea diferitor construcții.	
Clești universale 200mm	F-611200	Taiwan	Forsage	Clești universale 200mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrărilor legate de electro-cmunicații și montarea diferitor construcții.	Clești universale 200mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrărilor legate de electro-cmunicații și montarea diferitor construcții.	
Clește oblic	F-5C	Taiwan	Forsage	Clește oblic 120mm. Destinație: Tăiere sârmă. Lungime (mm): 120; Materialul cleștelor: oțel; Materialul mânerelor: Cauciucuzate.	Clește oblic 120mm. Destinație: Tăiere sârmă. Lungime (mm): 120; Materialul cleștelor: oțel; Materialul mânerelor: Cauciucuzate.	

Clește oblic	F-612B150	Taiwan	Forsage	Clește oblic 160mm. Destinație: Tăiere sârmă. Lungime (mm): 160; Materialul cleștelor: oțel; Materialul mânerelor: Cauciucuzate.	Clește oblic 160mm. Destinație: Tăiere sârmă. Lungime (mm): 160; Materialul cleștelor: oțel; Materialul mânerelor: Cauciucuzate.	
Clește sertizat conectori	F-6805A	Taiwan	Forsage	Cleștele terminalului telefonic este conceput pentru tăierea sau sertizarea cablurilor și a firelor. Fâlcile sunt fabricate din oțel de scule SK5 puternic. Tipul instrumentului: RJ11+RJ45.	Cleștele terminalului telefonic este conceput pentru tăierea sau sertizarea cablurilor și a firelor. Fâlcile sunt fabricate din oțel de scule SK5 puternic. Tipul instrumentului: RJ11+RJ45.	
Clește pentru nituire	F-678260R	Taiwan	Forsage	Clește pentru nituire 2,4 - 4,8mm. Destinație: Pentru instalarea niturilor; Lungime (mm): 260; Materialul cleștelor: Oțel; Nituri (mm): 2,4 - 4,8; Tip: Mecanic.	Clește pentru nituire 2,4 - 4,8mm. Destinație: Pentru instalarea niturilor; Lungime (mm): 260; Materialul cleștelor: Oțel; Nituri (mm): 2,4 - 4,8; Tip: Mecanic.	
Clește pentru nituire	F-67806	Taiwan	Forsage	Dipozitiv de nituire 330mm. Destinație: Pentru instalarea niturilor; Lungime (mm): 330; Materialul cleștelor: Oțel; Nituri (mm): 3,2 - 6,4; Tip: Mecanic.	Dipozitiv de nituire 330mm. Destinație: Pentru instalarea niturilor; Lungime (mm): 330; Materialul cleștelor: Oțel; Nituri (mm): 3,2 - 6,4; Tip: Mecanic.	
Capsator manual	71016	Taiwan	Forsage	Capsator manual 3in1 Dimensiuni capse (mm): 4-14/10-12; Dimensiuni cuie (mm): 4-14; Echipament: Capse, Cuie; Tip Capse: U; Material carcasă: Metal; Tip: Mecanic.	Capsator manual 3in1 Dimensiuni capse (mm): 4-14/10-12; Dimensiuni cuie (mm): 4-14; Echipament: Capse, Cuie; Tip Capse: U; Material carcasă: Metal; Tip: Mecanic.	
Pistol pentru silicon	CG-01	Taiwan	Forsage	Pistol pentru silicon. Construcție puternică cu raport de îmbunătățire a brațului pârgheiei. Destinație: industrial, profesional.	Pistol pentru silicon. Construcție puternică cu raport de îmbunătățire a brațului pârgheiei. Destinație: industrial, profesional.	
Pistol silicon tub	CG-02	Taiwan	Forsage	Pistol etanșant/silicon tip tub. Diametrul(mm): 54; Lungime(mm): 305; Volumul(ml): 600.	Pistol etanșant/silicon tip tub. Diametrul(mm): 54; Lungime(mm): 305; Volumul(ml): 600.	
Pistol	CG-04A	Taiwan	Forsage	Pistol pentru spumă polioritanică.	Pistol pentru spumă polioritanică.	
Cuțit pentru linoleum	F-5055	Taiwan	Forsage	Cuțit pentru linoleum. Lungime (mm): 190; Material: Oțel	Cuțit pentru linoleum. Lungime (mm): 190; Material: Oțel	
Cuțit cu lame	F-5055P4	Taiwan	Forsage	Cuțit fragmentat 18x100mm, cu 6 lame de oțel SK5 în set. Instrument de tăiere universal potrivit pentru tăierea hârtiei, cartonului și a tot felul de materiale polimerice. Lungimea reglabilă datorită unei lame retractabile, schimbabilă ce se deplasează pe șină metalică.	Cuțit fragmentat 18x100mm, cu 6 lame de oțel SK5 în set. Instrument de tăiere universal potrivit pentru tăierea hârtiei, cartonului și a tot felul de materiale polimerice. Lungimea reglabilă datorită unei lame retractabile, schimbabilă ce se deplasează pe șină metalică.	

				Functioneaza cu lame de 18x100mm. Lungimea cuțitului este de 178 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale. În ambalaj din plastic sigilat de producator	Functioneaza cu lame de 18x100mm. Lungimea cuțitului este de 178 mm. Destinație: industriale, pentru lucrări profesionale. În ambalaj din plastic sigilat de producator	
Lame de rezervă pentru cuțit	F-5055P4-P18	Taiwan	Forsage	Lama segmentată ce reprezintă un element de rezervă al cuțitului cu lamă retractabilă. Confectionată din oțel cu durată mare de exploatare. Forma segmentată - comodă prin faptul că segmentul uzat poate fi rupt, continuând lucrul cu un segment nou. Dimensiuni: 18mm Câte 10 bucăți în set. Compatibile cu produsul de la poziția precedentă.	Lama segmentată ce reprezintă un element de rezervă al cuțitului cu lamă retractabilă. Confectionată din oțel cu durată mare de exploatare. Forma segmentată - comodă prin faptul că segmentul uzat poate fi rupt, continuând lucrul cu un segment nou. Dimensiuni: 18mm Câte 10 bucăți în set. Compatibile cu produsul de la poziția precedentă.	
Echer de tâmplărie	30C363C	Taiwan	Forsage	Echer pentru tâmplar-instrument pentru verificarea și măsurarea unghiurilor drepte. Posedă marcaj pe ambele părți și bază șlefuită. Lățime: 153mm; Lungime: 350mm. Material: Metal;	Echer pentru tâmplar-instrument pentru verificarea și măsurarea unghiurilor drepte. Posedă marcaj pe ambele părți și bază șlefuită. Lățime: 153mm; Lungime: 350mm. Material: Metal;	
Pânză pentru ferăstrău	MB104ST	Taiwan	Forsage	Pânza de ferăstrău vertical. Destinație: Lemn, plastic; Grosime(mm): 1,5; Înălțime(mm): 7,2; Lungime: 100,4; Lungimea suprafeței de lucru: 75mm; Material: HCS;	Pânza de ferăstrău vertical. Destinație: Lemn, plastic; Grosime(mm): 1,5; Înălțime(mm): 7,2; Lungime: 100,4; Lungimea suprafeței de lucru: 75mm; Material: HCS;	
Pânză pentru ferăstrău	MB104CTS	Taiwan	Forsage	Pânza de ferăstrău vertical. Destinație: Metal; Lungime: 132; Material: Bi-metal; Pasul dinților(mm): 14;	Pânza de ferăstrău vertical. Destinație: Metal; Lungime: 132; Material: Bi-metal; Pasul dinților(mm): 14;	
Ciocan cu mâner din lemn	PA-821-500	Taiwan	Forsage	Ciocan de lăcătușerie 0.5 kg, cu mâner din lemn de 250mm lungimea.	Ciocan de lăcătușerie 0.5 kg, cu mâner din lemn de 250mm lungimea.	
Foarfece pentru grădină	F-50056213	Taiwan	Forsage	Foarfece pentru grădină. Diametrul maxim de taiere (mm): 16; Lungime(cm): 22; Material: Oțel	Foarfece pentru grădină. Diametrul maxim de taiere (mm): 16; Lungime(cm): 22; Material: Oțel	
Greblă	GREBLA	Taiwan	Forsage	Greblă din metal cu coadă lemn, 14-16dinți, 34cm-40cm.	Greblă din metal cu coadă lemn, 14-16dinți, 34cm-40cm.	

Hârleț	HIRLET	Taiwan	Forsage	Hârleț cu coadă, solid pentru sapatul solului care contine mult pietris si lut. Lama ascutita permite efectuarea a sapatului si taierii radacinilor. Minerul in forma de D. Greutate (g): 1820; Latime (mm): 180; Lungime (mm): 1170; Material: oțel inoxidabil. Material mâner: Aluminu.	Hârleț cu coadă, solid pentru sapatul solului care contine mult pietris si lut. Lama ascutita permite efectuarea a sapatului si taierii radacinilor. Minerul in forma de D. Greutate (g): 1820; Latime (mm): 180; Lungime (mm): 1170; Material: oțel inoxidabil. Material mâner: Aluminu.	
Lopata	LOPATA	Taiwan	Forsage	Lopată din metal 270-290x230-245mm cu coadă de lemn.	Lopată din metal 270-290x230-245mm cu coadă de lemn.	
Topor	TOPOR	Taiwan	Forsage	Greutate: 600g; Material cap: Oțel; Materialul mânerului: fibră de sticlă/ Lemn	Greutate: 600g; Material cap: Oțel; Materialul mânerului: fibră de sticlă/ Lemn	
Ruleta de măsurare cu fixare	Ruleta de măsurare cu fixare	Taiwan	Forsage	Ruleta cu fixare 3m cu magnet. Carcasa dură, acoperita cu cauciuc, rezistenta la șoc. Banda rezistentă la uzură, rebobinează automat. Ruleta are o curelusa care permite sa fie purtată agatată de braț. Lățimea benzii - 16 mm; Lungimea - 3m. Prinderea deosebit de puternică a cârligului "zero"; Dispozitiv metalic de prindere.	Ruleta cu fixare 3m cu magnet. Carcasa dură, acoperita cu cauciuc, rezistenta la șoc. Banda rezistentă la uzură, rebobinează automat. Ruleta are o curelusa care permite sa fie purtată agatată de braț. Lățimea benzii - 16 mm; Lungimea - 3m. Prinderea deosebit de puternică a cârligului "zero"; Dispozitiv metalic de prindere.	
Ruleta de măsurare cu fixare	Ruleta de măsurare cu fixare	Taiwan	Forsage	Ruleta cu fixare 3m cu magnet. Carcasa dură, acoperita cu cauciuc, rezistenta la șoc. Banda rezistentă la uzură, se rebobinează automat. Ruleta are o curelusa care permite sa fie purtată agatată de braț. Lățimea benzii - 25 mm; Lungimea - 5m. Prinderea deosebit de puternică a cârligului "zero"; Dispozitiv metalic de prindere.	Ruleta cu fixare 3m cu magnet. Carcasa dură, acoperita cu cauciuc, rezistenta la șoc. Banda rezistentă la uzură, se rebobinează automat. Ruleta are o curelusa care permite sa fie purtată agatată de braț. Lățimea benzii - 25 mm; Lungimea - 5m. Prinderea deosebit de puternică a cârligului "zero"; Dispozitiv metalic de prindere.	
Racletă pardoseală	Racletă pardoseală	Taiwan	Forsage	Racletă pardoseală Dimensiuni (cm): 41x2x12.5;	Racletă pardoseală Dimensiuni (cm): 41x2x12.5;	
Ștergător geam	Ștergător geam	Taiwan	Forsage	Ștergător geam cu cârlig de fixare. Lungime (cm): 31-35; Cu lamă de cauciuc.	Ștergător geam cu cârlig de fixare. Lungime (cm): 31-35; Cu lamă de cauciuc.	
Pensula	Pensula	Taiwan	Forsage	Grosime: 40mm; Lățime: 140mm; Lungime fir: 76mm; Material: fibră naturală:	Grosime: 40mm; Lățime: 140mm; Lungime fir: 76mm; Material: fibră naturală:	
Pensula	Pensula	Taiwan	Forsage	Grosime: 30mm; Lățime: 120mm; Lungime fir: 76mm; Material: fibră naturală:	Grosime: 30mm; Lățime: 120mm; Lungime fir: 76mm; Material: fibră naturală:	
Pensula	Pensula	Taiwan	Forsage	Dimensiuni: 20x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	Dimensiuni: 20x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	

Pensula	Pensula	Taiwan	Forsage	Dimensiuni: 40x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	Dimensiuni: 40x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	
Pensula	Pensula	Taiwan	Forsage	Dimensiuni: 60x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	Dimensiuni: 60x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	
Pensula	Pensula	Taiwan	Forsage	Dimensiuni: 80x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	Dimensiuni: 80x15mm; Material: Pet, fibră naturală:	
Perie pe metal	Perie pe metal	Taiwan	Forsage	Perie din plastic p/u metal 6 rînduri.	Perie din plastic p/u metal 6 rînduri.	
Rulou cu mâner în set	Rulou cu mâner în set	Taiwan	Forsage	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 180 mm.	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 180 mm.	
Rulou microfibră	Rulou microfibră	Taiwan	Forsage	Rulou Microfibră 18cm. Diametrul (mm): 45-48; Lățime (mm): 180; Material microfibră. Compatibil cu poziția precedentă.	Rulou Microfibră 18cm. Diametrul (mm): 45-48; Lățime (mm): 180; Material microfibră. Compatibil cu poziția precedentă.	
Rulou cu mâner în set	Rulou cu mâner în set	Taiwan	Forsage	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 10 x 100 mm.	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 10 x 100 mm.	
Rulou microfibră	Rulou microfibră	Taiwan	Forsage	Rulou Microfibră 100; Material microfibră. Compatibil cu poziția precedentă.	Rulou Microfibră 100; Material microfibră. Compatibil cu poziția precedentă.	
Rulou cu mâner în set	Rulou cu mâner în set	Taiwan	Forsage	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 250 mm.	Rulou cu puf pentru vopsirea suprafețelor diferite (pereți, tavane etc.), set cu mâner. Blănița rolei de velur este elaborată dintr-o combinație optimă din blană naturală și/sau material sintetic pe țesătura de bază cu densitate înaltă a pufului. Dimensiuni: 48 x 250 mm.	
Rulou microfibră	Rulou microfibră	Taiwan	Forsage	Rulou Microfibră; Material microfibră. Diametrul (mm): 45-48; Latime (mm): 230-250; Compatibil cu poziția precedentă.	Rulou Microfibră; Material microfibră. Diametrul (mm): 45-48; Latime (mm): 230-250; Compatibil cu poziția precedentă.	
Set șpaclu plastic	Set șpaclu plastic	Taiwan	Forsage	Set șpaclu plastic 4 buc Lățime(mm): 50; 75; 100; 125; Material carcasă: Polipropilenă;	Set șpaclu plastic 4 buc Lățime(mm): 50; 75; 100; 125; Material carcasă: Polipropilenă;	

				Material mâner: Plastic.	Material mâner: Plastic.	
Șpaclu	Șpaclu	Taiwan	Forsage	Lățime(mm): 450; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	Lățime(mm): 450; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
Șpaclu	Șpaclu	Taiwan	Forsage	Lățime(mm): 300; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	Lățime(mm): 300; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
Șpaclu	Șpaclu	Taiwan	Forsage	Lățime(mm): 200; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	Lățime(mm): 200; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
Șpaclu	Șpaclu	Taiwan	Forsage	Lățime(mm): 100; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	Lățime(mm): 100; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
Șpaclu	Șpaclu	Taiwan	Forsage	Lățime(mm): 80; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	Lățime(mm): 80; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
Șpaclu	Șpaclu	Taiwan	Forsage	Lățime(mm): 40; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	Lățime(mm): 40; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
Șpaclu inox zimțat	Șpaclu inox zimțat	Taiwan	Forsage	Șpaclu inox zimțat 10x250mm. Lățime(mm): 250; Lățime dinți(mm): 10; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	Șpaclu inox zimțat 10x250mm. Lățime(mm): 250; Lățime dinți(mm): 10; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	
Șpaclu inox zimțat	Șpaclu inox zimțat	Taiwan	Forsage	Șpaclu inox zimțat 10x300mm. Lățime(mm): 300; Lățime dinți(mm): 10; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	Șpaclu inox zimțat 10x300mm. Lățime(mm): 300; Lățime dinți(mm): 10; Material carcasă: oțel inoxidabil; Material mâner: Plastic.	

Semnăt:_____ Numele, Prenumele:Muntean Daniel În calitate de: Administrator
Ofertantul: TEHNOLIDER SRL Adresa: Chisinau, str.Mesterul Manole 9/8a

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1676615318446 din 17 febr 2023
	Obiectul achiziției: Scule și unelte

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Un de măsură	Can-tea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9	10
Lot 1									
44511000-5	Menghină rotativă	buc	40	1930,83	2317,00	77233,33	92680,00	30 zile	MD17MO2224AS V54692887100
	Menghină de strung	buc	6	408,33	490,00	2450,00	2940,00		
	Arzător de tăiat	buc	40	1000,00	1200,00	40000,00	48000,00		
	Set chei combinate	set.	80	360,00	432,00	28800,00	34560,00		
	Cheie bifurcată	buc	80	41,67	50,00	3333,33	4000,00		
	Cheie bifurcată	buc	80	45,83	55,00	3666,67	4400,00		
	Cheie bifurcată	buc	50	45,83	55,00	2291,67	2750,00		
	Cheie bifurcată	buc	80	54,17	65,00	4333,33	5200,00		
	Cheie bifurcată	buc	60	81,67	98,00	4900,00	5880,00		
	Cheie bifurcată	buc	60	87,50	105,00	5250,00	6300,00		
	Antrenor cu clichet 1/2”	buc	80	245,00	294,00	19600,00	23520,00		
	Antrenor cu clichet 1/4”	buc	80	168,33	202,00	13466,67	16160,00		
	Cheie dinamometrică	buc	20	435,83	523,00	8716,67	10460,00		

Cheie dinamometrică	buc	15	5604,17	6725,00	84062,50	100875,00
Cheie tubulara	buc	90	66,67	80,00	6000,00	7200,00
Cheie tubulara	buc	120	70,83	85,00	8500,00	10200,00
Cheie tubulara	buc	120	75,00	90,00	9000,00	10800,00
Cheie tubulara	buc	120	75,00	90,00	9000,00	10800,00
Cheie tubulara	buc	120	83,33	100,00	10000,00	12000,00
Cheie tubulara	buc	40	91,67	110,00	3666,67	4400,00
Cheie tubulara	buc	40	104,17	125,00	4166,67	5000,00
Set de chei stea	set	70	55,00	66,00	3850,00	4620,00
Set șurubelniță stea	set	40	368,33	442,00	14733,33	17680,00
Set chei hexagon	set	80	108,33	130,00	8666,67	10400,00
Foarfece de tăiat metal	buc	20	499,17	599,00	9983,33	11980,00
Pistol ungere	buc	35	150,00	180,00	5250,00	6300,00
Pulverizator	buc	40	208,33	250,00	8333,33	10000,00
Set chei tubulare și scule hexagonale	set.	80	1250,00	1500,00	100000,00	120000,00
Șurubelnițe plate	buc	180	55,00	66,00	9900,00	11880,00
Șurubelnițe plate	buc	150	31,67	38,00	4750,00	5700,00
Șurubelnițe plate	buc	150	31,67	38,00	4750,00	5700,00
Șurubelnițe plate	buc	150	45,83	55,00	6875,00	8250,00
Șurubelnițe plate	buc	150	33,33	40,00	5000,00	6000,00
Șurubelnițe plate	buc	150	83,33	100,00	12500,00	15000,00
Șurubelnițe plate	buc	150	45,83	55,00	6875,00	8250,00
Șurubelnițe plate	buc	150	45,83	55,00	6875,00	8250,00
Șurubelnițe cruce	buc	150	45,83	55,00	6875,00	8250,00
Șurubelnițe cruce	buc	150	40,00	48,00	6000,00	7200,00
Șurubelnițe cruce	buc	180	41,67	50,00	7500,00	9000,00
Șurubelnițe cruce	buc	150	45,83	55,00	6875,00	8250,00
Șurubelnițe cruce	buc	150	65,83	79,00	9875,00	11850,00

Șurubelnițe cruce	buc	80	45,83	55,00	3666,67	4400,00
Cheie reglabilă pentru țevi 2" - 45°	buc	15	479,17	575,00	7187,50	8625,00
Clește reglabil	buc	80	139,17	167,00	11133,33	13360,00
Clește reglabil	buc	80	145,83	175,00	11666,67	14000,00
Clești universale 160mm	buc	130	66,67	80,00	8666,67	10400,00
Clești universale 200mm	buc	130	83,33	100,00	10833,33	13000,00
Clește oblic	buc	100	83,33	100,00	8333,33	10000,00
Clește oblic	buc	100	66,67	80,00	6666,67	8000,00
Clește sertizat conectori	buc	15	176,67	212,00	2650,00	3180,00
Clește pentru nituire	buc	40	166,67	200,00	6666,67	8000,00
Clește pentru nituire	buc	40	327,50	393,00	13100,00	15720,00
Capsator manual	buc	70	166,67	200,00	11666,67	14000,00
Pistol pentru silicon	buc	80	116,67	140,00	9333,33	11200,00
Pistol silicon tub	buc	60	141,67	170,00	8500,00	10200,00
Pistol	buc	40	141,67	170,00	5666,67	6800,00
Cuțit pentru linoleum	buc	20	87,50	105,00	1750,00	2100,00
Cuțit cu lame	buc	250	75,00	90,00	18750,00	22500,00
Lame de rezervă pentru cuțit	buc	500	15,00	18,00	7500,00	9000,00
Echer de tâmplărie	buc	20	20,83	25,00	416,67	500,00
Pânză pentru ferestru	buc	500	41,67	50,00	20833,33	25000,00
Pânză pentru ferestru	buc	300	41,67	50,00	12500,00	15000,00
Ciocan cu mâner din lemn	buc	150	60,00	72,00	9000,00	10800,00
Foarfece pentru grădină	buc	35	75,00	90,00	2625,00	3150,00
Greblă	buc	150	83,33	100,00	12500,00	15000,00
Hârleț	buc	220	458,33	550,00	100833,33	121000,00
Lopata	buc	250	125,00	150,00	31250,00	37500,00
Topor	buc	85	70,83	85,00	6020,83	7225,00
Ruleta de măsurare cu fixare	buc	80	50,00	60,00	4000,00	4800,00

	Ruleta de măsurare cu fixare	buc	80	66,67	80,00	5333,33	6400,00		
	Racletă pardoseală	buc	120	45,83	55,00	5500,00	6600,00		
	Ștergător geam	buc	120	179,17	215,00	21500,00	25800,00		
	Pensula	buc	150	33,33	40,00	5000,00	6000,00		
	Pensula	buc	150	25,00	30,00	3750,00	4500,00		
	Pensula	buc	500	20,83	25,00	10416,67	12500,00		
	Pensula	buc	400	41,67	50,00	16666,67	20000,00		
	Pensula	buc	300	50,00	60,00	15000,00	18000,00		
	Pensula	buc	300	66,67	80,00	20000,00	24000,00		
	Perie pe metal	buc	500	25,00	30,00	12500,00	15000,00		
	Rulou cu mâner în set	set	100	25,00	30,00	2500,00	3000,00		
	Rulou microfibră	buc	300	41,67	50,00	12500,00	15000,00		
	Rulou cu mâner în set	set	100	50,00	60,00	5000,00	6000,00		
	Rulou microfibră	buc	300	50,00	60,00	15000,00	18000,00		
	Rulou cu mâner în set	set	100	50,00	60,00	5000,00	6000,00		
	Rulou microfibră	buc	300	58,33	70,00	17500,00	21000,00		
	Set șpaclu plastic	set	80	83,33	100,00	6666,67	8000,00		
	Șpaclu	buc	40	29,17	35,00	1166,67	1400,00		
	Șpaclu	buc	40	29,17	35,00	1166,67	1400,00		
	Șpaclu	buc	40	29,17	35,00	1166,67	1400,00		
	Șpaclu	buc	40	29,17	35,00	1166,67	1400,00		
	Șpaclu	buc	40	29,17	35,00	1166,67	1400,00		
	Șpaclu	buc	40	29,17	35,00	1166,67	1400,00		
	Șpaclu inox zimțat	buc	40	33,33	40,00	1333,33	1600,00		
	Șpaclu inox zimțat	buc	40	33,33	40,00	1333,33	1600,00		

1137120,83 1364545,00

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Muntean Daniel În calitate de: Administrator
Ofertantul: TEHNOLIDER SRL Adresa: Chisinau, str.Mesterul Manole 9/8a

Anexa nr.
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Muntean Daniel reprezentant împuternicit al TEHNOLIDER SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. [ocds-b3wdp1-MD-1676615318446](#) din 17 febr 2023, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Muntean Daniel	2004002172284
Muntean Valentina	0982801023508

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: Muntean Daniel

În calitate de: Administrator

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: TEHNOLIDER SRL

IDNO: 1004605005324

Adresa: mun. Chisinau str. Mesterul Manole 9/8a

Data: 24.03.2023



24.03.2023

Catre:
REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.

DECLARATIE DE GARANTIE

Prin prezenta TEHNOLIDER SRL in calitate de ofertant la procedura de achizitii nr. [ocds-b3wdp1-MD-1676615318446](#) din 17 febr 2023 denumirea licitatie:” **Scule și unelte**” declara pe propria raspundere si garanteaza conformitatea si calitatea bunului oferat.

Termenul de garantie a bunului 12 luni, din data livrării.

Toate cheltuielile aferent reparării si/sau înlocuirii produselor pe perioada de garanție vor fi suportate de către TEHNOLIDER SRL, cu excepția cazurilor când defectiunile nu sunt acoperite de garanție.

TEHNOLIDER SRL detine centru de service autorizat, situat pe adresa mun.Chisinau, sos. Muncesti 426, si echipa mobila pentru interventii in teritoriu, dotate cu toate echipamentele si sculele necesare, stoc de piese de schimb si consumabile.

La livrare bunurile vor fi însoțite cu manualele de utilizare, declarațiile de conformitate. Precum si alte documente de însoțire.

Cu respect TEHNOLIDER SRL

Director Muntean Daniel



CERTIFICATE

Management system as per ISO 9001 : 2008

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

SHYANG YUN TOOLS CO., LTD.

No. 161, Sitou Rd., Shengang District,
Taichung City 42953, Taiwan, Republic of China



applies a management system in line with the above standard for the following scope

Design, Development and Manufacturing of Hand Tools, Auto Tools and Pneumatic Tools

Certificate Registration No. 44 100 072011

Audit Report No. 2.5-5869/2020

Valid until 2024-01-07

Initial Certification 2007-01-15



Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

TUV ASIA PACIFIC LIMITED
Unit 01-03 26/F Tower 1,
Millennium City 1,
388 Kwun Tong Road, Kwun Tong,
Kowloon, Hong Kong
2020-01-08

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstrasse 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



ROC, FE5869, RC 0172-B



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Ciocana”

Republica Moldova, MD-2075
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 30
Tel.: (373 22) 35-03-53
Tel./Fax: (373 22) 35-03-05

Data 23.03.2023
Nr. 299/23


Республика Молдова, MD-2075
мун. Кишинэу, бул. Мирча чел Бэтрын, 30
Тел.: (373 22) 35-03-53
Тел./Факс: (373 22) 35-03-05

Beneficiar: Î.M. „Regia Transport Electric”.

Garanție bancară

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala „Ciocana”, cu adresa juridică mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn, 30, a fost informată că „TEHNOLIDER” SRL, IDNO 1004605005324, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Meșterul Manole nr. 9/8 „A” (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 24.03.2023 (numită în continuare „ofertă”) privind achiziționarea scule și unelte, conform invitației la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1676615318446 din 24.03.2023.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Ciocana, IDNO 1002600028096, cu adresa juridică mun. Chișinău bd. Mircea cel Bătrîn, 30, în persoana directorului dl Vadim Namolovan, care activează în baza procurii, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de 12 000 MDL (douăsprezece mii lei), la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
 - a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
 - b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
3. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanție este valabilă până la data de 22.05.2023 inclusiv.
5. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
6. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei


Vadim Namolovan



Acest document conține informații cu accesibilitate limitată, care poate fi utilizat doar de către destinatarii împuterniciți.
Dacă l-ați recepționat din greșală, vă rugăm să ne anunțați neîntârziat.