

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1769063423701 din 30 ianuarie 2026							
Denumirea procedurii de achiziție: Instrumentar cardiovascular (până la rezultatele CAPCS) pentru a.2026							
	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	2.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R) 1 set – 2 buc.	WH5255	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	2.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R) 1 set – 2 buc.	2.Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV251R) 1 set – 2 buc.	ISO/CE
3	3.Retractor de tip Beckman-Eaton cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 7x7 lame, lungimea 320 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV276R) 1 set – 2 buc.	WH5435	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	3.Retractor de tip Beckman-Eaton cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 7x7 lame, lungimea 320 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV276R) 1 set – 2 buc.	3.Retractor de tip Beckman-Eaton cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 7x7 lame, lungimea 320 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BV276R) 1 set – 2 buc.	ISO/CE
4	4.Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar, cu manier rotund, micro, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BB052R) 1 set – 2 buc.	SK0410	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	4.Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar, cu manier rotund, micro, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BB052R) 1 set – 2 buc.	4.Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar, cu manier rotund, micro, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BB052R) 1 set – 2 buc.	ISO/CE
5	5.Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito), curbat, cu dinți de tip De bakey, cu lungimea 165 ± 5 mm,	GF1043	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	5.Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito), curbat, cu dinți de tip De bakey, cu lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic	5.Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito), curbat, cu dinți de tip De bakey, cu lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic	ISO/CE

	reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/44 0C (analogic la Bbraun FB443R) 1 set – 10 buc.				la Bbraun FB443R) 1 set – 10 buc.	la Bbraun FB443R) 1 set – 10 buc.	
6	6.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm, vârfuri blunt, delicat, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/44 0C (analogic la Bbraun BC 279 WB) 1 set – 1 buc.	SC2291B	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	6.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm, vârfuri blunt, delicat, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 279 WB) 1 set – 1 buc.	6.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, lungimea 260 ± 5 mm, vârfuri blunt, delicat, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 279 WB) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
7	7.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/44 0C (analogic la Bbraun BC 279 WB) 1 set – 1 buc.	SC2293B	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	7.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 279 WB) 1 set – 1 buc.	7.Foarfece abdominale de tip Noir Nelson Metzenbaum, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, vârfuri blunt, lamă curbată, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 279 WB) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
8	8.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum acoperit cu carbură de tungsten, vârfuri blunt, lamă curbată, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/44 0C (analogic la Bbraun BC 263 W) 1 set – 1 buc.	SC1005	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	8.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum acoperit cu carbură de tungsten, vârfuri blunt, lamă curbată, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 263 W) 1 set – 1 buc.	8.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum acoperit cu carbură de tungsten, vârfuri blunt, lamă curbată, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 263 W) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
9	9.Foarfece pentru disecție de tip Toennis- Adson acoperit cu carbură de tungsten, vârf blunt, lamă	SC1150	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	9.Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adson acoperit cu carbură de tungsten, vârf blunt, lamă curbată, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	9.Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adson acoperit cu carbură de tungsten, vârf blunt, lamă curbată, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	ISO/CE

	curbată, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 273 W) 1 set – 1 buc.				316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 273 W) 1 set – 1 buc.	316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 273 W) 1 set – 1 buc.	
10	10.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, delicat, lamă curbată, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 275 W) 1 set – 1 buc.	SC0987	Germania	ASANUS Medizintechnik GmbH	10.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, delicat, lamă curbată, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 275 W) 1 set – 1 buc.	10.Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, delicat, lamă curbată, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC 275 W) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
11	11.Foarfece pentru disecție de tip Nelson, curbat, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la 36-5071-1) 1 set – 1 buc.	SC2313	Germania	ASANUS Medizintechnik GmbH	11.Foarfece pentru disecție de tip Nelson, curbat, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la 36-5071-1) 1 set – 1 buc.	11.Foarfece pentru disecție de tip Nelson, curbat, delicat, lungimea 280 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la 36-5071-1) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
12	12.Foarfece vascular de tip Debakey acoperit cu carbură de tungsten, înclinat la 60°, lungimea lamei 21 ± 2 mm, vârf ascuțit, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC245R) 1 set – 1 buc.	SC0880	Germania	ASANUS Medizintechnik GmbH	12.Foarfece vascular de tip Debakey acoperit cu carbură de tungsten, înclinat la 60°, lungimea lamei 21 ± 2 mm, vârf ascuțit, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC245R) 1 set – 1 buc.	12.Foarfece vascular de tip Debakey acoperit cu carbură de tungsten, înclinat la 60°, lungimea lamei 21 ± 2 mm, vârf ascuțit, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC245R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
13	13.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, lungimea lamei de 20 ± 2 mm, înclinat la 60°, lungimea 180 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	SC7654	Germania	ASANUS Medizintechnik GmbH	13.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, lungimea lamei de 20 ± 2 mm, înclinat la 60°, lungimea 180 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C	13.Foarfece vascular de tip Potts-Smith, vârf blunt, lungimea lamei de 20 ± 2 mm, înclinat la 60°, lungimea 180 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C	ISO/CE

	10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic Bbraun BC 959 R) 1 set – 1 buc.				(analogic Bbraun BC 959 R) 1 set – 1 buc.	(analogic Bbraun BC 959 R) 1 set – 1 buc.	
14	14.Foarfece vascular de tip Debakey, vârf ascuțit, lungimea lamie 18 ± 1 mm, înclinat la 60°, lungimea 155 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC656R) 1 set – 1 buc.	SC2730	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	14.Foarfece vascular de tip Debakey, vârf ascuțit, lungimea lamie 18 ± 1 mm, înclinat la 60°, lungimea 155 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC656R) 1 set – 1 buc.	14.Foarfece vascular de tip Debakey, vârf ascuțit, lungimea lamie 18 ± 1 mm, înclinat la 60°, lungimea 155 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BC656R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
20	20.Clemă de tip mini-bulldog, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 421 S) 1 set – 3 buc.	GF0900	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	20.Clemă de tip mini-bulldog, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 421 S) 1 set – 3 buc.	20.Clemă de tip mini-bulldog, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 421 S) 1 set – 3 buc.	ISO/CE
21	21.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip straight, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	GF0890	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	21.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip straight, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	21.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip straight, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	ISO/CE
22	22.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	GF0890	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	22.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	22.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 80 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB 420 R) 1 set – 3 buc.	ISO/CE
23	23.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel	GF0930	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	23.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic	23.Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea 95 ± 2 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic	ISO/CE

	inoxidabil 316/316L/420/440B/44 0C (analogic la Bbraun FB 424 R) 1 set – 3 buc.				la Bbraun FB 424 R) 1 set – 3 buc.	la Bbraun FB 424 R) 1 set – 3 buc.	
24	24.Elevator de tip Halle, vârf blunt, mărimea 3,0-3,5 mm, lungimea 160-180 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/44 0C (analogic la Bbraun OL160R) 1 set – 1 buc.	NS2070	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	24.Elevator de tip Halle, vârf blunt, mărimea 3,0-3,5 mm, lungimea 160- 180 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OL160R) 1 set – 1 buc.	24.Elevator de tip Halle, vârf blunt, mărimea 3,0-3,5 mm, lungimea 160- 180 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OL160R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
26	26.Disector de tip Penfield, cu vârf puțin curbat, de mărimea 4, cu lungimea de 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/44 0C (analogic la Bbraun FF294R) 1 set – 1 buc.	MN3530	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	26.Disector de tip Penfield, cu vârf puțin curbat, de mărimea 4, cu lungimea de 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FF294R) 1 set – 1 buc.	26.Disector de tip Penfield, cu vârf puțin curbat, de mărimea 4, cu lungimea de 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FF294R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
27	27.Pensă atraumatică/micropenc etă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/44 0C (analogic la Bbraun FC412R) 1 set – 3 buc.	GF0737	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	27.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC412R) 1 set – 3 buc.	27.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC412R) 1 set – 3 buc.	ISO/CE
28	28.Pensă atraumatică/micropenc etă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/44 0C (analogic la Bbraun FC413R)	GF0844	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	28.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC413R) 1 set – 3 buc.	28.Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC413R) 1 set – 3 buc.	ISO/CE

	1 set – 3 buc.						
29	29.Osteotom de tip smith-peterson, cu mânier, lățime 19 mm, drept, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	KN3270	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	29.Osteotom de tip smith-peterson, cu mânier, lățime 19 mm, drept, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	29.Osteotom de tip smith-peterson, cu mânier, lățime 19 mm, drept, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
30	30.Osteotom de tip smith-peterson curbat, cu mânier, lățime 19 mm, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	KN3401	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	30.Osteotom de tip smith-peterson curbat, cu mânier, lățime 19 mm, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	30.Osteotom de tip smith-peterson curbat, cu mânier, lățime 19 mm, lungimea 200 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB661R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
37	37.Clemă de coarctare atraumatic de tip DeBakey cu cremalieră, cu lungimea fălcilor de 65 mm, forma incovoiată la 15°, cu lungimea 220 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB455R) 1 set – 2 buc.	GF1163	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	37.Clemă de coarctare atraumatic de tip DeBakey cu cremalieră, cu lungimea fălcilor de 65 mm, forma incovoiată la 15°, cu lungimea 220 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB455R) 1 set – 2 buc.	37.Clemă de coarctare atraumatic de tip DeBakey cu cremalieră, cu lungimea fălcilor de 65 mm, forma incovoiată la 15°, cu lungimea 220 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB455R) 1 set – 2 buc.	ISO/CE
42	42.Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip DeBakey, lungimea fălcilor 16 mm, lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB559R) 1 set – 3 buc.	GF2040	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	42.Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip DeBakey, lungimea fălcilor 16 mm, lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB559R) 1 set – 3 buc.	42.Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip DeBakey, lungimea fălcilor 16 mm, lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB559R) 1 set – 3 buc.	ISO/CE
43	43.Clemă vasculară tip	GF1840	Germania	ASANUS	43.Clemă vasculară tip Derra, curbat,	43.Clemă vasculară tip Derra, curbat,	ISO/CE

	Derra, curbat, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 45 mm, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB525R) 1 set – 3 buc.			Medizintech nik GmbH	cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 45 mm, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB525R) 1 set – 3 buc.	cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 45 mm, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB525R) 1 set – 3 buc.	
44	44.Clemă vasculară tip Cooley, curbat, cu dinți tip cooley, lungimea fălcilor 78 mm, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB780R) 1 set – 3 buc.	GF3040	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	44.Clemă vasculară tip Cooley, curbat, cu dinți tip cooley, lungimea fălcilor 78 mm, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB780R) 1 set – 3 buc.	44.Clemă vasculară tip Cooley, curbat, cu dinți tip cooley, lungimea fălcilor 78 mm, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB780R) 1 set – 3 buc.	ISO/CE
45	45.Clemă de tip Potts, mărime mic, curbat, lungime 250 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R) 1 set – 2 buc.	GF1911-1	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	45.Clemă de tip Potts, mărime mic, curbat, lungime 250 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R) 1 set – 2 buc.	45.Clemă de tip Potts, mărime mic, curbat, lungime 250 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R) 1 set – 2 buc.	ISO/CE
46	46.Clemă de tip Potts, mărime mediu, curbat, lungime 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R) 1 set – 2 buc.	GF1911	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	46.Clemă de tip Potts, mărime mediu, curbat, lungime 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R) 1 set – 2 buc.	46.Clemă de tip Potts, mărime mediu, curbat, lungime 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB481R) 1 set – 2 buc.	ISO/CE
47	47.Portac vascular, acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura	NH0330	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	47.Portac vascular, acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	47.Portac vascular, acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil	ISO/CE

	mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.				316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	
48	48.Portac vascular acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	NH0332	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	48.Portac vascular acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	48.Portac vascular acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
49	49.Portac vascular Mayo-hegar acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 235 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	NH0575	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	49.Portac vascular Mayo-hegar acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 235 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	49.Portac vascular Mayo-hegar acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 235 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM026R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
54	54.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 1,5 mm, cu lungimea 150 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB411R)	EGF0830	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	54.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 1,5 mm, cu lungimea 150 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB411R) 1 set – 2 buc.	54.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 1,5 mm, cu lungimea 150 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FB411R) 1 set – 2 buc.	ISO/CE

	1 set – 2 buc.						
56	56.Portac vascular de tip De bakey acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM037R) 1 set – 1 buc.	NH0400	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	56.Portac vascular de tip De bakey acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM037R) 1 set – 1 buc.	56.Portac vascular de tip De bakey acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM037R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
57	57.Portac vascular de tip De bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM036R) 1 set – 1 buc.	NH0390	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	57.Portac vascular de tip De bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM036R) 1 set – 1 buc.	57.Portac vascular de tip De bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM036R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
58	58.Portac vascular de tip Hegar, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm, pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 205 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM077R) 1 set – 1 buc.	NH0640	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	58.Portac vascular de tip Hegar, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm, pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 205 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM077R) 1 set – 1 buc.	58.Portac vascular de tip Hegar, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm, pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 205 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM077R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
59	59.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten,	NH0380	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	59.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de	59.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de	ISO/CE

	drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM035R) 1 set – 1 buc.				0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM035R) 1 set – 1 buc.	0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM035R) 1 set – 1 buc.	
61	61.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalier, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 150 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM032R) 1 set – 1 buc.	NH0350	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	61.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalier, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 150 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM032R) 1 set – 1 buc.	61.Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalier, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 150 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BM032R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
64	64.Pensă hemostatică de tip Heiss, cu cremalieră, curbat, zimțat delicat, lungimea 195 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH209R) 1 set – 2 buc.	KL2643	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	64.Pensă hemostatică de tip Heiss, cu cremalieră, curbat, zimțat delicat, lungimea 195 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH209R) 1 set – 2 buc.	64.Pensă hemostatică de tip Heiss, cu cremalieră, curbat, zimțat delicat, lungimea 195 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH209R) 1 set – 2 buc.	ISO/CE
65	65.Pensă de disecție pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ012R)	KL4040	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	65.Pensă de disecție pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ012R) 1 set – 2 buc.	65.Pensă de disecție pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BJ012R) 1 set – 2 buc.	ISO/CE

	1 set – 2 buc.						
66	66.Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 230 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BJ104R) 1 set – 2 buc.	EKL4483	Germania	ASANUS Medizintechnik GmbH	66.Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 230 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BJ104R) 1 set – 2 buc.	66.Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 230 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BJ104R) 1 set – 2 buc.	ISO/CE
67	67.Pensă hemostatică tip Crile, cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH145R) 1 set – 4 buc.	KL2391	Germania	ASANUS Medizintechnik GmbH	67.Pensă hemostatică tip Crile, cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH145R) 1 set – 4 buc.	67.Pensă hemostatică tip Crile, cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH145R) 1 set – 4 buc.	ISO/CE
68	68.Pensă hemostatică tip Jacobson,, cu cremalieră curbat, delicat, zimțat, lungimea 130 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH229R) 1 set – 5 buc.	KL2891	Germania	ASANUS Medizintechnik GmbH	68.Pensă hemostatică tip Jacobson,, cu cremalieră curbat, delicat, zimțat, lungimea 130 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH229R) 1 set – 5 buc.	68.Pensă hemostatică tip Jacobson,, cu cremalieră curbat, delicat, zimțat, lungimea 130 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH229R) 1 set – 5 buc.	ISO/CE
69	69.Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 125 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH109R) 1 set – 5 buc.	EKL2211	Germania	ASANUS Medizintechnik GmbH	69.Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 125 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH109R) 1 set – 5 buc.	69.Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 125 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Braun BH109R) 1 set – 5 buc.	ISO/CE
70	70.Pensă Hemostatică	EKL2471	Germania	ASANUS	70.Pensă Hemostatică de tip Rankin	70.Pensă Hemostatică de tip Rankin	ISO/CE

	de tip Rankin cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH165R) 1 set – 2 buc.			Medizintech nik GmbH	cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH165R) 1 set – 2 buc.	cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH165R) 1 set – 2 buc.	
73	73.Clemă vasculară de tip Satinsky Atraumata, cu cremalieră, încovoiata la 60° , dinți tip Cooley, lungimea falcilor 21 mm, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB613R) 1 set – 1 buc.	GF2881	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	73.Clemă vasculară de tip Satinsky Atraumata, cu cremalieră, încovoiata la 60° , dinți tip Cooley, lungimea falcilor 21 mm, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB613R) 1 set – 1 buc.	73.Clemă vasculară de tip Satinsky Atraumata, cu cremalieră, încovoiata la 60° , dinți tip Cooley, lungimea falcilor 21 mm, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MB613R) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
78	78.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MD610) 1 set – 1 buc.	SG0039	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	78.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MD610) 1 set – 1 buc.	78.Canula/ac de heparin, drept, diametru de 13 GA și 2,4 mm, cu lungimea de 90 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun MD610) 1 set – 1 buc.	ISO/CE
80	80.Micro cârlig de tip st. Barts, sub unghi de 90° la vârș, adâncimea falcii de 2,7 mm, blunt, lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OF288R) 1 set – 4 buc.	OR1498	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	80.Micro cârlig de tip st. Barts, sub unghi de 90° la vârș, adâncimea falcii de 2,7 mm, blunt, lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OF288R) 1 set – 4 buc.	80.Micro cârlig de tip st. Barts, sub unghi de 90° la vârș, adâncimea falcii de 2,7 mm, blunt, lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun OF288R) 1 set – 4 buc.	ISO/CE
81	81.Clemă bulldog de	GF0015	Germania	ASANUS	81.Clemă bulldog de tip Diethrich,	81.Clemă bulldog de tip Diethrich,	ISO/CE

	tip Diethrich, sub unghi 55°, lungimea fălcii de 10 mm, cu lungimea 47 ± 3 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH032R) 1 set – 3 buc.			Medizintech nik GmbH	sub unghi 55°, lungimea fălcii de 10 mm, cu lungimea 47 ± 3 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH032R) 1 set – 3 buc.	sub unghi 55°, lungimea fălcii de 10 mm, cu lungimea 47 ± 3 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun BH032R) 1 set – 3 buc.	
83	83.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept și ultralight, cu lățimea de 1,2 mm, dinți de tip De bakey, cu lungimea de 150 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC411R) 1 set – 2 buc.	GF0735	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	83.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept și ultralight, cu lățimea de 1,2 mm, dinți de tip De bakey, cu lungimea de 150 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC411R) 1 set – 2 buc.	83.Pensă atraumatică de tip De bakey, drept și ultralight, cu lățimea de 1,2 mm, dinți de tip De bakey, cu lungimea de 150 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la Bbraun FC411R) 1 set – 2 buc.	ISO/CE
84	84.Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mâner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm și 15mm, în cutie pentru păstrare, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C 1 set – 3 buc.	GF0100	Germania	ASANUS Medizintech nik GmbH	84.Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mâner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm și 15mm, în cutie pentru păstrare, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C 1 set – 3 buc.	84.Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, mâner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm și 15mm, în cutie pentru păstrare, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C 1 set – 3 buc.	ISO/CE

Numele, Prenumele: Iliev Ana

În calitate de: director

Ofertantul: QUALITY MEDICAL DEVICES SRL

Or. Chisinau, Bd. Dacia 22 of. 69