

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1638865969407 din 16.01.2022						
Denumirea procedurii de achiziție: Lista suplimentară a consumabilelor medicale, consumabile de laborator, materialelor de sutură pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 24. Set aspirator cu canulă	165 0210 1	Turcia	Bicakcilar	Steril,Transparent,Non toxic,Unică folosință.Lungimea 210 cm.	Steril,Transparent,Non toxic,Unică folosință.Lungimea 210 cm.	ISO/CE
Lot 25. Cateter rectal nr.32	199 3201 1	Turcia	Bicakcilar			ISO/CE
Lot 26. Cateter rectal nr.28	199 2801 1	Turcia	Bicakcilar			ISO/CE
Lot 35. Tub silicon 5x7mm	MT	Grecia	ECM	Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	ISO/CE
Lot 36. Tub silicon 7x9mm	MT	Grecia	ECM	Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	ISO/CE
Lot 38. Emplastru hipoalergic 10cm pe 10 m	4110	Turcia	Honnes	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dim: 10cmx10m/1szt./pc.	Banda de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dim: 10cmx10m/1szt./pc.	ISO/CE
Lot 39. Set de drenare a cavităților	017 0904 1	Turcia	Bicakcilar	Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unui sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Marimile 16, 18 FG	Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unui sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Marimile 16, 18 FG	ISO/CE
Lot 58. Emplastru p/u fixarea cateterului	C6608P	Turcia	Honnes	1.dimensiuni 8*6 cm	1.dimensiuni 8*6 cm	ISO/CE
Lot 59. Irigator-clizma Esmarch	Lavman	Turcia	Ceren	1.capacitate 2.5 l 2.PVC moale cu canulă rigidă	1.capacitate 2.5 l 2.PVC moale cu canulă rigidă	ISO/CE
Lot 60. Pansament steril	C630	Turcia	Honnes	Pansament steril 1. Sterilitate garantă în cazul ambalajului nedeterioart 2. Hipoalergenică 3. Adezivă 4. Dimensiuni 30x10 cm	Pansament steril 1. Sterilitate garantă în cazul ambalajului nedeterioart 2. Hipoalergenică 3. Adezivă 4. Dimensiuni 30x9cm	ISO/CE
Lot 72. Alize de unica folosinta	Beybi	Turcia	Ciftciler	60x60cm	60x60cm	ISO/CE

Lot 75. Alize u/f (mărimi disponibile) 60x90 cm	Mavi	Turcia	Ciftciler	1.Material sintetic 2.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 3.Ambalate cate 30 bucati; 4.Dimensiuni ~ 60x90cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	1.Material sintetic 2.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 3.Ambalate cate 30 bucati; 4.Dimensiuni ~ 60x90cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.	ISO/CE
Lot 89. Scutece p-u maturi L	Flexi	Turcia	Ciftciler	unica folosință, marimea L	unica folosință, marimea L	ISO/CE
Lot 90. Scutece p-u maturi M	Flexi	Turcia	Ciftciler	unica folosință, marimea M	unica folosință, marimea M	ISO/CE
Lot 95. Test Bowie & Dick	4ABD	Turcia	Dort A Tip	1.Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte).	1.Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte).	ISO/CE
Lot 96. Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 150mm x 200 metri	4AFR150200	Turcia	Dort A Tip	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	ISO/CE
Lot 97. Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 200mm x 200 metri	4AFR200200	Turcia	Dort A Tip	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	ISO/CE
Lot 98. Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 250mm x 200 metri	4AFR250200	Turcia	Dort A Tip	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie.	Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua față de hirtie.	ISO/CE

				– prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur, a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	– prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur, a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziționate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °	
Lot 136. Sistem de aspiratie monocameral 1000 sau 2000 ml	175 2001 1	Turcia	Bicakcilar	Sistem de drenaj post-operator pentru piept care se foloseste pentru drenajul aerului sau lichidului din cavitatea pleurala. Sistemul cu o singuri sticla este un model simplu si cuprinzator, care incorporeaza o etansare subacvatica; ideal pentru utilizarea ambulatorie, in cazurile de efuziune masiva pleurala. Seul contine: rezervor PET transparent de pe 1000 pînă la 2000 ml cu scala marcata la fiecare 50 ml, valva-umbrela unidirectionala din silicon; tub prelungitor din PVC de 150 cm, cu adaptor in trepte, palnie anti rasucire; stativ de podea si carlig de apucare.	Sistem de drenaj post-operator pentru piept care se foloseste pentru drenajul aerului sau lichidului din cavitatea pleurala. Sistemul cu o singuri sticla este un model simplu si cuprinzator, care incorporeaza o etansare subacvatica; ideal pentru utilizarea ambulatorie, in cazurile de efuziune masiva pleurala. Seul contine: rezervor PET transparent de pe 1000 pînă la 2000 ml cu scala marcata la fiecare 50 ml, valva-umbrela unidirectionala din silicon; tub prelungitor din PVC de 150 cm, cu adaptor in trepte, palnie anti rasucire; stativ de podea si carlig de apucare.	ISO/CE
Lot 139. Cateter toracic cu trocar	184 2401 1	Turcia	Bicakcilar	construit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful in forma de palnie permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, marimi 24 CH	construit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful in forma de palnie permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, marimi 24 CH	ISO/CE

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**
Ofertantul: „ELECTEH” S.R.L.

În calitate de: **Administrator**
Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**