

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1711088168834 din 22 martie 2024 |
| Obiectul achiziției: Mobilier |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1: Masă de conferință | | | | | | |
| 1.1. Masă de conferință | Masă de conferință | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Masă de conferință <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L270cm*H120cm*H75cm</u> Specificația tehnică: -Topul mesei executat din sticlă călită, securizată de calitate superioară, mată, albă cu grosimea de 12 mm cu prelucrarea marginilor pe perimetru de calitate superioară, conform paletii RAL, cu fațet, cu trei găuri pentru microfoane/ echipament electronic, cu priză incorporată și spațiul p/u microfon. Picioare 2 buc, (profil U) sunt executate din inox (10cm*10cm). Picioarele mesei vor fi fixate cu targă din metal vopsit în câmp electrostatic. Picioarele sunt prevăzute cu putere antiderapante. Sunt stabile și rezistente la umiditate.</p> <p><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | <p>Masă de conferință <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L270cm*H120cm*H75cm</u> Specificația tehnică: -Topul mesei executat din sticlă călită, securizată de calitate superioară, mată, albă cu grosimea de 12 mm cu prelucrarea marginilor pe perimetru de calitate superioară, conform paletii RAL, cu fațet, cu trei găuri pentru microfoane/ echipament electronic, cu priză incorporată și spațiul p/u microfon. Picioare 2 buc, (profil U) sunt executate din inox (10cm*10cm). Picioarele mesei vor fi fixate cu targă din metal vopsit în câmp electrostatic. Picioarele sunt prevăzute cu putere antiderapante. Sunt stabile și rezistente la umiditate.</p> <p><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | GOST 16371-93 |
| Lot 2: Mobilier de birou | | | | | | |
| 2.1. Masă pentru manager | Masă pentru manager | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Masa pentru manager: <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L160cm*H170cm*H78cm</u> Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114);</p> | <p>Masa pentru manager: <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L160cm*H170cm*H78cm</u> Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114);</p> | GOST 16371-93 |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------|---------------------|-----------------|----------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | <p>- Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu panee din PAL melaminat de 18 mm, aceeași culoare.(140 cm pe perimetru);</p> <p>- Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm;</p> <p>- Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri.</p> <p>- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.</p> <p>Anexa separată la masă: <u>L100cm*140cm*H78cm</u></p> <p>- Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114),</p> <p>- Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm;</p> <p>- Blatul anexeii trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri);</p> <p>- Picioarele metalice ale anexeii trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.</p> <p>Tumbă:<u>140cm*H50cm*A40cm</u></p> <p>- Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114);</p> <p>- tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexeii.</p> <p>- 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă;</p> <p>- Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm.</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | <p>- Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu panee din PAL melaminat de 18 mm, aceeași culoare.(140 cm pe perimetru);</p> <p>- Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm;</p> <p>- Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri.</p> <p>- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.</p> <p>Anexa separată la masă: <u>L100cm*140cm*H78cm</u></p> <p>- Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114),</p> <p>- Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm;</p> <p>- Blatul anexeii trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri);</p> <p>- Picioarele metalice ale anexeii trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.</p> <p>Tumbă:<u>140cm*H50cm*A40cm</u></p> <p>- Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114);</p> <p>- tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexeii.</p> <p>- 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă;</p> <p>- Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm.</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2. Masă de birou cu tumbă | Masă de birou cu tumbă | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Masă de birou cu tumbă: <u>Dimensiuni minime:</u> <u>L125cm*170cm*H78cm</u> Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Tumbă:140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul mesei. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.</p> | <p>Masă de birou cu tumbă: <u>Dimensiuni minime:</u> <u>L125cm*170cm*H78cm</u> Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. Tumbă:140cm*H50cm*A40cm - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul mesei. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.</p> | GOST 16371-93 |
| 2.3. Masă de birou cu anexă și tumbă | Masă de birou cu anexă și tumbă | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Masă de birou cu tumbă (anexă) <u>Dimensiuni minime:</u> <u>L125cm*170cm*H78cm</u> Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46</p> | <p>Masă de birou cu tumbă (anexă) <u>Dimensiuni minime:</u> <u>L125cm*170cm*H78cm</u> Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46</p> | GOST 16371-93 |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | <p>Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.</p> <p>Anexa la masă: <u>L100cm*140cm*78cm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexeii trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. <p>Tumbă: <u>140cm*H50cm*A40cm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexeii. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <p style="text-align: center;"><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | <p>Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.</p> <p>Anexa la masă: <u>L100cm*140cm*78cm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexeii trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. <p>Tumbă: <u>140cm*H50cm*A40cm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexeii. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <p style="text-align: center;"><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | |
| 2.4. Masă de birou cu anexă și tumbă | Masă de birou cu anexă și tumbă | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) <u>Dimensiuni minime: L130cm*170cm*H78cm</u></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 | <p>Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) <u>Dimensiuni minime: L130cm*170cm*H78cm</u></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 | GOST 16371-93 |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | <p>Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.</p> <p>Anexa la masă: <u>L100cm*140cm*78cm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexeii trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. <p>Tumbă: <u>140cm*H50cm*A40cm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexeii. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <p><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | <p>Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.</p> <p>Anexa la masă: <u>L100cm*140cm*78cm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale anexeii trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. <p>Tumbă: <u>140cm*H50cm*A40cm</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexeii. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <p><u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | |
| 2.5. Masă de birou | Masă de birou | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Masă de birou</p> <p><u>Dimensiuni minime:</u></p> <p><u>L130cm*140cm*H78cm</u></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 | <p>Masă de birou</p> <p><u>Dimensiuni minime:</u></p> <p><u>L130cm*140cm*H78cm</u></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 | GOST 16371-93 |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsăt orul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | Y50 K0 R124 G120 B114). H pînă la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni. | Y50 K0 R124 G120 B114). H pînă la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni. | |
| 2.6. Masă de birou | Masă de birou | | | Masă de birou <u>Dimensiuni minime:</u> L130cm*160cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). H pînă la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni. | Masă de birou <u>Dimensiuni minime:</u> L130cm*160cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie sa fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri; - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). H pînă la Blat de 75cm. Termen de garanție: 24 luni. | GOST 16371-93 |
| 2.7. Masă de birou cu anexă și tumbă | Masă de birou cu anexă și tumbă | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) <u>Dimensiuni minime:</u> L190cm*175cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu panee din PAL melsminst de 18 mm, aceeași culoare.(140 cm pe perimetru); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 | Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) <u>Dimensiuni minime:</u> L190cm*175cm*H78cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu panee din PAL melsminst de 18 mm, aceeași culoare.(140 cm pe perimetru); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri. - Picioarele metalice ale mesei trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 | GOST 16371-93 |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | <p>Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.</p> <p>Anexa la masă: L100cm*140cm*H78cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexeii trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. <p>Tumbă:140cm*H50cm*A40cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexeii. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | <p>Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm.</p> <p>Anexa la masă: L100cm*140cm*H78cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), - Perimetrul trebuie sa fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Blatul anexeii trebuie sa fie ansamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm, culoarea gri); - Picioarele metalice ale anexeii trebuie sa fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H pînă la Blat de 75cm. <p>Tumbă:140cm*H50cm*A40cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - tumba trebuie să fie fixată de Blatul anexeii. - 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | |
| 2.8. Dulap pentru mape | Dulap pentru mape | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Dulap pentru mape cu închidere (cheie)</p> <p><i>Dimensiuni minime:</i> H 200cm*A550m*1120cm</p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din sticlă neagră 0,6m; - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare pentru documente; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | <p>Dulap pentru mape cu închidere (cheie)</p> <p><i>Dimensiuni minime:</i> H 200cm*A550m*1120cm</p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din sticlă neagră 0,6m; - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare pentru documente; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | GOST 16371-93 |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9. Dulap pentru haine | Dulap pentru haine | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Dulap pentru haine <i>Dimensiuni minime:</i> <u>H200cm*A550cm*1120cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL 18mm melaminat gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | <p>Dulap pentru haine <i>Dimensiuni minime:</i> <u>H200cm*A550cm*1120cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL 18mm melaminat gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | GOST 16371-93 |
| 2.10. Dulap pentru haine mic | Dulap pentru haine mic | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Dulap pentru haine <i>Dimensiuni minime:</i> <u>H200cm*A55cm*180cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | <p>Dulap pentru haine <i>Dimensiuni minime:</i> <u>H200cm*A55cm*180cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));- Raft interior pentru haine; - Secțiunea de haine cu bară din inox și 2 cuiere din inox; - Mânere din inox; - 4 picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | GOST 16371-93 |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.11. Nișă de perete | Nișă de perete | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Nișă de perete <i>Dimensiuni minime:</i> <u>H264cm*A40cm*L358cm</u> Specificația tehnică: - Corp din melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Mânere din inox; - picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | <p>Nișă de perete <i>Dimensiuni minime:</i> <u>H264cm*A40cm*L358cm</u> Specificația tehnică: - Corp din melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Mânere din inox; - picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | GOST 16371-93 |
| 2.12. Nișă de perete | Nișă de perete | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Nișă de perete <i>Dimensiuni minime:</i> <u>H250cm*A45cm*L320cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - secțiune pentru haine(L80cm*H180cm) dotată cu bară și 2 cuiere din inox - Mânere din inox; - picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | <p>Nișă de perete <i>Dimensiuni minime:</i> <u>H250cm*A45cm*L320cm</u> Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - Fațada PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Ușă din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Blat PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Rafturi interioare din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - secțiune pentru haine(L80cm*H180cm) dotată cu bară și 2 cuiere din inox - Mânere din inox; - picioare din inox. <u>Termen de garanție: 24 luni.</u></p> | GOST 16371-93 |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.13. Raft suspendat | Raft suspendat | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | Raft suspendat <u>Dimensiuni minime:</u> H22cm*130cm*L160cm Specificația tehnică: - Corp din melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - crampe metalice pentru aputea fi fixată în perete. Termen de garanție: 24 luni. | Raft suspendat <u>Dimensiuni minime:</u> H22cm*130cm*L160cm Specificația tehnică: - Corp din melaminat de 18 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); - Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - crampe metalice pentru aputea fi fixată în perete. Termen de garanție: 24 luni. | GOST 16371-93 |
| 2.14. Stelaj pentru documente | Stelaj pentru documente | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | Stelaj pentru documente <u>Dimensiuni minime:</u> H130cm*135cm*L38cm Specificația tehnică: - Corp din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) -Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - 3 rafturi interioare pentru documente din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) Termen de garanție: 24 luni. | Stelaj pentru documente <u>Dimensiuni minime:</u> H130cm*135cm*L38cm Specificația tehnică: - Corp din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) -Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm; - 3 rafturi interioare pentru documente din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) Termen de garanție: 24 luni. | GOST 16371-93 |
| 2.15. Panou pentru perete | Panou pentru perete | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | Panou pentru perete <u>Dimensiuni minime:</u> L150cm*120cm*A1.8cm Specificația tehnică: - Corp din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) ; -Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm. Termen de garanție: 24 luni. | Panou pentru perete <u>Dimensiuni minime:</u> L150cm*120cm*A1.8cm Specificația tehnică: - Corp din PAL Kronospan melaminat de 18 mm (culoarea Stejar Sonoma sau achivalent) ; -Perimetrul prelucrat cu ABS de 0.2 mm. Termen de garanție: 24 luni. | GOST 16371-93 |
| 2.16. Consolă pentru cafea | Consolă pentru cafea | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | Consolă pentru cafea <u>Dimensiuni minime: A50 cm*180 cm*H95 cm</u> Specificația tehnică: <ul style="list-style-type: none"> • Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Format din 2 părți (L140 cm*168 cm*H75 cm); • Partea de sus a blatului este ca masa pentru servit cafea; | Consolă pentru cafea <u>Dimensiuni minime: A50 cm*180 cm*H95 cm</u> Specificația tehnică: <ul style="list-style-type: none"> • Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Format din 2 părți (L140 cm*168 cm*H75 cm); • Partea de sus a blatului este ca masa pentru servit cafea; • Partea de jos este în formă de 2 compartimente (cu ușă) care permit plasarea diferitor accesorii; | GOST 16371-93 |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsăt orul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Partea de jos este în formă de 2 compartimente (cu ușă) care permit plasarea diferitor accesorii; • Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). Termen de garanție: 24 luni. | <ul style="list-style-type: none"> • Perimetrul este prelucrat cu ABS de 2 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). Termen de garanție: 24 luni. | |
| Lot 3: Mobilier complex | | | | | | |
| 1.1. Masă complexă cu poliță intermediară | Masă complexă cu poliță intermediară | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | Masă complexă cu poliță intermediară <u>Dimensiuni minime:</u> <u>L180cm*173cm*H80cm</u> Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcasa metalică ce va fi realizat dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25mm * 25 mm, culoarea gri. - Polița inferioară din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; Polița trebuie să fie ansamblată pe carcasa metalică ce va fi realizat dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25mm * 25 mm, culoarea gri - 2 mânere metalice în părțile laterale ale mesei, realizate dintr-o țevă rectangulară roundă. - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), pe roți cu diametru de 13cm. Termen de garanție: 24 luni. | Masă complexă cu poliță intermediară <u>Dimensiuni minime:</u> <u>L180cm*173cm*H80cm</u> Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcasa metalică ce va fi realizat dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25mm * 25 mm, culoarea gri. - Polița inferioară din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; Polița trebuie să fie ansamblată pe carcasa metalică ce va fi realizat dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25mm * 25 mm, culoarea gri - 2 mânere metalice în părțile laterale ale mesei, realizate dintr-o țevă rectangulară roundă. - Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), pe roți cu diametru de 13cm. Termen de garanție: 24 luni. | GOST 16371-93 |
| 1.2. Masă complexă cu poliță intermediară | Masă complexă cu poliță intermediară | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | Masă complexă cu poliță intermediară și rebord <u>Dimensiuni minime:</u> <u>L80cm*140cm*H80cm</u> Specificația tehnică: | Masă complexă cu poliță intermediară și rebord <u>Dimensiuni minime:</u> <u>L80cm*140cm*H80cm</u> Specificația tehnică: | GOST 16371-93 |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| iară și rebord | ră și rebord | | | <p>- Blatul din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcasa metalică ce va fi realizat din teavă rectangulară de grosime 1.5 mm 40x40mm, ajustabile pe înălțime. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri.</p> <p>- Polița inferioară din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));</p> <p>- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), pe roți cu diametru de 13cm.</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | <p>- Blatul din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcasa metalică ce va fi realizat din teavă rectangulară de grosime 1.5 mm 40x40mm, ajustabile pe înălțime. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri.</p> <p>- Polița inferioară din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114));</p> <p>- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), pe roți cu diametru de 13cm.</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | |
| 1.3. Masă complexă | Masă complexă | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Masă complexă <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L180cm*180cm*H78cm</u></p> <p>Specificația tehnică:</p> <p>- Blatul din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcasa metalică ce va fi realizat din teavă rectangulară de grosime 1.5 mm 40x40mm, ajustabile pe înălțime. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri.</p> <p>- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114).</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | <p>Masă complexă <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L180cm*180cm*H78cm</u></p> <p>Specificația tehnică:</p> <p>- Blatul din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcasa metalică ce va fi realizat din teavă rectangulară de grosime 1.5 mm 40x40mm, ajustabile pe înălțime. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri.</p> <p>- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114).</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | GOST 16371-93 |
| 1.4. Masă complexă | Masă complexă | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Masă complexă <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L150cm*180cm*H78cm</u></p> <p>Specificația tehnică:</p> <p>- Blatul din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm (culoarea gri (C52 M46</p> | <p>Masă complexă <i>Dimensiuni minime:</i> <u>L150cm*180cm*H78cm</u></p> <p>Specificația tehnică:</p> <p>- Blatul din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm (culoarea gri (C52 M46</p> | GOST 16371-93 |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | <p>Y50 K0 R124 G120 B114)); Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcasa metalică ce va fi realizat din teavă rectangulară de grosime 1.5 mm 40x40mm, ajustabile pe înălțime. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri.</p> <p>- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114).</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | <p>Y50 K0 R124 G120 B114)); Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe carcasa metalică ce va fi realizat din teavă rectangulară de grosime 1.5 mm 40x40mm, ajustabile pe înălțime. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri.</p> <p>- Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114).</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | |
| 1.5. Dulap compartimentat | Dulap compartimentat | Republica Moldova | SRL „Primobil-Lux” | <p>Dulap compartimentat</p> <p><i>Dimensiuni minime:</i> H180cm*I32cm*A45cm</p> <p>Specificația tehnică:</p> <p>- Corpul total din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Carcasul metalic ce va fi realizat din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri. Raft total din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm ajustabil pe înălțime.</p> <p>- Picioarele metalice trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm, 150mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114).</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | <p>Dulap compartimentat</p> <p><i>Dimensiuni minime:</i> H180cm*I32cm*A45cm</p> <p>Specificația tehnică:</p> <p>- Corpul total din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); Carcasul metalic ce va fi realizat din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm. Îmbinări sudate cu ARGON culoarea gri. Raft total din inox AISI 430 cu finisaj Scotch Brite, grosime 1mm ajustabil pe înălțime.</p> <p>- Picioarele metalice trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă rectangulară cu secțiunea de 25mm*25mm, 150mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114).</p> <p>Termen de garanție: 24 luni.</p> | GOST 16371-93 |
| Lot 4: Mobilier moale | | | | | | |
| 4.1. Mobilier moale | | | | <p>Mobilier moale</p> <p><i>Dimensiuni minime:</i> L280cm*I100cm*H100cm</p> <p><i>Dimensiuni de gabarit la desfacere:</i> L280cm*I172cm*h100cm</p> <p><i>Structura și construcția canapelei:</i> Carcasa/cadrul de susținere a canapelei (șezutul și spătarul) este construită din materiale combinate: lemn masiv, metal și</p> | | |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|----------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | <p>brus/pal presat cu grosimea minimă 6 mm, pentru a susține o greutate mai mare.</p> <p>Consolidarea cadrului de susținere a canapelei se efectuează prin șuruburi fixate pentru cadrul metalic, și scoabe cu dens. 200 pentru brus/pal, pentru a asigura o rezistență înaltă în utilizare și asigurarea confortului în exploatare. Cadrul din lemn trebuie să fie rezistent la macinare în timpul folosirii.</p> <p>I Strat: acoperirea carcasei cu primul strat de Spring snake-spumă poliuretanică cu grosimea de minim 10 cm, și densitatea HS 3220.</p> <p>II Strat: Bombătura canapelei va fi de minim 4 cm, executată cu spumă memory și vată sintiponică de minim 2 cm grosime.</p> <p>III Strat: Al treilea strat va fi executat din spumă memory de calitate premium, cu grosimea de minim 8 cm, și acoperit cu un strat de vată sintiponică de minim 1 cm.</p> <p>Fateta: Piele Eco culoare cafeniu (stejar).</p> <p>Mînerile : décor din lemn natural (stejar).</p> <p>Mecanism: Delfin.</p> <p>Termen de garanție: minim 24 luni.</p> | | |
| Lot 5: Fotolii | | | | | | |
| 5.1. Fotoliu ergonomic | | | | <p>Fotoliu ergonomic</p> <p>Dimensiuni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime: 1300 mm - 1400 mm; • Înălțime șezut: 490 mm - 560 mm; • Înălțime spătar: 795 mm; • Baza - roțile, diametru: 660 mm; • Structura: din țesătură, culoarea gri; • Piciorul: metal cromat. Fotoliu ergonomic este destinat pentru lucrul zilnic la birou în fața calculatorului sau al laptopului, cu șezutul și spătarul cu mecanism de reglare, din țesătură cu fibre de înaltă rezistență la abraziune cu proprietăți antiderapante. <p>Tetiera este realizată cu mecanism de reglare. Brațele sunt metalice îmbrăcate cu țesătură. Piston cu gaz pentru reglarea pe înălțime. Fotoliul este dotat cu mecanism de înclinare sincronizat până la punctul de blocaj final. Culoarea gri (C52 M46 Y50 K0</p> | | |

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Țara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---------------------|-----------------|----------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | R124 G120 B114); Baza metalică fixă cromată (echipat cu cinci roți); Greutate: 150 kg la o utilizare intensivă. Termen de garanție: 24 luni. | | |
| 5.2. Fotoliu directorial din piele | | | | Fotoliu directorial din piele Dimensiuni minime: <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime: 1300 mm - 1400 mm; • Înălțime șezut: 490 mm - 560 mm; • Înălțime spătar: 795 mm; • Baza - roțile, diametru: 660 mm; • Structura: din piele Eco, culoarea gri; • Piciorul: metal cromat. Fotoliu ergonomic este destinat pentru lucrul zilnic la birou în fața calculatorului sau al laptopului, cu șezutul și spătarul cu mecanism de reglare, din piele Eco de înaltă rezistență la abraziune cu proprietăți antiderapante. Tetiera este realizată cu mecanism de reglare. Brațele sunt metalice îmbrăcate cu piele Eco. Piston cu gaz pentru reglarea pe înălțime. Fotoliul este dotat cu mecanism de înclinare sincronizat până la punctul de blocaj final. Culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Baza metalică fixă cromată (echipat cu cinci roți); Greutate: 150 kg la o utilizare intensivă. Termen de garanție: 24 luni. | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vasilu Ion** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **SRL "Primobil Lux"** Adresa: **bd. Gr. Vieru 21**