

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1584021897548 Autoritatea contractată – Inspectoratul General de Carabinieri al MAI	Data: 17 martie 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Dispozitiv pentru printarea legitimațiilor	Lot: 1	Pagina: 1 din 2

	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	30232130-4	Dispozitiv pentru printarea legitimațiilor	Primacy Lamination PM1H0000RDL0	Franța	EVOLIS	Imprimari: 30000/an; Imprimare: față, față /verso; Rezoluție: 16 milioane de culori; Tip de imprimare: Modul Standard: 300x300 dpi; Pentru monocrom standard si imprimare color; Mod extins: 300x600 dpi; Pentru monocrom îmbunătățit și imprimare color; Mod extins: 300x1200 dpi, Pentru imprimare alb-negru îmbunătățită; Imprimare si laminare: YMCK: 188 carduri/h; YMCK-K: 140 carduri/h; YMCK-K: 110 carduri/h 1/2 YMCK: 215 carduri/h Memorie: 32 MB; Interfață: USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), Ethernet TCP-IP, 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led); Notificări grafice din aparat: alerte de curățare, gol/nivel scăzut ribbon și alerte de carduri, etc.; Dimensiuni fizice (H x L x A): 269 x 205 x 753; Greutate: 10 kg; Alimentare(imprimanta): 100-240	Imprimari: 30000/an; Imprimare: față, față /verso; Rezoluție: 16 milioane de culori; Tip de imprimare: Modul Standard: 300x300 dpi; Pentru monocrom standard si imprimare color; Mod extins: 300x600 dpi; Pentru monocrom îmbunătățit și imprimare color; Mod extins: 300x1200 dpi, Pentru imprimare alb-negru îmbunătățită; Imprimare si laminare: YMCK: 188 carduri/h; YMCK-K: 140 carduri/h; YMCK-K: 110 carduri/h 1/2 YMCK: 215 carduri/h Memorie: 32 MB; Interfață: USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), Ethernet TCP-IP, 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led); Notificări grafice din aparat: alerte de curățare, gol/nivel scăzut ribbon și alerte de carduri, etc.; Dimensiuni fizice (H x L x A): 269 x 205 x 753; Greutate: 10 kg; Alimentare(imprimanta): 100-240 V AC, 50-60Hz, 1.7 A; Imprimanta: 24 V DC, 2,71 A; Alimentare: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2,0 A; Unitate de plastifiere: 24 V DC, 6,25 A; Carduri: Capacitate de intrare, ieșire si respingere : 100 carduri; Grosimea cardului: 0,76 mm (30mil); Temperatura de operare: Min/Max 15°/30° C; Umiditate:	CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS; RoHS

					V AC, 50-60Hz, 1.7 A; Imprimanta: 24 V DC, 2,71 A; Alimentare: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2,0 A; Unitate de plastifiere: 24 V DC, 6,25 A; Carduri: Capacitate de intrare, ieșire si respingere : 100 carduri; Grosimea cardului: 0,76 mm (30mil); Temperatura de operare: Min/Max 15°/30° C; Umiditate: 20% până la 65% fără condensare; Temperatură min/max depozitare: -5 ° / + 70 ° C Umiditate de depozitare: 20% până la 70% fără condensare Certificari / Conformitate: Standby, sleep modes & consum redus de energie CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS; RoHS;	20% până la 65% fără condensare; Temperatură min/max depozitare: -5 ° / + 70 ° C Umiditate de depozitare: 20% până la 70% fără condensare Certificari / Conformitate: Standby, sleep modes & consum redus de energie CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS; RoHS; (PN PM1H0000RDL0) Garanția pentru imprimantă 36 luni – condițional de a utiliza doar consumabile originale EVOLIS Garanția pentru materialele de curățare - 24 luni. În set este inclus : • Ribon color YMCKO (PN R5F008EAA) - 4 buc – pentru 1200 imprimări • Ribon Holo Varnish (PN LVA036NAA) – 1 buc – pentru 1200 impirmări • Ribon laminare clear varnish (PN LVA038NAA) – 1 buc – pentru 1200 imprimări • Carduri PVC Blank Evolis Plastic cards (C4501), without magnetic stripe, white, 500 cards per box Dimensiune: 85.6 x 54 mm Grosime: 0.76 mm / 30 MIL Cantitate - 1000 bucăți • Kit curățare Laminator Compus din: 10 carduri adezive (PN A5070) • Kit curățare ordinară Compus din: 5 carduri adezive, 5 tampoane (PN ACL001) • Kit curățare avansata Compus din: 2 carduri T, 2 carduri adezive, 1 stilou, 60 tampoane (PN ACL002) Software Conexiune baza de date CardPresso XXS: • Baza de date internă cu conexiune foto • MS Excel, .csv și .txt. Informație privind stocare/depozitare [CARDURI]: Cardurile vor putea fi utilizate în termen de până la 2 ani din data achiziției, dacă sunt păstrate într-un mediu uscat și răcoros și au rămas nedeschise în ambalajul original. Temperatura de depozitare trebuie să fie cuprinsă între 15°C și 30°C cu o umiditate relativa a aerului [RH] 10-60%. Odată ce ambalajul original a fost deschis, evitați păstrarea cardurilor în locuri expuse razelor directe ale soarelui, evitați păstrarea cardurilor în locuri expuse la praf. Nu plasați cardurile lângă solvenți sau alte substanțe chimice.	
--	--	--	--	--	--	--	--

							Informație privind stocare/depozitare [CARTUȘE/RIBOANE]: Cartușele (riboanele) vor putea fi utilizate în termen de până la 1 an din data achiziției, dacă sunt păstrate într-un mediu uscat și răcoros și au rămas nedeschise în ambalajul original. Temperatura de depozitare trebuie să fie cuprinsă între 5°C și 25°C cu o umiditate relativă a aerului [RH] 50-70%. Odată ce ambalajul original a fost deschis, cartușele (riboanele) pot fi utilizate pentru o perioadă de până la 3 luni dacă sunt păstrate în locuri uscate și răcoroase. Evitați păstrarea cartușelor (riboanelor) în locuri expuse razelor directe ale soarelui, evitați păstrarea cartușelor (riboanelor) în locuri expuse la praf, în locuri cu umiditate și temperatură înaltă. Nu plasați cartușele (riboanele) lângă solvenți sau alte substanțe chimice. Informație privind stocare/depozitare [KIT-URI ȘI MATERIALE DE CURĂȚARE]: Kiturile și materialele de curățare vor putea fi utilizate în termen de până la 2 ani din data achiziției, dacă sunt păstrate într-un mediu uscat și răcoros și au rămas nedeschise în ambalajul original. Temperatura de depozitare trebuie să fie cuprinsă între 10°C și 30°C cu o umiditate relativă a aerului [RH] 30-80%. Odată ce ambalajul original al șervețelelor de curățare a fost deschis, acestea pot fi utilizate pe perioada de până la 6 luni dacă sunt păstrate în condiții răcoroase și uscate.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Conicov Mihail,

În calitate de: manager în activitate comercială

Ofertantul: NeoMATRIX SRL

Adresa: mun. Chișinău, 31 august 1989, #121



Specificații de preț (F4.2)


Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1584021897548 Autoritatea contractată – Inspectoratul General de Carabinieri al MAI	Data: 17 martie 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Dispozitiv pentru printarea legitimațiilor	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit. de măs.	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar Incl. TVA	Suma fără TVA	Suma Incl. TVA	Termenul de livrare/prestare	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	30232130-4	Dispozitiv pentru printarea legitimațiilor	set	1	74,400.00	89,280.00	74,400.00	89,280.00	30 de zile	-
Total Lotul 1							74,400.00	89,280.00		

Note pentru autoritatea contractată:

- Termenul de executare a contractului – 30 zile din data înregistrării la MF Trezorerie.
- Defalcarea prețurilor pe poziții poate fi solicitată separa.

Semnat: _____




Numele, Prenumele: Conicov Mihail,

Ofertantul: NeoMATRIX SRL

În calitate de: manager în activitate comercială

Adresa: mun. Chișinău, 31 august 1989, #121

