






















Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1770973211449 din 13.02.2026

Obiectul achiziției: **Inventar de producere și gospodăresc pentru dotarea blocului alimentar UM Cahul.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
<p>Raft cu 4 polite</p> 	92M.PL41508	Italia	Italmodular	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA16/126, dimensiuni 1200x600x1600. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora)	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA16/126, dimensiuni Lungime 1216 mm, Lățime (Adâncime) 600 mm Înălțime 1800 mm Material Aluminiu, Număr polițe 4, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Tip polițe Reglabile perforate, Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora)	CE
<p>Raft cu 4 polite</p> 	92M.PL41510	Italia	Italmodular	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/146, dimensiuni 1400x600x1800, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/146, dimensiuni 1394x600x1800, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	CE
<p>Raft cu 4 polite</p> 	92M.PL41516	Italia	Italmodular	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/196, dimensiuni 1900x600x1800, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora)	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/196, dimensiuni 1960x600x1800, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora)	CE
<p>Raft cu 4 polite</p> 	92M.PL41514	Italia	Italmodular	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/186, dimensiuni 1800x600x1800, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/186, dimensiuni 1784x600x1800, Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	CE
<p>Raft cu 4 polite</p> 	92M.PL41508	Italia	Italmodular	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/126, dimensiuni 1200x600x1800 Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora)"	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/126, dimensiuni 1216x600x1800 Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora)"	CE

	92M.PL41513	Italia	Italmodular	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/176, dimensiuni 1700x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora)	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/176, dimensiuni 1696x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau a ustensilelor. (sau echivalentul acestora)	CE
	92M.PL41509	Italia	Italmodular	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/136, dimensiuni 1300x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	Polite perforate polietilena reglabile, suporturile din aluminiu RA18/136, dimensiuni 1304x600x1800. Polițele au o capacitate de încărcare de maxim 150 kg distribuite uniform. Picioarele sunt realizate din țevă rectangulară aluminiu 40x40mm, garnituri din plastic rezistent fixate la capete pentru a asigura protecția pardoselii. Este folosit în bucătăriile profesionale pentru depozitarea ingredientelor, a veselei sau ustensilelor. (sau echivalentul acestora).	CE
Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 080/70 	Техно 2	Ucraina	Metsail	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 800x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 800x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	CE
Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 160/70 	Техно 2	Ucraina	Metsail	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1600x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1600x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	CE
Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 190/70 	Техно 2	Ucraina	Metsail	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1900x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1900x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	CE
Carucior din inox 	X1305	China	LINKRICH	Pentru tăvi număr maxim de tăvi 18 (60x40), destinat pentru 18 tăvi Gastronorm GN 2/1 cu înălțimea de 65 mm. Introducerea tăvilor se face din partea lungă. Structură realizată integral din oțel inoxidabil cu țevă rotundă Ø25 mm. Suporturile pentru tăvi sunt fixate de cadru cu nituri din oțel inoxidabil, asigurând o rezistență mai mare decât sudura. Echipat cu roți Ø100 mm cu suport din polimer de înaltă densitate. Capacitate maximă – 300 kg (sau echivalentul acestora)	Pentru tăvi număr maxim de tăvi 20 (60x40), destinat pentru 18 tăvi Gastronorm GN 2/1 cu înălțimea de 80 mm. Introducerea tăvilor se face din partea lungă. Structură realizată integral din oțel inoxidabil cu țevă rotundă Ø25 mm. Suporturile pentru tăvi sunt fixate de cadru cu nituri din oțel inoxidabil, asigurând o rezistență mai mare decât sudura. Echipat cu roți Ø100 mm cu suport din polimer de înaltă densitate. Capacitate maximă – 300 kg (sau echivalentul acestora)	CE
Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 120/70 	Техно 2	Ucraina	Metsail	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1200x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1200x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	CE
Robinet reglabil 	Reiger	Ucraina	Orizantal SCA/1	Orizantal SCA/1 (sau echivalentul acestora)	Orizantal SCA/1 (sau echivalentul acestora)	CE

<p>Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 140/70</p> 	Техно 2	Ucraina	Metsail	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1400x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii. (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), , dimensiuni 1400x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii. (sau echivalentul acestora)	CE
<p>Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 180/70</p> 	Техно 2	Ucraina	Metsail	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1800x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 1800x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	CE
<p>Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 200/70</p> 	Техно 2	Ucraina	Metsail	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 2000x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 2000x700x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	CE
<p>Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 070/90</p> 	Техно 2	Ucraina	Metsail	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 700x900x850 garnituri din plastic , rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 700x900x850 garnituri din plastic , rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	CE
<p>Masa de lucru cu polita si cu margine MIP 040/110</p> 	Техно 2	Ucraina	Metsail	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 400x1100x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	Blat si carcasa din inox AISI 304 (EN1.4301), dimensiuni 400x1100x850 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	CE
<p>Carucior din inox</p> 	X1312C	China	LINKRICH	Cărucior destinat pentru 36 tăvi GN 1/1 cu înălțimea de 65 mm. Introducerea tăvilor se face din partea lungă. Structură realizată integral din oțel inoxidabil cu țevă rotundă Ø25 mm. Suporturile pentru tăvi sunt fixate de cadru cu nituri din oțel inoxidabil, asigurând o rezistență mai mare decât sudura. Echipat cu roți Ø100 mm cu suport din polimer de înaltă densitate. Capacitate maximă – 300 kg. (sau echivalentul acestora)	Cărucior destinat pentru 36 tăvi GN 1/1 cu înălțimea de 65 mm. Introducerea tăvilor se face din partea lungă. Structură realizată integral din oțel inoxidabil cu țevă rotundă Ø25 mm. Suporturile pentru tăvi sunt fixate de cadru cu nituri din oțel inoxidabil, asigurând o rezistență mai mare decât sudura. Echipat cu roți Ø100 mm cu suport din polimer de înaltă densitate. Capacitate maximă – 300 kg. (sau echivalentul acestora)	CE
<p>Masa de intrare cu chiuveta (dreapta)</p> 	Техно 2	Ucraina	Metsail	din inox AISI 304 (EN1.4301), 7711.14075.21 (cod), dimensiuni 1400*750*850mm, chiuvetă 500x500x280 mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	din inox AISI 304 (EN1.4301), 7711.14075.21 (cod), dimensiuni 1400x700x870, chiuvetă 500x500x300 mm, garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	CE
<p>Masa de ieșire (stânga)</p> 	Техно 2	Ucraina	Metsail	din inox AISI 304 (EN1.4301), 7711.12075.12, (cod) dimensiuni 1200x750x870 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	din inox AISI 304 (EN1.4301), 7711.12075.12,(cod) dimensiuni 1200x700x870 garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protecția pardoselii (sau echivalentul acestora)	CE

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: IURII POEZJAEV În calitate de: Administrator
Ofertantul: S.R.L. «Interclimat Lux» Adresa: mun.Chișinău, str.Uzinelor 60