SRL ARBUSTUM

Numărul procedurii de achiziție21028417 din18.09.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Aparate de uz casnic

Digitally signed by Bulican Tatiana
Date: 2020.09.29 15:24:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Ţara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
1		2	3	4	5	6	7	8
		Lotul 1						
39700000-9		**Tehnică de uz casnict**						
	1.1	Maşină de spălat				Capacitate de încărcare, kg: 6 Viteza maximă de centrifugare, rpm: 1200 Ingrijire cu aburi: da Direct Drive: da Clasa de eficienţă energetică: A+++ Clasa de eficienţă la spălare: A Clasa de eficienţă la stoarcere: B Consum de apă în program, l/ciclu: 56 Consum de energie, kWh: 1.02 Nivel de zgomot pentru spalare, dB: 55 Nivel de zgomot pentru centrifugare, dB: 74 Invertor: da Tip control electronic Display: da		

						Numărul de programe: 13 Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor: da Control al balansului: da Detectarea spumei reziduale: da Protecţie impotriva scurgerii: da Înălţime, cm: 85 Lăţime, cm: 60 Adâncime, cm: 44 Greutate, kg: 59 Greutate în ambalaj, kg: 60 Diametru uşă, cm: 30 Culoare: alb Culoarea uşii: alb Termen de garanţie: 24 luni		
		Frigider						
	2.1	Frigider cu Congelator				Dezgheţare frigider: picături Dezgheţare congelator: manual Numărul de camera: 2 Număr de uşi: 2 Protecţie antibacteriana: da Agent frigorific: R600a Tip control: mecanic Capacitate totala: 227 litri Capacitate frigider: 187 litri Capacitate congelator: 40 litri Numar compartimente congelator 3 Tip iluminare: LED Iluminare frigider da Capacitate congelare: kg/24h 2 Autonomie fără curent: ore 14 Nivel zgomot: dB 41 Material rafturi: sticlă Modificare direcţia uşii: da Clasa de eficienţă energetic: A+ Consum de energie annual: kWh 216 Înălţime: cm 144 Lăţime: cm 54		

						Adâncime: cm 59.5 Greutate: kg 44.26 Culoare: alb Garanție: 24 de luni		
		Cameră frigorifică						
	6.1	Cameră frigorifică (cu montar)				Cameră modulară de temperatură medie Volum cameră: 10-11 m^3 Dimensiuni exterior: 3200x2000x2250 mm Tipul izolației: spumă poliuretanică, 80-120 mm Placarea panourilor: oțel cu acoperire polimerică Iluminare: E27 IP40 230V Numărul de uși: 1 Sarcina admisibilă panou podea: 1500 kg/m^2		
	6.2	Montarea utilajului frigorific				Montarea compresorului pe carcasă metalică (pe sau alături de camera frigorifică) Montarea aparatajului de racire(refrigerator) Conectarea, sudarea fitingurilor de circulație a freonului Încărcarea sistemei de răcire cu freon R134a cu cantitatea necesară Instalarea rețelei de iluminat și conectare Montarea și conectarea poanoului de control Reglarea parametrilor necesari (temperatura de răcire, etc.) Notă: Toate materialele folosite în procesul de montare vor fi introduse în costul serviciilor de montare.		

Semnat:_____ Numele, Prenumele:BULICAN TATIANA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul:SRL ARBUSTUM Adresa: MUN CHISINAU,STR M.MALOLE 2/2