

## S.R.L. "BUDEI COM"

📍 Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60

🏢 Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8

📄 Cod fiscal (IDNO):1008600033876

🏠 IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832

🏦 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"

☎ Telefon/Fax: +37322260288 / 📱 Mobil: +37369945164;

✉ E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”



### Cuprins IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
7	<b>IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	36
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	51

**S.R.L. "BUDEI COM"**

Adresa juridică: MD2060, mun. Chişinău, str.-la 3 Lvov, nr. 60

Oficiu: MD2005, mun. Chişinău, str. Cahul, nr.8

Cod fiscal (IDNO):1008600033876

IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832

Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"

Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;

E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 5**

Antreprenor: "Budei Com" SRL

Investitor: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

Obiect:

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7**

Obiectul: Lucrări de reparație în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, IMSP AMT Ciocana, Chişinău, str. Vadul lui Voda 80.						
Devizul: Lucrări de reparație .						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1.1.1. - Depozit 1 / Lucrări de demolare.</b>						
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			<b>16,19</b> 14,85
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			<b>16,19</b> 14,85
1.1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.2.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			<b>88,25</b> 88,00
1.1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,46	0,07
1.1.3.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.3.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			<b>44,72</b> 42,90
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	55,00	21,45
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	55,00	21,45
1.1.4.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	12,00	0,60
1.1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<b>18,20</b> 16,50
1.1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.5.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.6	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			<b>16,50</b> 16,50
1.1.6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			<b>3,30</b> 3,30
1.1.7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,00	3,30
1.1.8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			<b>52,25</b> 52,25
1.1.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	55,00	52,25
1.1.9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			<b>8,80</b> 8,80

1.1.9.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	55,00	8,80
1.1.10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			<b>23,10</b> 23,10
1.1.10.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	55,00	11,55
1.1.10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	55,00	11,55
1.1.11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			<b>1,68</b> 1,38
1.1.11.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,001	62,00	0,06
1.1.11.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002	42,00	0,06
1.1.11.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,000	0,00	0,01
1.1.11.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	55,00	1,10
1.1.11.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	55,00	0,22
1.1.11.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	55,00	0,06
1.1.11.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,000	575,00	0,17
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.1. - Depozit 1 / Lucrări de demolare.</b>				<b>4 858,80</b>
		<b>Capitolul 1.1.2 - Depozit 1 / Tavan</b>				
1.1.12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			<b>112,69</b> 46,75
1.1.12.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 750,00	11,50
1.1.12.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	5 750,00	20,13
1.1.12.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	70,00	21,00
1.1.12.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14	0,34
1.1.12.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,00	1,80
1.1.12.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	16,50	0,83
1.1.12.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	46,80	4,68
1.1.12.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	37,80	5,67
1.1.12.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.12.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			<b>28,54</b> 7,70
1.1.13.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	0,415	49,50	20,54
1.1.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.13.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			<b>21,68</b> 7,70
1.1.14.1	2430226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.14.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.15	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			<b>19,11</b> 14,30
1.1.15.1	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,050	4,20	4,41
1.1.15.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.15.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.15.4	7422010060100	Timplari	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>90,83</b> 67,10
1.1.16.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.16.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00	67,10
1.1.16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.16.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
1.1.17	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2			<b>179,54</b> 132,00
1.1.17.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,300	3,11	44,47
1.1.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,400	55,00	132,00
1.1.17.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160	12,00	1,92
1.1.17.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,030	30,00	0,90
1.1.18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>27,77</b> 11,00
1.1.18.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.18.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30

1.1.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>38,79</b> 30,25
1.1.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.20.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.21.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.21.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>24,82</b> 16,50
1.1.22.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.22.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			<b>50,72</b> 30,25
1.1.24.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,60
1.1.24.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,50	0,33
1.1.24.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
1.1.24.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.24.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25
1.1.25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			<b>42,71</b> 28,60
1.1.25.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,002	68,16	0,14
1.1.25.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	5,63	0,48
1.1.25.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	9,00	9,45
1.1.25.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.25.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.25.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	54,92	0,11
1.1.25.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,015	65,00	0,98
1.1.25.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	68,00	0,41
1.1.25.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	88,10	0,35
1.1.25.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	716,67	1,43
1.1.25.11	2320166200729	Parchetin	l	0,002	80,00	0,16
1.1.25.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.25.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	30,00	0,18
1.1.25.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	55,00	28,60
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.2 - Depozit 1 / Tavan</b>				<b>17 477,06</b>
		<b>Capitolul 1.1.3 - Depozit 1 / Pereți.</b>				
1.1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			<b>28,54</b> 7,70
1.1.26.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	0,415	49,50	20,54
1.1.26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.26.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			<b>208,22</b> 48,40
1.1.27.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	132,67	159,20
1.1.27.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46	0,61
1.1.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
1.1.27.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
1.1.28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti	m2			<b>21,68</b> 7,70
1.1.28.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.28.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.29	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			<b>20,28</b> 1,93
1.1.29.1	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.29.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10

1.1.29.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.29.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.29.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.29.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.30	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			<b>22,85</b>
						14,30
1.1.30.1	2743123549025	Maiak	m	1,050	4,33	4,55
1.1.30.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.30.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.30.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	3,60
1.1.30.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.31	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			<b>85,65</b>
						49,50
1.1.31.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
1.1.31.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,100	2,90	23,49
1.1.31.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	4,20	2,52
1.1.31.4	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	330,00	7,92
1.1.31.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	24,46	0,16
1.1.31.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,750	55,00	41,25
1.1.31.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.31.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.31.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.1.31.10	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,040	45,00	1,80
1.1.32	CF02B5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.	m2			<b>57,12</b>
						39,60
1.1.32.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,011	0,00	0,00
1.1.32.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,140	2,90	12,01
1.1.32.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,310	4,20	1,30
1.1.32.4	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	330,00	3,96
1.1.32.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.32.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,580	55,00	31,90
1.1.32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.32.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.32.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,003	50,00	0,15
1.1.33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			<b>21,68</b>
						7,70
1.1.33.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.33.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.34	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			<b>493,66</b>
						134,75
1.1.34.1	2670112203000	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,050	250,00	262,50
1.1.34.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,90	1,16
1.1.34.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,17	43,40
1.1.34.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	105,00	34,65
1.1.34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,46	0,20
1.1.34.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	4,10	16,40
1.1.34.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	55,00	123,75
1.1.34.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.34.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.34.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
1.1.35	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			<b>19,11</b>
						14,30
1.1.35.1	2743123549025	Colțare din aluminiu	m	1,050	4,20	4,41
1.1.35.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.35.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.35.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>90,83</b>
						67,10
1.1.36.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.36.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00	67,10
1.1.36.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.36.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
1.1.37	CF51B K=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			<b>448,84</b>

		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).					330,00
1.1.37.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,750	3,11		111,18
1.1.37.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46		0,61
1.1.37.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,000	55,00		330,00
1.1.37.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400	12,00		4,80
1.1.37.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,075	30,00		2,25
1.1.38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2				<b>27,77</b> 11,00
1.1.38.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75		8,53
1.1.38.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92		8,24
1.1.38.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46		0,01
1.1.38.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00		11,00
1.1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				<b>4,58</b> 1,65
1.1.39.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50		2,63
1.1.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.39.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00		1,65
1.1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				<b>38,79</b> 30,25
1.1.40.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06		8,50
1.1.40.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46		0,02
1.1.40.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00		24,75
1.1.40.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00		5,50
1.1.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00		0,01
1.1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				<b>4,58</b> 1,65
1.1.41.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50		2,63
1.1.41.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.41.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00		1,65
1.1.42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				<b>24,82</b> 16,50
1.1.42.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86		8,31
1.1.42.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00		11,00
1.1.42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00		5,50
1.1.42.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00		0,01
1.1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				<b>4,58</b> 1,65
1.1.43.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50		2,63
1.1.43.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.43.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00		1,65
1.1.44	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2				<b>50,72</b> 30,25
1.1.44.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49		16,60
1.1.44.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,50		0,33
1.1.44.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00		3,00
1.1.44.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00		0,50
1.1.44.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46		0,05
1.1.44.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00		30,25
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.3 - Depozit 1 / Pereți.</b>					<b>48 923,97</b>
		<b>Capitolul 1.1.4 - Depozit 1 / Pardosea.</b>					
1.1.45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2				<b>28,54</b> 7,70
1.1.45.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	0,415	49,50		20,54
1.1.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.45.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00		7,70
1.1.46	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2				<b>208,22</b> 48,40
1.1.46.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	132,67		159,20
1.1.46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46		0,61
1.1.46.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00		27,50
1.1.46.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00		20,90
1.1.47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2				<b>21,68</b> 7,70
1.1.47.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0,415	32,97		13,68
1.1.47.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.47.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00		7,70
1.1.48	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg				<b>20,28</b> 1,93

1.1.48.1	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.48.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10
1.1.48.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.48.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.48.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.48.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.48.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>91,26</b>
						<b>38,50</b>
1.1.49.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.49.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,90	37,70
1.1.49.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.49.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.49.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.49.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.49.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.49.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.50	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2			<b>91,83</b>
						<b>39,60</b>
1.1.50.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.50.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,900	2,90	37,41
1.1.50.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.50.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.50.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	12,00	0,22
1.1.50.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	50,00	0,45
1.1.51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2			<b>21,68</b>
						<b>7,70</b>
1.1.51.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.51.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.51.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.52	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			<b>525,42</b>
						<b>137,50</b>
1.1.52.1	2661112800700	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	1,030	283,33	291,83
1.1.52.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,10	16,61
1.1.52.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	105,00	31,50
1.1.52.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,17	43,40
1.1.52.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,10	3,69
1.1.52.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	55,00	123,75
1.1.52.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	55,00	13,75
1.1.52.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	12,00	0,54
1.1.52.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.4 - Depozit 1 / Pardosea.</b>				<b>28 959,69</b>
		<b>Capitolul 1.1.5 - Depozit 1 / Timplărie.</b>				
1.1.53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<b>3 006,12</b>
						<b>52,25</b>
1.1.53.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 870,00	2 870,00
1.1.53.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,000	0,60	2,40
1.1.53.3	2416566101572	Spuma de poliuretān	kg	0,500	105,00	52,50
1.1.53.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,175	125,00	21,88
1.1.53.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
1.1.53.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,25	3,25
1.1.53.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	55,00	46,75
1.1.53.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.53.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.54	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg			<b>13,07</b>
						<b>11,55</b>
1.1.54.1	2811236309800	Confecții metalice diverse (Demontate anterior)	kg	1,000	0,00	0,00
1.1.54.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	72,97	0,36
1.1.54.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,25	0,03
1.1.54.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	94,44	0,94
1.1.54.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,90	0,06
1.1.54.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	6,30	0,13
1.1.54.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	55,00	10,45
1.1.54.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	55,00	0,55
1.1.54.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	55,00	0,55
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.5 - Depozit 1 / Timplărie.</b>				<b>6 717,93</b>
		<b>Capitolul 1.1.6 - Depozit 1 / Lucrări sanitare.</b>				

1.1.55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			<b>1 633,69</b>
						104,50
1.1.55.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	850,00	858,50
1.1.55.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	62,50	62,50
1.1.55.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,00	140,00
1.1.55.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	15,83	4,75
1.1.55.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	429,17	433,46
1.1.55.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	29,98
1.1.55.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	55,00	104,50
1.1.56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<b>863,91</b>
						90,75
1.1.56.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00	650,00
1.1.56.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	61,58	123,16
1.1.56.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	55,00	90,75
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.6 - Depozit 1 / Lucrări sanitare.</b>				<b>2 497,60</b>
		<b>Capitolul 1.1.7 - Depozit 1 / Sistema de încălzire.</b>				
1.1.57	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc			<b>4 020,29</b>
						137,50
1.1.57.1	2822115700000	Radiator Биметалл 15 сек	buc	1,000	3 862,50	3 862,50
1.1.57.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	80,00	3,20
1.1.57.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	40,76	3,26
1.1.57.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
1.1.57.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,02	4,08
1.1.57.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	55,00	137,50
1.1.57.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,250	30,00	7,50
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.7 - Depozit 1 / Sistema de încălzire.</b>				<b>4 020,29</b>
		<b>Capitolul 1.2.1 - Depozit 2 / Lucrări de demolare.</b>				
1.1.58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			<b>16,19</b>
						14,85
1.1.58.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.58.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.58.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.58.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			<b>16,19</b>
						14,85
1.1.59.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.59.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.59.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.59.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			<b>88,25</b>
						88,00
1.1.60.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,46	0,07
1.1.60.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.60.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.60.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			<b>44,72</b>
						42,90
1.1.61.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.61.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	55,00	21,45
1.1.61.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	55,00	21,45
1.1.61.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	12,00	0,60
1.1.62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<b>18,20</b>
						16,50
1.1.62.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.62.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.62.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.62.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.63	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			<b>16,50</b>
						16,50
1.1.63.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			<b>3,30</b>
						3,30
1.1.64.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,00	3,30
1.1.65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			<b>23,10</b>
						23,10
1.1.65.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	55,00	11,55
1.1.65.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	55,00	11,55
1.1.66	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			<b>1,68</b>

								1,38
1.1.66.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	62,00			0,06
1.1.66.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002	42,00			0,06
1.1.66.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,000	0,00			0,01
1.1.66.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	55,00			1,10
1.1.66.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	55,00			0,22
1.1.66.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	55,00			0,06
1.1.66.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,000	575,00			0,17
1.1.67	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc					<b>323,40</b>
								323,40
1.1.67.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	55,00			323,40
		<b>TOTAL Capitolul 1.2.1 - Depozit 2 / Lucrări de demolare.</b>						<b>2 978,05</b>
		<b>Capitolul 1.2.2 - Depozit 2 / Tavan.</b>						
1.1.68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2					<b>112,69</b>
								46,75
1.1.68.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 750,00			11,50
1.1.68.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	5 750,00			20,13
1.1.68.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	70,00			21,00
1.1.68.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14			0,34
1.1.68.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,00			1,80
1.1.68.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	16,50			0,83
1.1.68.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	46,80			4,68
1.1.68.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	37,80			5,67
1.1.68.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00			8,25
1.1.68.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700	55,00			38,50
1.1.69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2					<b>28,54</b>
								7,70
1.1.69.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	0,415	49,50			20,54
1.1.69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00			0,30
1.1.69.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00			7,70
1.1.70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2					<b>21,68</b>
								7,70
1.1.70.1	2430226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97			13,68
1.1.70.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00			0,30
1.1.70.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00			7,70
1.1.71	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m					<b>19,11</b>
								14,30
1.1.71.1	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,050	4,20			4,41
1.1.71.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90			0,07
1.1.71.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00			0,33
1.1.71.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00			14,30
1.1.72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2					<b>90,83</b>
								67,10
1.1.72.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11			22,21
1.1.72.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46			0,10
1.1.72.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00			67,10
1.1.72.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00			0,95
1.1.72.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00			0,48
1.1.73	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2					<b>179,54</b>
								132,00
1.1.73.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,300	3,11			44,47
1.1.73.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46			0,24
1.1.73.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,400	55,00			132,00
1.1.73.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160	12,00			1,92
1.1.73.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,030	30,00			0,90
1.1.74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2					<b>27,77</b>
								11,00
1.1.74.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75			8,53
1.1.74.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92			8,24
1.1.74.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46			0,01
1.1.74.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00			11,00
1.1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2					<b>4,58</b>
								1,65
1.1.75.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50			2,63
1.1.75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00			0,30
1.1.75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00			1,65
1.1.76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2					<b>38,79</b>

							30,25
1.1.76.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06		8,50
1.1.76.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46		0,02
1.1.76.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00		24,75
1.1.76.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00		5,50
1.1.76.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00		0,01
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				<b>4,58</b>
							1,65
1.1.77.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50		2,63
1.1.77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00		1,65
1.1.78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				<b>24,82</b>
							16,50
1.1.78.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86		8,31
1.1.78.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00		11,00
1.1.78.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00		5,50
1.1.78.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00		0,01
1.1.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				<b>4,58</b>
							1,65
1.1.79.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50		2,63
1.1.79.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.79.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00		1,65
1.1.80	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2				<b>50,72</b>
							30,25
1.1.80.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49		16,60
1.1.80.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,50		0,33
1.1.80.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00		3,00
1.1.80.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00		0,50
1.1.80.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46		0,05
1.1.80.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00		30,25
1.1.81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m				<b>42,71</b>
							28,60
1.1.81.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,002	68,16		0,14
1.1.81.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	5,63		0,48
1.1.81.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	9,00		9,45
1.1.81.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90		0,07
1.1.81.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00		0,33
1.1.81.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	54,92		0,11
1.1.81.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,015	65,00		0,98
1.1.81.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	68,00		0,41
1.1.81.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	88,10		0,35
1.1.81.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	716,67		1,43
1.1.81.11	2320166200729	Parchetin	l	0,002	80,00		0,16
1.1.81.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,46		0,02
1.1.81.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	30,00		0,18
1.1.81.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	55,00		28,60
		<b>TOTAL Capitolul 1.2.2 - Depozit 2 / Tavan.</b>					<b>5 606,56</b>
		<b>Capitolul 1.2.3 - Depozit 2 / Pereți.</b>					
1.1.82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2				<b>28,54</b>
							7,70
1.1.82.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	0,415	49,50		20,54
1.1.82.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.82.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00		7,70
1.1.83	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 stratari: suprafata rugoasa	m2				<b>208,22</b>
							48,40
1.1.83.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	132,67		159,20
1.1.83.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46		0,61
1.1.83.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00		27,50
1.1.83.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00		20,90
1.1.84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti	m2				<b>21,68</b>
							7,70
1.1.84.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0,415	32,97		13,68
1.1.84.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.84.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00		7,70
1.1.85	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg				<b>20,28</b>
							1,93
1.1.85.1	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	1,010	16,25		16,41
1.1.85.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35		0,10
1.1.85.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80		0,47
1.1.85.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50		1,35
1.1.85.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	55,00		1,65

1.1.85.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.85.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.86	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			<b>22,85</b>
						14,30
1.1.86.1	2743123549025	Maiak	m	1,050	4,33	4,55
1.1.86.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.86.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.86.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	3,60
1.1.86.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.87	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2			<b>85,65</b>
						49,50
1.1.87.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
1.1.87.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,100	2,90	23,49
1.1.87.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	4,20	2,52
1.1.87.4	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	330,00	7,92
1.1.87.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,007	24,46	0,16
1.1.87.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,750	55,00	41,25
1.1.87.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.87.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.87.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.1.87.10	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,040	45,00	1,80
1.1.88	CF02B5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			<b>57,12</b>
						39,60
1.1.88.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,011	0,00	0,00
1.1.88.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,140	2,90	12,01
1.1.88.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,310	4,20	1,30
1.1.88.4	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	330,00	3,96
1.1.88.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.88.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,580	55,00	31,90
1.1.88.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.88.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.88.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,003	50,00	0,15
1.1.89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			<b>21,68</b>
						7,70
1.1.89.1	2430226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.89.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.89.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.90	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2			<b>493,66</b>
						134,75
1.1.90.1	2670112203000	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,050	250,00	262,50
1.1.90.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,90	1,16
1.1.90.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,17	43,40
1.1.90.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	105,00	34,65
1.1.90.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,46	0,20
1.1.90.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	4,10	16,40
1.1.90.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	55,00	123,75
1.1.90.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.90.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.90.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
1.1.91	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m			<b>19,11</b>
						14,30
1.1.91.1	2743123549025	Colțare din aluminiu	m	1,050	4,20	4,41
1.1.91.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.91.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.91.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>90,83</b>
						67,10
1.1.92.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.92.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.92.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00	67,10
1.1.92.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.92.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
1.1.93	CF51B K=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			<b>448,84</b>
						330,00
1.1.93.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,750	3,11	111,18

1.1.93.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46	0,61
1.1.93.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,000	55,00	330,00
1.1.93.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400	12,00	4,80
1.1.93.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,075	30,00	2,25
1.1.94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			<b>27,77</b> 11,00
1.1.94.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.94.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.94.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.94.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.95.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.95.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.95.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>38,79</b> 30,25
1.1.96.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.96.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.96.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.96.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.96.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.97.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.97.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.97.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>24,82</b> 16,50
1.1.98.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.98.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.98.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.98.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.99.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.99.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.99.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			<b>50,72</b> 30,25
1.1.100.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,60
1.1.100.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,50	0,33
1.1.100.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
1.1.100.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.100.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.100.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25
		<b>TOTAL Capitolul 1.2.3 - Depozit 2 / Pereți.</b>				<b>28 890,44</b>
		<b>Capitolul 1.2.4 - Depozit 2 / Pardosea.</b>				
1.1.101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			<b>28,54</b> 7,70
1.1.101.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	0,415	49,50	20,54
1.1.101.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.101.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.102	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			<b>208,22</b> 48,40
1.1.102.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	132,67	159,20
1.1.102.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46	0,61
1.1.102.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
1.1.102.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
1.1.103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			<b>21,68</b> 7,70
1.1.103.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.103.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.103.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.104	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			<b>20,28</b> 1,93
1.1.104.1	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.104.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10
1.1.104.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47

1.1.104.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.104.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.104.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.104.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>91,26</b> 38,50
1.1.105.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.105.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,90	37,70
1.1.105.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.105.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.105.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.105.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.105.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.105.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.106	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			<b>91,83</b> 39,60
1.1.106.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.106.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,900	2,90	37,41
1.1.106.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.106.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.106.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.106.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.106.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	12,00	0,22
1.1.106.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	50,00	0,45
1.1.107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			<b>21,68</b> 7,70
1.1.107.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.107.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.108	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			<b>525,42</b> 137,50
1.1.108.1	2661112800700	Placi Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	1,030	283,33	291,83
1.1.108.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,10	16,61
1.1.108.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	105,00	31,50
1.1.108.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,000	2,17	43,40
1.1.108.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,10	3,69
1.1.108.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	55,00	123,75
1.1.108.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	55,00	13,75
1.1.108.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	12,00	0,54
1.1.108.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
		<b>TOTAL Capitolul 1.2.4 - Depozit 2 / Pardosea.</b>				<b>8 727,59</b>
		<b>Capitolul 1.2.5 - Depozit 2 / Timplărie.</b>				
1.1.109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<b>3 006,12</b> 52,25
1.1.109.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 870,00	2 870,00
1.1.109.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,60	2,40
1.1.109.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00	52,50
1.1.109.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	125,00	21,88
1.1.109.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
1.1.109.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,25	3,25
1.1.109.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	55,00	46,75
1.1.109.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.109.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			<b>2 548,09</b> 60,50
1.1.110.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,000	2 372,00	2 372,00
1.1.110.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	105,00	74,03
1.1.110.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	125,00	30,88
1.1.110.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	3,60
1.1.110.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
1.1.110.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,25	3,25
1.1.110.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,000	55,00	55,00
1.1.110.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.110.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	12,00	0,24
1.1.111	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg			<b>13,07</b> 11,55
1.1.111.1	2811236309800	Confecții metalice diverse (Demontate anterior)	kg	1,000	0,00	0,00
1.1.111.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	72,97	0,36

1.1.111.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,25	0,03
1.1.111.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	94,44	0,94
1.1.111.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,90	0,06
1.1.111.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	6,30	0,13
1.1.111.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	55,00	10,45
1.1.111.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	55,00	0,55
1.1.111.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	55,00	0,55
		<b>TOTAL Capitolul 1.2.5 - Depozit 2 / Timplărie.</b>				<b>10 396,22</b>
		<b>Capitolul 1.3.1 - Coridor Depozite / Lucrări de demolare.</b>				
1.1.112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			<b>16,19</b>
						<b>14,85</b>
1.1.112.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.112.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.112.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.112.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2			<b>16,19</b>
						<b>14,85</b>
1.1.113.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.113.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.113.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.113.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			<b>88,25</b>
						<b>88,00</b>
1.1.114.1	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,46	0,07
1.1.114.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.114.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.114.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			<b>44,72</b>
						<b>42,90</b>
1.1.115.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.115.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	55,00	21,45
1.1.115.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	55,00	21,45
1.1.115.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	12,00	0,60
1.1.116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			<b>18,20</b>
						<b>16,50</b>
1.1.116.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.116.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.116.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.116.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.117	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			<b>16,50</b>
						<b>16,50</b>
1.1.117.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			<b>3,30</b>
						<b>3,30</b>
1.1.118.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,00	3,30
1.1.119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			<b>1,68</b>
						<b>1,38</b>
1.1.119.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	62,00	0,06
1.1.119.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,002	42,00	0,06
1.1.119.3	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,000	0,00	0,01
1.1.119.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020	55,00	1,10
1.1.119.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,004	55,00	0,22
1.1.119.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	55,00	0,06
1.1.119.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,000	575,00	0,17
1.1.120	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			<b>323,40</b>
						<b>323,40</b>
1.1.120.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,880	55,00	323,40
		<b>TOTAL Capitolul 1.3.1 - Coridor Depozite / Lucrări de demolare.</b>				<b>1 207,01</b>
		<b>Capitolul 1.3.2 - Coridor Depozite / Tavan.</b>				
1.1.121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			<b>112,69</b>
						<b>46,75</b>
1.1.121.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 750,00	11,50
1.1.121.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	5 750,00	20,13
1.1.121.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	70,00	21,00
1.1.121.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14	0,34
1.1.121.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,00	1,80
1.1.121.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	16,50	0,83
1.1.121.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	46,80	4,68
1.1.121.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	37,80	5,67

1.1.121.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.121.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			<b>28,54</b> 7,70
1.1.122.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	0,415	49,50	20,54
1.1.122.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.122.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			<b>21,68</b> 7,70
1.1.123.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.123.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.123.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>90,83</b> 67,10
1.1.124.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.124.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.124.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00	67,10
1.1.124.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.124.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
1.1.125	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			<b>179,54</b> 132,00
1.1.125.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,300	3,11	44,47
1.1.125.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.125.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,400	55,00	132,00
1.1.125.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160	12,00	1,92
1.1.125.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,030	30,00	0,90
1.1.126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>27,77</b> 11,00
1.1.126.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.126.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.126.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.126.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.127.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.127.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.127.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>38,79</b> 30,25
1.1.128.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.128.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.128.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.128.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.128.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.129.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.129.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.129.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>24,82</b> 16,50
1.1.130.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.130.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.130.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.130.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.131.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.131.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.131.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.132	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			<b>50,72</b> 30,25
1.1.132.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,60
1.1.132.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,50	0,33
1.1.132.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
1.1.132.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.132.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,05

1.1.132.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25
1.1.133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			<b>42,71</b>
						28,60
1.1.133.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,002	68,16	0,14
1.1.133.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	5,63	0,48
1.1.133.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	9,00	9,45
1.1.133.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.133.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.133.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	54,92	0,11
1.1.133.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,015	65,00	0,98
1.1.133.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	68,00	0,41
1.1.133.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	88,10	0,35
1.1.133.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	716,67	1,43
1.1.133.11	2320166200729	Parchetin	l	0,002	80,00	0,16
1.1.133.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.133.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	30,00	0,18
1.1.133.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	55,00	28,60
		<b>TOTAL Capitolul 1.3.2 - Coridor Depozite / Tavan.</b>				<b>2 332,85</b>
		<b>Capitolul 1.3.3 - Coridor Depozite / Pereți.</b>				
1.1.134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			<b>28,54</b>
						7,70
1.1.134.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	0,415	49,50	20,54
1.1.134.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.134.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			<b>208,22</b>
						48,40
1.1.135.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	132,67	159,20
1.1.135.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46	0,61
1.1.135.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
1.1.135.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
1.1.136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2			<b>21,68</b>
						7,70
1.1.136.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.136.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.136.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.137	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m			<b>22,85</b>
						14,30
1.1.137.1	2743123549025	Maiak	m	1,050	4,33	4,55
1.1.137.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90	0,07
1.1.137.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00	0,33
1.1.137.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60	3,60
1.1.137.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>90,83</b>
						67,10
1.1.138.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.138.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.138.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00	67,10
1.1.138.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.138.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
1.1.139	CF51B K=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			<b>448,84</b>
						330,00
1.1.139.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,750	3,11	111,18
1.1.139.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46	0,61
1.1.139.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,000	55,00	330,00
1.1.139.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400	12,00	4,80
1.1.139.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,075	30,00	2,25
1.1.140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>27,77</b>
						11,00
1.1.140.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.140.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.140.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.140.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b>
						1,65
1.1.141.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63

1.1.141.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.141.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>38,79</b> 30,25
1.1.142.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.142.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.142.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.142.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.142.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.143.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.143.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.143.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>24,82</b> 16,50
1.1.144.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.144.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.144.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.144.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.145.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.145.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.145.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.146	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			<b>50,72</b> 30,25
1.1.146.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,60
1.1.146.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,50	0,33
1.1.146.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
1.1.146.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.146.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.146.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25
		<b>TOTAL Capitolul 1.3.3 - Coridor Depozite / Pereți.</b>				<b>13 984,43</b>
		<b>Capitolul 1.3.4 - Coridor Depozite / Pardosea.</b>				
1.1.147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			<b>28,54</b> 7,70
1.1.147.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	0,415	49,50	20,54
1.1.147.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.147.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.148	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			<b>208,22</b> 48,40
1.1.148.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	132,67	159,20
1.1.148.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46	0,61
1.1.148.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
1.1.148.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
1.1.149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2			<b>21,68</b> 7,70
1.1.149.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.149.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.149.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.150	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			<b>20,28</b> 1,93
1.1.150.1	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.150.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10
1.1.150.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.150.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.150.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.150.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.150.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>91,26</b> 38,50
1.1.151.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.151.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,90	37,70
1.1.151.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.151.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.151.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.151.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.151.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.151.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60

1.1.152	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2				<b>91,83</b>
							39,60
1.1.152.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033		0,00	0,00
1.1.152.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,900		2,90	37,41
1.1.152.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042		330,00	13,86
1.1.152.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012		24,46	0,29
1.1.152.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		55,00	33,00
1.1.152.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120		55,00	6,60
1.1.152.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018		12,00	0,22
1.1.152.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009		50,00	0,45
1.1.153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2				<b>21,68</b>
							7,70
1.1.153.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,415		32,97	13,68
1.1.153.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		6,00	0,30
1.1.153.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		55,00	7,70
1.1.154	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2				<b>525,42</b>
							137,50
1.1.154.1	2661112800700	Placi Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	1,030		283,33	291,83
1.1.154.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050		4,10	16,61
1.1.154.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300		105,00	31,50
1.1.154.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		2,17	43,40
1.1.154.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		4,10	3,69
1.1.154.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250		55,00	123,75
1.1.154.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		55,00	13,75
1.1.154.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		12,00	0,54
1.1.154.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		30,00	0,36
		<b>TOTAL Capitolul 1.3.4 - Coridor Depozite / Pardosea.</b>					<b>3 581,50</b>
		<b>Capitolul 1.3.5 - Coridor Depozite / Timplărie.</b>					
1.1.155	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg				<b>13,07</b>
							11,55
1.1.155.1	2811236309800	Confectii metalice diverse (Demontate anterior)	kg	1,000		0,00	0,00
1.1.155.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		72,97	0,36
1.1.155.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		3,25	0,03
1.1.155.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010		94,44	0,94
1.1.155.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020		2,90	0,06
1.1.155.6	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,020		6,30	0,13
1.1.155.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		55,00	10,45
1.1.155.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		55,00	0,55
1.1.155.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		55,00	0,55
		<b>TOTAL Capitolul 1.3.5 - Coridor Depozite / Timplărie.</b>					<b>653,46</b>
		<b>Capitolul 1.4.1 - Depozit albituri / Lucrări de demolare.</b>					
1.1.156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2				<b>16,19</b>
							14,85
1.1.156.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050		24,46	1,22
1.1.156.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		55,00	6,60
1.1.156.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		55,00	8,25
1.1.156.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		12,00	0,12
1.1.157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2				<b>16,19</b>
							14,85
1.1.157.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050		24,46	1,22
1.1.157.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		55,00	6,60
1.1.157.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		55,00	8,25
1.1.157.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		12,00	0,12
1.1.158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2				<b>28,79</b>
							25,30
1.1.158.1	2320166200729	Parchetin	l	0,030		80,00	2,40
1.1.158.2	4100126202818	Apă	m3	0,030		24,46	0,73
1.1.158.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230		55,00	12,65
1.1.158.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230		55,00	12,65
1.1.158.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		12,00	0,36
1.1.159	RpCM33G	Demontarea plinte	m				<b>84,29</b>
							84,15
1.1.159.1	4100126202818	Apă	m3	0,001		24,46	0,02
1.1.159.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,700		55,00	38,50
1.1.159.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,830		55,00	45,65
1.1.159.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		12,00	0,12
1.1.160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2				<b>18,20</b>
							16,50
1.1.160.1	4100126202818	Apă	m3	0,050		24,46	1,22
1.1.160.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		55,00	8,25

1.1.160.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.160.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	12,00	0,48
1.1.161	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc			<b>16,50</b>
						16,50
1.1.161.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	55,00	16,50
1.1.162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			<b>3,30</b>
						3,30
1.1.162.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,00	3,30
		<b>TOTAL Capitolul 1.4.1 - Depozit albituri / Lucrări de demolare.</b>				<b>3 294,35</b>
		<b>Capitolul 1.4.2 - Depozit albituri / Tavan</b>				
1.1.163	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			<b>112,69</b>
						46,75
1.1.163.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 750,00	11,50
1.1.163.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004	5 750,00	20,13
1.1.163.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,300	70,00	21,00
1.1.163.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,14	0,34
1.1.163.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	6,00	1,80
1.1.163.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	16,50	0,83
1.1.163.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,100	46,80	4,68
1.1.163.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	37,80	5,67
1.1.163.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.163.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700	55,00	38,50
1.1.164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			<b>28,54</b>
						7,70
1.1.164.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	0,415	49,50	20,54
1.1.164.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.164.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			<b>21,68</b>
						7,70
1.1.165.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.165.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.165.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>90,83</b>
						67,10
1.1.166.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.166.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.166.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00	67,10
1.1.166.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.166.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
1.1.167	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			<b>179,54</b>
						132,00
1.1.167.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,300	3,11	44,47
1.1.167.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.167.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,400	55,00	132,00
1.1.167.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160	12,00	1,92
1.1.167.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,030	30,00	0,90
1.1.168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>27,77</b>
						11,00
1.1.168.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.168.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.168.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.168.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b>
						1,65
1.1.169.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.169.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.169.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>38,79</b>
						30,25
1.1.170.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.170.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.170.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.170.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.170.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b>

							1,65
1.1.171.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50		2,63
1.1.171.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.171.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00		1,65
1.1.172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				<b>24,82</b> 16,50
1.1.172.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86		8,31
1.1.172.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00		11,00
1.1.172.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00		5,50
1.1.172.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00		0,01
1.1.173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				<b>4,58</b> 1,65
1.1.173.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50		2,63
1.1.173.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.173.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00		1,65
1.1.174	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2				<b>50,72</b> 30,25
1.1.174.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49		16,60
1.1.174.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	5,50		0,33
1.1.174.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00		3,00
1.1.174.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00		0,50
1.1.174.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46		0,05
1.1.174.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00		30,25
1.1.175	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m				<b>42,71</b> 28,60
1.1.175.1	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,002	68,16		0,14
1.1.175.2	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	5,63		0,48
1.1.175.3	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	9,00		9,45
1.1.175.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,90		0,07
1.1.175.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00		0,33
1.1.175.6	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	54,92		0,11
1.1.175.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,015	65,00		0,98
1.1.175.8	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	68,00		0,41
1.1.175.9	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	88,10		0,35
1.1.175.10	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	716,67		1,43
1.1.175.11	2320166200729	Parchetin	l	0,002	80,00		0,16
1.1.175.12	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,46		0,02
1.1.175.13	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	30,00		0,18
1.1.175.14	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	55,00		28,60
		<b>TOTAL Capitolul 1.4.2 - Depozit albituri / Tavan</b>					<b>11 172,01</b>
		<b>Capitolul 1.4.3 - Depozit albituri / Pereți.</b>					
1.1.176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2				<b>28,54</b> 7,70
1.1.176.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	0,415	49,50		20,54
1.1.176.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.176.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00		7,70
1.1.177	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2				<b>208,22</b> 48,40
1.1.177.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	132,67		159,20
1.1.177.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46		0,61
1.1.177.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00		27,50
1.1.177.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00		20,90
1.1.178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2				<b>21,68</b> 7,70
1.1.178.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97		13,68
1.1.178.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00		0,30
1.1.178.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00		7,70
1.1.179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m				<b>22,85</b> 14,30
1.1.179.1	2743123549025	Maiak	m	1,050	4,33		4,55
1.1.179.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,025	2,90		0,07
1.1.179.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	330,00		0,33
1.1.179.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,60		3,60
1.1.179.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,00		14,30
1.1.180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				<b>90,83</b> 67,10
1.1.180.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11		22,21

1.1.180.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.180.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00	67,10
1.1.180.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.180.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00	0,48
1.1.181	CF51B K=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparate manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			<b>448,84</b> 330,00
1.1.181.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,750	3,11	111,18
1.1.181.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46	0,61
1.1.181.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,000	55,00	330,00
1.1.181.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400	12,00	4,80
1.1.181.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,075	30,00	2,25
1.1.182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			<b>27,77</b> 11,00
1.1.182.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.182.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.182.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.182.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.183.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.183.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.183.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>38,79</b> 30,25
1.1.184.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.184.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.184.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.184.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.184.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.185.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.185.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.185.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>24,82</b> 16,50
1.1.186.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.186.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.186.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.186.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.187.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.187.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.187.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.188	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2			<b>50,72</b> 30,25
1.1.188.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,60
1.1.188.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,50	0,33
1.1.188.3	26811260014721	Hirtie pentru stufuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
1.1.188.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.188.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.188.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25
		<b>TOTAL Capitolul 1.4.3 - Depozit albituri / Pereți.</b>				<b>42 042,70</b>
		<b>Capitolul 1.4.4 - Depozit albituri / Pardosea.</b>				
1.1.189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2			<b>28,54</b> 7,70
1.1.189.1	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	0,415	49,50	20,54
1.1.189.2	810741	Hirtie pentru stufuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.189.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.190	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			<b>208,22</b> 48,40
1.1.190.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	132,67	159,20
1.1.190.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46	0,61
1.1.190.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
1.1.190.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
1.1.191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pardoseli	m2			<b>21,68</b> 7,70

1.1.191.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.191.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.191.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.192	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg			<b>20,28</b> 1,93
1.1.192.1	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.192.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10
1.1.192.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.192.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.192.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.192.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.192.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>91,26</b> 38,50
1.1.193.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.193.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,90	37,70
1.1.193.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.193.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	24,46	0,24
1.1.193.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.193.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.193.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.193.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,00	0,60
1.1.194	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			<b>91,83</b> 39,60
1.1.194.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
1.1.194.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,900	2,90	37,41
1.1.194.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	330,00	13,86
1.1.194.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	24,46	0,29
1.1.194.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.194.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	55,00	6,60
1.1.194.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	12,00	0,22
1.1.194.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	50,00	0,45
1.1.195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			<b>21,68</b> 7,70
1.1.195.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betonokontakt"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.195.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.195.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.196	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2			<b>525,42</b> 137,50
1.1.196.1	2661112800700	Placi Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	1,030	283,33	291,83
1.1.196.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,10	16,61
1.1.196.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	105,00	31,50
1.1.196.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,17	43,40
1.1.196.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,10	3,69
1.1.196.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	55,00	123,75
1.1.196.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	55,00	13,75
1.1.196.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	12,00	0,54
1.1.196.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	30,00	0,36
1.1.197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			<b>104,93</b> 27,50
1.1.197.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	45,00	45,90
1.1.197.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	4,10	1,44
1.1.197.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	2,17	13,02
1.1.197.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	105,00	10,50
1.1.197.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	3,54
1.1.197.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,00	22,00
1.1.197.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.197.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	5,00	1,50
1.1.197.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	30,00	1,50
1.1.197.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	30,00	0,03
		<b>TOTAL Capitolul 1.4.4 - Depozit albituri / Pardosea.</b>				<b>20 429,27</b>
		<b>Capitolul 1.5.1 - Încăpere punct termic / Demolări.</b>				
1.1.198	RCSO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			<b>35,20</b> 35,20
1.1.198.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	55,00	17,60
1.1.198.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	55,00	17,60
1.1.199	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			<b>17,84</b> 16,50
1.1.199.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,050	24,46	1,22
1.1.199.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,150	55,00	8,25

1.1.199.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.199.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	12,00	0,12
1.1.200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tării: unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			<b>3,30</b> 3,30
1.1.200.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,060	55,00	3,30
1.1.201	RpEF23B	Demontări corpuri de iluminat	buc			<b>16,50</b> 16,50
1.1.201.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,300	55,00	16,50
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.1 - Încăpere punct termic / Demolări.</b>				<b>3 204,74</b>
		<b>Capitolul 1.5.2 - Încăpere punct termic / Tavan</b>				
1.1.202	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.202.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.202.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.202.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă de calitate superioară	m2			<b>50,72</b> 30,25
1.1.203.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,60
1.1.203.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,50	0,33
1.1.203.3	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
1.1.203.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.203.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.203.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.2 - Încăpere punct termic / Tavan</b>				<b>4 057,36</b>
		<b>Capitolul 1.5.3 - Încăpere punct termic / Pereți.</b>				
1.1.204	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			<b>6,90</b> 1,65
1.1.204.1	2416586105303	Betonokontakt	kg	0,150	32,97	4,95
1.1.204.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.204.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.205	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului.	m2			<b>111,48</b> 35,20
1.1.205.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11	22,21
1.1.205.2	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,004	24,46	0,10
1.1.205.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,640	55,00	35,20
1.1.205.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,050	50,00	2,50
1.1.205.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,310	100,00	31,00
1.1.205.6	28752774100001	Compresor	h-ut	0,315	65,00	20,48
1.1.206	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50)	m2			<b>269,31</b> 198,00
1.1.206.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,450	3,11	66,71
1.1.206.2	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,015	24,46	0,37
1.1.206.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,600	55,00	198,00
1.1.206.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,240	12,00	2,88
1.1.206.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,045	30,00	1,35
1.1.207	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>27,77</b> 11,00
1.1.207.1	2614122601913	Impaslitură din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,100	7,75	8,53
1.1.207.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	54,92	8,24
1.1.207.3	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,000	24,46	0,01
1.1.207.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.208	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			<b>38,79</b> 30,25
1.1.208.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	8,06	8,50
1.1.208.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.208.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,00	24,75
1.1.208.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.208.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.209	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			<b>4,58</b> 1,65
1.1.209.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,50	2,63
1.1.209.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.209.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,00	1,65
1.1.210	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor	m2			<b>24,82</b> 16,50
1.1.210.1	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	16,86	8,31
1.1.210.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,00	11,00

1.1.210.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.210.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2			<b>50,72</b>
						30,25
1.1.211.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,60
1.1.211.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,50	0,33
1.1.211.3	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
1.1.211.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.211.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.211.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,00	30,25
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.3 - Încăpere punct termic / Pereți.</b>				<b>52 426,39</b>
		<b>Capitolul 1.5.4 - Încăpere punct termic / Pardosea.</b>				
1.1.212	CA02C adoptată	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3			<b>1 662,80</b>
						247,50
1.1.212.1	2663102100000	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	1,025	1 333,33	1 366,66
1.1.212.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	24,46	2,45
1.1.212.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	13,69
1.1.212.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	55,00	211,75
1.1.212.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	55,00	35,75
1.1.212.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	50,00	12,50
1.1.212.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	50,00	20,00
1.1.213	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg			<b>20,83</b>
						2,48
1.1.213.1	2873122004100	Plase sudate 3.5 kg/mp	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.213.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10
1.1.213.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.213.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.213.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	55,00	2,20
1.1.213.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.213.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.214	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>182,53</b>
						77,00
1.1.214.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,066	0,00	0,00
1.1.214.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	26,000	2,90	75,40
1.1.214.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,084	330,00	27,72
1.1.214.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,020	24,46	0,49
1.1.214.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,200	55,00	66,00
1.1.214.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.214.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	12,00	0,72
1.1.214.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,024	50,00	1,20
1.1.215	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			<b>208,22</b>
						48,40
1.1.215.1	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,200	132,67	159,20
1.1.215.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,025	24,46	0,61
1.1.215.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	55,00	27,50
1.1.215.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	55,00	20,90
1.1.216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat	m2			<b>21,68</b>
						7,70
1.1.216.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	32,97	13,68
1.1.216.2	810741	Hirtie pentru stieuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.216.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,00	7,70
1.1.217	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2			<b>472,69</b>
						60,50
1.1.217.1	2661112800700	Placi de gresie de calitate superioara	m2	1,030	283,33	291,83
1.1.217.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	4,10	26,24
1.1.217.3	24302261000001	Fuga	kg	0,410	105,00	43,05
1.1.217.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,17	43,40
1.1.217.5	4100126202818	Apă	m3	0,003	24,46	0,07
1.1.217.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,000	0,00	4,05
1.1.217.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,00	60,50
1.1.217.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	12,00	0,02
1.1.217.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,017	30,00	0,50
1.1.217.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	48,00	3,02
1.1.218	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			<b>101,15</b>
						46,75
1.1.218.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,90	5,80
1.1.218.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	330,00	1,98
1.1.218.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.218.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,04
1.1.218.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	45,00	45,90

1.1.218.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	5,63	0,56
1.1.218.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	55,00	41,25
1.1.218.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.218.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	12,00	0,12
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.4 - Încăpere punct termic / Pardosea.</b>				<b>87 042,29</b>
		<b>Capitolul 1.5.5. - Încăpere punct termic / Canal de acces la țeava de canalizare.</b>				
1.1.219	CD50I	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale.	m3			<b>3 653,92</b>
						<b>389,40</b>
1.1.219.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000	7,02	2 808,00
1.1.219.2	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,221	1 933,33	427,27
1.1.219.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,460	24,46	11,25
1.1.219.4	7122050013400	Zidar	h-om	5,880	55,00	323,40
1.1.219.5	9310060019930	Muncitor	h-om	1,200	55,00	66,00
1.1.219.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,360	50,00	18,00
1.1.220	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			<b>2 878,08</b>
						<b>102,30</b>
1.1.220.1	2010102910000	Cheramzit	m3	1,040	2 666,67	2 773,34
1.1.220.2	4100116202818	Apă	m3	0,100	24,46	2,45
1.1.220.3	9312040019600	Sapator	h-om	1,660	55,00	91,30
1.1.220.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,00	11,00
1.1.221	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			<b>20,83</b>
						<b>2,48</b>
1.1.221.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	16,25	16,41
1.1.221.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,35	0,10
1.1.221.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	46,80	0,47
1.1.221.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	4,50	1,35
1.1.221.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	55,00	2,20
1.1.221.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,00	0,28
1.1.221.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	50,00	0,03
1.1.222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			<b>169,44</b>
						<b>49,50</b>
1.1.222.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	2,90	69,60
1.1.222.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	330,00	21,45
1.1.222.3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	420,00	25,20
1.1.222.4	4100116202818	Apă	m3	0,033	24,46	0,81
1.1.222.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	55,00	44,00
1.1.222.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.222.7	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	690,00	1,38
1.1.222.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	12,00	1,20
1.1.222.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	50,00	0,30
1.1.223	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg			<b>74,08</b>
						<b>46,75</b>
1.1.223.1	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	1,020	16,50	16,83
1.1.223.2	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,005	72,97	0,36
1.1.223.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,007	3,25	0,02
1.1.223.4	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,008	75,00	0,60
1.1.223.5	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,010	83,33	0,83
1.1.223.6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,022	2,90	0,06
1.1.223.7	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	2,000	0,00	0,37
1.1.223.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,750	55,00	41,25
1.1.223.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.223.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,090	49,80	4,48
1.1.223.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,050	45,00	2,25
1.1.223.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,050	30,00	1,50
1.1.223.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.224	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			<b>110,33</b>
						<b>66,00</b>
1.1.224.1	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,080	90,66	7,25
1.1.224.2	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice diluabilă în apă	kg	0,100	319,44	31,94
1.1.224.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,030	17,10	0,51
1.1.224.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,100	6,00	0,60
1.1.224.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.224.6	2320166200676	White spirit	kg	0,100	35,00	3,50
1.1.224.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.224.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200	55,00	66,00
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.5. - Încăpere punct termic / Canal de acces la țeava de canalizare.</b>				<b>30 387,47</b>

<b>Capitolul 1.5.6 - Încăpere punct termic / Timplărie.</b>							
1.1.225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2				<b>3 006,12</b> 52,25
1.1.225.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 870,00		2 870,00
1.1.225.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,60		2,40
1.1.225.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,00		52,50
1.1.225.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	125,00		21,88
1.1.225.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00		3,60
1.1.225.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,25		3,25
1.1.225.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	55,00		46,75
1.1.225.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00		5,50
1.1.225.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	12,00		0,24
1.1.226	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2				<b>145,96</b> 95,15
1.1.226.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,000	2,90		17,40
1.1.226.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,005	4 200,00		21,00
1.1.226.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	330,00		11,88
1.1.226.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	24,46		0,20
1.1.226.5	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,00		0,00
1.1.226.6	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,00		0,00
1.1.226.7	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,480	55,00		81,40
1.1.226.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	55,00		13,75
1.1.226.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	50,00		0,30
1.1.226.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	12,00		0,03
1.1.227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				<b>90,83</b> 67,10
1.1.227.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,11		22,21
1.1.227.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46		0,10
1.1.227.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,00		67,10
1.1.227.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00		0,95
1.1.227.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	30,00		0,48
1.1.228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				<b>58,54</b> 37,95
1.1.228.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49		16,60
1.1.228.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,50		0,33
1.1.228.3	2881116001666	Hirtie sief.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	6,00		3,00
1.1.228.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00		0,50
1.1.228.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46		0,05
1.1.228.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	55,00		37,95
1.1.228.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	12,00		0,12
1.1.229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2				<b>104,07</b> 60,50
1.1.229.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	90,66		9,43
1.1.229.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	68,00		7,48
1.1.229.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	17,10		0,86
1.1.229.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	121,20		20,60
1.1.229.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	6,00		1,20
1.1.229.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00		0,50
1.1.229.7	2320166200676	White spirit	kg	0,100	35,00		3,50
1.1.229.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	55,00		60,50
<b>TOTAL Capitolul 1.5.6 - Încăpere punct termic / Timplărie.</b>							<b>6 595,97</b>
<b>Capitolul 1.5.7 - Încăpere punct termic / Rafturi metalice.</b>							
1.1.230	RCSP12A	Confecții metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu între rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg				<b>81,89</b> 46,75
1.1.230.1	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565 / Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu între rafturi - 600mm; numar rafturi - 3	kg	1,020	24,00		24,48
1.1.230.2	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,005	72,97		0,36
1.1.230.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,007	3,25		0,02
1.1.230.4	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,008	75,00		0,60
1.1.230.5	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,010	83,33		0,83
1.1.230.6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,022	2,90		0,06
1.1.230.7	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	2,000	0,00		0,53
1.1.230.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,750	55,00		41,25

1.1.230.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.230.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,090	49,80	4,48
1.1.230.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,050	45,00	2,25
1.1.230.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,050	30,00	1,50
1.1.230.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.231	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa și un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2			<b>110,33</b> 66,00
1.1.231.1	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,080	90,66	7,25
1.1.231.2	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice diluabila in apa	kg	0,100	319,44	31,94
1.1.231.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,030	17,10	0,51
1.1.231.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,100	6,00	0,60
1.1.231.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.231.6	2320166200676	White spirit	kg	0,100	35,00	3,50
1.1.231.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.231.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,200	55,00	66,00
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.7 - Încăpere punct termic / Rafturi metalice.</b>				<b>45 356,37</b>
		<b>Capitolul 1.6.1 - Rampa la depozit / Demolări.</b>				
1.1.232	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			<b>19,80</b> 19,80
1.1.232.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	55,00	9,90
1.1.232.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	55,00	9,90
1.1.233	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			<b>28,60</b> 28,60
1.1.233.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	55,00	14,30
1.1.233.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	55,00	14,30
		<b>TOTAL Capitolul 1.6.1 - Rampa la depozit / Demolări.</b>				<b>145,20</b>
		<b>Capitolul 1.6.2 - Rampa la depozit / Lucrări de construcție.</b>				
1.1.234	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoorie	m3			<b>812,03</b> 33,00
1.1.234.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	420,00	85,26
1.1.234.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	420,00	511,98
1.1.234.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	24,46	3,67
1.1.234.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	55,00	33,00
1.1.234.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	575,00	24,15
1.1.234.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	575,00	148,35
1.1.234.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	375,00	5,63
1.1.235	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			<b>712,40</b> 242,00
1.1.235.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,400	55,00	242,00
1.1.235.2	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,900	96,00	470,40
1.1.236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			<b>582,85</b> 20,35
1.1.236.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	24,46	5,67
1.1.236.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	330,00	432,63
1.1.236.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	55,00	20,35
1.1.236.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	575,00	87,98
1.1.236.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	375,00	8,63
1.1.236.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	575,00	27,60
1.1.237	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			<b>712,40</b> 242,00
1.1.237.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,400	55,00	242,00
1.1.237.2	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,900	96,00	470,40
1.1.238	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2			<b>369,12</b> 57,42
1.1.238.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,90	4,64
1.1.238.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,400	2,90	76,56
1.1.238.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare vibropresat 6cm	m2	1,015	195,83	198,77
1.1.238.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	330,00	1,65
1.1.238.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	330,00	25,08
1.1.238.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	250,06	5,00
1.1.238.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,012	55,00	55,68
1.1.238.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,032	55,00	1,74

1.1.239	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 100 cm x 15 cm x 30 cm	m			<b>232,21</b>
						<b>32,45</b>
1.1.239.1	2663102100001	Beton	m3	0,045	1 583,33	71,25
1.1.239.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,90	8,47
1.1.239.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	330,00	2,64
1.1.239.4	2666122800285	Bordura beton 100 cm x 15 cm x 30 cm	m	1,005	116,67	117,25
1.1.239.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	24,46	0,15
1.1.239.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	55,00	8,25
1.1.239.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	55,00	24,20
		<b>TOTAL Capitolul 1.6.2 - Rampa la depozit / Lucrări de construcție.</b>				<b>11 435,87</b>
		<b>Capitolul 1.6.3 - Rampa la depozit / Copertina.</b>				
1.1.240	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare	m3			<b>154,00</b>
						<b>154,00</b>
1.1.240.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,800	55,00	154,00
1.1.241	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<b>97,99</b>
						<b>57,75</b>
1.1.241.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	46,80	2,34
1.1.241.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,080	37,80	3,02
1.1.241.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	108,00	9,72
1.1.241.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,004	5 750,00	20,13
1.1.241.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	5 750,00	2,88
1.1.241.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2,16
1.1.241.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,00	5,50
1.1.241.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,950	55,00	52,25
1.1.242	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			<b>1 715,28</b>
						<b>247,50</b>
1.1.242.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,000	2,90	870,00
1.1.242.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,720	330,00	237,60
1.1.242.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,670	420,00	281,40
1.1.242.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,290	24,46	7,09
1.1.242.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	20,94
1.1.242.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,100	55,00	225,50
1.1.242.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	55,00	22,00
1.1.242.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	50,00	2,85
1.1.242.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	300,00	5,40
1.1.242.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	50,00	30,00
1.1.242.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	50,00	12,50
1.1.243	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			<b>21,43</b>
						<b>1,60</b>
1.1.243.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	19,35	19,83
1.1.243.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,029	55,00	1,60
1.1.244	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			<b>22,20</b>
						<b>2,37</b>
1.1.244.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	19,35	19,83
1.1.244.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	55,00	2,37
1.1.245	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			<b>25 435,32</b>
						<b>825,00</b>
1.1.245.1	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 000,000	24,00	24 000,00
1.1.245.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,350	72,97	25,54
1.1.245.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,000	3,22	25,76
1.1.245.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,000	9,60	76,80
1.1.245.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,000	1,01	8,08
1.1.245.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,070	62,00	4,34
1.1.245.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	42,00	4,20
1.1.245.8	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	19,35	19,35
1.1.245.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12,000	55,00	660,00
1.1.245.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,500	55,00	82,50
1.1.245.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,750	55,00	41,25
1.1.245.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750	55,00	41,25
1.1.245.13	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,350	125,00	43,75
1.1.245.14	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,700	575,00	402,50

1.1.246	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t				<b>1 531,22</b>
							354,20
1.1.246.1	2430116100000	ПФ-115	kg	7,800	94,44		736,63
1.1.246.2	2430226100814	ГФ-021	kg	3,900	83,33		324,99
1.1.246.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	68,00		37,40
1.1.246.4	2320166200676	White spirit	kg	1,950	35,00		68,25
1.1.246.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,975	10,00		9,75
1.1.246.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	55,00		354,20
1.1.247	CE07A	Invelitori din placi din policarbonat monolit	m2				<b>1 095,42</b>
							63,25
1.1.247.1	2710403643000	Invelitori din placi din policarbonat monolit 5mm grosime	m2	1,150	812,50		934,38
1.1.247.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	44,00		22,00
1.1.247.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,75		15,75
1.1.247.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	72,93		7,29
1.1.247.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	60,00		2,40
1.1.247.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,050	12,60		0,63
1.1.247.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00		49,12
1.1.247.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,900	55,00		49,50
1.1.247.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	55,00		13,75
1.1.247.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	12,00		0,60
		<b>TOTAL Capitolul 1.6.3 - Rampa la depozit / Copertina.</b>					<b>124 275,78</b>
		<b>Capitolul 1.7 - Evacuarea deşeurilor de construcţie.</b>					
1.1.248	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t				<b>259,60</b>
							259,60
1.1.248.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,720	55,00		259,60
1.1.249	Tsh92B	Incarcarea in auto deseuri	t				<b>61,05</b>
							61,05
1.1.249.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	55,00		61,05
1.1.250	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t				<b>328,13</b>
							0,00
1.1.250.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	875,00		328,13
		<b>TOTAL Capitolul 1.7 - Evacuarea deşeurilor de construcţie.</b>					<b>15 570,60</b>

**Obiectul: Lucrări de reparare în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, IMSP AMT Ciocana, Chişinău , str. Vadul lui Voda 80.**

**Devizul: Lucrări de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. - Depozit 1</b>				
1.2.1	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			<b>4 771,02</b>
						4 180,00
1.2.1.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	10 845,00	151,83
1.2.1.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,003	18 000,00	48,60
1.2.1.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	72,97	1,75
1.2.1.4	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	3,540	70,00	247,80
1.2.1.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	9,760	6,00	58,56
1.2.1.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	6,00	58,56
1.2.1.7	1	Muncitor	h-om	76,000	55,00	4 180,00
1.2.1.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.1.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	3,00	13,92
1.2.1.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.2		Intrerupator cu o clapa	buc			<b>35,00</b>
						0,00
1.2.3	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			<b>2 658,43</b>
						2 095,50
1.2.3.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	4 580,00	14,43
1.2.3.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,500	70,00	105,00
1.2.3.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,000	4,00	408,00
1.2.3.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	75,00	31,50
1.2.3.5	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00	2 095,50
1.2.3.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.3.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2,00

1.2.4		Priza ordinara	buc			<b>35,00</b>
						0,00
1.2.5		Doze	buc			<b>4,00</b>
						0,00
1.2.6	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			<b>2 019,23</b>
						1 287,00
1.2.6.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.6.2	1010122	Piulițe cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.6.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.6.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.6.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.6.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.6.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.6.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.6.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.6.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.6.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.6.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.6.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.6.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.7		Cutie de distributie	buc			<b>15,83</b>
						0,00
1.2.8	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			<b>12 422,43</b>
						4 856,50
1.2.8.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,003	70 000,00	214,20
1.2.8.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,080	75,00	306,00
1.2.8.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	733,05	1 495,42
1.2.8.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	4 283,00	4 368,66
1.2.8.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	75,00	23,25
1.2.8.6	1	Muncitor	h-om	88,300	55,00	4 856,50
1.2.8.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.8.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	6,00	254,40
1.2.8.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	30,00	768,00
1.2.8.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.9		Corp de iluminat 2*18 led	buc			<b>162,50</b>
						0,00
		<b>TOTAL Capitolul 1. - Depozit 1</b>				<b>3 662,17</b>
		<b>Capitolul 2. - Depozit 2</b>				
1.2.10	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			<b>4 771,02</b>
						4 180,00
1.2.10.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	10 845,00	151,83
1.2.10.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,003	18 000,00	48,60
1.2.10.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	72,97	1,75
1.2.10.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	3,540	70,00	247,80
1.2.10.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,760	6,00	58,56
1.2.10.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	6,00	58,56
1.2.10.7	1	Muncitor	h-om	76,000	55,00	4 180,00
1.2.10.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.10.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	3,00	13,92
1.2.10.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.11		Intrerupator cu o clapa	buc			<b>35,00</b>
						0,00
1.2.12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			<b>2 658,43</b>
						2 095,50
1.2.12.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	4 580,00	14,43
1.2.12.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	70,00	105,00
1.2.12.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	4,00	408,00
1.2.12.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	75,00	31,50
1.2.12.5	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00	2 095,50
1.2.12.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.12.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.13		Priza ordinara	buc			<b>35,00</b>

							0,00
1.2.14		Doze	buc				<b>4,00</b>
							0,00
1.2.15	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc				<b>2 019,23</b>
							1 287,00
1.2.15.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00		15,12
1.2.15.2	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00		26,73
1.2.15.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00		0,17
1.2.15.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00		216,90
1.2.15.5	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97		21,89
1.2.15.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50		53,11
1.2.15.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44		3,78
1.2.15.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00		11,20
1.2.15.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00		288,00
1.2.15.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75		5,94
1.2.15.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,650	100,00		65,00
1.2.15.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00		24,00
1.2.15.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00		1 287,00
1.2.15.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00		0,39
1.2.16		Cutie de distributie	buc				<b>15,83</b>
							0,00
1.2.17	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc				<b>12 422,43</b>
							4 856,50
1.2.17.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,003	70 000,00		214,20
1.2.17.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,080	75,00		306,00
1.2.17.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	733,05		1 495,42
1.2.17.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	4 283,00		4 368,66
1.2.17.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	75,00		23,25
1.2.17.6	1	Muncitor	h-om	88,300	55,00		4 856,50
1.2.17.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360	50,00		68,00
1.2.17.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	6,00		254,40
1.2.17.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	30,00		768,00
1.2.17.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360	50,00		68,00
1.2.18		Corp de iluminat 2*18 led	buc				<b>162,50</b>
							0,00
1.2.19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc				<b>175,47</b>
							130,35
1.2.19.1	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,100	72,97		7,30
1.2.19.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și saibe	kg	0,100	70,00		7,00
1.2.19.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	94,44		1,89
1.2.19.4	1	Muncitor	h-om	2,370	55,00		130,35
1.2.19.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	50,00		3,50
1.2.19.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	3,00		2,13
1.2.19.7	50102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	65,00		14,30
1.2.19.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	25,00		5,50
1.2.19.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	50,00		3,50
		<b>TOTAL Capitolul 2. - Depozit 2</b>					<b>3 066,06</b>
		<b>Capitolul 3. - Coridor Depozite.</b>					
1.2.20	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc				<b>4 771,02</b>
							4 180,00
1.2.20.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	10 845,00		151,83
1.2.20.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,003	18 000,00		48,60
1.2.20.3	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,024	72,97		1,75
1.2.20.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și saibe	kg	3,540	70,00		247,80
1.2.20.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,760	6,00		58,56
1.2.20.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	6,00		58,56
1.2.20.7	1	Muncitor	h-om	76,000	55,00		4 180,00
1.2.20.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	50,00		5,00
1.2.20.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	3,00		13,92
1.2.20.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	50,00		5,00
1.2.21		Intrerupator cu o clapa	buc				<b>35,00</b>
							0,00
1.2.22	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc				<b>2 658,43</b>
							2 095,50

1.2.22.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	4 580,00	14,43
1.2.22.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	70,00	105,00
1.2.22.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	4,00	408,00
1.2.22.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	75,00	31,50
1.2.22.5	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00	2 095,50
1.2.22.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.22.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.23		Priza ordinara	buc			<b>35,00</b>
						0,00
1.2.24		Doze	buc			<b>4,00</b>
						0,00
1.2.25	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			<b>2 019,23</b>
						1 287,00
1.2.25.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.25.2	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.25.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.25.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кн2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.25.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.25.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.25.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.25.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.25.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.25.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.25.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.25.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.25.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.25.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.26		Cutie de distributie	buc			<b>15,83</b>
						0,00
1.2.27	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			<b>12 422,43</b>
						4 856,50
1.2.27.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,003	70 000,00	214,20
1.2.27.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,080	75,00	306,00
1.2.27.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	733,05	1 495,42
1.2.27.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	4 283,00	4 368,66
1.2.27.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	75,00	23,25
1.2.27.6	1	Muncitor	h-om	88,300	55,00	4 856,50
1.2.27.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.27.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	6,00	254,40
1.2.27.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	30,00	768,00
1.2.27.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.28		Corp de iluminat 2*18 led	buc			<b>162,50</b>
						0,00
1.2.29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc			<b>175,47</b>
						130,35
1.2.29.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	72,97	7,30
1.2.29.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	70,00	7,00
1.2.29.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	94,44	1,89
1.2.29.4	1	Muncitor	h-om	2,370	55,00	130,35
1.2.29.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	50,00	3,50
1.2.29.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	3,00	2,13
1.2.29.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	65,00	14,30
1.2.29.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	25,00	5,50
1.2.29.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	50,00	3,50
		<b>TOTAL Capitolul 3. - Coridor Depozite.</b>				<b>2 649,54</b>
		<b>Capitolul 4. - Depozit albituri.</b>				
1.2.30	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			<b>4 771,02</b>
						4 180,00
1.2.30.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3кн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	10 845,00	151,83
1.2.30.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	18 000,00	48,60
1.2.30.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	72,97	1,75
1.2.30.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	3,540	70,00	247,80
1.2.30.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,760	6,00	58,56
1.2.30.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	6,00	58,56

1.2.30.7	1	Muncitor	h-om	76,000	55,00	4 180,00
1.2.30.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.30.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	3,00	13,92
1.2.30.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.31		Intrerupator cu o clapa	buc			<b>35,00</b> 0,00
1.2.32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			<b>2 658,43</b> 2 095,50
1.2.32.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	4 580,00	14,43
1.2.32.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	70,00	105,00
1.2.32.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	4,00	408,00
1.2.32.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	75,00	31,50
1.2.32.5	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00	2 095,50
1.2.32.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.32.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.33		Priza ordinara	buc			<b>35,00</b> 0,00
1.2.34		Doze	buc			<b>4,00</b> 0,00
1.2.35	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			<b>2 019,23</b> 1 287,00
1.2.35.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.35.2	1010122	Piulițe cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.35.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.35.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.35.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.35.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.35.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.35.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.35.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.35.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.35.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.35.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.35.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.35.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.36		Cutie de distributie	buc			<b>15,83</b> 0,00
1.2.37	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			<b>12 422,43</b> 4 856,50
1.2.37.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,003	70 000,00	214,20
1.2.37.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	75,00	306,00
1.2.37.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	733,05	1 495,42
1.2.37.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	4 283,00	4 368,66
1.2.37.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	75,00	23,25
1.2.37.6	1	Muncitor	h-om	88,300	55,00	4 856,50
1.2.37.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.37.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	6,00	254,40
1.2.37.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	30,00	768,00
1.2.37.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.38		Corp de iluminat 2*18 led	buc			<b>162,50</b> 0,00
		<b>TOTAL Capitolul 4. - Depozit albituri.</b>				<b>2 891,97</b>
		<b>Capitolul 5. - Încăpere punct termic.</b>				
1.2.39	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			<b>4 771,02</b> 4 180,00
1.2.39.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	10 845,00	151,83
1.2.39.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003	18 000,00	48,60
1.2.39.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	72,97	1,75
1.2.39.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	3,540	70,00	247,80
1.2.39.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,760	6,00	58,56
1.2.39.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	6,00	58,56
1.2.39.7	1	Muncitor	h-om	76,000	55,00	4 180,00
1.2.39.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,100	50,00	5,00

		conductelor principale), 10 t				
1.2.39.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	3,00	13,92
1.2.39.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	50,00	5,00
1.2.40		Intrerupator cu o clapa	buc			<b>35,00</b>
						0,00
1.2.41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			<b>2 658,43</b>
						2 095,50
1.2.41.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	4 580,00	14,43
1.2.41.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,500	70,00	105,00
1.2.41.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	4,00	408,00
1.2.41.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	75,00	31,50
1.2.41.5	1	Muncitor	h-om	38,100	55,00	2 095,50
1.2.41.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.41.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	50,00	2,00
1.2.42		Priza ordinara	buc			<b>35,00</b>
						0,00
1.2.43		Doze	buc			<b>4,00</b>
						0,00
1.2.44	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc			<b>2 019,23</b>
						1 287,00
1.2.44.1	1010090	Șuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,002	8 400,00	15,12
1.2.44.2	1010122	Piulițe cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,001	44 550,00	26,73
1.2.44.3	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,17
1.2.44.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,020	10 845,00	216,90
1.2.44.5	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	72,97	21,89
1.2.44.6	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,430	123,50	53,11
1.2.44.7	1019852	Vopsea	kg	0,040	94,44	3,78
1.2.44.8	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,160	70,00	11,20
1.2.44.9	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	72,000	4,00	288,00
1.2.44.10	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,250	23,75	5,94
1.2.44.11	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,650	100,00	65,00
1.2.44.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	75,00	24,00
1.2.44.13	1	Muncitor	h-om	23,400	55,00	1 287,00
1.2.44.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	3,00	0,39
1.2.45		Cutie de distributie	buc			<b>15,83</b>
						0,00
1.2.46	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			<b>12 422,43</b>
						4 856,50
1.2.46.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,003	70 000,00	214,20
1.2.46.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	75,00	306,00
1.2.46.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	733,05	1 495,42
1.2.46.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	4 283,00	4 368,66
1.2.46.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	75,00	23,25
1.2.46.6	1	Muncitor	h-om	88,300	55,00	4 856,50
1.2.46.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.46.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,400	6,00	254,40
1.2.46.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	30,00	768,00
1.2.46.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,360	50,00	68,00
1.2.47		Corp de iluminat 2*18 led	buc			<b>162,50</b>
						0,00
		<b>TOTAL Capitolul 5. - Încăpere punct termic.</b>				<b>3 465,42</b>

APROBAT:

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

"Budei Com" S.R.L.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**S.R.L. "BUDEI COM"**

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60  
 Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8  
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876  
 IBAN: MD58AG00000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832  
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"  
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;  
 E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 7**

Obiectivul: [LOT №1] IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

**Deviz local Nr. 7**

Intocmit in preturi curente 2026-04-09

Valoarea de deviz 932 922,39 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparație în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, IMSP AMT Ciocana, Chișinău, str. Vadul lui Voda 80.						
Devizul: Lucrări de reparație .						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul 6	Incl. salariul 7
<b>Capitolul 1.1.1. - Depozit 1 / Lucrări de demolare.</b>						
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	27,330	16,19	442,55
					14,85	405,85
1.1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	49,280	16,19	797,99
					14,85	731,81
1.1.3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,300	88,25	1 526,78
					88,00	1 522,40
1.1.4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	27,330	44,72	1 222,28
					42,90	1 172,46
1.1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,330	18,20	497,49
					16,50	450,95
1.1.6	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	16,50	66,00
					16,50	66,00
1.1.7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,30	13,20
					3,30	13,20
1.1.8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	52,25	52,25
					52,25	52,25
1.1.9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,500	8,80	30,80
					8,80	30,80
1.1.10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	23,10	41,58
					23,10	41,58
1.1.11	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	100,000	1,68	167,88
					1,38	137,50
<b>TOTAL Capitolul 1.1.1. - Depozit 1 / Lucrări de demolare.</b>						<b>4 858,80</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>4 624,79</b>
<b>Capitolul 1.1.2 - Depozit 1 / Tavan</b>						
1.1.12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,330	112,69	3 079,87
					46,75	1 277,68
1.1.13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,330	28,54	780,07
					7,70	210,44
1.1.14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	27,330	21,68	592,58
					7,70	210,44
1.1.15	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	25,000	19,11	477,81
					14,30	357,50
1.1.16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,330	90,83	2 482,42
					67,10	1 833,84

1.1.17	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	27,330	179,54	4 906,76
					132,00	3 607,56
1.1.18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,330	27,77	758,96
					11,00	300,63
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,330	4,58	125,03
					1,65	45,09
1.1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,330	38,79	1 060,10
					30,25	826,73
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,330	4,58	125,03
					1,65	45,09
1.1.22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,330	24,82	678,44
					16,50	450,95
1.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,330	4,58	125,03
					1,65	45,09
1.1.24	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	27,330	50,72	1 386,31
					30,25	826,73
1.1.25	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	21,040	42,71	898,63
					28,60	601,74
<b>TOTAL Capitolul 1.1.2 - Depozit 1 / Tavan</b>						<b>17 477,06</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>10 639,53</b>
<b>Capitolul 1.1.3 - Depozit 1 / Pereti.</b>						
1.1.26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	49,280	28,54	1 406,57
					7,70	379,46
1.1.27	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	49,280	208,22	10 260,86
					48,40	2 385,15
1.1.28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,280	21,68	1 068,52
					7,70	379,46
1.1.29	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	97,836	20,28	1 984,33
					1,93	188,33
1.1.30	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	22,85	822,56
					14,30	514,80
1.1.31	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	31,560	85,65	2 703,15
					49,50	1 562,22
1.1.32	CF02B5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.	m2	31,560	57,12	1 802,80
					39,60	1 249,78
1.1.33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	31,560	21,68	684,30
					7,70	243,01
1.1.34	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	31,560	493,66	15 579,77
					134,75	4 252,71
1.1.35	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,000	19,11	286,69
					14,30	214,50
1.1.36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,720	90,83	1 609,53
					67,10	1 189,01
1.1.37	CF51B K=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	17,720	448,84	7 953,52
					330,00	5 847,60
1.1.38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,720	27,77	492,09
					11,00	194,92
1.1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,720	4,58	81,07
					1,65	29,24
1.1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,720	38,79	687,34

					30,25	536,03
1.1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,720	4,58	81,07
					1,65	29,24
1.1.42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,720	24,82	439,88
					16,50	292,38
1.1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,720	4,58	81,07
					1,65	29,24
1.1.44	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	17,720	50,72	898,85
					30,25	536,03
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.3 - Depozit 1 / Pereți.</b>				<b>48 923,97</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>20 053,10</b>
		<b>Capitolul 1.1.4 - Depozit 1 / Pardosea.</b>				
1.1.45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	27,330	28,54	780,07
					7,70	210,44
1.1.46	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	27,330	208,22	5 690,53
					48,40	1 322,77
1.1.47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,330	21,68	592,58
					7,70	210,44
1.1.48	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	95,655	20,28	1 940,10
					1,93	184,14
1.1.49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,330	91,26	2 494,26
					38,50	1 052,21
1.1.50	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade.	m2	27,330	91,83	2 509,70
					39,60	1 082,27
1.1.51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosele	m2	27,330	21,68	592,58
					7,70	210,44
1.1.52	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	27,330	525,42	14 359,86
					137,50	3 757,88
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.4 - Depozit 1 / Pardosea.</b>				<b>28 959,69</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 030,58</b>
		<b>Capitolul 1.1.5 - Depozit 1 / Timplărie.</b>				
1.1.53	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	3 006,12	5 411,01
					52,25	94,05
1.1.54	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	100,000	13,07	1 306,93
					11,55	1 155,00
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.5 - Depozit 1 / Timplărie.</b>				<b>6 717,93</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 249,05</b>
		<b>Capitolul 1.1.6 - Depozit 1 / Lucrări sanitare.</b>				
1.1.55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 633,69	1 633,69
					104,50	104,50
1.1.56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	863,91	863,91
					90,75	90,75
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.6 - Depozit 1 / Lucrări sanitare.</b>				<b>2 497,60</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>195,25</b>
		<b>Capitolul 1.1.7 - Depozit 1 / Sistema de încălzire.</b>				
1.1.57	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente Биметалл 15 сек	buc	1,000	4 020,29	4 020,29
					137,50	137,50
		<b>TOTAL Capitolul 1.1.7 - Depozit 1 / Sistema de încălzire.</b>				<b>4 020,29</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>137,50</b>
		<b>Capitolul 1.2.1 - Depozit 2 / Lucrări de demolare.</b>				
1.1.58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	8,350	16,19	135,21
					14,85	124,00
1.1.59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	29,040	16,19	470,24
					14,85	431,24
1.1.60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,800	88,25	688,38
					88,00	686,40

1.1.61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	8,350	44,72	373,44
					42,90	358,22
1.1.62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,350	18,20	152,00
					16,50	137,78
1.1.63	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	16,50	16,50
					16,50	16,50
1.1.64	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,30	6,60
					3,30	6,60
1.1.65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,530	23,10	81,54
					23,10	81,54
1.1.66	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,000	1,68	83,94
					1,38	68,75
1.1.67	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	323,40	970,20
					323,40	970,20
		<b>TOTAL Capitolul 1.2.1 - Depozit 2 / Lucrări de demolare.</b>				<b>2 978,05</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 881,22</b>
		<b>Capitolul 1.2.2 - Depozit 2 / Tavan.</b>				
1.1.68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,350	112,69	940,98
					46,75	390,36
1.1.69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,350	28,54	238,33
					7,70	64,30
1.1.70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,350	21,68	181,05
					7,70	64,30
1.1.71	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	10,000	19,11	191,13
					14,30	143,00
1.1.72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,350	90,83	758,44
					67,10	560,29
1.1.73	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	8,350	179,54	1 499,14
					132,00	1 102,20
1.1.74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,350	27,77	231,88
					11,00	91,85
1.1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,350	4,58	38,20
					1,65	13,78
1.1.76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,350	38,79	323,89
					30,25	252,59
1.1.77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,350	4,58	38,20
					1,65	13,78
1.1.78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,350	24,82	207,28
					16,50	137,78
1.1.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,350	4,58	38,20
					1,65	13,78
1.1.80	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	8,350	50,72	423,55
					30,25	252,59
1.1.81	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,620	42,71	496,29
					28,60	332,33
		<b>TOTAL Capitolul 1.2.2 - Depozit 2 / Tavan.</b>				<b>5 606,56</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 432,90</b>
		<b>Capitolul 1.2.3 - Depozit 2 / Pereți.</b>				
1.1.82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	29,040	28,54	828,87
					7,70	223,61
1.1.83	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	29,040	208,22	6 046,58
					48,40	1 405,54
1.1.84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	29,040	21,68	629,66
					7,70	223,61
1.1.85	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	54,033	20,28	1 095,91
					1,93	104,01
1.1.86	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	20,000	22,85	456,98

					14,30	286,00
1.1.87	CF02B2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat	m2	17,430	85,65	1 492,90
					49,50	862,79
1.1.88	CF02B5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	17,430	57,12	995,65
					39,60	690,23
1.1.89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,430	21,68	377,93
					7,70	134,21
1.1.90	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	17,430	493,66	8 604,42
					134,75	2 348,69
1.1.91	CK18C	Montarea coltarilor perforati (se exclude resursa suruburi)	m	15,000	19,11	286,69
					14,30	214,50
1.1.92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,610	90,83	1 054,55
					67,10	779,03
1.1.93	CF51B K=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	11,610	448,84	5 211,08
					330,00	3 831,30
1.1.94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,610	27,77	322,41
					11,00	127,71
1.1.95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,610	4,58	53,12
					1,65	19,16
1.1.96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,610	38,79	450,34
					30,25	351,20
1.1.97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,610	4,58	53,12
					1,65	19,16
1.1.98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,610	24,82	288,21
					16,50	191,57
1.1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,610	4,58	53,12
					1,65	19,16
1.1.100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	11,610	50,72	588,92
					30,25	351,20
		<b>TOTAL Capitolul 1.2.3 - Depozit 2 / Pereți.</b>				<b>28 890,44</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12 182,66</b>
		<b>Capitolul 1.2.4 - Depozit 2 / Pardosea.</b>				
1.1.101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	8,300	28,54	236,90
					7,70	63,91
1.1.102	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,300	208,22	1 728,19
					48,40	401,72
1.1.103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,300	21,68	179,97
					7,70	63,91
1.1.104	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	25,730	20,28	521,86
					1,93	49,53
1.1.105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,300	91,26	757,50
					38,50	319,55
1.1.106	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,300	91,83	762,19
					39,60	328,68
1.1.107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	8,300	21,68	179,97
					7,70	63,91
1.1.108	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	8,300	525,42	4 361,03
					137,50	1 141,25
		<b>TOTAL Capitolul 1.2.4 - Depozit 2 / Pardosea.</b>				<b>8 727,59</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 432,46</b>
		<b>Capitolul 1.2.5 - Depozit 2 / Timplărie.</b>				

1.1.109	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	3 006,12	5 411,01
					52,25	94,05
1.1.110	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	1,700	2 548,09	4 331,75
					60,50	102,85
1.1.111	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	50,000	13,07	653,46
					11,55	577,50
		<b>TOTAL Capitolul 1.2.5 - Depozit 2 / Timplarie.</b>				<b>10 396,22</b>
		<b>Inclusiv salarii</b>				<b>774,40</b>
		<b>Capitolul 1.3.1 - Coridor Depozite / Lucrari de demolare.</b>				
1.1.112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	3,406	16,19	55,15
					14,85	50,58
1.1.113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	14,420	16,19	233,50
					14,85	214,14
1.1.114	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,100	88,25	273,59
					88,00	272,80
1.1.115	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2	3,406	44,72	152,33
					42,90	146,12
1.1.116	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,406	18,20	62,00
					16,50	56,20
1.1.117	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	1,000	16,50	16,50
					16,50	16,50
1.1.118	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,30	6,60
					3,30	6,60
1.1.119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	50,000	1,68	83,94
					1,38	68,75
1.1.120	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	323,40	323,40
					323,40	323,40
		<b>TOTAL Capitolul 1.3.1 - Coridor Depozite / Lucrari de demolare.</b>				<b>1 207,01</b>
		<b>Inclusiv salarii</b>				<b>1 155,08</b>
		<b>Capitolul 1.3.2 - Coridor Depozite / Tavan.</b>				
1.1.121	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	3,406	112,69	383,83
					46,75	159,23
1.1.122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,406	28,54	97,22
					7,70	26,23
1.1.123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,406	21,68	73,85
					7,70	26,23
1.1.124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,406	90,83	309,37
					67,10	228,54
1.1.125	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,406	179,54	611,51
					132,00	449,59
1.1.126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,406	27,77	94,59
					11,00	37,47
1.1.127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	4,58	15,58
					1,65	5,62
1.1.128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,406	38,79	132,12
					30,25	103,03
1.1.129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	4,58	15,58
					1,65	5,62
1.1.130	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,406	24,82	84,55
					16,50	56,20
1.1.131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,406	4,58	15,58
					1,65	5,62
1.1.132	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	3,406	50,72	172,77
					30,25	103,03

1.1.133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	7,640	42,71	326,31
					28,60	218,50
		<b>TOTAL Capitolul 1.3.2 - Coridor Depozite / Tavan.</b>				<b>2 332,85</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 424,91</b>
		<b>Capitolul 1.3.3 - Coridor Depozite / Pereți.</b>				
1.1.134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	14,420	28,54	411,58
					7,70	111,03
1.1.135	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,420	208,22	3 002,47
					48,40	697,93
1.1.136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	14,420	21,68	312,66
					7,70	111,03
1.1.137	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	10,000	22,85	228,49
					14,30	143,00
1.1.138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,420	90,83	1 309,79
					67,10	967,58
1.1.139	CF51B K=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	14,420	448,84	6 472,33
					330,00	4 758,60
1.1.140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,420	27,77	400,45
					11,00	158,62
1.1.141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,420	4,58	65,97
					1,65	23,79
1.1.142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,420	38,79	559,34
					30,25	436,21
1.1.143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,420	4,58	65,97
					1,65	23,79
1.1.144	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,420	24,82	357,96
					16,50	237,93
1.1.145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,420	4,58	65,97
					1,65	23,79
1.1.146	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	14,420	50,72	731,45
					30,25	436,21
		<b>TOTAL Capitolul 1.3.3 - Coridor Depozite / Pereți.</b>				<b>13 984,43</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 129,52</b>
		<b>Capitolul 1.3.4 - Coridor Depozite / Pardosea.</b>				
1.1.147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	3,406	28,54	97,22
					7,70	26,23
1.1.148	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	3,406	208,22	709,18
					48,40	164,85
1.1.149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	3,406	21,68	73,85
					7,70	26,23
1.1.150	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	10,560	20,28	214,18
					1,93	20,33
1.1.151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,406	91,26	310,85
					38,50	131,13
1.1.152	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	3,406	91,83	312,77
					39,60	134,88
1.1.153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	3,406	21,68	73,85
					7,70	26,23
1.1.154	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	3,406	525,42	1 789,60
					137,50	468,33
		<b>TOTAL Capitolul 1.3.4 - Coridor Depozite / Pardosea.</b>				<b>3 581,50</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>998,19</b>
		<b>Capitolul 1.3.5 - Coridor Depozite / Timplărie.</b>				
1.1.155	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (demontate anterior)	kg	50,000	13,07	653,46
					11,55	577,50
		<b>TOTAL Capitolul 1.3.5 - Coridor Depozite / Timplărie.</b>				<b>653,46</b>

		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>577,50</b>
		<b>Capitolul 1.4.1 - Depozit albituri / Lucrări de demolare.</b>				
1.1.156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	17,730	16,19	287,10
					14,85	263,29
1.1.157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	43,210	16,19	699,70
					14,85	641,67
1.1.158	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,730	28,79	510,51
					25,30	448,57
1.1.159	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,020	84,29	1 434,69
					84,15	1 432,23
1.1.160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,730	18,20	322,74
					16,50	292,55
1.1.161	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	2,000	16,50	33,00
					16,50	33,00
1.1.162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	3,30	6,60
					3,30	6,60
		<b>TOTAL Capitolul 1.4.1 - Depozit albituri / Lucrări de demolare.</b>				<b>3 294,35</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 117,91</b>
		<b>Capitolul 1.4.2 - Depozit albituri / Tavan</b>				
1.1.163	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,730	112,69	1 998,03
					46,75	828,88
1.1.164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,730	28,54	506,06
					7,70	136,52
1.1.165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,730	21,68	384,43
					7,70	136,52
1.1.166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,730	90,83	1 610,44
					67,10	1 189,68
1.1.167	CF51B K=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	17,730	179,54	3 183,20
					132,00	2 340,36
1.1.168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,730	27,77	492,37
					11,00	195,03
1.1.169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,730	4,58	81,11
					1,65	29,25
1.1.170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,730	38,79	687,73
					30,25	536,33
1.1.171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,730	4,58	81,11
					1,65	29,25
1.1.172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,730	24,82	440,13
					16,50	292,55
1.1.173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,730	4,58	81,11
					1,65	29,25
1.1.174	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	17,730	50,72	899,35
					30,25	536,33
1.1.175	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,020	42,71	726,93
					28,60	486,77
		<b>TOTAL Capitolul 1.4.2 - Depozit albituri / Tavan</b>				<b>11 172,01</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>6 766,74</b>
		<b>Capitolul 1.4.3 - Depozit albituri / Pereti.</b>				
1.1.176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	43,210	28,54	1 233,32
					7,70	332,72
1.1.177	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	43,210	208,22	8 996,99
					48,40	2 091,36
1.1.178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	43,210	21,68	936,90
					7,70	332,72
1.1.179	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000	22,85	822,56
					14,30	514,80

1.1.180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,210	90,83	3 924,82
					67,10	2 899,39
1.1.181	CF51B K=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,210	448,84	19 394,55
					330,00	14 259,30
1.1.182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,210	27,77	1 199,96
					11,00	475,31
1.1.183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,210	4,58	197,69
					1,65	71,30
1.1.184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,210	38,79	1 676,07
					30,25	1 307,10
1.1.185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,210	4,58	197,69
					1,65	71,30
1.1.186	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,210	24,82	1 072,64
					16,50	712,97
1.1.187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,210	4,58	197,69
					1,65	71,30
1.1.188	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara	m2	43,210	50,72	2 191,82
					30,25	1 307,10
		<b>TOTAL Capitolul 1.4.3 - Depozit albituri / Pereți.</b>				<b>42 042,70</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>24 446,66</b>
		<b>Capitolul 1.4.4 - Depozit albituri / Pardosea.</b>				
1.1.189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antimucegai	m2	17,730	28,54	506,06
					7,70	136,52
1.1.190	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,730	208,22	3 691,66
					48,40	858,13
1.1.191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,730	21,68	384,43
					7,70	136,52
1.1.192	CC03B	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	54,963	20,28	1 114,77
					1,93	105,80
1.1.193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,730	91,26	1 618,12
					38,50	682,61
1.1.194	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,730	91,83	1 628,14
					39,60	702,11
1.1.195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	17,730	21,68	384,43
					7,70	136,52
1.1.196	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	17,730	525,42	9 315,78
					137,50	2 437,88
1.1.197	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,020	104,93	1 785,87
					27,50	468,05
		<b>TOTAL Capitolul 1.4.4 - Depozit albituri / Pardosea.</b>				<b>20 429,27</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>5 664,14</b>
		<b>Capitolul 1.5.1 - Încăpere punct termic / Demolări.</b>				
1.1.198	RCSO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,870	35,20	65,82
					35,20	65,82
1.1.199	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	171,480	17,84	3 059,72
					16,50	2 829,42
1.1.200	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,30	13,20
					3,30	13,20
1.1.201	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	4,000	16,50	66,00
					16,50	66,00
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.1 - Încăpere punct termic / Demolări.</b>				<b>3 204,74</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 974,44</b>
		<b>Capitolul 1.5.2 - Încăpere punct termic / Tavan</b>				
1.1.202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,370	4,58	335,67
					1,65	121,06

1.1.203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	73,370	50,72	3 721,69
					30,25	2 219,44
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.2 - Încăpere punct termic / Tavan</b>				<b>4 057,36</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 340,50</b>
		<b>Capitolul 1.5.3 - Încăpere punct termic / Pereți.</b>				
1.1.204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	98,110	6,90	676,52
					1,65	161,88
1.1.205	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	98,110	111,48	10 937,13
					35,20	3 453,47
1.1.206	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	98,110	269,31	26 421,65
					198,00	19 425,78
1.1.207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,110	27,77	2 724,55
					11,00	1 079,21
1.1.208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,110	38,79	3 805,58
					30,25	2 967,83
1.1.209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,110	4,58	448,85
					1,65	161,88
1.1.210	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	98,110	24,82	2 435,48
					16,50	1 618,82
1.1.211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	98,110	50,72	4 976,62
					30,25	2 967,83
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.3 - Încăpere punct termic / Pereți.</b>				<b>52 426,39</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>31 836,70</b>
		<b>Capitolul 1.5.4 - Încăpere punct termic / Pardosea.</b>				
1.1.212	CA02C adoptată	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	7,337	1 662,80	12 199,97
					247,50	1 815,91
1.1.213	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg	256,795	20,83	5 349,62
					2,48	635,57
1.1.214	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	73,370	182,53	13 392,17
					77,00	5 649,49
1.1.215	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	73,370	208,22	15 276,77
					48,40	3 551,11
1.1.216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat	m2	73,370	21,68	1 590,85
					7,70	564,95
1.1.217	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	73,370	472,69	34 681,18
					60,50	4 438,89
1.1.218	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,000	101,15	4 551,74
					46,75	2 103,75
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.4 - Încăpere punct termic / Pardosea.</b>				<b>87 042,29</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>18 759,66</b>
		<b>Capitolul 1.5.5. - Încăpere punct termic / Canal de acces la țeava de canalizare.</b>				
1.1.219	CD50I	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale.	m3	1,500	3 653,92	5 480,88
					389,40	584,10
1.1.220	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	1,500	2 878,08	4 317,12
					102,30	153,45
1.1.221	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,300	20,83	152,08
					2,48	18,07
1.1.222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,800	169,44	813,30
					49,50	237,60
1.1.223	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg	250,000	74,08	18 520,75
					46,75	11 687,50
1.1.224	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	10,000	110,33	1 103,34
					66,00	660,00
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.5. - Încăpere punct termic / Canal de</b>				<b>30 387,47</b>

		<b>acces la țeava de canalizare.</b>				
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>13 340,72</b>
		<b>Capitolul 1.5.6 - Încăpere punct termic / Timplărie.</b>				
1.1.225	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,870	3 006,12	5 621,44
					52,25	97,71
1.1.226	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2	2,440	145,96	356,13
					95,15	232,17
1.1.227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,440	90,83	221,63
					67,10	163,72
1.1.228	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,440	58,54	142,85
					37,95	92,60
1.1.229	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,440	104,07	253,93
					60,50	147,62
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.6 - Încăpere punct termic / Timplărie.</b>				<b>6 595,97</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>733,82</b>
		<b>Capitolul 1.5.7 - Încăpere punct termic / Rafturi metalice.</b>				
1.1.230	RCSP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg	500,000	81,89	40 943,00
					46,75	23 375,00
1.1.231	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	40,000	110,33	4 413,37
					66,00	2 640,00
		<b>TOTAL Capitolul 1.5.7 - Încăpere punct termic / Rafturi metalice.</b>				<b>45 356,37</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>26 015,00</b>
		<b>Capitolul 1.6.1 - Rampa la depozit / Demolări.</b>				
1.1.232	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	3,000	19,80	59,40
					19,80	59,40
1.1.233	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	3,000	28,60	85,80
					28,60	85,80
		<b>TOTAL Capitolul 1.6.1 - Rampa la depozit / Demolări.</b>				<b>145,20</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>145,20</b>
		<b>Capitolul 1.6.2 - Rampa la depozit / Lucrări de construcție.</b>				
1.1.234	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	2,175	812,03	1 766,17
					33,00	71,78
1.1.235	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,022	712,40	15,53
					242,00	5,28
1.1.236	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,175	582,85	1 267,71
					20,35	44,26
1.1.237	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,022	712,40	15,53
					242,00	5,28
1.1.238	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr. 6cm, culoare gri	m2	14,500	369,12	5 352,22
					57,42	832,59
1.1.239	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 100 cm x 15 cm x 30 cm	m	13,000	232,21	3 018,70
					32,45	421,85
		<b>TOTAL Capitolul 1.6.2 - Rampa la depozit / Lucrări de construcție.</b>				<b>11 435,87</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 381,03</b>
		<b>Capitolul 1.6.3 - Rampa la depozit / Copertina.</b>				
1.1.240	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical,	m3	6,000	154,00	924,00

		la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare			154,00	924,00
1.1.241	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,000	97,99	783,95
					57,75	462,00
1.1.242	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	4,000	1 715,28	6 861,14
					247,50	990,00
1.1.243	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	240,000	21,43	5 142,90
					1,60	382,80
1.1.244	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	80,000	22,20	1 775,90
					2,37	189,20
1.1.245	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,800	25 435,32	45 783,58
					825,00	1 485,00
1.1.246	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,800	1 531,22	2 756,19
					354,20	637,56
1.1.247	CE07A	Invelitori din placi din policarbonat monolit	m2	55,000	1 095,42	60 248,12
					63,25	3 478,75
		<b>TOTAL Capitolul 1.6.3 - Rampa la depozit / Copertina.</b>				<b>124 275,78</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 549,31</b>
		<b>Capitolul 1.7 - Evacuarea deșeurilor de construcție.</b>				
1.1.248	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	24,000	259,60	6 230,40
					259,60	6 230,40
1.1.249	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	24,000	61,05	1 465,20
					61,05	1 465,20
1.1.250	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	24,000	328,13	7 875,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 1.7 - Evacuarea deșeurilor de construcție.</b>				<b>15 570,60</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>7 695,60</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>4 230,656</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total		649 249,81
Asigurari sociale	24,000%	55 844,65
Total		705 094,46
Cheltuieli de transport	2,000%	7 858,00
Total		712 952,47
Cheltuieli de regie	4,000%	28 518,10
Total		741 470,56
Beneficiu de deviz	2,000%	14 829,41

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>756 299,98</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Obiectul: Lucrări de reparare în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, IMSP AMT Ciocana, Chișinău , str. Vadul lui Voda 80.</b>						
<b>Devizul: Lucrări de montare</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. - Depozit 1</b>				
1.2.1	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 771,02	47,71
					4 180,00	41,80
1.2.2		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	35,00	35,00
					0,00	0,00
1.2.3	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 658,43	159,51
					2 095,50	125,73
1.2.4		Priza ordinara	buc	6,000	35,00	210,00

					0,00	0,00
1.2.5		Doze	buc	7,000	4,00	28,00
					0,00	0,00
1.2.6	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
					1 287,00	1 287,00
1.2.7		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
					0,00	0,00
1.2.8	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	12 422,43	496,90
					4 856,50	194,26
1.2.9		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	162,50	650,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 1. - Depozit 1</b>				<b>3 662,17</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 648,79</b>
		<b>Capitolul 2. - Depozit 2</b>				
1.2.10	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 771,02	47,71
					4 180,00	41,80
1.2.11		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	35,00	35,00
					0,00	0,00
1.2.12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 658,43	53,17
					2 095,50	41,91
1.2.13		Priza ordinara	buc	2,000	35,00	70,00
					0,00	0,00
1.2.14		Doze	buc	3,000	4,00	12,00
					0,00	0,00
1.2.15	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
					1 287,00	1 287,00
1.2.16		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
					0,00	0,00
1.2.17	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	12 422,43	124,22
					4 856,50	48,57
1.2.18		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	162,50	162,50
					0,00	0,00
1.2.19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc	3,000	175,47	526,40
					130,35	391,05
		<b>TOTAL Capitolul 2. - Depozit 2</b>				<b>3 066,06</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 810,33</b>
		<b>Capitolul 3. - Coridor Depozite.</b>				
1.2.20	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 771,02	47,71
					4 180,00	41,80
1.2.21		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	35,00	35,00
					0,00	0,00
1.2.22	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	2 658,43	26,58
					2 095,50	20,96
1.2.23		Priza ordinara	buc	1,000	35,00	35,00
					0,00	0,00
1.2.24		Doze	buc	2,000	4,00	8,00
					0,00	0,00
1.2.25	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
					1 287,00	1 287,00
1.2.26		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
					0,00	0,00
1.2.27	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,010	12 422,43	124,22
					4 856,50	48,57
1.2.28		Corp de iluminat 2*18 led	buc	1,000	162,50	162,50
					0,00	0,00
1.2.29	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime (demontate anterior)	buc	1,000	175,47	175,47
					130,35	130,35
		<b>TOTAL Capitolul 3. - Coridor Depozite.</b>				<b>2 649,54</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 528,67</b>

<b>Capitolul 4. - Depozit albituri.</b>						
1.2.30	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 771,02	47,71
					4 180,00	41,80
1.2.31		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	35,00	35,00
					0,00	0,00
1.2.32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 658,43	79,75
					2 095,50	62,87
1.2.33		Priza ordinara	buc	3,000	35,00	105,00
					0,00	0,00
1.2.34		Doze	buc	4,000	4,00	16,00
					0,00	0,00
1.2.35	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
					1 287,00	1 287,00
1.2.36		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
					0,00	0,00
1.2.37	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	12 422,43	248,45
					4 856,50	97,13
1.2.38		Corp de iluminat 2*18 led	buc	2,000	162,50	325,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 4. - Depozit albituri.</b>				<b>2 891,97</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 488,80</b>
<b>Capitolul 5. - Încăpere punct termic.</b>						
1.2.39	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 771,02	47,71
					4 180,00	41,80
1.2.40		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	35,00	35,00
					0,00	0,00
1.2.41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	2 658,43	79,75
					2 095,50	62,87
1.2.42		Priza ordinara	buc	3,000	35,00	105,00
					0,00	0,00
1.2.43		Doze	buc	4,000	4,00	16,00
					0,00	0,00
1.2.44	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	2 019,23	2 019,23
					1 287,00	1 287,00
1.2.45		Cutie de distributie	buc	1,000	15,83	15,83
					0,00	0,00
1.2.46	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	12 422,43	496,90
					4 856,50	194,26
1.2.47		Corp de iluminat 2*18 led	buc	4,000	162,50	650,00
					0,00	0,00
		<b>TOTAL Capitolul 5. - Încăpere punct termic.</b>				<b>3 465,42</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 585,93</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>146,591</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total		15 735,15
Asigurari sociale	24,000%	1 935,00
Total		17 670,15
Cheltuieli de transport	2,000%	148,28
Total		17 818,43
Cheltuieli de regie	36,000%	2 902,50
Total		20 720,93
Beneficiu de deviz	2,000%	414,42

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>21 135,35</b>
-----------------------------	------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>777 435,33</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>155 487,07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>932 922,39</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>240 748,56</b>

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Asociația Medicală Teritorială  
Ciocana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

"Budei Com" S.R.L.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

**S.R.L. "BUDEI COM"**

Adresa juridică: MD2060, mun. Chișinău, str-la 3 Lvov, nr. 60  
 Oficiu: MD2005, mun. Chișinău, str. Cahul, nr.8  
 Cod fiscal (IDNO):1008600033876  
 IBAN: MD58AG000000022511463785 Cod SWIFT:AGRNMD2X832  
 Banca: B.C. "Moldova Agroindbank" S.A, suc. "Ion Creangă"  
 Telefon/Fax: +37322260288 / Mobil: +37369945164;  
 E-mail: budeicom@mail.ru / budeicom2008@gmail.com

„Construim siguranță și calitate”

**Formularul nr. 3**

Obiectivul: [LOT №1] IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

**Devizul local de resurse Nr. 7**

Intocmit in preturi curente 2026-04-09

Valoarea de deviz 932 922,39 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparație în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, IMSP AMT Ciocana, Chișinău, str. Vadul lui Voda 80.						
Deviz: Lucrări de reparație .						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	272,321	55,00	14 977,63
2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	157,226	55,00	8 647,42
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 256,100	55,00	69 085,47
4	7123010010200	Betonist	h-om	48,487	55,00	2 666,81
5	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,127	55,00	1 711,99
6	7124010010700	Dulgher	h-om	47,371	55,00	2 605,42
7	7129020012800	Pavator	h-om	23,830	55,00	1 310,63
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,806	55,00	1 639,35
9	7132010010900	Faiantar	h-om	151,510	55,00	8 333,02
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	398,344	55,00	21 908,90
11	7132040012700	Parchetar	h-om	27,844	55,00	1 531,41
12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,500	55,00	247,50
13	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	55,00	137,50
14	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,560	55,00	30,80
15	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,960	55,00	1 537,80
16	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	258,786	55,00	14 233,23
17	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	94,947	55,00	5 222,06
18	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,592	55,00	637,56
19	7212030022700	Sudor	h-om	4,150	55,00	228,25
20	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,500	55,00	2 722,50
21	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,700	55,00	148,50
22	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,950	55,00	1 537,22
23	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	566,500	55,00	31 157,50
24	7214240021810	Lacatus CM	h-om	38,000	55,00	2 090,00
25	7422010060100	Timplar	h-om	45,138	55,00	2 482,57
26	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	158,862	55,00	8 737,40
27	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	485,660	55,00	26 711,29
28	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,098	55,00	170,36
29	9310060019930	Muncitor	h-om	1,800	55,00	99,00
30	9312040019600	Sapator	h-om	2,490	55,00	136,95
<b>Total manopera</b>						<b>232 686,06</b>
<b>Materiale</b>						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	20,262	10,00	202,62
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,000	6,30	25,20
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,442	420,00	185,44

4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,651	420,00	1 113,56
5	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,288	420,00	120,96
6	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,680	420,00	1 125,60
7	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,224	330,00	74,03
8	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,157	330,00	4 341,78
9	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,043	330,00	1 994,33
10	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,073	330,00	23,93
11	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,102	330,00	363,66
12	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040	80,00	3,20
13	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,118	5 750,00	676,38
14	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,028	5 750,00	161,00
15	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,199	5 750,00	1 143,42
16	2010102910000	Cheramzit	m3	1,560	2 666,67	4 160,01
17	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 684,640	2,17	7 995,67
18	2010237318750	Distantieri	buc	180,862	4,50	813,88
19	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,700	2 372,00	4 032,40
20	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,720	108,00	77,76
21	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,00	2 701,73
22	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,00	60,30
23	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	29,98
24	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,000	0,00	100,45
25	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	83,77
26	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	15,000	0,00	1,25
27	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	4,000	0,00	357,22
28	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,000	0,00	296,85
29	2320166200676	White spirit	kg	8,754	35,00	306,39
30	2320166200729	Parchetin	l	0,647	80,00	51,72
31	2320187315789	Decofrol	kg	0,960	18,00	17,28
32	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,480	42,00	20,16
33	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,326	62,00	20,21
34	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,860	65,00	55,89
35	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	319,303	132,67	42 361,96
36	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,934	105,00	413,02
37	2416586105303	Amorsa-grund	kg	90,421	17,50	1 582,37
38	2416586105303	Betonokontakt	kg	14,717	32,97	485,20
39	2430116100000	ПФ-115	kg	14,040	94,44	1 325,94
40	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	7,500	83,33	624,98
41	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	127,078	41,49	5 272,48
42	2430116104160	Email alchidic	kg	0,415	121,20	50,27
43	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080	40,76	3,26
44	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,000	94,44	188,88
45	24302261000001	Fuga	kg	63,278	105,00	6 644,21
46	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,254	90,66	23,01
47	2430226100814	ГФ-021	kg	7,020	83,33	584,98
48	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	4,000	90,66	362,64
49	2430226101010	Grund Antimucegai	kg	103,556	49,50	5 126,01
50	2430226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	30,449	32,97	1 003,89
51	2430226101010	Grund cu cuar "Betonokontakt"	kg	147,445	32,97	4 861,25
52	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,229	88,10	20,20
53	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,702	105,00	178,71
54	2430226101600	Chit silionic	kg	1,377	125,00	172,14
55	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,622	17,10	27,74
56	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,344	30,00	10,32
57	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice diluabila in apa	kg	5,000	319,44	1 597,20
58	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,344	68,00	23,39
59	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,990	68,00	67,32
60	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,268	68,00	18,25
61	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,115	716,67	82,16
62	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,115	54,92	6,30
63	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36,283	54,92	1 992,66
64	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	195,960	4,10	803,44

65	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,957	4,10	24,42
66	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	61,58	123,16
67	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	2,750	12,60	34,65
68	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	60,186	9,00	541,67
69	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	15,83	4,75
70	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	266,075	7,75	2 062,08
71	2622102438000	Lavaor	buc	1,010	850,00	858,50
72	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	429,17	433,46
73	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,332	1 933,33	640,90
74	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	600,000	7,02	4 212,00
75	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,500	72,93	401,12
76	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	54,460	2,90	157,93
77	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	23,200	2,90	67,28
78	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,372	5,63	52,77
79	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 226,541	2,90	12 256,97
80	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 200,000	2,90	3 480,00
81	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	382,800	2,90	1 110,12
82	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,012	4 200,00	51,24
83	2652102100737	Var hidratat	kg	44,581	4,20	187,24
84	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	51,089	4,10	209,47
85	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,062	5,50	104,84
86	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 770,236	3,11	24 165,43
87	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	119,250	16,86	2 010,55
88	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	255,166	8,06	2 056,63
89	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare vibropresat 6cm	m2	14,718	195,83	2 882,13
90	2661112800700	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	28,150	283,33	7 975,71
91	2661112800700	Placi Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm	m2	30,319	283,33	8 590,30
92	2661112800700	Placi de gresie de calitate superioara	m2	75,571	283,33	21 411,56
93	2663102100000	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	7,520	1 333,33	10 027,21
94	2663102100001	Beton	m3	0,585	1 583,33	926,25
95	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,056	0,00	0,00
96	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,015	0,00	0,00
97	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,814	0,00	0,00
98	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	229,902	4,10	942,60
99	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	469,568	4,10	1 925,23
100	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,568	0,00	0,00
101	2666122800285	Bordura beton 100 cm x 15 cm x 30 cm	m	13,065	116,67	1 524,29
102	2670112203000	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	51,440	250,00	12 859,88
103	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	45,900	45,00	2 065,50
104	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,115	68,16	7,81
105	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	167,418	6,00	1 004,51
106	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	27,500	44,00	1 210,00
107	2710403643000	Invelitori din placi din policarbonat monolit 5mm grosime	m2	63,250	812,50	51 390,63
108	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,200	60,00	132,00
109	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	85,014	19,35	1 645,03
110	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	246,000	19,35	4 760,10
111	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	255,000	16,50	4 207,50
112	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565 / Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3	kg	510,000	24,00	12 240,00
113	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,682	46,80	265,90
114	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,400	46,80	18,72
115	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,029	46,80	282,14
116	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	68,250	4,20	286,65
117	2743123549025	Maiak	m	107,100	4,33	463,74
118	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,800	19,35	34,83
119	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	1 800,000	24,00	43 200,00
120	2811236309800	Confectii metalice diverse (Demontate anterior)	kg	200,000	0,00	0,00
121	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	45,00	2,25
122	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,470	2 870,00	15 698,90

123	2822115700000	Radiator Биметалл 15 сек	buc	1,000	3 862,50	3 862,50
124	2873122004100	Plase sudate	kg	7,373	16,25	119,81
125	2873122004100	Plase sudate 3.5 kg/mp	kg	259,363	16,25	4 214,65
126	2873122004100	Plase sudate VR 5*100*100	kg	342,165	16,25	5 560,18
127	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,162	37,80	346,34
128	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	3,750	72,97	273,64
129	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,000	72,97	72,97
130	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,630	72,97	45,97
131	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	14,400	9,60	138,24
132	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	17,045	6,00	102,27
133	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	644,080	0,60	386,45
134	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	17,045	1,14	19,43
135	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	14,400	3,22	46,37
136	2874115883700	Saiba M 20	buc	14,400	1,01	14,54
137	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,360	45,00	781,22
138	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	17,045	70,00	1 193,14
139	2874125884803	Nit cu cap semirodund 4 x 9 OL34 S 797	kg	6,000	75,00	450,00
140	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	62,50	62,50
141	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,00	140,00
142	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,841	16,50	46,87
143	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	495,000	1,75	866,25
144	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,02	4,08
145	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,220	6,00	7,32
146	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,290	250,06	72,52
147	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00	650,00
148	4011106202741	Energie electrica	kw	14,020	3,25	45,57
149	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,831	24,46	20,32
150	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	37,242	24,46	910,94
151	4100126202818	Apă	m3	6,199	24,46	151,63
152	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	68,955	6,00	413,73
<b>Total materiale</b>						<b>392 900,16</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,060	575,00	34,50
2	28752774100001	Compresor	h-ut	30,905	65,00	2 008,80
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,312	12,00	15,75
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,463	12,00	101,55
5	2922140007000	Macara	h-ut	2,736	50,00	136,80
6	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	37,500	45,00	1 687,50
7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	94,151	12,00	1 129,81
8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,196	575,00	112,56
9	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,894	575,00	514,01
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	16,267	30,00	488,01
11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,622	48,00	221,87
12	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,072	300,00	21,60
13	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,010	690,00	6,62
14	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	30,414	100,00	3 041,41
15	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,935	50,00	146,74
16	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,400	50,00	120,00
17	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,851	30,00	25,53
18	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,257	50,00	12,84
19	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	1,960	45,00	88,18
20	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,265	50,00	413,25
21	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,233	30,00	36,98
22	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,106	5,00	25,53
23	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,214	96,00	20,51
24	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	37,750	30,00	1 132,50
25	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	67,500	49,80	3 361,50
26	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,630	125,00	78,75

27	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,260	575,00	724,50
28	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,000	50,00	50,00
29	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,000	875,00	7 875,00
30	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,083	375,00	30,99
<b>Total utilaje</b>						<b>23 663,59</b>
Total						649 249,81
Asigurari sociale				24,000%		55 844,65
Total						705 094,46
Cheltuieli de transport				2,000%		7 858,00
Total						712 952,47
Cheltuieli de regie				4,000%		28 518,10
Total						741 470,56
Beneficiu de deviz				2,000%		14 829,41
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>756 299,98</b>

**Obiect: Lucrări de reparare în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, IMSP AMT Ciocana, Chişinău , str. Vadul lui Voda 80.**

**Deviz: Lucrări de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	146,591	55,00	8 062,51
<b>Total manopera</b>						<b>8 062,51</b>
<b>Materiale</b>						
1		Corp de iluminat 2*18 led	buc	12,000	162,50	1 950,00
2		Cutie de distributie	buc	5,000	15,83	79,15
3		Doze	buc	20,000	4,00	80,00
4		Intrerupator cu o clapa	buc	5,000	35,00	175,00
5		Priza ordinara	buc	15,000	35,00	525,00
6	01011963	Colofoniu de pin	kg	2,150	123,50	265,53
7	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,802	70,00	56,14
8	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	0,488	6,00	2,93
9	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,490	75,00	36,72
10	05009055	Papuci de cablu din aramă	buc	360,000	4,00	1 440,00
11	050090611	Fisa de izolaţie	buc	15,300	4,00	61,20
12	1010090	Şuruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,009	8 400,00	75,60
13	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	70 000,00	25,70
14	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm	t	0,003	44 550,00	133,65
15	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	4 580,00	2,16
16	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,000	2 900,00	0,87
17	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,100	10 845,00	1 084,50
18	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	10 845,00	7,59
19	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	18 000,00	2,43
20	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,901	72,97	138,73
21	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,488	6,00	2,93
22	1019852	Vopsea	kg	0,280	94,44	26,44
23	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,800	70,00	56,00
24	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,245	733,05	179,45
25	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,122	4 283,00	524,24
26	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,250	23,75	29,69

27	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	3,250	100,00	325,00
28	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,700	75,00	127,52
<b>Total materiale</b>					<b>7 414,17</b>	
<b>Utilaje</b>						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,880	25,00	22,00
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,454	50,00	22,71
3	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,088	6,00	30,53
4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,072	30,00	92,16
5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,454	50,00	22,71
6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,722	3,00	11,17
7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,880	65,00	57,20
<b>Total utilaje</b>					<b>258,47</b>	
<b>Total</b>					<b>15 735,15</b>	
Asigurari sociale				24,000%	1 935,00	
<b>Total</b>					<b>17 670,15</b>	
Cheltuieli de transport				2,000%	148,28	
<b>Total</b>					<b>17 818,43</b>	
Cheltuieli de regie				36,000%	2 902,50	
<b>Total</b>					<b>20 720,93</b>	
Beneficiu de deviz				2,000%	414,42	
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>					<b>21 135,35</b>	
<b>Total</b>					<b>777 435,33</b>	
TVA				20%	155 487,07	
<b>TOTAL Deviz</b>					<b>932 922,39</b>	

Intocmit: "Budei Com" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"Budei Com" S.R.L.