

		captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери двухстворчатые из МДФ - U2)				49,207
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	36,45	38,638
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	36,45	1,457
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,113
	203011293000011	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	850,00	850,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	15,30	0,765
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,351
42	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9)	m2			911,946
						60,142
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	36,45	20,047
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	36,45	29,160
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	36,45	1,822
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,112
	203011293000011	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	1,0000	850,00	850,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	15,30	1,453
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, U5)	m2			1 465,877
						29,528
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,918
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	200,00	35,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,349
44	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U6, U8 из металла)	m2			1 656,562
						160,380
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	36,45	129,033
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	36,45	6,925
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	36,45	9,842
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 460,00	1 460,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	38,00	5,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,45	2,030
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	150,00	0,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,50	22,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	204,10	4,082
45	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска метал. двери)	m2			57,104
						40,095
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	36,45	40,095
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,50	3,380
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,20	3,102
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	17,25	0,862




[Handwritten signature]

	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	39,20	6,664
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,500
46	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери деревянные одинарные - U10, U11)	m2			913,706 60,152
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	36,45	20,051
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	36,45	29,160
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	36,45	1,826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,116
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	850,00	850,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	15,30	1,454
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	7,00	1,751
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,349
47	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных дверей эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			58,537 36,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	36,45	36,450
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	59,00	10,620
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	32,50	3,900
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	28,20	3,384
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	17,25	2,933
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
48	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			444,125 91,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,916
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	36,45	88,209
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
		5. Витражи				
49	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража V1, V1*, V2 с дверью)	m2			1 409,923 25,517
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	36,45	23,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,823
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	14,25	0,143
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	95,00	33,248
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	204,10	1,016
		6. Полы				
		6.1. отм. 0,000				
		6.1.1. тип пола 1				
50	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 481,187 248,221
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,221
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	217,00	1 106,700
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 ep (4 kw)	h-ut	2,1400	59,00	126,266
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			111,432 32,805
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	36,45	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	250,00	76,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
52	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			116,899



		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	750,00	76,877
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
53	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			22,590
						7,290
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	36,45	7,290
	26631021000001	Beton M100	m3	0,0102	750,00	15,300
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg			16,180
						1,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,912
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,182
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,101
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			52,440
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
56	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			17,652
						8,748
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	7,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	1,458
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0055	800,00	8,799
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,50	0,105
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2			232,362
						91,125
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,45	82,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,112
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	115,00	118,450
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,050
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,50	0,787
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300



58	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			246,943
						105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,134
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,571
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	115,00	118,450
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,050
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,50	0,787
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
59	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			38,498
						18,225
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,45	14,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	115,00	8,453
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,25	1,811
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		6.1.2. тип пола 2				
60	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 481,379
						248,237
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,237
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	217,00	1 106,852
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	59,00	126,290
61	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2			111,436
						32,805
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	36,45	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	750,00	76,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
62	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			116,897
						38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,627
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	750,00	76,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
63	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			22,589
						7,290
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	36,45	7,290
	26631021000001	Beton M100	m3	0,0102	750,00	15,299
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч.	m2			52,438
						25,515




		раствором М150 толщ.30мм)				
	7132030012600	Mozaicar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	36,45	21,870
	266410210201015	Mortar ciment 150	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0330	800,00	26,398
65	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	h-ut	0,0300	17,50	0,525
			m2			17,659
						8,748
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	7,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	1,458
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0055	800,00	8,806
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,50	0,105
66	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозвучный, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: на клеевом составе)				148,095
			m2			40,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	36,45	36,450
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	85,00	90,589
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,975
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,50	2,131
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	28,20	2,290
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,50	0,710
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,00	0,122
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	10,50	10,658
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
67	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозвучный, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)				158,267
			m2			49,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,45	45,563
	2523116716000	Linolineum	m2	1,0500	85,00	90,585
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,973
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,50	2,131
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	28,20	2,290
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,50	0,711
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,00	0,122
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	10,50	11,723
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
		6.1.3. тип пола 3				
68	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)				1 481,090
			100m2			248,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,191
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	217,00	1 106,944
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	59,00	125,955
69	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu				116,885
			m2			38,273



		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	750,00	76,862
70	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			22,612
						7,290
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	36,45	7,290
	26631021000001	Beton M100	m3	0,0102	750,00	15,322
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			52,406
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,366
72	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1 см, к=2 до толщ.20мм)	m2			17,609
						8,746
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	7,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	1,456
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0055	800,00	8,758
73	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,50	0,105
	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противоскользящий, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2			158,277
						49,208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	36,45	45,563
	2523116716000	Linoleum	m2	1,0500	85,00	90,593
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,975
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,50	2,132
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	28,20	2,288
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,50	0,711
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	5,00	0,122
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	10,50	11,723
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
74	TsC53A	6.1.4. тип пола 4 Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 481,361
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,065
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	217,00	1 107,102
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	2,1400	59,00	126,194



75	CG22A1	(4 kw) Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			116,897 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,627
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	750,00	76,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
76	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)	m2			22,568 7,290
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	36,45	7,290
	26631021000001	Beton M100	m3	0,0102	750,00	15,278
77	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3			971,186 58,704
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,45	58,704
	28731220054002	Полистиролцемент	m3	1,0400	875,00	909,539
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,942
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			49,114 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	266410210201005	Mortar ciment 50	m3	0,0330	700,00	23,074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)	m2			16,566 8,748
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	7,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	1,458
	266410210201005	Mortar ciment 50	m3	0,0055	700,00	7,713
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,50	0,105
80	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, κ=2)	m2			52,977 5,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	5,832
	26821326016261	Izol	m2	1,1000	9,00	9,900
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	24,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,048
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,713
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	1,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,50	0,036
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	52,08	1,148
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu	m2			49,114



		fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)				25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	266410210201005	Mortar ciment 50	m3	0,0330	700,00	23,074
82	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			16,566
						8,748
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	7,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	1,458
	266410210201005	Mortar ciment 50	m3	0,0055	700,00	7,713
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,50	0,105
83	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			246,943
						105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,135
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,570
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	115,00	118,450
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,050
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,50	0,787
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
84	CH14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			38,498
						18,225
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,45	14,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	115,00	8,453
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,25	1,811
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		6.2. отг. 3,300				
		6.2.1. тип пола 1				
85	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2			111,424
						32,805
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	36,45	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	750,00	76,869
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
86	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			116,901
						38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	750,00	76,879



87	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2			56,480 18,225
88	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	36,45	18,225
	26631021000001	Beton M100	m3	0,0102	750,00	38,255
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			52,443 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,870
90	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,403
91	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			17,654 8,748
92	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	7,290
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	1,458
93	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0055	800,00	8,801
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,50	0,105
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2			232,363 91,125
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	36,45	82,013
95	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,112
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	115,00	118,451
96	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,050
97	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
98	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,50	0,787
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			246,944 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,134
100	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,571
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	115,00	118,451
101	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,050
102	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
103	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,50	0,787
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
104	CG17A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			38,497 18,225
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,45	14,580
105	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	115,00	8,452



	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,25	1,811
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
		6.2.2. тип пола 2				
93	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)	m3			971,592
						58,686
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,45	58,686
	28731220054002	Полистиролцемент	m3	1,0400	875,00	909,966
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,940
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			52,441
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,401
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
95	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2			26,478
						13,122
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	10,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	2,187
	266410210201015	Mortar ciment 150	m3	0,0055	800,00	13,199
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,50	0,158
96	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			212,499
						47,385
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	36,45	41,918
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,467
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,167
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,20	5,515
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	17,50	15,908
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
		6.2.3. тип пола 3				
97	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)	m3			972,030
						58,709
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	36,45	58,709
	28731220054002	Полистиролцемент	m3	1,0400	875,00	910,372
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,940
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2			49,408
						25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	266410210201005	Mortar ciment 50	m3	0,0330	700,00	23,067



99	2952160007200 IzF04B	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, κ=2)	h-ut m2	0,0300 	17,50 	0,525 52,995 5,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	5,833
	26821326016261	Izol	m2	1,1000	9,00	19,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	24,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,048
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,731
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	1,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,50	0,036
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	52,08	1,147
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			49,108 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	266410210201005	Mortar ciment 50	m3	0,0330	700,00	23,067
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,525
101	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, κ=3 до толщ. 15мм)	m2			24,848 13,123
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	10,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	2,188
	266410210201005	Mortar ciment 50	m3	0,0055	700,00	11,567
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,50	0,158
102	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			246,943 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,572
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (pardosea)	m2	1,0300	115,00	118,451
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,050
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,50	0,788
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
103	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			38,502 18,225
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	36,45	14,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	115,00	8,456
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,50	0,919
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,25	1,811
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,026
104	IzF11B	6.3. Изолация Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3			655,282 58,685

	7134030012200	Izolator hidrofulg				
	28731220054001	keramzit.gravii	h-om	1,6100	36,45	58,685
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3	1,0400	570,83	593,658
			h-ut	0,2800	10,50	2,940
		7. Внутренняя отделка				
		7.1. Потолки				
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			227,699
						80,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,468
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,45	74,722
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila	m2	1,0500	138,33	145,247
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,50	0,262
106	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсокартона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			163,854
						92,583
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	36,45	83,835
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,45	6,925
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,822
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,50	23,125
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,96	24,906
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,54	5,006
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,06	2,700
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,06	1,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,29	1,548
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,88	12,787
107	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсокартона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			163,855
						92,583
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	36,45	83,835
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,45	6,925
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,823
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,50	23,125
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,96	24,905
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,54	5,006
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,06	2,700
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,06	1,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,29	1,548
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,88	12,787
108	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			71,918
						55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,768
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,50	1,382
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
109	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se	m2			22,599
						22,599



		scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	36,45	22,599
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	5,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,50	0,140
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,800
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			24,896
						20,048
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,403
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,50	0,017
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,943
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,093
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2			29,186
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2			29,185
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,048
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		7.2. Стены				
114	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			59,840
						43,740
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	765,00	16,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	17,50	0,035
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			60,532
						44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,50	1,383




116	2952240004021 CF57A	Mixer electric Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	h-ut	0,0160	25,00	0,400
			m2			24,896
						20,047
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,50	0,018
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			2,943
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,093
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			29,186
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2			228,737
						89,303
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	36,45	82,013
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	115,00	120,750
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,580
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,455
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2			29,186
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
121	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2			128,183
						54,165
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,165
	54654654654	Cornier	m			37,500
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	17,25	5,175
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220



	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,50	1,383
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,740
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2			2,943
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,093
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2			29,185
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		8. Наружная отделка				
124	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 179,2м)	m2			286,669
						84,199
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	36,45	68,963
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	36,45	15,236
	26821626113702	Placi vata minerala 140кг/м3 толщ.80мм	m2	1,0700	142,00	153,459
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,90	11,716
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,90	14,645
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,95	8,832
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		7,20	2,524
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,696
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,263
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,50	0,059
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,525
125	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2			15,414
						4,374
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,374
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,30	10,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
126	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			89,331
						44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,469
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,44	44,712
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			228,737
						89,302




	7132010010900	Faiantar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,45	82,012
	2670112203000	Placi tip faianta	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	m2	1,0500	115,00	120,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,0000	3,00	12,000
	2010237318700	Distantieri de rost	kg	0,4000	1,45	0,580
	24302261000001	Fuga	buc	20,0000	0,05	1,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kg	0,3300	13,50	4,455
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0080	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0200	17,50	0,350
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.123)	h-ut	0,0120	25,00	0,300
			m2			90,682
						54,164
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,164
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	17,25	5,175
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,50	1,382
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,740
129	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)				15,414
			m2			4,374
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,374
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,30	10,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
130	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)				89,331
			m2			44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,469
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,44	44,712
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
131	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)				20,181
			m2			12,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,823
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	36,45	10,935
	1421402200410	Balast sortat nespaltat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	225,00	1,125
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,421
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	2 900,00	0,861
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	2 900,00	1,743
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,30	0,092
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	204,10	2,041
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,20	1,140
132	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)				20,191
			m2			12,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,823
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	36,45	10,935
	1421402200410	Balast sortat nespaltat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	225,00	1,125
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,421
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	2 900,00	0,870
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	2 900,00	1,741
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	15,30	0,092
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	204,10	2,041
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,20	1,140



[Handwritten signature]

		m, Hmax=31m				
		9. Прочие				
		9.1. Вентшахты ВЕ-1...ВЕ-11 (Л.14)				
133	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)	m3			4 238,705
						820,125
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,45	738,112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,45	82,013
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	14,50	108,750
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	2 900,00	27,885
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	2 900,00	2 696,442
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	2 900,00	348,558
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,85	36,890
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	22,50	67,716
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,958
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,30	45,900
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,50	10,875
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	204,10	30,615
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,245
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,745
134	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3			335,469
						30,983
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,45	30,983
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	34,00	57,800
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	34,00	227,800
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	27,00	0,312
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,20	14,200
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	204,10	0,981
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,490
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	165,00	1,904
135	IzFI0G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			123,493
						4,010
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	36,45	4,010
	26821626113703	Placi vata minerala .125кг/м3 толщ.50мм	m2	1,0100	105,20	106,252
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	8,00	13,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,032
136	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t			22 440,029
						2 551,465
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	36,45	510,300
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	36,45	1 913,607
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	36,45	127,558
	27331036100001	Tabla groasa Лист оцинков. толщ.0,8мм	kg	1 050,0000	18,00	18 900,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	38,00	418,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	20,00	84,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	12,85	80,956
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	10,50	168,000
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	13,20	237,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	0,00	0,000
137	IzFI0G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по	m2			123,493
						4,010



[Handwritten signature]

		вертикальным поверхностям)				
	7134030012200	Izolator hidrofug				
	26821626113704	Placi vata minerala "Технолайт" толщ. 50мм,	h-om	0,1100	36,45	4,010
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	m2	1,0100	105,20	106,252
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	kg	1,6500	8,00	13,200
138	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	h-ut	0,0030	10,50	0,032
			m2			184,438
						41,917
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,45	32,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,113
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	95,00	114,713
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,50	8,662
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,033
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,875
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	25,00	1,050
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	17,50	0,875
139	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ. 19мм)				43,898
			m2			27,520
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	36,45	0,547
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	36,45	26,973
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	2 900,00	15,950
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	15,30	0,428
140	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)	kg			25,243
						7,654
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	36,45	7,654
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,50	11,029
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	3,50	0,071
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,384
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
141	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)				57,354
			m2			40,095
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	36,45	40,095
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,50	3,380
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,20	3,102
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	17,25	0,863
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	39,20	6,664
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,500
142	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)				1 088,539
			m3			247,543
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	36,45	159,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,45	87,876
	266310210000150	Beton M150	m3	1,0250	775,00	810,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	0,00	0,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	204,10	30,615
143	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5 вентканалов BE-4)				1 084,909
			m3			246,864
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	36,45	159,045
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,45	87,818
	266310210000150	Beton M150	m3	1,0250	775,00	810,227

144	3410520001373 RCsD01D	Automacara 5 tf Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în atelier de șantier pentru fundații și radieră, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc	h-ut	0,1500	204,10	27,818
			kg			15,052
						4,009
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	36,45	2,916
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,093
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2746133803142	Sirma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,075
	2952270004203	Stanta electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,075
	2940340004205	Mășină de fasonat oțel beton	h-ut	0,0035	15,00	0,060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	10,50	0,368
	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0,0025	25,00	0,075
145	CE07A	9.2. Козырек Învelișuri din plăci din tablă amprentată pentru învelișurile acoperișurilor (Металлочерепица)	m2			184,440
						41,917
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,45	32,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,113
	2710403643000	Plăci din tablă amprentată tip țigla	m2	1,1500	95,00	114,710
	2710403640000	Tablă plană protejată anticoroziv	kg	0,5000	16,50	8,663
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,033
	2640122303000	Coame metalice pentru plăci tip țigla	buc	0,1000	75,00	7,878
	2710403740000	Păzie din tablă protejată anticoroziv	buc	0,0400	25,00	1,050
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerică	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0500	17,50	0,875
146	CE07A	Învelișuri din plăci din tablă amprentată pentru învelișurile acoperișurilor (Tablă vopsită Lider)	m2			184,447
						41,918
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,45	32,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,112
	2710403643000	Plăci din tablă amprentată tip țigla	m2	1,1500	95,00	114,716
	2710403640000	Tablă plană protejată anticoroziv	kg	0,5000	16,50	8,664
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,032
	2640122303000	Coame metalice pentru plăci tip țigla	buc	0,1000	75,00	7,881
	2710403740000	Păzie din tablă protejată anticoroziv	buc	0,0400	25,00	1,049
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerică	m	0,0500	25,00	1,311
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0500	17,50	0,875
147	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv (Желоб d=100mm)	m			244,356
						10,935
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	36,45	10,935
	2710406311800	Jgheaburi semicirculare prefabricate tip brass	m	1,0500	84,20	91,060
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	206,67	42,588
	2875276311231	Cirlișe din oțel Zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,50	61,284
	2666122800555	Element de închidere	buc	0,2000	39,17	8,072
	28752740000501	Elemente de legătură pentru jgheab	buc	0,1000	15,20	1,565
	2875274110101	Piese de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	113,33	23,353
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350
148	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv (Водосточные трубы d=100mm)	m			294,675
						12,758
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,45	12,758
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	93,75	100,406
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	114,17	58,227
	2875274000503	Cot de capăt	buc	0,2500	114,17	29,113
	2874115830000	Pilni de curățire	buc	0,2500	246,67	62,901
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,240
	2875274110001	Piese de legătură	buc	0,2500	37,50	9,563
	28752740000502	Elemente de legătură pentru burlan	buc	0,2500	36,10	9,206
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0150	17,50	0,263
149	TsA02C	9.3. Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime,	m3			76,909



[Handwritten signature]

		executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				76,909
150	9310060019900 TsD01B	Muncitor necalificat Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	h-om m3	2,1100	36,45	76,909 11,300 11,300
151	9310060019900 TsC53A	Muncitor necalificat Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	h-om 100m2	0,3100	36,45	11,300 1 481,149 248,169
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,169
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	217,00	1 106,617
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	59,00	126,364
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3			1 045,962 164,025
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	36,45	140,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,692
	266310210000150	Beton M150	m3	1,0250	775,00	802,485
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,975
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,19	36,476
153	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			16,181 1,093
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,182
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,102
154	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			70,101 43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	36,45	36,450
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,30	0,383
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1300	100,00	12,999
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,913
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,913
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,40	4,083
155	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3			107,446



		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ступеней из бетона B15)				193,185
	7123010010200	Betonist				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8500	36,45	176,782
	26631021000002	Beton M200	h-om	0,4500	36,45	16,402
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0250	810,00	855,173
	2952270003100	Vibrator de adincime	m3	0,1500	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6000	18,26	10,956
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2	0,2800	171,90	48,132
						246,943
						105,705
	7132030012600	Mozaicar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6100	36,45	95,135
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (pardosea)	h-om	0,2900	36,45	10,570
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	m2	1,0300	115,00	118,450
	24302261000001	Fuga	kg	4,0500	3,00	12,150
	2010237318700	Distantieri de rost	kg	0,3000	13,50	4,050
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	buc	20,0000	0,05	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0450	17,50	0,788
157	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрывтие пандуса бет. плиткой толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	h-ut	0,0120	25,00	0,300
			m2			164,777
						21,722
	7129020012800	Pavator				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5802	36,45	21,151
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	h-om	0,0158	36,45	0,571
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	m2	1,0150	118,00	119,754
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	1,6000	1,65	2,640
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	kg	7,8700	1,65	12,985
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0050	150,00	0,770
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	m3	0,0428	150,00	6,405
158	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	buc	0,0200	25,00	0,500
			t			20 179,123
						3 097,951
	7214210026800	Montator constructii metalice				
	7212030022700	Sudor	h-om	42,5000	36,45	1 549,123
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,7500	36,45	1 084,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5000	36,45	309,828
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	h-om	4,2500	36,45	154,762
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1 000,0000	14,50	14 500,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	kg	5,5000	38,00	209,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,20	1,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,50	2,500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	buc	5,0000	0,30	1,500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	kg	0,4000	20,00	8,033
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	m3	0,6000	12,85	7,689
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,5000	75,00	412,500
159	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	h-ut	9,5000	204,10	1 938,951
			t			40,033
						40,033
	7141020013400	Vopsitor industrial				
160	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor	h-om	1,1000	36,45	40,033
			t			172,369

		metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)				60,049
	7141020013400	Vopsitor industrial				
	24301261032941	Vopsea ГФ021	h-om	1,6500	36,45	60,049
	2320166200676	White spirit	kg	3,3800	31,50	106,377
161	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	kg	0,2400	25,00	5,943
			t			353,516
						139,230
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	36,45	139,230
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	39,50	205,270
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,016
		9.4. Ограждения I-1...I-15				
162	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m			887,355
						32,805
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	36,45	32,805
	2812106305714	Mina din otel inoxidabil	m	1,0000	850,00	850,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,00	2,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,45	1,015
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	27,00	0,675
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	2,90	0,580
163	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИИ-18 из сортовой стали)	kg			25,243
						7,654
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	36,45	7,654
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,50	11,029
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	3,50	0,071
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,384
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,50	0,105
164	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			40,021
						40,021
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	36,45	40,021
165	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			172,696
						60,124
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	36,45	60,124
	24301261032941	Vopsea ГФ021	kg	3,3800	31,50	106,515
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,00	6,057
166	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t			353,680



[Handwritten signature]

		metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				139,222
	7141020013400	Vopsitor industrial				
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	h-om	3,8200	36,45	139,222
	2320166200676	White spirit	kg	5,2000	39,50	205,438
			kg	0,3600	25,00	9,021
167	CL17B	9.5. Декоративные решетки Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)	kg			20,702
						7,655
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,365
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,365
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,50	12,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	27,00	0,270
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,029
	1010126200341	Carbuni de forja (huiila)	kg	0,0200	2,90	0,058
168	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			40,094
						40,094
169	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	36,45	40,094
	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			172,542
						60,084
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	36,45	60,084
	24301261032941	Vopsea ГФ021	kg	3,3800	31,50	106,490
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,00	5,968
170	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			353,648
						139,216
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	36,45	139,216
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	39,50	205,400
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,032
171	DA06A1	9.6. Отмостка шир.1,5 м Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			363,336
						41,917
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	36,45	41,917
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	217,00	284,496
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rolouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,00	33,815
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	135,00	3,108



[Handwritten signature]

172	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2			74,568
						2,916
	7129040010110	Asfaltator				
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	h-om t	0,0800 0,0590	36,45 1 186,00	2,916 69,968
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	13,20	0,092
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	221,00	1,591
173	CL20A	9.7. Вентрешетки VENTS Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc			264,949
						18,224
	7122050013400	Zidar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	36,45	17,131
	28112363062001	Grila ventilatie VENTS RN 600x400	h-om	0,0300	36,45	1,093
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	buc	1,0000	246,00	246,000
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	kg	0,5000	1,45	0,725
			buc			766,949
						18,224
	7122050013400	Zidar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	36,45	17,131
	28112363062002	Grila ventilatie VENTS RN 500x500	h-om	0,0300	36,45	1,093
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	buc	1,0000	748,00	748,000
175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзьями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	kg	0,5000	1,45	0,725
			buc			353,950
						18,225
	7122050013400	Zidar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	36,45	17,131
	28112363062003	Grila ventilatie VENTS RN 300*300	h-om	0,0300	36,45	1,093
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	buc	1,0000	335,00	335,000
		9.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон	kg	0,5000	1,45	0,725
176	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2			50,352
						5,832
	7134030012200	Izolator hidrofug				
	2521302602902	Placi polistiren celular -50 mm	h-om	0,1600	36,45	5,832
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	m2	1,0100	31,00	31,310
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	kg	1,6500	8,00	13,200
177	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	h-ut	0,0010	10,50	0,010
			m2			81,664
						5,832
	7134030012200	Izolator hidrofug				
	25213026029021	Placi polistiren celular -100 mm	h-om	0,1600	36,45	5,832
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	m2	1,0100	62,00	62,621
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	kg	1,6500	8,00	13,200
178	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si	h-ut	0,0010	10,50	0,010
			m2			144,286



		plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)				5,831
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	36,45	5,831
	25213026029022	Placi polistiren celular -200 mm	m2	1,0100	124,00	125,244
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	8,00	13,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,50	0,011

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.