

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: deciziei ANSC; raportului de monitorizare; decizie autoritatii contractante

Nr.1 din 06.02.2023

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Poiana
Localitate	s.Poiana
IDNO	1007601004571
Adresa	rn. Șoldănești s. Poiana
Număr de telefon	027259276
Număr de fax	027259236
E-mail oficial	poiana59@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Negruța Nadejda 068241974

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana, raionul Șoldănești
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr- ocdr-b3wdp1-MD-1669286640810 Link-ul: achiziții.md/ro/public/tender/nr: ocdr-b3wdp1-MD-1669286640810 Data publicării: 24.11.2022
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md ; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 24.11.2022 Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat ; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Instituția publică

	Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	7734206,53 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	24.11.2022 – 16.12.2022
Denumirea operatorului economic	Nu este vizibil
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	1. Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante, multumim anticipat.
Expunerea succintă a răspunsului	1. Acceptăm garanție bancară în formă de scrisoare bancară.
Data transmiterii	5 dec 2022, 09:56
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	2. Buna ziua. Deviz-oferta 2-4-1 Retea exterioara de alimentare cu apa - poz 109 - cap. 3 utilaj: montarea hidrantilor de incendiu subteran nu este clara pozitia, faceti inscrierile corecte; deviz-oferta 2-2-2 poz - 1 - imbinarea cu flanse a pieselor de legatura..... la fel pozitiei anterioare. Deviz-oferta 2-4-1 poz 58, 59 - se repeta inel distantier pentru tub de protectie cu d=280mm cu cantitatea diferita, 42 si respectiv 515 buc - este ceva gresit sau le putem uni intr-o pozitie.
Expunerea succintă a răspunsului	2. Deviz-oferta 2-4-1 Retea exterioara de alimentare cu apa - poz 109 - cap. 3 utilaj: montarea hidrantilor de incendiu subteran nu este clara pozitia, faceti inscrierile corecte; - Raspuns: Pozitia 109 este indicat cantitatea utilajului si pretul pe unitate, conform proiectului tehnic hidrantii pentru incendiu sunt subterani cu H= 1m si sunt montati pe teuri cu flansa in camin de vizitare deviz-oferta 2-2-2 poz - 1 - imbinarea cu flanse a pieselor de legatura..... la fel pozitiei anterioare. - Raspuns: lucrari de imbinarea pieselor cu flansa, (cap put ermetizat cu conectarea la flansa conform proiectului de executie) Deviz-oferta 2-4-1 poz 58, 59 - se repeta inel distantier pentru tub de protectie cu d=280mm cu cantitatea diferita, 42 si respectiv 515 buc - este ceva gresit sau le putem uni intr-o pozitie. - Răspuns: poz 57 inel distantier pentru tub de protectie

	cu d= 325mm cantitatea 8 buc (poiz57 sa indicat gresit diametru la inel, in loc de 315 este corect 325) poz 58 inel distantier pentru tub de protectie cu d= 315mm cantitatea 42 buc poz 59 inel distantier pentru tub de protectie cu d= 280mm cantitatea 515 buc
Data transiterii	2. 7 dec 2022, 11:11
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	3. Buna ziua. Deviz-oferta 2-2-1 Statia de pompare deasupra putului. Rezistenta - poz 18 conductele, tuburile, mufele si inel de cauciuc - diametrul concretizati?
Expunerea succintă a răspunsului	3. Diametru 75
Data transiterii	3. 14 dec 2022, 12:57
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	4. Buna ziua. Deviz-oferta 2-2-2 Utilarea putului artesian 17/02. Partea tehnologica – poz 1 – Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusive a flanselor oarbe si a armatutilor, avind diametrul de 50-100mm (Cap put ermetizat OF-51) – este ca resurs, indicat ca pret de piata, dar unde se regaseste la indeplinire aceasta lucrare?
Expunerea succintă a răspunsului	4. Se regăsește în proiectul tehnic la forarea fântâniilor arteziene pentru conectarea rețelei de aprovizionare a turnurilor de apă.
Data transiterii	4. 14 dec 2022, 12:59
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	5. Buna ziua. Deviz-oferta 7-2-1 Platforma “B” Turnuri de apa Plan general – poz 51 – Porti metalice.... – otel rotund ce dimensiuni are; indicati dimensiunile portilor metalice; pret stilp intra in costul portii? Deviz-oferta 7-2-1 Platforma “B” Turnuri de apa Plan general – poz 52 – Portita metalice.... – otel rotund ce dimensiuni are; indicati dimensiunile portitei metalice; pret stilp intra in costul portitei?

Expunerea succintă a răspunsului	5. La poziția 51 sunt 2 stâlpi de 2105 și 2 porți de 1335 pe 1800. Stâlpii sunt de oțel. Poziția 52 poartă metalică, prețul stâlpilor de oțel intră în suma porții metalice.
Data transmiterii	5. 14 dec 2022, 13:01
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	6. Buna ziua. Deviz-oferta 2-3-2 Platforma turnurilor de apa a s Poiana Retea exterioara de apa si canalizare – poz 46 – Umpluturi in santuri la conductele.... Pavaj din piatra – ce fel de piatra pentru pavaj?
Expunerea succintă a răspunsului	6. Pavaj din piatră spartă.
Data transmiterii	6. 14 dec 2022, 14:15
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	7. Buna ziua. Deviz-oferta 7-2-1 Platforma “B” Turnuri de apa Plan general – poz 51 – Porti metalice.... – otel rotund ce diametru? Deviz-oferta 7-2-1 Platforma “B” Turnuri de apa Plan general – poz 52 – Portita metalice.... – otel rotund ce diametru; indicati dimensiunile portitei metalice?
Expunerea succintă a răspunsului	7. La poziția 51 sunt 2 stâlpi de 2105 și 2 porți de 1335 pe 1800. Stâlpii sunt de oțel. Poziția 52 poartă metalică, prețul stâlpilor de oțel intră în suma porții metalice.
Data transmiterii	7. 15 dec 2022, 12:01
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	8. Buna ziua. Deviz-oferta 2-4-1 – Retea exterioara de alimentare cu apa – poz 107 – montarea pe teuri cu flanse de dimensiuni – indicati va rog dimensiunile.
Expunerea succintă a răspunsului	8. Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de

	H=1.0m.
Data transiterii	8. 15 dec 2022, 12:54
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	9. Buna ziua. Deviz 2-4-1 poz.109 care este diametrul hidrantilor ?
Expunerea succintă a răspunsului	9. Diametrul hidrantilor este d80.
Data transiterii	9. 15 dec 2022, 13:08
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	10. Buna ziua. Se indica in oferta contor de energie electrica tip ZMR 110 A 10-60A 380V – aceste contoare nu se mai produc din anul 2017 – cu ce inlocuim acest utilaj?
Expunerea succintă a răspunsului	10. putem inlocui cu AMT B1x-Fx.
Data transiterii	10. 15 dec 2022, 15:05
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	11. Buna ziua. Deviz oferta 7-1-1 poz 37 - Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma indicati dimensiunile panourilor; stilpi metalici - indicati dimensiunile va rog.
Expunerea succintă a răspunsului	11. pozitia 37 plasa otelita N25 (ГОСТ 5336-80) fixati pe stilpi din beton armat.
Data transiterii	11. 15 dec 2022, 15:11
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	12. Buna ziua. Deviz oferta 7-1-1 poz 45 - portita ce dimensiuni are; stilp din otel sveler - svelerul ce dimensiuni are?

Expunerea succintă a răspunsului	12. poz 45 portita are dimensiunile 1235x1052, svelerul are 1,8 d16.
Data transmiterii	12. 16 dec 2022, 08:40
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	13. Buna ziua. Deviz 2-2-1 poz.28,poz 41 , care este marca betonului ?
Expunerea succintă a răspunsului	13. deviz 2-2-1 poz 28 - masca betonului M 200 poz 41 - Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti marca M 300
Data transmiterii	13. 16 dec 2022, 09:01
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	14. Buna ziua. Deviz 2-3-1, poz.10 CA03A. Pozitia respectiva de fapt prevede prepararea betonului in conditii de santier. Pozita data, prevede betonarea fundatiei pentru turnul de apa. Pentru asa lucrare nu este posibil de preparat asa o cantitate de beton in conditii de santier. Se poate sa indicam pretul pentru resursa (beton pu informatie) si sa excludem celelalte resurse (nisip, ciment, pietris, apa etc.) ?
Expunerea succintă a răspunsului	14. poz 10 - Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) aici este beton pentru fundatia turnului de apa nu poate fi preparat pe santier este o neclaritate la intrebare
Data transmiterii	14. 16 dec 2022, 10:22

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare (după caz)	[Indicați sursa utilizată și data publicării]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	16.12.2022,10:45 - 26.12.2022,12:44

5. Până la termenul-limită (data 26.12.2022, ora 12 : 44), au depus oferta 7 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Prim Energo	1006607007108	
2.	MAXCOSM PRIM	1009600028556	
3.	Polimer Gaz Complet	1003600089591	
4.	Orizont	1003600059222	
5.	SC Foremcons SRL	1005600001878	
6.	Emcom E&E	1011600027451	
7.	"Devastcom" S.R.L.	1006600051009	

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Operator economic 1	Operator economic 2	Operator economic 3	Operator economic 4
	Prim Energo	MAXCOSM PRIM	Polimer Gaz Complet	Orizont
Documentele ce constituie oferta (Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Oferta	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Devizele locale aferente ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
In Infor Informatii generale	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Cerere de participare (Anexa nr.7) la Documentatia Standard la ordinul Ministerului Finantelor nr.115 din 15.09.2021	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declaratie privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

(Anexa nr.8) la Documentatia Standard la ordinul Ministerului Finantelor nr.115 din 15.09.2021				
Scrisoare de garanție bancară (Anexa nr.9) la Documentatia Standard la ordinul Ministerului Finantelor nr.115 din 15.09.2021	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Grafic de executare a lucrărilor (Anexa nr.10) la Documentatia Standard la ordinul Ministerului Finantelor nr.115 din 15.09.2021	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind experiența similara in domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit (Anexa nr.12) la Documentatia Standard la ordinul Ministerului Finantelor nr.115 din 15.09.2021	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (Anexa nr.14) la Documentatia Standard la ordinul Ministerului Finantelor nr.115 din 15.09.2021	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Anexa nr.15) la Documentatia Standard la ordinul Ministerului Finantelor nr.115 din 15.09.2021	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția de bună execuție – 10 % din valoarea totală a contractului (pentru operatorul economic câștigător la etapa semnării contractului) și Declarație referitor la perioada de garanție a lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

Certificate: 1. privind sistemul de management al calității 2. privind sistemul de management de mediu 3. privind sistemul de management al sănătății și securității în muncă	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19)	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Lichiditate generală (min. 100%)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>
Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale care vor fi aplicate conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Ultimul raport financiar, vizat și înregistrat de organele competente	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat privind lipsa restanțelor la impozite, contribuții și taxe	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de atestare tehnicoprofesională a dirigintelui de șantier	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declararea confirmării identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Cerințe suplimentare obligatorii: În perioada de clarificare vor fi organizate vizite la obiectivul preconizat	<i>prezentat</i>	Lipsesc documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform documentației de atribuire în platforma.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare				
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Document 1				
Document n				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	Operator economic 1				
	Operator economic n				
Lot n	Operator economic 1				
	Operator economic n				

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Prim Energo	<p>Garanția bancară pentru ofertă prezentată de S C „Prim Energo” SRL este cu suma de 69100 lei însă trebuia să fie pentru suma de 69135 lei ceea ce constituie 1% din ofertă care este 6,913,501.07 lei.</p> <p>Garanția bancară pentru ofertă este valabilă din data de 27.12.2022 și la momentul depunerii ofertei și la data petrecerii licitației la 26.12.2022 garanția bancară nu este.</p> <p>Certificat privind lipsa de datorii prezentat de „Polimer gaz Conducte” SRL este expirat la 24.12.2022.</p> <p>Aviz pentru participare la licitațiile publice de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică de la „Prim Energo” SRL lipsește. (a fost prezentat Avizul pentru „Polimer Gaz Conducte” SRL).</p> <p>Participant №1 – „Prim Energo” SRL - 6,913,501.07 MDL nu dispune de experiență similară.</p>
MAXCOSM PRIM	<p>Lipsește documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform documentației de atribuire în platformă.</p> <p>Graficul de executare a lucrărilor nu corespunde cu p. 12 din anunțul de participare.</p>
Polimer Gaz Complet	<p>La reevaluarea actelor conform Contestării nr.02/15/23 din 09.01.2023; decizie nr03D-73-23 din 27.01.23 a fost identificată lipsa declarației privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate, nu corespunde Declarația privind experiența similară în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit</p>

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	Contestare nr.02/15/23 din 09.01.2023;decizie nr03D-73-23 din 27.01.23
Modificările operate	Reevaluarea ofertei Polimer Gaz Complet ,depistarea neclaritatilor Evaluarea ofertei Orizont si declarindu-l invingator

În urma examinării și reevaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza Contestării nr.02/15/23 din 09.01.2023;decizie nr03D-73-23 din 27.01.23 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru pentru operatorul economic Orizont și declarându-l învingător

14.

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Construcția rețelei de alimentare cu apă a s. Poiana, raionul Șoldănești	Orizont	Conform devizului	8 887 133.89 lei	8 887 133.89 lei	10 664 560.68 lei

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Negruța Nadejda	Președinte	<i>N. Negruța</i>
2	Ștefiriță Ala	Secretar	<i>A. Ștefiriță</i>
3	Nastas Galina	Membru	<i>G. Nastas</i>
4	Horobrih Tatiana	Membru	<i>T. Horobrih</i>
5	Reu Valerii	Membru	<i>V. Reu</i>