

Specificați tehnică compleată

Modelul: Classic Practico, Producător: Merivaara, Țara: Finlanda

| Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către autoritatea ofertantă |
|--|---|
| <p>Masă de operație electrohidraulică, mobilă cu 5 secții,cu accesorii generale și ortopedice .</p> <p>Tip - electro-hidraulică ,Grosimea ->60mm,Saltea IS-grosimea >60mm.</p> <p>Construcția : robustă Grad de libertate pe toată suprafața-maxim 1-2 grade. Material oțel inoxidabil turnat fara sudură vizibilă</p> <p>Poziționarea mesei Reglarea înălțimii 70-100 cm Trendelenburg ≥35 grade Inversarea tredelemburgului ≥35 grade</p> <p>Inclinarea: laterală ≥20 grade Secția de la talpă /picior –detașabilă,divizată Secția cap de la +40 la -45 grade(minim).</p> <p>Greutatea pacientului ≥250 kg</p> <p>Utilizarea radiografiei sau fluroscopiei- tunel pentru casete X-ray, radiotransparență, accesibilitatea brațului C. DA</p> <p>Dimensiunea Lungimea - minim -210mm Lațimea- minim 500 mm Atașarea de bază-mobilă Cu frâne, cu rotile,cu telecomandă,cu pupitru de comandă, cu șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei.</p> <p>Prezent Roti-4 unități Frîne-4 unități</p> <p>Accesorii obligatorii: Suport mână -1 unități Suport cot-2 unități Cadru anestetic – 1unitate Suport braț cu mișcare orizontală - 1 unități Curea pentru picior - 2 unități Curea pentru abdomen - 1 unități Curea pentru mină - 2 unități Suport pentru operatii brat- 1 unități</p> | <p>Masă de operație electrohidraulică, mobilă cu 5 secții,cu accesorii generale și ortopedice .</p> <p>Tip - electro-hidraulică ,Grosimea ->60mm,Saltea IS-grosimea >60mm. DA</p> <p>Construcția : Robustă DA Grad de libertate pe toată suprafața-maxim 1-2 grade. DA Material oțel inoxidabil turnat fara sudură vizibilă DA</p> <p>Poziționarea mesei Reglarea înălțimii 595 mm- 895 mm DA Trendelenburg 26 grade DA Inversarea tredelemburgului 26 grade DA</p> <p>Inclinarea: laterală +20 , - 20 grade DA Secția de la talpă /picior –detașabilă,divizată DA Secția cap de la +40 la -45 grade(minim). DA</p> <p>Greutatea 380 kg DA</p> <p>Utilizarea radiografiei sau fluroscopiei- tunel pentru casete X-ray, radiotransparență, accesibilitatea brațului C. DA</p> <p>Dimensiunea Lungimea - DA 2090 mm Lațimea- DA 540 mm Atașarea de bază-mobilă DA Cu frâne, cu rotile,cu telecomandă,cu pupitru de comandă, cu șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei. DA</p> <p>Prezent Roti-4 unități DA Frîne-4 unități DA</p> <p>Accesorii obligatorii: Suport mână -1 unități DA Suport cot-2 unități DA Cadru anestetic – 1unitate DA Suport braț cu mișcare orizontală - 1 unități DA Curea pentru picior - 2 unități DA Curea pentru abdomen - 1 unități DA Curea pentru mină - 2 unități DA Suport pentru operatii brat- 1 unități DA</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Tava pentru raze X - 1 unități Sprijin pentru piept - 1 unități Atasament pentru operatii genunchi – 1 unități</p> <p>Atasament public - 1 unități Curea pentru cadru anistetic - 1 unități</p> <p>Operațiuni: Posibilitatea de includere a bateriei interne, a accesoriilor pentru operațiile traumatologice, a accesoriilor pentru operațiile aortoscopice a accesoriilor pentru operațiile spinale.</p> <p>Posibilitatea de conectare la un soft pentru verificarea stării mesei.</p> <p>Prezența unui manual de utilizare în limba română. Instalarea dispozitivului medical și instruirea utilizatorilor gratuit. Utilajul trebuie sa fie nou. Termen de garanție minim- 2ani.</p> | <p>Tava pentru raze X - 1 unități DA Sprijin pentru piept - 1 unități DA Atasament pentru operatii genunchi – 1 unități DA</p> <p>Atasament public - 1 unități DA Curea pentru cadru anistetic - 1 unități – nu necesita este pe bara ametalica</p> <p>Operațiuni: Bateriei interne inclus[standart in compeltatia mesei, posibilitate de includere a accesoriilor pentru operațiile traumatologice, a accesoriilor pentru operațiile aortoscopice a accesoriilor pentru operațiile spinale. Posibilitatea de conectare la un soft pentru verificarea stării mesei. DA este valabil doar pentru server inginer MERIVAARA Prezența unui manual de utilizare în limba română. DA la livrare Instalarea dispozitivului medical și instruirea utilizatorilor gratuit. DA Utilajul trebuie sa fie nou. DA Termen de garanție minim- 2ani. DA</p> |
|--|--|

Modelul: PN: 100019300 - Orthoaidic Extension Device, Producător: Merivaara, Țara: Finlanda

| Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către autoritatea ofertantă |
|---|--|
| <p>Set pentru operații traumatologice. Descrierea tehnica: 2 dispozitive de extensie cu plăci de picior și curele. Accesoriile suplimentare trebuie atașate separat, fixate pe mufele suporturilor pentru picioare. Reglare pentru înălțimea dispozitivelor de extensii: ≥350 mm. Distanța dintre dispozitivele de rulare și extensii de suport 300-1300mm. Reglarea pozițiilor brațelor de rotație 0-180 Reglarea lungimii brațelor atașamentelor ortopedice: ≥600mm. Rol de suport –X-Ray. Fabricat din oțel inoxidabil cu finisaj mat, cu saltea din spumă acoperită cu piele artificială. Include Accesorii obligatorii: Suport pentru picior - 1 unități Suport pentru tencuială ghips - 1 unități Clema pentru atașamente ortopedice - 1 unități</p> | <p>Set pentru operații traumatologice. DA Descrierea tehnica: 2 dispozitive de extensie cu plăci de picior și curele. DA Accesoriile suplimentare trebuie atașate separat, fixate pe mufele suporturilor pentru picioare. DA Reglare pentru înălțimea dispozitivelor de extensii: ≥350 mm. DA Distanța dintre dispozitivele de rulare și extensii de suport 300-1300mm. DA Reglarea pozițiilor brațelor de rotație 0-180 DA Reglarea lungimii brațelor atașamentelor ortopedice: ≥600mm. DA Rol de suport –X-Ray. Fabricat din oțel inoxidabil cu finisaj mat, cu saltea din spumă acoperită cu piele artificială. DA Include Accesorii obligatorii: Adaptor de masă Bare de extensie cu două îmbinări (2 buc) Picioare suport (2 buc)</p> |

| | |
|--|---|
| Atașament genunchi - 1 unități Suport pentru sold –decubit lateral - 1 unități Pantofi de piele pentru atașament ortopedic - 1 unități Utilajul trebuie sa fie nou. Termen de garanție minim- 2ani.. | Întinzători cu șuruburi (2 buc) Cizme de tracțiune, model adult (o pereche)/ 2 buc Suport pelvin cu tampon Stalp perineal cu tampon (1buc) Utilajul trebuie sa fie nou. DA Termen de garanție minim- 2ani.. DA |
|--|---|