

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 7

Obiectivul: Achizitionarea lucrarilor de reabilitare a curtilor de bloc din or. Chisinau

Obiectul: Amenajarea curtii interioare din RM, mun. Chisinau, sec. Riscani, str.Florilor 12/3

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 3 607 611,73 (Lei)

Devizul: Plan general (10/25-20 PG)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1.1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare balansoar din lemn	buc	1	684,12 681,12	684,12 681,12
1.2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare leagan din metal	buc	1	684,12 681,12	684,12 681,12
1.3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare banci	buc	9	684,12 681,12	6157,08 6130,08
1.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi (cu recuperare de material)	kg	800	4,17 3,78	3338,88 3027,2
1.5	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x20x8	m	603	49,19 49,19	29662,78 29662,78
1.6	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15	m	427	49,19 49,19	21004,98 21004,98
1.7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic./ Demontare asfalt pietonal	m3	24,93	287,78 151,36	7174,23 3773,4
1.8	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal	m2	81,21	34,06 34,06	2765,69 2765,69
1.9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare pereu din beton	m3	46,3	391,33 323,53	18118,67 14979,53
1.10	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri	100m3	1,076	2107 0	2267,13 0
1.11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	208,84	98,04 0	20474,67 0
		TOTAL 1. Demontari				112332,36
		Inclusiv salariul				82705,9
		2. Carosabil asfaltat				
1.12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=4 cm	m2	1336	32,88 3,3	43927,07 4410,86



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.13	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri	100m3	0,668	2107 0	1407,48 0
1.14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	150,3	98,04 0	14735,41 0
1.15	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1336	9,23 4,73	12331,28 6319,28
1.16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,935	14055 0	13141,43 0
1.17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2	1336	261,62 14,19	349522,65 18957,84
		TOTAL 2. Carosabil asfaltat				435065,31
		Inclusiv salariul				29687,98
		3. Pavaj tip 1				
1.18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	7,344	1574,24 854,24	11561,2 6273,52
1.19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	73,44	778,4 93,65	57165,99 6877,95
1.20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm	m2	734,4	382,47 56,38	280884,94 41406,65
		TOTAL 3. Pavaj tip 1				349612,13
		Inclusiv salariul				54558,12
		4. Tartan EPDM				
1.21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	1,258	1574,24 854,24	1980,39 1074,63
1.22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	12,58	720,9 93,65	9068,97 1178,17
1.23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,05	14312,5 0	715,63 0
1.24	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2	125,8	272,44	34272,89



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm			11,35	1428,08
1.25	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2	125,8	23,35	2937,68
					11,35	1428,08
1.26	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	125,8	777,92	97862,08
					70,95	8925,51
		TOTAL 4. Tartan EPDM				146837,64
		Inclusiv salariul				14034,47
		5. Placi EPDM				
1.27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	0,342	1574,24	538,39
					854,24	292,15
1.28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	3,42	720,9	2465,49
					93,65	320,3
1.29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,014	14312,5	200,38
					0	0
1.30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	34,2	272,44	9317,43
					11,35	388,24
1.31	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Dale din cauciuc gr.20 mm"	m2	34,2	411,38	14069,09
					9,46	323,53
		TOTAL 5. Placi EPDM				26590,78
		Inclusiv salariul				1324,22
		6. Pereu din beton				
1.32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2	3,022	1574,24	4757,35
					854,24	2581,51



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.				
1.33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	30,224	778,4	23526,48
					93,65	2830,6
1.34	CG22C	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	302,24	401,3	121289,67
					132,44	40028,67
		6. Pereu din beton				149573,5
		Inclusiv salariul				45440,77
		7. Borduri				
1.35	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m	446,6	259,66	115965,05
					55,81	24926,53
1.36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20	m	21,4	209,18	4476,54
					28,38	607,33
1.37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m	886,52	186,87	165666,65
					28,38	25159,44
		TOTAL 7. Borduri				286108,24
		Inclusiv salariul				50693,3
		8. Suprafata inverzita				
1.38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	1,13	1350	1525,5
					0	0
1.39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t	191,44	98,04	18768,78
					0	0
1.40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,13	275,8	311,65
					34,06	38,48
1.41	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2	1126,14	10,41	11718,61
					10,41	11718,61
1.42	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	11,261	912,16	10271,88
					455,97	5134,7
1.43	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	11,261	229,12	2580,08
					62,44	703,09
		TOTAL 8. Suprafata inverzita				45176,49
		Inclusiv salariul				17594,89
		9. Mobilier urban				
1.44	TsH91A	Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo	buc	6	4361	26166



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		Triangl 6 pe beton C12/15			681,12	4086,72
1.45	TsH91A	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15	buc	10	3391	33910
					681,12	6811,2
1.46	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc	8	3788,86	30310,88
					558,14	4465,12
		TOTAL 9. Mobilier urban				90386,88
		Inclusiv salariul				15363,04
		10. Ingradiri spatii verzi 10.1 Proiectat				
1.47	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	4,04	112,57	454,8
					112,57	454,8
1.48	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	6,87	105,01	721,39
					105,01	721,39
1.49	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	6,87	98,04	673,53
					0	0
1.50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofoab F75	m3	4,04	2457,43	9928,03
					364,21	1471,41
1.51	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t	0,502	87431,2	43890,46
					1513,6	759,83
1.52	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata ϕ 1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2	m2	67,15	115,95	7785,71
					52,03	3493,81
		TOTAL 10. Ingradiri spatii verzi 10.1 Proiectat				63453,93
		Inclusiv salariul				6901,24
		10.2. Existent				
1.53	CO07A1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (material de la demontari)	kg	800	7,92	6336
					7,57	6054,4
1.54	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,8	1743,79	1395,03
					688,69	550,95
		TOTAL 10.2. Existent				7731,03
		Inclusiv salariul				6605,35
		11. Diverse				



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgzsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.55	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	6	452,05 118,25	2712,27 709,5
1.56	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	2	212,36 170,28	424,71 340,56
1.57	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet / Bolarzi din material plastic h=60cm	buc	35	251,21 45,41	8792,28 1589,28
		TOTAL 11. Diverse				11929,26
		Inclusiv salariul				2639,34
		12. Intrare in blocuri 12.1. Scari/Rampe				
1.58	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	49,5	161,71 94,6	8004,45 4682,7
1.59	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	1234	23,54 5,77	29044,78 7120,92
1.60	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3	11	2514,68 501,38	27661,49 5515,18
1.61	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm	m2	74	980,77 364,68	72576,98 26986,54
1.62	CH03E	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotundita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T, exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente	m	24	1162,39 132,44	27897,24 3178,56
1.63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm	m2	19	1138,87 364,68	21638,53 6928,98
		TOTAL 12. Intrare in blocuri 12.1. Scari/Rampe				186823,47
		Inclusiv salariul				54412,88
		12.2. Balustrada				
1.64	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	42	23,65 23,65	993,3 993,3

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.65	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250	buc	42	25,42	1067,64
					18,92	794,64
1.66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	42	43,25	1816,54
					40,68	1708,48
1.67	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	91,14	141,01	12851,2
					19,87	1810,59
1.68	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,091	1743,79	158,68
					688,69	62,67
		TOTAL 12.2. Balustrada				16887,36
		Inclusiv salariul				5369,67
		12.3. Tamplarii				
1.69	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 7 buc	m2	17,64	9705,44	171203,98
					439,89	7759,66
		TOTAL 12.3. Tamplarii				171203,98
		Inclusiv salariul				7759,66
		12.4. Fatada/Copertina				
1.70	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	49	29,23	1432,16
					11,35	556,25
1.71	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm	m2	49	759,58	37219,2
					208,12	10197,88
1.72	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	105	29,23	3068,91
					11,35	1191,96
1.73	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	105	219,17	23013,06
					115,41	12118,26
		TOTAL 12.4. Fatada/Copertina				64733,33
		Inclusiv salariul				24064,35

Total ore manopera (ore)	4430,816
Total greutate materiale (tone)	0

Total		2164445,7
Asigurari sociale	24,000%	100597,24
Total		2265042,94
Cheltuieli de transport	7,000%	110985,95



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Total		2376028,89
Cheltuieli de regie	10,000%	237602,89
Total		2613631,78
Beneficiu de deviz	4,000%	104545,27

Total Deviz fara TVA	2718177,05
-----------------------------	-------------------

Devizul: Utilaj de joaca si sport						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
2.1	TsH91A	Instalarea Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah ; pe Beton C12/15 / k=4	buc	2	2964 2724,48	5928 5448,96
2.2	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1482 1362,24	1482 1362,24
2.3	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1482 1362,24	1482 1362,24
2.4	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "VALOANE" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1482 1362,24	1482 1362,24
2.5	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior de vaslit ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1482 1362,24	1482 1362,24
2.6	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1482 1362,24	1482 1362,24
2.7	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1482 1362,24	1482 1362,24
2.8	TsH91A	Instalarea Complex de sport; pe Beton C12/15 / k=4	buc	1	2964 2724,48	2964 2724,48
2.9	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "RODEO" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1482 1362,24	1482 1362,24
2.10	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "CERB" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1482 1362,24	1482 1362,24
2.11	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "BIKE" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1482 1362,24	1482 1362,24
2.12	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT; pe Beton C12/15 / k=2	buc	1	1482 1362,24	1482 1362,24
2.13	TsH91A	Instalarea Complex de joaca pe structura din lemn dur prelucrat SOL-02-3; pe Beton C12/15 / k=6	buc	1	4446 4086,72	4446 4086,72
2.14	TsH91A	Instalarea Linie cu podest de echilibrare	buc	1	4446	4446

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		DS-07; pe Beton C12/15 / k=6			4086,72	4086,72
2.15	TsH91A	Instalarea Complex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m; pe Beton C12/15 / k=6	buc	1	4446	4446
					4086,72	4086,72
		TOTAL 1. Lucrari de constructie				37050
		Inclusiv salariul				34056

Total ore manopera (ore)	360
Total greutate materiale (tone)	0

Total		37050
Asigurari sociale	24,000%	8173,44
Total		45223,44
Cheltuieli de transport	7,000%	209,58
Total		45433,02
Cheltuieli de regie	10,000%	4543,3
Total		49976,32
Beneficiu de deviz	4,000%	1999,05

Total Deviz fara TVA	51975,37
-----------------------------	-----------------

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Masa cu 4 banci cu spatat cu placa de sah	buc	2	9890	19780
					0	0
3.2		Banca din beton modulara 1150x775x360h	buc	2	12500	25000
					0	0
3.3		Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc	1	5700	5700
					0	0
3.4		Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc	1	9100	9100
					0	0
3.5		Aparat fitness exterior "VALOANE"	buc	1	9320	9320
					0	0
3.6		Aparat fitness exterior de vaslit	buc	1	10350	10350
					0	0
3.7		Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"	buc	1	10800	10800
					0	0
3.8		Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate"	buc	1	7900	7900



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

					0	0
3.9		Complex de sport / Bare de antrenament pentru persoane cu dezabilitati	buc	1	19050	19050
					0	0
3.10		Figurina pe arc "RODEO"	buc	1	3750	3750
					0	0
3.11		Figurina pe arc "CERB"	buc	1	3750	3750
					0	0
3.12		Figurina pe arc "BIKE"	buc	1	3750	3750
					0	0
3.13		Balansoar din lemn KBT	buc	1	7900	7900
					0	0
3.14		Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1	10390	10390
					0	0
3.15		Complex de joaca pe structura din lemn dur prelucrat SOL-02-3	buc	1	70520	70520
					0	0
3.16		Linie cu podest de echilibrare DS-07	buc	1	9200	9200
					0	0
3.17		Complex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m	buc	1	7130	7130
					0	0

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

Total	233390
Cheltuieli pentru depozitare	1,200% 2800,68

Total Deviz fara TVA	236190,68
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	3006343,11
TVA (20%)	601268,62
TOTAL GENERAL	3607611,73
Inclusiv salariul	453211,18

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor: Agentia de dezvoltare Regionala mun. Chisinau

Obiect: Amenajarea curtii interioare din RM, mun. Chisinau, sec. Riscani, str.Florilor 12/3

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: Plan general (10/25-20 PG)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1.1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare balansoar din lemn	buc			684,12 681,12
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
1.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	94,6	179,74
1.1.3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	94,6	42,57
1.1.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,6	458,81
1.2	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare leagan din metal	buc			684,12 681,12
1.2.1	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
1.2.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	94,6	179,74
1.2.3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	94,6	42,57
1.2.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,6	458,81
1.3	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare banci	buc			684,12 681,12
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	94,6	179,74
1.3.3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	94,6	42,57
1.3.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,6	458,81
1.4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi (cu recuperare de material)	kg			4,17 3,78
1.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,001	42	0,03
1.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	46	0,05
1.4.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	94,6	1,89
1.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	94,6	1,89
1.4.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	20	0,06
1.4.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	50	0,25
1.5	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x20x8	m			49,19 49,19
1.5.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	94,6	24,6
1.5.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	94,6	24,6
1.6	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15	m			49,19 49,19
1.6.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	94,6	24,6



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	94,6	24,6
1.7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic./ Demontare asfalt pietonal	m3			287,78 151,36
1.7.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	94,6	151,36
1.7.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	650	12,42
1.7.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	90	69,75
1.7.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	70	54,25
1.8	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal	m2			34,06 34,06
1.8.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	94,6	17,03
1.8.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,18	94,6	17,03
1.9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare pereu din beton	m3			391,33 323,53
1.9.1	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,05	20	1
1.9.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1	94,6	198,66
1.9.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	94,6	124,87
1.9.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	150	43,5
1.9.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	70	20,3
1.9.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	20	3
1.10	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri	100m3			2107 0
1.10.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	350	2107
1.11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			98,04 0
1.11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	380	98,04
		TOTAL 1. Demontari				112332,36
		2. Carosabil asfaltat				
1.12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=4 cm	m2			32,88 3,3
1.12.1	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,032	20	0,64
1.12.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,035	94,6	3,3
1.12.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,018	830	15,11
1.12.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,018	380	6,92
1.12.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,018	380	6,92
1.13	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri	100m3			2107 0
1.13.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,02	350	2107
1.14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			98,04 0
1.14.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	380	98,04
1.15	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в	m2			9,23 4,73



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
1.15.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	94,6	4,73
1.15.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	90	4,5
1.16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			14055
						0
1.16.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
1.16.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
1.17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			261,62
						14,19
1.17.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,118	1985	233,24
1.17.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,004	1800	6,75
1.17.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,014	23	0,32
1.17.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,15	94,6	14,19
1.17.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,014	500	7,13
		TOTAL 2. Carosabil asfaltat				435065,31
		3. Pavaj tip 1				
1.18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1574,24
						854,24
1.18.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.18.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	94,6	854,24
1.18.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	500	700
1.19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3			778,4
						93,65
1.19.1	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	1,15	475	546,25
1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
1.19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,6	93,65
1.19.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150	31,5
1.19.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
1.20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm	m2			382,47
						56,38
1.20.1	2661112800655	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm	m2	1,015	275,2	279,33
1.20.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6	2,6	4,16
1.20.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,6	20,46
1.20.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	415	2,08
1.20.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	415	17,76
1.20.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	115	2,3
1.20.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,58	94,6	54,89
1.20.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	94,6	1,49



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		TOTAL 3. Pavaj tip 1				349612,13
		4. Tartan EPDM				
1.21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1574,24 854,24
1.21.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.21.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	94,6	854,24
1.21.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	500	700
1.22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3			720,9 93,65
1.22.1	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	1,15	425	488,75
1.22.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
1.22.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,6	93,65
1.22.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150	31,5
1.22.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
1.23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			14312,5 0
1.23.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13750	14162,5
1.23.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
1.24	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			272,44 11,35
1.24.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2	t	0,118	2100	246,75
1.24.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,004	1850	6,94
1.24.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,014	20	0,28
1.24.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	94,6	11,35
1.24.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,014	500	7,13
1.25	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2			23,35 11,35
1.25.1	2430226101010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,25	46,3	11,58
1.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,5	0,43
1.25.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	94,6	11,35
1.26	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2			777,92 70,95
1.26.1	01412122100880	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	5,6	11,5	64,4



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.26.2	01412122100880	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	8	58,2	465,6
1.26.3	2320116200573	Adeziv pentru granule	kg	2,46	70,8	174,17
1.26.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,67	94,6	63,38
1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	94,6	7,57
1.26.6	2952270004029	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,04	70	2,8
TOTAL 4. Tartan EPDM						146837,64
5. Placi EPDM						
1.27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1574,24
						854,24
1.27.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.27.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	94,6	854,24
1.27.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	500	700
1.28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3			720,9
						93,65
1.28.1	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	1,15	425	488,75
1.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
1.28.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,6	93,65
1.28.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150	31,5
1.28.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
1.29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t			14312,5
						0
1.29.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13750	14162,5
1.29.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	150
1.30	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2			272,44
						11,35
1.30.1	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2	t	0,118	2100	246,75
1.30.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,004	1850	6,94
1.30.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,014	20	0,28
1.30.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	94,6	11,35
1.30.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,014	500	7,13
1.31	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Dale din cauciuc gr.20 mm"	m2			411,38
						9,46
1.31.1	2662106110000	Dale din cauciuc gr.20 mm	m2	1,05	294	308,7
1.31.2	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7	97	67,9
1.31.3	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08	47	3,76
1.31.4	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,035	55	1,93
1.31.5	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,22	74	16,28
1.31.6	2651122100402	Ciment	kg	0,5	2,6	1,3
1.31.7	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	395	0,24
1.31.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	20	0,04



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.31.9	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,025	55	1,38
1.31.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	94,6	9,46
1.31.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	20	0,4
		TOTAL 5. Placi EPDM				26590,78
		6. Pereu din beton				
1.32	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			1574,24 854,24
1.32.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.32.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	94,6	854,24
1.32.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	500	700
1.33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3			778,4 93,65
1.33.1	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	1,15	475	546,25
1.33.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	20	2
1.33.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,6	93,65
1.33.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	150	31,5
1.33.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	250	105
1.34	CG22C	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			401,3 132,44
1.34.1	2663102100001	Beton cl.C16/20	m3	0,103	1645	168,61
1.34.2	2010232958990	Lemn de foc	kg	1	2,5	2,5
1.34.3	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1	46,2	46,2
1.34.4	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1	48	48
1.34.5	7123010010200	Betonist	h-om	1,25	94,6	118,25
1.34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,6	14,19
1.34.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	250	2,5
1.34.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	175	1,05
		6. Pereu din beton				149573,5
		7. Borduri				
1.35	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m			259,66 55,81
1.35.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,045	1645	74,03
1.35.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,6	7,59
1.35.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	415	3,32
1.35.4	2666122800285	Bordura 100x30x15	m	1,005	118,2	118,79
1.35.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
1.35.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	94,6	14,19
1.35.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	94,6	41,62
1.36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20	m			209,18 28,38
1.36.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1645	78,96
1.36.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,6	2,65
1.36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	415	1,25
1.36.4	2666122800325	Bordura 100x20x10	m	1,005	97,4	97,89
1.36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.36.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	94,6	11,35
1.36.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	94,6	17,03
1.37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m			186,87
						28,38
1.37.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,048	1645	78,96
1.37.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,6	2,65
1.37.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	415	1,25
1.37.4	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	1,005	75,2	75,58
1.37.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20	0,06
1.37.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	94,6	11,35
1.37.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	94,6	17,03
		TOTAL 7. Borduri				286108,24
		8. Suprafata inverzita				
1.38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3			1350
						0
1.38.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
1.39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t			98,04
						0
1.39.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	380	98,04
1.40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			275,8
						34,06
1.40.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	435	1,74
1.40.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	94,6	34,06
1.40.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600	240
1.41	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime.	m2			10,41
						10,41
1.41.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,11	94,6	10,41
1.42	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			912,16
						455,97
1.42.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	115,2	456,19
1.42.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	94,6	455,97
1.43	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			229,12
						62,44
1.43.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
1.43.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	94,6	62,44
1.43.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	380	146,68
		TOTAL 8. Suprafata inverzita				45176,49
		9. Mobilier urban				
1.44	TsH91A	Instalarea Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6 pe beton C12/15	buc			4361
						681,12
1.44.1	2030112931102	Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6	buc	1	3620	3620
1.44.2	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,036	1580	56,88
1.44.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
1.44.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	94,6	179,74
1.44.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	94,6	42,57
1.44.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,6	458,81
1.45	TsH91A	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton	buc			3391



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		C12/15				681,12
1.45.1	2513206621460	Banca Parc PBA 135	buc	1	2650	2650
1.45.2	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,036	1580	56,88
1.45.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
1.45.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	94,6	179,74
1.45.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	94,6	42,57
1.45.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,6	458,81
1.46	TsH91B	Instalarea urne pe beton C12/15	buc			3788,86
						558,14
1.46.1	2030112931102	Urne	buc	1	3095	3095
1.46.2	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	0,084	1580	132,72
1.46.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
1.46.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	94,6	56,76
1.46.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	94,6	42,57
1.46.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,6	458,81
		TOTAL 9. Mobilier urban				90386,88
		10. Ingradiri spatii verzi 10.1 Proiectat				
1.47	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			112,57
						112,57
1.47.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19	94,6	112,57
1.48	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			105,01
						105,01
1.48.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	94,6	105,01
1.49	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			98,04
						0
1.49.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	380	98,04
1.50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofof F75	m3			2457,43
						364,21
1.50.1	2663102100000	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofof F75	m3	1,025	1850	1896,25
1.50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1	20	2
1.50.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	28,47
1.50.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	94,6	326,37
1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4	94,6	37,84
1.50.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6	90	54
1.50.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	450	112,5
1.51	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t			87431,2
						1513,6
1.51.1	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1000	85	85000
1.51.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2	63	75,6
1.51.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3	2,5	7,5
1.51.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3	3,5	10,5
1.51.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	3	1,9	5,7
1.51.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3	42	12,6
1.51.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,45	46	20,7
1.51.8	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	7	65	455
1.51.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8	94,6	756,8



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1.51.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6	94,6	151,36
1.51.11	7212030022700	Sudor	h-om	5,6	94,6	529,76
1.51.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8	94,6	75,68
1.51.13	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2	50	60
1.51.14	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6	450	270
1.52	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata ϕ1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2	m2			115,95 52,03
1.52.1	2873122005327	Plasa sudata zincata ϕ 1,7mm ochi 50x50	m2	1,05	25,8	27,09
1.52.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,15	16,5	35,48
1.52.3	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,035	25	0,88
1.52.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25	0,38
1.52.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,55	94,6	52,03
1.52.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	20	0,1
		TOTAL 10. Ingradiri spatii verzi 10.1 Proiectat				63453,93
		10.2. Existent				
1.53	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (material de la demontari)	kg			7,92 7,57
1.53.1	2710703518200	Panou gata confectionat (material de la demontari)	kg	1,05	0	0
1.53.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001	63	0,06
1.53.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,001	4	0
1.53.4	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,005	57	0,29
1.53.5	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,03	94,6	2,84
1.53.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	94,6	4,73
1.54	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1743,79 688,69
1.54.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12	45	540
1.54.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6	50	300
1.54.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,84	65	54,6
1.54.4	2320166200676	White spirit	kg	3	36	108
1.54.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	1,5	35	52,5
1.54.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	94,6	688,69
		TOTAL 10.2. Existent				7731,03
		11. Diverse				
1.55	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc			452,05 118,25
1.55.1	2640112300739	Caramizi	buc	44	6,5	286
1.55.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1375	41,25
1.55.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	6,55
1.55.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,8	94,6	75,68
1.55.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,45	94,6	42,57
1.56	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor	buc			212,36 170,28



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.				
1.56.1	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1375	41,25
1.56.2	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2	0	0,83
1.56.3	7122050013400	Zidar	h-om	1,15	94,6	108,79
1.56.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,65	94,6	61,49
1.57	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet / Bolarzi din material plastic h=60cm	buc			251,21 45,41
1.57.1	2661126401010	Bolarzi din material plastic h=60cm	buc	1	205,8	205,8
1.57.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,3	94,6	28,38
1.57.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	94,6	17,03
		TOTAL 11. Diverse				11929,26
		12. Intrare in blocuri 12.1. Scari/Rampe				
1.58	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			161,71 94,6
1.58.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	72	0,36
1.58.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3	1,5	0,45
1.58.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3	2,5	0,75
1.58.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	32	0,96
1.58.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	25	0,75
1.58.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	290	37,7
1.58.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5520	5,52
1.58.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5520	5,52
1.58.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	50,8	6,1
1.58.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,6	14,19
1.58.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	94,6	80,41
1.58.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	450	9
1.59	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			23,54 5,77
1.59.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,5	16,91
1.59.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25	0,25
1.59.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,3	0,08
1.59.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	94,6	5,49
1.59.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	94,6	0,28
1.59.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	520	0,52
1.60	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25	m3			2514,68 501,38
1.60.1	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	1,025	1715	1757,88
1.60.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3	0	52,83
1.60.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15	20	3
1.60.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	94,6	458,81
1.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	94,6	42,57
1.60.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6	90	54
1.60.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	520	145,6
1.61	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15	m2			980,77 364,68



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		mm / Placi pavaj gr.=20mm				
1.61.1	2670112202051	Placi pavaj gr.=20mm	m2	1,02	235,3	240,01
1.61.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8	52,7	305,66
1.61.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	62,3	9,35
1.61.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2	31,5	6,3
1.61.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	114,5	2,29
1.61.6	4100126202818	Apă	m3	0,005	20	0,1
1.61.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	94,6	364,68
1.61.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	150	51,45
1.61.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	20	0,72
1.61.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,007	30	0,22
1.62	CH03E	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T, exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente	m			1162,39 132,44
1.62.1	2670112203550	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)	m	1,03	350	360,5
1.62.2	2670112203450	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare	m	1,03	620	638,6
1.62.3	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,125	55	6,88
1.62.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,75	2,6	14,95
1.62.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02	415	8,3
1.62.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
1.62.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9	94,6	85,14
1.62.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,6	14,19
1.62.9	7123010010200	Betonist	h-om	0,35	94,6	33,11
1.62.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	20	0,6
1.63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm	m2			1138,87 364,68
1.63.1	2670112202051	Placi pavaj tactil gr.=60mm	m2	1,02	390,3	398,11
1.63.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8	52,7	305,66
1.63.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	62,3	9,35
1.63.4	24302261000001	Fuga	kg	0,2	31,5	6,3
1.63.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	114,5	2,29
1.63.6	4100126202818	Apă	m3	0,005	20	0,1
1.63.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	94,6	364,68
1.63.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	150	51,45
1.63.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	20	0,72
1.63.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,007	30	0,22
		TOTAL 12. Intrare in blocuri – 12.1. Scari/Rampe				186823,47
		12.2. Balustrada				
1.64	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			23,65 23,65
1.64.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,03	94,6	2,84
1.64.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	94,6	20,81
1.65	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250	buc			25,42 18,92
1.65.1	2874136313300	Bulon M16x250	buc	1	6,5	6,5
1.65.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,2	94,6	18,92
1.66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau	buc			43,25 40,68



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		consolidari.				
1.66.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	2,6	0,86
1.66.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	415	0,42
1.66.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0	3800	0,38
1.66.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
1.66.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,33	94,6	31,22
1.66.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	94,6	9,46
1.66.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50	0,5
1.66.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	20	0,3
1.67	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			141,01
						19,87
1.67.1	2811236309800	Confecții metalice diverse/ Balustrada	kg	1	120	120
1.67.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	63	0,32
1.67.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4	0,03
1.67.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	55	0,55
1.67.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,6	0,05
1.67.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	9,5	0,19
1.67.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	94,6	17,97
1.67.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	94,6	0,95
1.67.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	94,6	0,95
1.68	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1743,79
						688,69
1.68.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12	45	540
1.68.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6	50	300
1.68.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	65	54,6
1.68.4	2320166200676	White spirit	kg	3	36	108
1.68.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,5	35	52,5
1.68.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	94,6	688,69
		TOTAL 12.2. Balustrada				16887,36
		12.3. Tamplarii				
1.69	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 7 buc	m2			9705,44
						439,89
1.69.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1	9200	9200
1.69.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27	4	1,08
1.69.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	63	8,51
1.69.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,36	2,6	3,54
1.69.5	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	415	1,66
1.69.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5	8,5	4,25
1.69.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,75	50	37,5
1.69.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	20	0,02
1.69.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,74	94,6	353,8
1.69.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	94,6	42,57
1.69.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	94,6	17,97
1.69.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	94,6	25,54
1.69.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	450	9
		TOTAL 12.3. Tamplarii				171203,98
		12.4. Fatada/Copertina				
1.70	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2			29,23



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				11,35
1.70.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	42,05	17,45
1.70.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,5	0,43
1.70.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	94,6	11,35
1.71	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm	m2			759,58 208,12
1.71.1	2670112202051	Gresie portelanata 60x30cm	m2	1,02	205,2	209,3
1.71.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6	52,7	316,2
1.71.3	24302261000001	Fuga	kg	0,39	31,5	12,29
1.71.4	4100126202818	Apă	m3	0,003	20	0,06
1.71.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1	0	5,38
1.71.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2	94,6	208,12
1.71.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031	20	0,63
1.71.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,015	50	0,76
1.71.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,046	150	6,84
1.72	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			29,23 11,35
1.72.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	42,05	17,45
1.72.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	8,5	0,43
1.72.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	94,6	11,35
1.73	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			219,17 115,41
1.73.1	26531021008311	Tink	kg	2,3	45	103,5
1.73.2	4100126202818	Apă	m3	0,004	20	0,08
1.73.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	94,6	115,41
1.73.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	30	0,18
		TOTAL 12.4. Fatada/Copertina				64733,33

Devizul: Utilaj de joaca si sport

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
2.1	TsH91A	Instalarea Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah ; pe Beton C12/15 / k=4	buc			2964 2724,48
2.1.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,144	1580	227,52
2.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,6	20	12
2.1.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6	94,6	718,96
2.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8	94,6	170,28
2.1.5	7123010010200	Betonist	h-om	19,4	94,6	1835,24
2.2	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Bicicleta" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1482 1362,24
2.2.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1580	113,76
2.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
2.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	94,6	359,48
2.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	94,6	85,14
2.2.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	94,6	917,62
2.3	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior	buc			1482



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		"Bicicleta eliptica" ; pe Beton C12/15 / k=2				1362,24
2.3.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1580	113,76
2.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
2.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	94,6	359,48
2.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	94,6	85,14
2.3.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	94,6	917,62
2.4	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "VALOANE" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1482
						1362,24
2.4.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1580	113,76
2.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
2.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	94,6	359,48
2.4.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	94,6	85,14
2.4.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	94,6	917,62
2.5	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior de vaslit ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1482
						1362,24
2.5.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1580	113,76
2.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
2.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	94,6	359,48
2.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	94,6	85,14
2.5.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	94,6	917,62
2.6	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1482
						1362,24
2.6.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1580	113,76
2.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
2.6.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	94,6	359,48
2.6.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	94,6	85,14
2.6.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	94,6	917,62
2.7	TsH91A	Instalarea Aparat fitness exterior "Abdomen+Spate" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1482
						1362,24
2.7.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1580	113,76
2.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
2.7.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	94,6	359,48
2.7.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	94,6	85,14
2.7.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	94,6	917,62
2.8	TsH91A	Instalarea Complex de sport; pe Beton C12/15 / k=4	buc			2964
						2724,48
2.8.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,144	1580	227,52
2.8.2	4100126202818	Apă	m3	0,6	20	12
2.8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6	94,6	718,96
2.8.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8	94,6	170,28
2.8.5	7123010010200	Betonist	h-om	19,4	94,6	1835,24
2.9	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "RODEO" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1482
						1362,24
2.9.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1580	113,76
2.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
2.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	94,6	359,48
2.9.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	94,6	85,14
2.9.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	94,6	917,62
2.10	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "CERB" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1482
						1362,24
2.10.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1580	113,76
2.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
2.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	94,6	359,48
2.10.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	94,6	85,14
2.10.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	94,6	917,62
2.11	TsH91A	Instalarea Figurina pe arc "BIKE" ; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1482
						1362,24



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685


e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

2.11.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1580	113,76
2.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
2.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	94,6	359,48
2.11.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	94,6	85,14
2.11.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	94,6	917,62
2.12	TsH91A	Instalarea Balansoar din lemn KBT; pe Beton C12/15 / k=2	buc			1482
						1362,24
2.12.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,072	1580	113,76
2.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,3	20	6
2.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8	94,6	359,48
2.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9	94,6	85,14
2.12.5	7123010010200	Betonist	h-om	9,7	94,6	917,62
2.13	TsH91A	Instalarea Complex de joaca pe structura din lemn dur prelucrat SOL-02-3; pe Beton C12/15 / k=6	buc			4446
						4086,72
2.13.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,216	1580	341,28
2.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,9	20	18
2.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4	94,6	1078,44
2.13.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7	94,6	255,42
2.13.5	7123010010200	Betonist	h-om	29,1	94,6	2752,86
2.14	TsH91A	Instalarea Linie cu podest de echilibrare DS-07; pe Beton C12/15 / k=6	buc			4446
						4086,72
2.14.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,216	1580	341,28
2.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,9	20	18
2.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4	94,6	1078,44
2.14.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7	94,6	255,42
2.14.5	7123010010200	Betonist	h-om	29,1	94,6	2752,86
2.15	TsH91A	Instalarea Complex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m; pe Beton C12/15 / k=6	buc			4446
						4086,72
2.15.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,216	1580	341,28
2.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,9	20	18
2.15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4	94,6	1078,44
2.15.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7	94,6	255,42
2.15.5	7123010010200	Betonist	h-om	29,1	94,6	2752,86
		TOTAL 1. Lucrari de constructie				37050

Devizul: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah	buc			9890
						0
3.1.1	6002	Masa cu 4 banci cu spatar cu placa de sah	buc	1	9890	9890
3.2		Banca din beton modulara 1150x775x360h	buc			12500
						0
3.2.1	6003	Banca din beton modulara 1150x775x360h	buc	1	12500	12500
3.3		Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc			5700
						0
3.3.1	6007	Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc	1	5700	5700
3.4		Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc			9100
						0
3.4.1	6009	Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc	1	9100	9100



www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049
www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

Formularul nr. 3

Obiectivul: Achizitionarea lucrarilor de reabilitare a curtilor de bloc din or. Chisinau

Obiectul: Amenajarea curtii interioare din RM, mun. Chisinau, sec. Riscani, str.Florilor 12/3

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 3 607 611,73 (Lei)

Deviz: Plan general (10/25-20 PG)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	22,22	94,6	2102,01
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	128,1	94,6	12118,26
3	7123010010200	Betonist	h-om	730,968	94,6	69149,57
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	108,505	94,6	10264,53
5	7124010010700	Dulgher	h-om	46,838	94,6	4430,86
6	7129020012800	Pavator	h-om	1068,446	94,6	101075,02
7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	185,586	94,6	17556,41
8	7129040010110	Asfaltator	h-om	307,886	94,6	29126,02
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,6	94,6	2043,36
10	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	33,576	94,6	3176,29
11	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,486	94,6	613,62
12	7212030022700	Sudor	h-om	7,074	94,6	669,22
13	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,803	94,6	2346,38
14	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	69,99	94,6	6621,02
15	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16	94,6	1513,6
16	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,317	94,6	1638,15
17	7422010060100	Timplar	h-om	8,4	94,6	794,64
18	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	477,701	94,6	45190,5
19	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	203,92	94,6	19290,83
20	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	325,771	94,6	30817,97
21	9310060019930	Muncitor	h-om	619,629	94,6	58616,94
Total manopera					419155,18	
Materiale						
1	01412122100880	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	1006,4	58,2	58572,48
2	01412122100880	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	704,48	11,5	8101,52
3	03720107306661	Bumbac de sters	kg	1,337	35	46,78



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

4	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	156,98	1985	311605,3
5	1.1110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2	t	18,8	2100	39480
6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,823	9,5	17,32
7	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	435	1,97
8	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,01	1800	9018
9	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,6	1850	1110
10	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	18,4	425	7820
11	1421102200068	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32	m3	119,214	475	56626,46
12	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,021	395	8,11
13	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,071	415	29,28
14	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,819	415	2829,7
15	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,672	415	1523,88
16	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31,432	415	13044,41
17	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,05	5520	273,24
18	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,05	5520	273,24
19	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	302,24	48	14507,52
20	2010232958990	Lemn de foc	kg	302,24	2,5	755,6
21	2010237318750	Distantieri	buc	345,52	0,3	103,66
22	2030112931102	Parcare pentru biciclete Kidigo Triangl 6	buc	6	3620	21720
23	2030112931102	Urne	buc	8	3095	24760
24	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,435	290	1866,15
25	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	44,594	115,2	5137,18
26	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5	0	115,03
27	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3	0	581,09
28	222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	4	0	40,92
29	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1	0	263,55
30	2320116200573	Adeziv pentru granule	kg	309,468	70,8	21910,33
31	2320166200676	White spirit	kg	2,673	36	96,23
32	2320187315789	Decofrol	kg	5,94	50,8	301,75
33	23203226000401	Bitum	t	0,963	13500	13001,18
34	23203226000401	Bitum	t	0,066	13750	906,4
35	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	302,24	46,2	13963,49
36	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,026	46	47,19
37	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,791	42	33,21
38	2430116100000	Email ПФ-115	kg	10,692	45	481,14
39	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,911	55	50,13
40	24302261000001	Fuga	kg	37,71	31,5	1187,87
41	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	13,23	50	661,5
42	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	5,346	50	267,3
43	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	63,91	42,05	2687,42
44	2430226101010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	31,45	46,3	1456,14



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

45	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,197	55	65,84
46	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	4	57	228
47	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,736	47	128,59
48	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,748	65	48,65
49	2462106110443	Prenadez 400	kg	23,94	97	2322,18
50	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	539,4	52,7	28426,38
51	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	294	52,7	15493,8
52	2513206621460	Banca Parc PBA 135	buc	10	2650	26500
53	2640112300739	Caramizi	buc	264	6,5	1716
54	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2230,15	2,6	5798,39
55	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1175,04	2,6	3055,1
56	2651122100402	Ciment	kg	17,1	2,6	44,46
57	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	177,673	2,6	461,95
58	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5779,728	2,6	15027,29
59	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,004	3800	15,96
60	26531021008311	Tink	kg	241,5	45	10867,5
61	2653102100853	Praimer (grund)	kg	13,95	62,3	869,09
62	2661112800655	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm	m2	745,416	275,2	205138,48
63	2661126401010	Bolarzi din material plastic h=60cm	buc	35	205,8	7203
64	2662106109860	Aracet EP 25	kg	7,524	74	556,78
65	2662106110000	Dale din cauciuc gr.20 mm	m2	35,91	294	10557,54
66	2663102100000	Beton cl.C12/15	m3	1,248	1580	1971,84
67	2663102100000	Beton cl.C20/25	m3	11,275	1715	19336,63
68	2663102100000	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofoab F75	m3	4,141	1850	7660,85
69	2663102100001	Beton cl.C16/20	m3	30,98	1645	50961,44
70	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	63,677	1645	104748,93
71	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,24	1375	330
72	2666122800285	Bordura 100x30x15	m	448,833	118,2	53052,06
73	2666122800325	Bordura 100x20x10	m	21,507	97,4	2094,78
74	2666122800325	Bordura 100x20x8	m	890,953	75,2	66999,64
75	2670112202051	Gresie portelanata 60x30cm	m2	49,98	205,2	10255,9
76	2670112202051	Placi pavaj gr.=20mm	m2	75,48	235,3	17760,44
77	2670112202051	Placi pavaj tactil gr.=60mm	m2	19,38	390,3	7564,01
78	2670112203450	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare	m	24,72	620	15326,4
79	2670112203550	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)	m	24,72	350	8652
80	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	3,855	55	212,03
81	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,82	8,5	74,97
82	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	144,373	16,5	2382,15
83	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1264,85	16,5	20870,03
84	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,2	20	44
85	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,37	23	422,51
86	2710703518200	Panou gata confectionat (material de la	kg	840	0	0



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazzsl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

		demontari)				
87	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,347	25	333,68
88	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	2,35	25	58,76
89	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,514	65	228,41
90	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	502	85	42670
91	2811236309800	Confectii metalice diverse/ Balustrada	kg	91,14	120	10936,8
92	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	17,64	9200	162288
93	2873122005327	Plasa sudata zincata ϕ 1,7mm ochi 50x50	m2	70,508	25,8	1819,09
94	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,485	25	37,13
95	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,381	63	150,03
96	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,256	63	79,11
97	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,602	63	37,95
98	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,506	3,5	5,27
99	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,85	2,5	37,13
100	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,85	1,5	22,28
101	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,506	2,5	3,77
102	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,506	1,9	2,86
103	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,248	72	17,82
104	2874136313300	Bulon M16x250	buc	42	6,5	273
105	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,485	32	47,52
106	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,86	114,5	212,97
107	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,688	115	1689,12
108	4011106202741	Energie electrica	kw	6,292	4	25,17
109	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	42,752	20	855,04
110	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,227	20	464,54
111	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	10,254	20	205,09
112	4100126202818	Apă	m3	18,248	20	364,97
113	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,99	8,5	118,92
Total materiale						1585513,6
Utilaj						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	19,321	90	1738,87
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,353	450	158,76
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	50,259	250	12564,72
4	2875277410003	Compresor manual	h-ut	66,8	90	6012
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	25,129	150	3769,42
6	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	13,427	150	2014,05
7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,693	20	253,86
8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,63	20	12,6
9	2922140007000	Macara	h-ut	4,314	520	2243,28
10	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	24,315	830	20181,62
11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,278	20	65,57
12	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	500	149,85
13	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,476	650	309,51



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212

C/F: 1004600011768

BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8

VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL

MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685

e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

14	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	16,752	500	8376,2
15	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,318	500	10659
16	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,543	600	1525,5
17	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,452	600	271,2
18	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,024	90	812,16
19	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	34,133	150	5120,01
20	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	19,321	70	1352,45
21	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	13,427	70	939,89
22	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,813	175	317,35
23	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,42	50	21
24	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,745	50	37,24
25	2952270004029	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	5,032	70	352,24
26	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,022	250	755,6
27	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	10,499	350	3674,61
28	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,3	30	38,99
29	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4	50	200
30	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,602	50	30,12
31	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,301	450	135,54
32	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2	450	900
33	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	24,315	380	9239,78
34	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	143,822	380	54652,4
35	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	28,662	380	10891,54
Total utilaj						159776,91
Total						2164445,7
Asigurari sociale				24,000%		100597,24
Total						2265042,94
Cheltuieli de transport				7,000%		110985,95
Total						2376028,89
Cheltuieli de regie				10,000%		237602,89
Total						2613631,78
Beneficiu de deviz				4,000%		104545,27
TOTAL Deviz faraTVA						2718177,05

Deviz: Utilaj de joaca si sport						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

1	7123010010200	Betonist	h-om	242,5	94,6	22940,5
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95	94,6	8987
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,5	94,6	2128,5
Total manopera						34056
Materiale						
1	2663102100000	Beton C12/15	m3	1,8	1580	2844
2	4100126202818	Apă	m3	6,6	20	132
3	4100126202818	Apă	m3	0,9	20	18
Total materiale						2994
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						37050
Asigurari sociale				24,000%		8173,44
Total						45223,44
Cheltuieli de transport				7,000%		209,58
Total						45433,02
Cheltuieli de regie				10,000%		4543,3
Total						49976,32
Beneficiu de deviz				4,000%		1999,05
TOTAL Deviz faraTVA						51975,37

Deviz: 2. Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	60011	Aparat fitness exterior "VALOANE"	buc	1	9320	9320
2	60013	Aparat fitness exterior de vaslit	buc	1	10350	10350
3	60015	Aparat fitness exterior "Supermen+Extensia picioarelor"	buc	1	10800	10800
4	60017	Aparat fitness exterior "Abdomen+Sparte"	buc	1	7900	7900
5	60019	Complex de sport / Bare de antrenament pentru persoane cu dezabilitati	buc	1	19050	19050
6	6002	Masa cu 4 banci cu spatat cu placa de sah	buc	2	9890	19780
7	60021	Figurina pe arc "RODEO"	buc	1	3750	3750
8	60023	Figurina pe arc "CERB"	buc	1	3750	3750
9	60025	Figurina pe arc "BIKE"	buc	1	3750	3750
10	60027	Balansoar din lemn KBT	buc	1	7900	7900
11	60028	Nisipiera cu capac 1,5x1,5m din daking	buc	1	10390	10390



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax:
+37322637049

www.luxgaz.md, <https://www.facebook.com/LuxgazSRL>



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
e-mail : luxgazsrl@gmail.com, luxgaz@gmail.com

12	6003	Banca din beton modulara 1150x775x360h	buc	2	12500	25000
13	60030	Complex de joaca pe structura din lemn dur prelucrat SOL-02-3	buc	1	70520	70520
14	60032	Linie cu podest de echilibrare DS-07	buc	1	9200	9200
15	60034	Complex de franghii armate PIRAMIDA 2,0m	buc	1	7130	7130
16	6007	Aparat fitness exterior "Bicicleta"	buc	1	5700	5700
17	6009	Aparat fitness exterior "Bicicleta eliptica"	buc	1	9100	9100
Total materiale						233390
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						233390
Cheltuieli pentru depozitare				1,200%		2800,68
TOTAL Deviz faraTVA						236190,68
Total						3006343,11
TVA				20%		601268,62
TOTAL Deviz						3607611,73

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

