

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de termoizolare a fatadei cladirii OMF din s. Delacau, r-ul Anenii Noi

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Cap 1		Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			15,85 14,85
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	19,00	0,95
1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	55,00	6,60
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	5,00	0,05
Cap 1		TOTAL Lucrari de demolare				408,93
Cap 2		Lucrari de termoizolare				
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			23,30 6,60
2.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,42	40,00	16,60
2.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	2,00	0,10
2.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	55,00	6,60
3	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru șpritz și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu.	m2			128,14 88,00
3.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
3.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,02	0,00	0,00
3.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,70	2,80	15,96
3.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,10	3,00	9,30
3.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	400,00	14,40
3.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19,00	0,17
3.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	55,00	77,00
3.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	11,00
3.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,30
3.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
4	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr=10cm cu finisarea glafurilor	m2			477,26 114,95
4.1	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	3,50	14,00
4.2	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	3,50	17,50
4.3	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	13,00	14,30
4.4	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 10 cm	m2	1,07	270,00	288,90
4.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,34	0,00	0,00
4.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	3,00	24,00
4.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)	%	1,00	0,00	3,59
4.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,67	55,00	91,96
4.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,42	55,00	22,99
4.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00	0,01
4.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			23,30 6,60
5.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,42	40,00	16,60
5.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,05	2,00	0,10
5.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	55,00	6,60
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			140,90 67,10
6.1	26531021008311	Tinc	kg	2,30	32,00	73,60
6.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	19,00	0,08
6.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	55,00	67,10
6.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01	20,00	0,12
7	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat	m2			429,65

		gr=10cm (soclu)				82,39
7.1	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	3,50	14,00
7.2	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	3,50	14,00
7.3	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 10 cm	m2	1,05	270,00	283,50
7.4	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	13,00	14,30
7.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,34	0,00	0,00
7.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	3,00	18,00
7.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)	%	1,00	0,00	3,44
7.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,20	55,00	66,00
7.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,30	55,00	16,39
7.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00	5,00	0,01
7.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
8	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			381,37
						90,75
8.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	245,00	249,90
8.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	3,00	11,10
8.3	24302261000001	Fuga	kg	0,47	35,00	16,45
8.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,00
8.5	4100126202818	Apă	m3	0,00	19,00	0,04
8.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00	0,00	2,87
8.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	55,00	90,75
8.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,06
8.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,20
	Cap 2	TOTAL Lucrari de termoizolare				184 319,94
	Cap 3	Sisteme de scurgere				
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm	m			277,91
						16,50
9.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,05	100,00	105,00
9.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	42,00	58,80
9.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	25,00	5,00
9.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	25,00	2,50
9.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	65,00	13,00
9.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	147,00	29,40
9.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	4,00	40,00
9.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00	0,00	7,61
9.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	55,00	16,50
9.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
10	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=105mm	m			298,24
						19,25
10.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	94,00	98,70
10.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	107,00	53,50
10.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	52,00	13,00
10.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50	28,00	14,00
10.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	232,00	58,00
10.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	120,00	30,00
10.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	25,00	6,25
10.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00	0,00	5,47
10.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	55,00	19,25
10.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,08
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 400mm)	m			110,05
						22,00
11.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 400 mm	m	1,00	87,00	87,00
11.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
11.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	55,00	17,60
11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
12	CK26B	Glafuri montate la acoperis din aluminiu (latimea 300mm)	m			110,05
						22,00
12.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 300 mm	m	1,00	87,00	87,00
12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
12.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	55,00	17,60
12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
13	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Fronton)	m			245,43
						68,75
13.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00
13.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,20	25,00	80,00
13.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	22,00	4,40
13.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,00	55,00	55,00
13.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	166,00	13,28
13.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10	2,80	11,48

13.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	400,00	5,20
13.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00	580,00	0,35
13.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	19,00	0,08
13.10	222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00	0,00	6,79
13.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,55	55,00	30,25
13.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	55,00	27,50
13.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	55,00	11,00
13.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
	Cap 3	TOTAL Sistema de scurgere				30 303,36
	Cap 4	Pereul				
14	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			460,90
						460,90
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	55,00	460,90
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			1 731,90
						485,10
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	55,00	485,10
15.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	120,00	1 246,80
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			577,25
						54,45
16.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	400,00	460,00
16.2	4100126202818	Apă	m3	0,10	19,00	1,90
16.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	55,00	54,45
16.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
16.5	2952270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	120,00	50,40
17	CB02A	Cofraje din panouri refozibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			127,26
						66,00
17.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	1,00	0,01
17.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,30	0,39
17.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
17.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	30,00	0,90
17.5	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	30,00	1,50
17.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	25,00	2,00
17.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	333,00	33,30
17.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	4 500,00	15,75
17.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	4 500,00	2,25
17.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	18,00	2,16
17.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
17.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05	55,00	57,75
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm)	kg			23,97
						1,65
18.1	2873122004100	Plasa VR 150x150x4mm	kg	1,01	20,00	20,20
18.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01	22,00	0,11
18.3	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
18.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	5,00	1,50
18.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	55,00	1,38
18.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	55,00	0,28
18.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	350,00	0,21
19	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 847,32
						313,50
19.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	287,00	2,80	803,60
19.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,77	400,00	306,00
19.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,71	400,00	282,00
19.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29	19,00	5,51
19.5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50	0,00	20,96
19.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,30	55,00	291,50
19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	55,00	22,00
19.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
19.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,33	50,00	16,25
19.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	350,00	87,50
	Cap 4	TOTAL Pereul				13 188,75
	Cap 5	Constructie WC (L=3.2m, l=1.8m, h=2.2m)				
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 853,50
						0,00
20.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	650,00	2 853,50
21	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3			89,65
						89,65

21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,63	55,00	89,65
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			17,05 17,05
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	55,00	17,05
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			1 731,90 485,10
23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	55,00	485,10
23.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	120,00	1 246,80
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 853,50 0,00
24.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	650,00	2 853,50
25	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			68,90 0,00
25.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,11	650,00	68,90
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			577,25 54,45
26.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	400,00	460,00
26.2	4100126202818	Apă	m3	0,10	19,00	1,90
26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	55,00	54,45
26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	120,00	50,40
27	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana.	m3			2 012,47 443,30
27.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,57	1 250,00	716,25
27.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,21	75,00	15,75
27.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,07	1 250,00	86,25
27.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,13	400,00	52,80
27.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,60	2,80	1,68
27.6	22222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,48	0,00	4,19
27.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,64	55,00	310,20
27.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,42	55,00	133,10
27.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,07	650,00	692,25
28	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (CS -20 -3buc)	buc			3 297,00 0,00
28.1	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KLJ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,00	1 099,00	3 297,00
29	CB03E1	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2			134,82 55,00
29.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	1,00	0,01
29.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,30	0,39
29.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
29.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	30,00	0,90
29.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
29.6	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,17	333,00	56,61
29.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	4 500,00	4,50
29.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	4 500,00	4,50
29.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	18,00	2,16
29.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
29.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	55,00	46,75
29.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	350,00	7,00
30	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			28,40 3,80
30.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,03	22,00	22,55
30.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
30.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	5,00	1,40
30.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07	55,00	3,58
30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	55,00	0,22
30.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	350,00	0,35
31	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			27,74 3,14
31.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,03	22,00	22,55
31.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
31.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	5,00	1,40

31.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	55,00	2,97
31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	55,00	0,17
31.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	350,00	0,35
32	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (placa de fundatie + placa de acoperire)	m3			1 959,13 363,00
32.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,00	2,80	848,40
32.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,75	400,00	298,40
32.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,69	400,00	274,00
32.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,33	19,00	6,27
32.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00	0,00	42,81
32.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,15	55,00	338,25
32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	55,00	24,75
32.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,33	50,00	16,25
32.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
32.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	350,00	98,00
33	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "AquaMast" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			128,88 48,40
33.1	24165373438290	Amestec "AquaMast"	kg	0,80	100,00	80,00
33.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,03	19,00	0,48
33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	55,00	27,50
33.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	55,00	20,90
34	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara.	m3			1 396,75 204,60
34.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	920,00	828,00
34.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	6,00	18,00
34.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,07	1 250,00	87,50
34.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10	1 250,00	125,00
34.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	4 500,00	2,25
34.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10	19,00	1,90
34.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,09	55,00	169,95
34.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	55,00	34,65
34.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	350,00	129,50
35	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2			134,82 55,00
35.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	1,00	0,01
35.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,30	0,39
35.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	10,00	3,00
35.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	30,00	0,90
35.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,75
35.6	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,17	333,00	56,61
35.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	4 500,00	4,50
35.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00	4 500,00	4,50
35.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	18,00	2,16
35.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
35.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	55,00	46,75
35.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	350,00	7,00
36	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			28,40 3,80
36.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,03	22,00	22,55
36.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
36.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	5,00	1,40
36.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07	55,00	3,58
36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	55,00	0,22
36.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	350,00	0,35
37	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			27,74 3,14
37.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,03	22,00	22,55
37.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
37.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	5,00	1,40
37.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05	55,00	2,97
37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00	55,00	0,17
37.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	350,00	0,35
38	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (grinda)	m3			1 959,13 363,00
38.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,00	2,80	848,40
38.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,75	400,00	298,40
38.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,69	400,00	274,00

38.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,33	19,00	6,27
38.5	222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,00	0,00	42,81
38.6	7123010010200	Betonist	h-om	6,15	55,00	338,25
38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	55,00	24,75
38.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,33	50,00	16,25
38.9	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
38.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	350,00	98,00
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 -T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			135,45 93,50
39.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,80	29,40
39.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	400,00	12,00
39.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	19,00	0,13
39.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02	0,00	0,00
39.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	55,00	77,00
39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	55,00	16,50
39.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,02
39.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,40
40	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			34,08 11,55
40.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
40.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	22,00	22,00
40.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,01	36,00	0,18
40.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,01	1,00	0,01
40.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	3,00	0,05
40.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	55,00	10,45
40.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	55,00	0,55
40.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	55,00	0,55
41	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, din lemn ecarisat.	m2			185,95 38,50
41.1	2010212913420	Grinzi de rasoase	m3	0,01	4 500,00	36,00
41.2	2010102906900	Rigle de rasoase	m3	0,01	4 500,00	45,00
41.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,10	25,00	2,50
41.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,10	30,00	3,00
41.5	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,00	15,00	30,00
41.6	2874115840601	Piulita M20	buc	2,00	2,00	4,00
41.7	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,13	55,00	7,21
41.8	2874115802561	Surub M 12	buc	4,00	1,00	4,00
41.9	2874115840479	Piulita M12	buc	4,00	2,00	8,00
41.10	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,14	55,00	7,59
41.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,60	55,00	33,00
41.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
41.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
42	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			208,99 46,75
42.1	4100126202818	Apă	m3	0,23	19,00	4,37
42.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	25,00	42,50
42.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	12,00	80,40
42.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01	35,00	0,42
42.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	16,00	16,00
42.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	55,00	46,75
42.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	350,00	1,75
42.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	150,00	9,00
42.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	650,00	7,80
43	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (sipci de rasoase 80x25mm, 0.0066m3/m2)	m2			58,70 25,85
43.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,01	4 500,00	29,70
43.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12	25,00	3,00
43.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	55,00	2,75
43.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32	55,00	17,60
43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
43.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
44	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			741,76 173,80
44.1	4100126202818	Apă	m3	0,79	19,00	15,01
44.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,00	25,00	150,00
44.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,00	12,00	276,00
44.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,04	35,00	1,40

44.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,00	16,00	64,00
44.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,16	55,00	173,80
44.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	350,00	8,05
44.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,11	150,00	17,10
44.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	650,00	36,40
45	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			44,10
						9,35
45.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,35	25,00	33,75
45.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,17	55,00	9,35
45.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	350,00	0,35
45.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	650,00	0,65
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			36,56
						13,75
46.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	14,00	16,10
46.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,50	6,00
46.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00	0,00	0,66
46.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	55,00	11,00
46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
46.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
47	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			293,98
						63,25
47.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	125,00	143,75
47.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	25,00	12,50
47.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	5,00	45,00
47.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	125,00	12,50
47.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	125,00	5,00
47.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05	15,00	0,75
47.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	10,98
47.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90	55,00	49,50
47.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	55,00	13,75
47.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,25
48	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple.	m2			50,48
						14,03
48.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,01	6 500,00	35,75
48.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	25,00	0,70
48.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,02	55,00	0,83
48.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,24	55,00	13,20
49	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele .	m2			46,98
						30,25
49.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,08	21,00	1,68
49.2	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,19	50,00	9,50
49.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	15,00	0,75
49.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
49.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,20	10,00	2,00
49.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,10	18,00	1,80
49.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	55,00	30,25
50	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2			381,37
						90,75
50.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02	245,00	249,90
50.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	3,00	11,10
50.3	24302261000001	Fuga	kg	0,47	35,00	16,45
50.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,00
50.5	4100126202818	Apă	m3	0,00	19,00	0,04
50.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00	0,00	2,87
50.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	55,00	90,75
50.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,06
50.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,20
51	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2			361,93
						64,90
51.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	245,00	252,35
51.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,70	3,00	14,10
51.3	24302261000001	Fuga	kg	0,46	35,00	16,10
51.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,50	10,00
51.5	4100126202818	Apă	m3	0,00	19,00	0,04
51.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,00	0,00	2,93
51.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,18	55,00	64,90
51.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
51.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	20,00	0,25
51.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06	20,00	1,26
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			23,30
						6,60
52.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,42	40,00	16,60

52.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
52.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	55,00	6,60
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			140,90
						67,10
53.1	26531021008311	Tink	kg	2,30	32,00	73,60
53.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	19,00	0,08
53.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	55,00	67,10
53.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,01	20,00	0,12
54	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 548,50
						44,55
54.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2 450,00	2 450,00
54.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
54.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	95,00	47,50
54.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,18	18,00	3,15
54.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,00	1,20
54.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,00	1,00
54.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	55,00	40,15
54.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
54.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
55	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm.	m2			460,16
						189,20
55.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,80	22,00	17,60
55.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,01	7,00	0,07
55.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,01	65,00	0,78
55.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	3,00	0,03
55.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02	235,00	3,76
55.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,01	18,00	0,14
55.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,45	22,00	31,90
55.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	120,00	3,60
55.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,00	16,00	0,05
55.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	1,00	6,00
55.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,03	30,00	0,90
55.12	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,90	25,00	72,50
55.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,70	25,00	117,50
55.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	2,00	12,00
55.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	0,20	1,20
55.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,00	0,00	2,68
55.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44	55,00	189,20
55.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05	5,00	0,25
56	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie.	buc			467,29
						61,60
56.1	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,80	22,00	17,60
56.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,17	7,00	1,16
56.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,60	2,80	10,08
56.4	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,05	20,00	0,90
56.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	400,00	2,40
56.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	120,00	6,60
56.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,00	1,00	28,00
56.8	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,00	250,00	250,00
56.9	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,50	30,00	15,00
56.10	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,00	2,00	56,00
56.11	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,00	0,30	8,40
56.12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,50	0,00	1,98
56.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,12	55,00	61,60
56.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	50,00	7,50
56.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	5,00	0,08
57	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm.	buc			560,18
						86,90
57.1	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,42	22,00	9,17
57.2	2710403701253	Banda de otel laminata la cald de 4x25 mm	kg	0,35	22,00	7,70
57.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,90	7,00	6,30
57.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,10	65,00	6,50
57.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,04	235,00	9,40
57.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,50	120,00	60,00
57.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	1,00	6,00
57.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,20	30,00	6,00
57.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,40	25,00	160,00
57.10	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,25	25,00	156,25
57.11	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,00	2,00	12,00
57.12	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,00	0,30	1,80
57.13	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00	0,00	22,06
57.14	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,58	55,00	86,90

57.15	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,20	50,00	10,00
57.16	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	5,00	0,10
58	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			577,25
						54,45
58.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	400,00	460,00
58.2	4100126202818	Apă	m3	0,10	19,00	1,90
58.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	55,00	54,45
58.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,21	50,00	10,50
58.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	120,00	50,40
59	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			214,41
						93,50
59.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	30,00	4,50
59.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	25,00	6,25
59.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	18,00	2,16
59.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	4 500,00	9,00
59.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	4 500,00	9,00
59.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 500,00	90,00
59.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	55,00	13,75
59.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,45	55,00	79,75
60	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			460,90
						460,90
60.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	55,00	460,90
61	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3			1 731,90
						485,10
61.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	55,00	485,10
61.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	120,00	1 246,80
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm)	kg			23,97
						1,65
62.1	2873122004100	Plasa VR 150x150x4mm	kg	1,01	20,00	20,20
62.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,01	22,00	0,11
62.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
62.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	5,00	1,50
62.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,03	55,00	1,38
62.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	55,00	0,28
62.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	350,00	0,21
63	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			1 847,32
						313,50
63.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,00	2,80	803,60
63.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,77	400,00	306,00
63.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,71	400,00	282,00
63.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29	19,00	5,51
63.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50	0,00	20,96
63.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,30	55,00	291,50
63.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	55,00	22,00
63.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
63.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,33	50,00	16,25
63.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	350,00	87,50
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			720,58
						101,75
64.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,01	366,00	369,66
64.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	50,83	50,83
64.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	130,00	130,00
64.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	27,00	16,20
64.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	20,00	40,00
64.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00	0,00	12,13
64.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85	55,00	101,75
65	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 853,50
						0,00
65.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	650,00	2 853,50
66	Aca12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20mm/PN16/PE100	m			184,18
						34,65
66.1	2521216701001	Teava din polietilena PN16/PE100	m	1,02	96,00	97,92
66.2	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,17	97,00	16,49
66.3	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,00	4 500,00	16,20
66.4	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	3,00	0,00	3,92
66.5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,63	55,00	34,65
66.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,60	25,00	15,00

67	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3				552,30
							49,50
67.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	400,00		440,00
67.2	4100126202818	Apă	m3	0,10	19,00		1,90
67.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	55,00		49,50
67.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00		10,50
67.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	120,00		50,40
68	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor.	m3				9,90
							9,90
68.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	55,00		9,90
69	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3				1 731,90
							485,10
69.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	55,00		485,10
69.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	120,00		1 246,80
70	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc				129,55
							44,00
70.1	2523156713811	Fiting polietilenă (mufa, cot, teu)	buc	1,01	55,00		55,55
70.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,80	55,00		44,00
70.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60	25,00		15,00
70.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60	25,00		15,00
71	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate). Dn=20 mm.	buc				220,91
							115,50
71.1	2913124600000	Robinet de linie cu descarcare din bronz	buc	1,00	74,00		74,00
71.2	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,00	5,00		10,00
71.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	166,00		9,96
71.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01	5,00		0,05
71.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	95,00		0,95
71.6	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,01	120,00		1,20
71.7	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,01	200,00		2,00
71.8	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,40	15,00		6,00
71.9	02414317346207	Stearină	kg	0,01	15,00		0,21
71.10	2222222222992	Materiale marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)	%	1,00	0,00		1,04
71.11	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,10	55,00		115,50
	Cap 5	TOTAL Constructie WC (L=3.2m, l=1.8m, h=2.2m)					87 571,22
	Cap 6	Pavare trotuar b=1.5m, L=10m					
72	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3				1 731,90
							485,10
72.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	55,00		485,10
72.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	120,00		1 246,80
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.1m	m3				577,25
							54,45
73.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	400,00		460,00
73.2	4100126202818	Apă	m3	0,10	19,00		1,90
73.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	55,00		54,45
73.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	50,00		10,50
73.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	120,00		50,40
74	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m				116,09
							16,50
74.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,05	0,00		0,00
74.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,80		2,86
74.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	400,00		1,20
74.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x20 cm	m	1,01	95,00		95,48
74.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	19,00		0,06
74.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	55,00		6,60
74.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	55,00		9,90
75	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2				306,58
							57,42
75.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,02	160,00		162,40
75.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,80		4,48
75.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73	2,80		44,04
75.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,01	400,00		2,00
75.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,09	400,00		34,28
75.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	98,00		1,96
75.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01	55,00		55,68
75.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	55,00		1,74

Cap 6	TOTAL Pavare trotuar b=1.5m, L=10m				7 864,33
-------	------------------------------------	--	--	--	----------

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;