


Investitor
Obiect

Primaria com.Horesti,r-nul Falesti

**Retele exterioare de alimentare cu apa in s. Lucaceni,
com. Horesti, r-l Falesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Retele exterioare de alimentare cu apa
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Hidrant DN 80mm H=1000mm	buc			2 700,00
	511115151	Hidrant DN 80mm H=1.0m	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
2	Pret din piata	Мотопомпа МП-800	buc			10 500,00
	1444788	Мотопомпа МП800	buc	1,0000	10 500,00	10 500,00
		2. Montarea utilajului				
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu supraterran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm H=1000mm	buc			235,71
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	156,84
	251373662 1815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	29,00	3,98
	287411582 1760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,00	40,40
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	3,00	24,24
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	145,00	10,25
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari de terasamente				
4	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			430,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	210,00	430,50
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			472,53

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Вытес.грунт)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	210,00	472,53
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			8,25
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	165,00	8,25
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			105,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	128,00	0,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	210,00	84,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			228,90
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	210,00	228,90
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			961,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	48,00	452,64
		3.2. Conducte si accesorii				
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR 21 D 90 mm	m			57,70



1	2	3	4	5	6	7
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1210	57,66	6,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	57,66	3,52
	252121690 1011	Teava polietilena PE 100 PN 8 SDR 21 D 90 mm	m	1,0050	42,71	42,92
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	98,00	3,92
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	9,00	0,36
14	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conduce de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR21 PN8 D 75 mm.	m			42,60
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,08
	252121671 000117	Teava polietilena PE-100 SDR-21 PN-8 d75	m	1,0030	32,00	32,10
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	98,00	3,92
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	9,00	0,36
15	Pret de piata	Banda de avertizare	m			2,48
	251320150 01	Banda de avertizare	m	1,0800	2,30	2,48
16	pret de piata	Indicator de incendiu	buc			150,00
	17	Indicator de incendiu	buc	1,0000	150,00	150,00
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,46
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,1000	22,00	2,20
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	165,00	4,95
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			15,59
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	57,66	4,04
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,1500	22,00	3,30
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	165,00	8,25
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,39
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	287527741 00000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	78,00	0,16
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Sprijin din beton pentru tevi B20	m3			1 575,15
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,85
	266310772 000	Beton Sprijin B20	m3	1,0300	1 020,00	1 061,12
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,21
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	21,00	7,36
	295227000 3706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	13,00	4,21
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	14,00	8,39
21	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.(Tub de protectie, PE corugata, D=160mm)	m			77,27
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	57,66	5,48
	252121671 00011	Teava din PE Tub de protectie D 160mm	m	1,0050	39,54	39,74
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	215,00	21,50
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu pana cauciucata, D 80 mm	buc			2 215,72
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411780 1020	Vana din fonta cu flanse d80 mm	buc	1,0000	2 100,00	2 184,00
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu pana cauciucata D 65 mm	buc			1 851,71
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	287411731 651	Vana din fonta cu flanse d 65 mm	buc	1,0000	1 750,00	1 820,00
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110mm. (Adaptor flansa PE D 90x80mm)	buc			382,74
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,45
	333388331 1	Adaptor cu flansa PE D 90x80	buc	1,0300	339,12	349,30

1	2	3	4	5	6	7
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110mm. (Adaptor flansa PE D 75x65mm)	buc			309,02
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	333388331 17	Adaptor cu flansa PE D 75x65	buc	1,0300	267,55	275,58
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu egal din fonta cu flanse D 65 mm	buc			944,51
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287526022 1216	Teu de egal din fonta cu flanse D 65 mm	buc	1,0000	850,00	850,00
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	19,00	19,19
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu redus din fonta cu flanse D 80-65 mm	buc			1 494,51
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,31
	287526022 1218	Teu redus din fonta cu flanse D 80-65 mm	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	19,00	19,19
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie din fonta cu flanse D 80-65 mm	buc			1 394,51
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287526022 12186	Reductie din fonta cu flanse D 80-65 mm	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	19,00	19,19
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop compresiune D 75 mm	buc			111,72
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,45
	252366558 9911	Dop compresiune D75 mm	buc	1,0300	76,00	78,28
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot)	buc			184,77

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena, Mufa compresiune D 90 mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252366512 5911	Mufa compresiune D90 mm	buc	1,0300	146,92	151,33
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa compresiune D 75 mm	buc			144,44
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	252366512 59117	Mufa compresiune D75mm	buc	1,0300	107,76	110,99
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa din otel D 80 mm	buc			256,51
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287526022 121	Piese de legatura Flanse din otel D80 mm	buc	1,0000	162,00	162,00
	251373660 1000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	19,00	19,19
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
33	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. Teava din otel D 80x4mm	m			164,95
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83
	252121670 1000	Teava din otel D 80x4mm	m	1,0100	107,00	113,48
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	17,00	1,61
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	26,00	5,46
	287315590 1261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	38,00	5,19
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	28,00	2,06
	232032260 0374	Citom	kg	0,0200	18,00	0,38
	211230732 4986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,53
	232015620 0951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	17,50	2,57
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	48,00	0,05
34	pret de piata	Piesa de trecere din PVC, D 160mm, L 200mm	buc			110,93
	251373660 173016	Piesa de trecere din PVC, D 160mm, L 200mm	buc	1,0100	104,60	110,93
35	pret de piata	Piesa de trecere din PVC, D 125mm, L 200mm	buc			102,66
	251373660	Piesa de trecere din PVC, D 125mm, L	buc	1,0100	96,80	102,66

1	2	3	4	5	6	7
	173012	200mm				
		3.3. Camine de vizitare				
		3.3.1. Lucrari de terasamente				
36	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			430,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	210,00	430,50
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			472,52
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	210,00	472,52
38	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			8,25
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	165,00	8,25
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			105,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	128,00	0,52
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	210,00	84,00
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astupare in jutul inelelor)	m3			17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
41	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Compactarea manuala)	m3			45,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
		3.3.2. Executarea caminelor				
42	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 418,55

1	2	3	4	5	6	7
		(Adaugare - scara cu vanguri)				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,21
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,64
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	980,00	197,95
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	42,00	5,12
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	680,00	6,90
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2660	128,00	34,56
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	1,30	0,15
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 450,00	9,96
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg	11,4500	18,00	209,19
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	215,00	397,75
43	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII-15	buc			836,00
	266112615 31520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	836,00	836,00
44	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII-15-6	buc			858,00
	266112615 61522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,39 m3)	buc	1,0000	858,00	858,00
45	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31m3)	buc			608,00
	266112643 31522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	608,00	608,00
46	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII 1-15-1	buc			670,00
	266112643 31523	Placi prefabricate pt. camine KII 1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	670,00	670,00
47	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, KII 2-15-1	buc			780,00
	266112643 315232	Placi prefabricate pt. camine KII 2-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	780,00	780,00
48	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII 0-1	buc			110,00

1	2	3	4	5	6	7
		(0,02m3)				
	266112643 30911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
49	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, KII7-3	buc			125,00
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	125,00	125,00
50	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Adaugare - scara cu vanguri)	m3			1 443,13
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,15
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	57,66	196,05
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	980,00	132,30
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg	11,4500	18,00	209,19
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	42,00	5,12
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	680,00	6,93
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2260	128,00	29,35
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	1,30	0,15
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 450,00	10,02
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	215,00	437,74
51	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ-10	buc			570,60
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	396,00	396,00
	281123630 5661	Scara cu vanguri din otel	kg	9,7000	18,00	174,60
52	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIII1-10-1	buc			320,00
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	320,00	320,00
53	AcE13A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-10-9	buc			628,00

1	2	3	4	5	6	7
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	628,00	628,00
54	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			858,20
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	38,00	296,40
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	34,00	132,60
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,10
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,90
55		Consumul de metale pentru consolidarea caminilor constructie. Соед.элементы на сейсмичность	kg			14,50
	29	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constructie. Соед.элементы на сейсмичность	kg	1,0000	14,50	14,50
56		Capac cu rama din fonta	buc			920,00
	131031	Capac cu rama din fonta T	buc	1,0000	920,00	920,00
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3			292,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	128,00	147,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	78,00	16,38
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
58	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2			154,43
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2900	57,66	16,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 860,00	133,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	165,00	0,33
		3.4. Demolarea si reconditionarea 3.4.1. Drumul din petris				
59	TsC03C 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			493,50

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	210,00	493,50
60	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			299,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	145,00	159,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	78,00	16,38
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			292,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	128,00	147,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	78,00	16,38
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			218,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	64,00	73,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	78,00	16,38
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
		3.4.2. Transportarea gunoiului				
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Бытес.грунт)	100 m3			472,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	210,00	472,50
64	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			8,25
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	165,00	8,25
65	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			105,27
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	128,00	0,51
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	210,00	84,00

Intocmit

(SRL "Fedion-Com" or. Drochia)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria com. Horesti r-l Falesti)

(funcția, semnătura)