

Cuprins Lucrari de constructie pentru finalizarea blocului de locuit din or.Cahul

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
5	Lucrari de constructie pentru finalizarea blocului de locuit din or.Cahul	
5.1	Telecomunicatii	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
5.2	Sistemul de incalzire	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	8
5.3	Reteaua de mica tensiune	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	14
5.4	Retea menagera, retea antiincendiara	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	18
5.5	Retele de gaze exterioare	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	26
5.6	Retele de gaze interioare	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	36
5.7	Retele de canalizare	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	41
5.8	Retele electrice	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	46
5.9	Solutii arhitecturale	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	55

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A LOCUINTELOR PENTRU PATURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.1

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Telefonizare				
1.1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 .	buc			390
						96
1.1.1	1011484	Suruburi, cap semirodund 8x100 mm	t	0,00003	45 000,00	1
1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,20000	22,00	26
1.1.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,90000	41,20	37
1.1.4	5	Masa utilajului	t	0,02700	8 500,00	230
1.1.5	1	Muncitor	h-om	2,06000	46,53	96
1.1.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02000	1,00	0
1.2	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II.	1 km			19 218
						2 140
1.2.1	1	Muncitor	h-om	46,00000	46,53	2 140
1.2.2	170103	Instalator de cablu suspendat, vibrant pentru pozarea cablului optic "KHB-2K"	h-ut	8,70000	300,00	2 610
1.2.3	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	8,70000	250,00	2 175
1.2.4	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut	8,18000	1,00	8
1.2.5	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "KAMA3-43101" ("ЛИОК")	h-ut	18,90000	650,00	12 285
1.3	Pretul firmei	Cablu de fibro-optice FO	m			3
						0
1.4	Pretul firmei	Cablu de fibro-optice FO-2	m			4
						0
1.5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (conector)	buc			48
						47
1.5.1	1	Muncitor	h-om	1,00000	46,53	47
1.5.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,00200	31,20	0
1.5.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,00200	22,45	0
1.5.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,01200	1,97	0
1.5.5	5	Masa utilajului	t	0,00010	8 500,00	1
1.5.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,00200	166,00	0
1.5.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,00100	65,00	0
1.6	Pret de piata	Priza (RJ-45 UTP, cat. 5e)	buc			145
						0
1.7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare.	buc			199
						186
1.7.1	1	Muncitor	h-om	4,00000	46,53	186
1.7.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,01000	31,20	0
1.7.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,01000	22,45	0
1.7.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,06000	10,00	1
1.7.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,06000	1,97	0
1.7.6	5	Masa utilajului	t	0,00100	8 500,00	9
1.7.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01000	166,00	2
1.7.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,00500	65,00	0
1.7.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,05000	14,36	1
1.8	Pret furnizor	Cutie de montaj	buc			8
						0
		TOTAL 1.1. Telefonizare				0
		1.2. Televiziune				
1.9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			48
						47
1.9.1	1	Muncitor	h-om	1,00000	46,53	47
1.9.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,00200	31,20	0

1.9.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,00200	22,45	0
1.9.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,01200	1,97	0
1.9.5	5	Masa utilajului	t	0,00010	8 500,00	1
1.9.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,00200	166,00	0
1.9.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,00100	65,00	0
1.10	Pret de piata	Priza pentru computer	buc			45 0
1.11	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			199 186
1.11.1	1	Muncitor	h-om	4,00000	46,53	186
1.11.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,01000	31,20	0
1.11.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,01000	22,45	0
1.11.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,06000	10,00	1
1.11.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,06000	1,97	0
1.11.6	5	Masa utilajului	t	0,00100	8 500,00	9
1.11.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01000	166,00	2
1.11.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,00500	65,00	0
1.11.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,05000	14,36	1
1.12	Pret furnizor	Cutie de montaj	buc			8 0
		TOTAL 1.2. Televiziune				0
		1.3. Internet				
1.13	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			48 47
1.13.1	1	Muncitor	h-om	1,00000	46,53	47
1.13.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,00200	31,20	0
1.13.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,00200	22,45	0
1.13.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,01200	1,97	0
1.13.5	5	Masa utilajului	t	0,00010	8 500,00	1
1.13.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,00200	166,00	0
1.13.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,00100	65,00	0
1.14	Pret de piata	Priza pentru computer	buc			45 0
1.15	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			199 186
1.15.1	1	Muncitor	h-om	4,00000	46,53	186
1.15.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,01000	31,20	0
1.15.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,01000	22,45	0
1.15.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,06000	10,00	1
1.15.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,06000	1,97	0
1.15.6	5	Masa utilajului	t	0,00100	8 500,00	9
1.15.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,01000	166,00	2
1.15.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,00500	65,00	0
1.15.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,05000	14,36	1
1.16	Pret furnizor	Cutie de montaj	buc			8 0
		TOTAL 1.3. Internet				0
		1.4. Retea audiodomofon				
1.17	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (blocul de apeluri)	buc			729 279
1.17.1	1	Muncitor	h-om	6,00000	46,53	279
1.17.2	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,00040	45 000,00	18
1.17.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,00600	31,20	0
1.17.4	01012073	Ațe aspre	kg	0,01000	22,45	0
1.17.5	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,05000	10,00	1
1.17.6	4110041	Energie electrica	kw-h	0,06000	1,97	0
1.17.7	5	Masa utilajului	t	0,05000	8 500,00	425
1.17.8	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,01000	166,00	2
1.17.9	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,05000	65,00	3
1.17.10	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,05000	14,36	1
1.18	Pret furnizor	Blocul de apeluri " Vizit " БВД-М100	buc			2 200 0
1.19	Pret furnizor	Sursa de alimentare БПД 18/12-1-1	buc			500 0
1.20	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de	buc			729

		coridor (comutator pe etaj)				279
1.20.1	1	Muncitor	h-om	6,00000	46,53	279
1.20.2	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,00040	45 000,00	18
1.20.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,00600	31,20	0
1.20.4	01012073	Ațe aspre	kg	0,01000	22,45	0
1.20.5	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,05000	10,00	1
1.20.6	4110041	Energie electrica	kw-h	0,06000	1,97	0
1.20.7	5	Masa utilajului	t	0,05000	8 500,00	425
1.20.8	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,01000	166,00	2
1.20.9	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,05000	65,00	3
1.20.10	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,05000	14,36	1
1.21	Pret furnizor	Comutator pe etaj БК-4	buc			56
						0
1.22	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (receptor cu control al volumului)	buc			729
						279
1.22.1	1	Muncitor	h-om	6,00000	46,53	279
1.22.2	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,00040	45 000,00	18
1.22.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,00600	31,20	0
1.22.4	01012073	Ațe aspre	kg	0,01000	22,45	0
1.22.5	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,05000	10,00	1
1.22.6	4110041	Energie electrica	kw-h	0,06000	1,97	0
1.22.7	5	Masa utilajului	t	0,05000	8 500,00	425
1.22.8	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,01000	166,00	2
1.22.9	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,05000	65,00	3
1.22.10	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,05000	14,36	1
1.23	Pret furnizor	Receptor cu control al volumului УКП 8 SM	buc			100
						0
1.24	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (lcat de blocare electromagnetica), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			57
						53
1.24.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,06000	45,23	3
1.24.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,02000	65,00	1
1.24.3	1	Muncitor	h-om	1,13000	46,53	53
1.24.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	1,00	0
1.24.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	1,00	0
1.25	Pret furnizor	Lcat de blocare electromagnetica ML-400	buc			1 800
						0
1.26	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			57
						53
1.26.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,06000	45,23	3
1.26.2	05009807	Formări de capuri de marcare	100 buc	0,02000	65,00	1
1.26.3	1	Muncitor	h-om	1,13000	46,53	53
1.26.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	1,00	0
1.26.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	1,00	0
1.27	Pret furnizor	Buton " EXIT "	buc			210
						0
1.28	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor.	buc			92
						91
1.28.1	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.28.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03000	39,25	1
1.28.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90000	46,53	88
1.28.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06000	46,53	3
1.29	Pret furnizor	Dispozitiv automat Dorna TS-77	buc			600
						0
1.30	Pret furnizor	Cheie TM (Touch Memory)	buc			10
						0
1.31	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida.	100 m			2 807
						1 726
1.31.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	3 505,00	2
1.31.2	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	45 000,00	63
1.31.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,90000	22,00	812
1.31.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,12000	65,00	203
1.31.5	1	Muncitor	h-om	37,10000	46,53	1 726
1.31.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,53000	1,00	2
1.32	Pretul firmei	Cablu CQR 6x0.22	m			3

						0
1.33	Pretul firmei	Cablu CQR 4x0.22	m			2
						0
1.34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			1 603
						1 107
1.34.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00210	16 000,00	34
1.34.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96000	36,00	35
1.34.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,40000	6,00	80
1.34.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40000	7,50	101
1.34.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20000	29,50	6
1.34.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,00000	5,00	5
1.34.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,70000	6,00	40
1.34.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,00000	0,01	0
1.34.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80000	5,00	9
1.34.10	1	Muncitor	h-om	23,80000	46,53	1 107
1.34.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11000	1,00	0
1.34.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80000	1,00	16
1.34.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70000	45,00	122
1.34.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84000	10,00	48
1.34.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11000	1,00	0
1.35	Pret de piata	Teava din PVC diam. 25 mm	m			5
						0
1.36	Pret de piata	Teava gofrata din PVC diam. 20 mm	m			3
						0
		TOTAL 1.4. Retea audiodomofon				0
		1.5. Dispozitive incorporate				
1.37	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m			2 131
						1 601
1.37.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00210	16 000,00	34
1.37.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96000	36,00	35
1.37.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,40000	6,00	80
1.37.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40000	7,50	101
1.37.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,40000	29,50	12
1.37.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,00000	5,00	5
1.37.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,70000	6,00	40
1.37.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,00000	0,01	0
1.37.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80000	5,00	9
1.37.10	1	Muncitor	h-om	34,40000	46,53	1 601
1.37.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33000	1,00	0
1.37.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,50000	1,00	24
1.37.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70000	45,00	122
1.37.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96000	10,00	70
1.37.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33000	1,00	0
1.38	Pret de piata	Teava din PVC diam. 50 mm	m			23
						0
1.39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			1 603
						1 107
1.39.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00210	16 000,00	34
1.39.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,96000	36,00	35
1.39.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,40000	6,00	80
1.39.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40000	7,50	101
1.39.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20000	29,50	6
1.39.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,00000	5,00	5
1.39.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,70000	6,00	40
1.39.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,00000	0,01	0
1.39.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80000	5,00	9
1.39.10	1	Muncitor	h-om	23,80000	46,53	1 107
1.39.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11000	1,00	0
1.39.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80000	1,00	16

1.39.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70000	45,00	122
1.39.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84000	10,00	48
1.39.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11000	1,00	0
1.40	Pret de piata	Teava din PVC diam. 20 mm	m			3
						0
1.41	Pret de piata	Teava gofrata din PVC diam. 25 mm	m			4
						0
1.42	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m			2 921
						2 205
1.42.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00210	16 000,00	34
1.42.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,05000	36,00	38
1.42.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	10,00000	6,00	60
1.42.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,82000	75,00	62
1.42.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,00000	7,50	75
1.42.6	1019852	Vopsea	kg	0,68000	32,60	22
1.42.7	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,65000	50,00	33
1.42.8	05009031	Scoabe	10 buc	4,10000	6,00	25
1.42.9	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	8,00000	5,00	40
1.42.10	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08000	10,00	1
1.42.11	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,03400	166,00	6
1.42.12	1	Muncitor	h-om	47,40000	46,53	2 205
1.42.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,91000	1,00	1
1.42.14	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,80000	1,00	31
1.42.15	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,42000	45,00	289
1.42.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,91000	1,00	1
1.43	Pret de piata	Teava metalica diam. 50 mm	m			59
						0
1.44	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			199
						186
1.44.1	1	Muncitor	h-om	4,00000	46,53	186
1.44.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,01000	31,20	0
1.44.3	01012073	Aţe aspre	kg	0,01000	22,45	0
1.44.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,06000	10,00	1
1.44.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,06000	1,97	0
1.44.6	5	Masa utilajului	t	0,00100	8 500,00	9
1.44.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "П0C40"	kg	0,01000	166,00	2
1.44.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,00500	65,00	0
1.44.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,05000	14,36	1
1.45	Pret furnizor	Cutie de montaj pe apartament K-204	buc			10
						0
1.46	Pret furnizor	Cutie sub pardosea 200x200x70 ПК-1	buc			75
						0
1.47	Pret furnizor	Cutie lungite 400x400x70	buc			215
						0
1.48	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m.	100 buc			1 436
						498
1.48.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,14000	36,00	77
1.48.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,25000	45,23	57
1.48.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,34000	6,00	26
1.48.4	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,30000	75,00	23
1.48.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,34000	7,50	33
1.48.6	05009825	Cercel	buc	30,00000	15,60	468
1.48.7	5349100	Mansoane	buc	6,00000	15,60	94
1.48.8	1	Muncitor	h-om	10,70000	46,53	498
1.48.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33000	1,00	0
1.48.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,28000	1,00	3
1.48.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,01000	45,00	135
1.48.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,21000	10,00	22
1.48.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33000	1,00	0
1.49	Pret furnizor	Profil K235Y2 (1м = 3,3 kr)	m			17
						0
1.50	Pret furnizor	Scoaba K146ΠY2	buc			1

						0
1.51	Pret furnizor	Sirma d. 2 mm	kg			16
						0
1.52	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza.	buc			8
						7
1.52.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00000	1,00	1
1.52.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,15000	46,53	7
		TOTAL 1.5. Dispozitive incorporate				0
		1.6. Semnalizare de incendiu				
1.53	10-08-002-02	Avertizoare "ΠC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (de fum)	buc			100
						93
1.53.1	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00001	3 505,00	0
1.53.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,00050	32,45	0
1.53.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,25000	22,00	6
1.53.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,00500	166,00	1
1.53.5	1	Muncitor	h-om	2,00000	46,53	93
1.53.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,16000	5,00	1
1.54	Pret furnizor	Acumulator KRONA	buc			45
						0
		TOTAL 1.6. Semnalizare de incendiu				0

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Telefonizare				
2.1	Pret de piata	Panou de telecomunicatii optic antivandal	buc			4 850
						0
		TOTAL 2.1. Telefonizare				0
		2.2. Semnalizare de incendiu				
2.2	Pret de piata	Avertizoare de fum	buc			140
						0
		TOTAL 2.2. Semnalizare de incendiu				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A
LOCUINTELOR PENTRU PATURILE
SOCIALMENTE VULNERABILE II

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A LOCUINTELOR PENTRU PATURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.2

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Incalzire				
1.1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator 22-500/500)	buc			572 23
1.1.1	2822115700000	Radiator 22-500/500	buc	1,00000	542,00	542
1.1.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	25,69	0
1.1.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	14,69	0
1.1.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.1.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	1,50	5
1.1.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	46,53	23
1.1.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,20000	5,00	1
1.2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator 22-500/600)	buc			655 23
1.2.1	2822115700000	Radiator 22-500/600	buc	1,00000	625,00	625
1.2.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	25,69	0
1.2.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	14,69	0
1.2.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.2.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	1,50	5
1.2.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	46,53	23
1.2.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,20000	5,00	1
1.3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator 22-500/700)	buc			740 23
1.3.1	2822115700000	Radiator 22-500/700	buc	1,00000	710,00	710
1.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	25,69	0
1.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	14,69	0
1.3.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.3.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	1,50	5
1.3.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	46,53	23
1.3.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,20000	5,00	1
1.4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator 22-500/800)	buc			825 23
1.4.1	2822115700000	Radiator 22-500/800	buc	1,00000	795,00	795
1.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	25,69	0
1.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	14,69	0
1.4.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.4.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	1,50	5
1.4.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	46,53	23
1.4.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,20000	5,00	1
1.5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator 22-500/900)	buc			922 23
1.5.1	2822115700000	Radiator 22-500/900	buc	1,00000	892,00	892
1.5.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00300	25,69	0
1.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00600	14,69	0
1.5.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.5.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00000	1,50	5
1.5.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	46,53	23
1.5.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,20000	5,00	1
1.6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 22-500/1000)	buc			949 30
1.6.1	2822115700000	Radiator 22-500/1000	buc	1,00000	910,00	910
1.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00400	25,69	0
1.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00800	14,69	0
1.6.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.6.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00000	1,50	6
1.6.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65000	46,53	30
1.6.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,25000	5,00	1
1.7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500	buc			1 089

		mm (Radiator 22-500/1100)				30
1.7.1	2822115700000	Radiator 22-500/1100	buc	1,00000	1 050,00	1 050
1.7.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00400	25,69	0
1.7.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00800	14,69	0
1.7.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.7.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00000	1,50	6
1.7.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65000	46,53	30
1.7.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,25000	5,00	1
1.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 22-500/1200)	buc			1 164 30
1.8.1	2822115700000	Radiator 22-500/1200	buc	1,00000	1 125,00	1 125
1.8.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00400	25,69	0
1.8.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00800	14,69	0
1.8.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.8.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00000	1,50	6
1.8.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65000	46,53	30
1.8.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,25000	5,00	1
1.9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 22-500/1300)	buc			1 247 30
1.9.1	2822115700000	Radiator 22-500/1300	buc	1,00000	1 208,00	1 208
1.9.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00400	25,69	0
1.9.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00800	14,69	0
1.9.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.9.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00000	1,50	6
1.9.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65000	46,53	30
1.9.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,25000	5,00	1
1.10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator 22-500/1400)	buc			1 364 30
1.10.1	2822115700000	Radiator 22-500/1400	buc	1,00000	1 325,00	1 325
1.10.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00400	25,69	0
1.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00800	14,69	0
1.10.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.10.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00000	1,50	6
1.10.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65000	46,53	30
1.10.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,25000	5,00	1
1.11	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36 7
1.11.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	25,00	25
1.11.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,50	3
1.11.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	0,50	1
1.11.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	46,53	7
1.11.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	5,00	1
1.12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc			94 5
1.12.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00000	89,21	89
1.12.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10000	3,92	0
1.12.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10000	46,53	5
1.13	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin.	buc			593 21
1.13.1	2875114201170	Portprosop	buc	1,00000	558,00	558
1.13.2	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	2,50000	0,00	0
1.13.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,45000	46,53	21
1.14	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36 7
1.14.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00000	25,00	25
1.14.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00000	1,50	3
1.14.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00000	0,50	1
1.14.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	46,53	7
1.14.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	5,00	1
1.15	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" .	buc			94 5
1.15.1	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00000	89,21	89
1.15.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10000	3,92	0
1.15.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10000	46,53	5
1.16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (терморегулирующий клапан угловой с термостатической головкой диам. 15 мм)	buc			114 8
1.16.1	2875274202700	Терморегулирующий клапан угловой с термостатической головкой диам. 15 мм	buc	1,00000	105,00	105
1.16.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01200	25,69	0
1.16.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02400	14,69	0
1.16.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	46,53	8
1.17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc			179

		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet de radiator tur Dn15. coltar RLV "Danfoss")				8
1.17.1	2875274202700	Robinet de radiator tur Dn15. coltar RLV "Danfoss"	buc	1,00000	170,00	170
1.17.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01200	25,69	0
1.17.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02400	14,69	0
1.17.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	46,53	8
1.18	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv (REHAU RAUTITAN pink d. 16x2.2)	m			46 14
1.18.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena REHAU RAUTITAN pink d. 16x2.2	m	1,03000	30,85	32
1.18.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30000	46,53	14
1.19	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (REHAU RAUTITAN pink d. 20x2.8)	m			65 16
1.19.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena REHAU RAUTITAN pink d. 20x2.8	m	1,03000	47,50	49
1.19.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35000	46,53	16
1.20	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (REHAU RAUTITAN pink d. 25x3.5)	m			82 19
1.20.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena REHAU RAUTITAN pink d. 25x3.5	m	1,03000	61,67	64
1.20.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	46,53	19
1.21	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция Isofom d. 18 mm	m			26 24
1.21.1	332051735223	Termoizolatie conducte Isofom d. 18 mm	m	1,03000	2,08	2
1.21.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	0
1.21.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51000	46,53	24
1.22	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция Isofom d. 22 mm	m			26 24
1.22.1	332051735223	Termoizolatie conducte Isofom d. 22 mm	m	1,03000	2,50	3
1.22.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	0
1.22.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,51000	46,53	24
1.23	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (труба дымовая коаксиальная диам. 80)	m			621 16
1.23.1	2523156719000	Труба дымовая коаксиальная диам. 80	m	1,00000	605,00	605
1.23.2	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,28000	46,53	13
1.23.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07000	46,53	3
1.24	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (колено 90°)	buc			236 16
1.24.1	2523156719000	Колено 90°, d=80mm	buc	1,00000	220,00	220
1.24.2	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,28000	46,53	13
1.24.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07000	46,53	3
1.25	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (воздуховод забора воздуха диам. 80)	m			411 16
1.25.1	2523156719000	Воздуховод забора воздуха диам. 80	m	1,00000	394,60	395
1.25.2	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,28000	46,53	13
1.25.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07000	46,53	3
1.26	TfE04B	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (адаптор для подключения раздельной системы дымоходов 80/80)	buc			716 16
1.26.1	2523156719000	Адаптор для подключения раздельной системы дымоходов 80/80	buc	1,00000	700,00	700
1.26.2	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,28000	46,53	13
1.26.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,07000	46,53	3
1.27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu sfera Dn20)	buc			61 7
1.27.1	2875274205100	Robinet cu sfera Dn20	buc	1,00000	53,30	53
1.27.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01500	25,69	0
1.27.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,03200	14,69	0
1.27.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	46,53	7
1.28	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu sfera Dn15)	buc			48 7
1.28.1	2875274205100	Robinet cu sfera Dn15	buc	1,00000	40,00	40

1.28.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01500	25,69	0
1.28.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,03200	14,69	0
1.28.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	46,53	7
1.29	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Клапан обратный ф20)	buc			62 11
1.29.1	2875274202700	Клапан обратный ф20	buc	1,00000	50,00	50
1.29.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	25,69	1
1.29.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	14,69	1
1.29.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	46,53	11
1.30	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Клапан обратный ф15)	buc			45 11
1.30.1	2875274202700	Клапан обратный ф15	buc	1,00000	33,50	34
1.30.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	25,69	1
1.30.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	14,69	1
1.30.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	46,53	11
1.31	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Клапан предохранительный ф15)	buc			107 11
1.31.1	2875274202700	Клапан предохранительный ф15	buc	1,00000	95,20	95
1.31.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	25,69	1
1.31.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	14,69	1
1.31.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	46,53	11
1.32	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 3/4"	buc			151 107
1.32.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila 3/4"	buc	1,00000	43,35	43
1.32.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,00000	0,00	0
1.32.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	46,53	107
1.33	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc			145 107
1.33.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila 1/2"	buc	1,00000	37,20	37
1.33.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,00000	0,00	0
1.33.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	46,53	107
1.34	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2"	buc			145 107
1.34.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila 1/2"	buc	1,00000	37,20	37
1.34.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,00000	0,00	0
1.34.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	46,53	107
1.35	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			5 4
1.35.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09000	46,53	4
1.35.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04000	25,00	1
1.36	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2 2
1.36.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05000	46,53	2
		TOTAL 1.1. Incalzire				0
		1.2. Ventilare				
1.37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка жалюзийная пластмассовая регулируемая 150x200	buc			152 23
1.37.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	62,35	9
1.37.2	2811236306200	Решетка жалюзийная пластмассовая регулируемая 150x200	buc	1,00000	119,00	119
1.37.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,60	1
1.37.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	46,53	22
1.37.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	46,53	1
1.38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка жалюзийная пластмассовая регулируемая 200x300	buc			180 23
1.38.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	62,35	9
1.38.2	2811236306200	Решетка жалюзийная пластмассовая регулируемая 200x300	buc	1,00000	147,00	147
1.38.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,60	1
1.38.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	46,53	22
1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	46,53	1
1.39	VA05A apl	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din tabla de inox, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m			761 60
1.39.1	2521305734007	Canal de ventilatie din inox, perimetrul sectiunii 150-700mm	m	1,01000	680,00	687
1.39.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.39.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,30000	46,53	60
		TOTAL 1.2. Ventilare				0

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Incalzire				
2.1	IA02E	Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 70,0...87,5 mp.	buc			6 369
						6 002
2.1.1	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,00000	65,50	131
2.1.2	2874115818438	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 8-8	buc	16,00000	1,00	16
2.1.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,00000	1,00	16
2.1.4	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,00000	0,50	8
2.1.5	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,33000	18,56	6
2.1.6	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,17500	21,00	4
2.1.7	2412127330002	Minu de plumb de inalta dispersie	kg	0,15000	35,30	5
2.1.8	2430116101680	Chit mangan	kg	0,27000	23,50	6
2.1.9	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,00000	16,50	17
2.1.10	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	0,20000	28,90	6
2.1.11	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	3,00000	2,00	6
2.1.12	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,00000	18,90	95
2.1.13	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,42000	12,50	18
2.1.14	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,46000	20,35	30
2.1.15	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,27500	16,32	4
2.1.16	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	129,00000	46,53	6 002
		TOTAL 2.1. Incalzire				0
		2.2. Ventilare				
2.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Гидрорегулируемое приточное устройство с шумопоглощением (Aereco) EHA2 5-35	buc			33
						23
2.2.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	62,35	9
2.2.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.2.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,60	1
2.2.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	46,53	22
2.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	46,53	1
2.3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Стандартный козырек защищает помещение от возможного попадания воды и препятствует проникновению насекомых (Aereco) ASAM	buc			33
						23
2.3.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15000	62,35	9
2.3.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.3.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,60	1
2.3.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,47000	46,53	22
2.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	46,53	1
2.4	TfE01E apl	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supateran, cu diametrul nominal de 180 mm (montarea tevilor de fum diam. 180 mm)	m			362
						35
2.4.1	2722103160000	Teava din otel preizolata, d=180mm	m	1,00400	300,00	301
2.4.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,07800	36,00	3
2.4.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00700	18,90	0
2.4.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00800	12,50	0
2.4.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03900	19,00	1
2.4.6	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,22000	46,53	10
2.4.7	7212030022700	Sudor	h-om	0,53000	46,53	25
2.4.8	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,14000	45,00	6
2.4.9	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01000	145,00	1
2.4.10	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,01000	45,00	0
2.4.11	3410520006753	Automacara 12 - 15 TF	h-ut	0,04000	360,00	14
		TOTAL 2.2. Ventilare				0

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Incalzire				
3.1	Pret de piata	Cazan Immebras EOLO Star 24 3E	buc			7 825
						0
		TOTAL 3.1. Incalzire				0
		3.2. Ventilare				
3.2	Pretul firmei	Гидрорегулируемое приточное устройство с шумопоглощением (Aereco) EHA2 5-35	buc			1 195

						0
3.3	Pretul firmei	Стандартный козырек защищает помещение от возможного попадания воды и препятствует проникновению насекомых (Aereco) ASAM	buc			105
						0
		TOTAL 3.2. Ventilare				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A
LOCUINTELOR PENTRU PATURILE
SOCIALMENTE VULNERABILE II

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A LOCUINTELOR PENTRU PATURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.3

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			60 13
1.1.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,00350	433,00	2
1.1.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04000	19,00	1
1.1.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29000	46,53	13
1.1.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,29400	150,00	44
1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			173 74
1.2.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60000	46,53	74
1.2.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,01910	300,00	6
1.2.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,77500	75,00	58
1.2.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,77500	45,00	35
1.3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu.	m3			62 62
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,21000	46,53	56
1.3.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,12000	46,53	6
1.4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu.	m3			47 45
1.4.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	19,00	2
1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,97000	46,53	45
1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			2 488 410
1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	46,53	410
1.5.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	200,00	2 078
1.6	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3			460 54
1.6.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	250,00	328
1.6.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
1.6.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	46,53	54
1.6.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
1.6.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,02300	250,00	6
1.7	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala.	m2			206 7
1.7.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,14100	1 350,00	190
1.7.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	250,00	1
1.7.3	2710603420375	Otel patrat lam.cald It = 50 mm	kg	0,01600	12,00	0
1.7.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,16000	46,53	7
1.7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01660	450,00	7
1.8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala.	m2			148 6
1.8.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,09400	1 450,00	136
1.8.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	250,00	1
1.8.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,01100	12,00	0
1.8.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12000	46,53	6
1.8.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01140	450,00	5
1.9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm.	m			108 7

1.9.1	2521216701001	Teava din polietilena d=110mm	m	1,01500	83,60	85
1.9.2	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,00360	3 275,00	12
1.9.3	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,00000	0,00	0
1.9.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,14700	46,53	7
1.9.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03000	35,00	1
1.9.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,01150	100,00	1

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			318 308
2.1.1	1	Muncitor	h-om	6,63000	46,53	308
2.1.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,99000	1,00	5
2.1.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,99000	1,00	5
2.2	Pret furnizor	Nisip	m3			250 0
2.3	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg.	100 m			1 189 1 014
2.3.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	1
2.3.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00080	16 000,00	13
2.3.3	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,01000	12 500,00	125
2.3.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00100	10 500,00	11
2.3.5	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	1 500,00	0
2.3.6	1019852	Vopsea	kg	0,25000	32,60	8
2.3.7	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	250,00	2
2.3.8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,04100	10,00	0
2.3.9	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00960	150,00	1
2.3.10	1	Muncitor	h-om	21,80000	46,53	1 014
2.3.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,65000	1,00	2
2.3.12	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,96000	1,00	5
2.3.13	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,96000	1,00	5
2.3.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,65000	1,00	2
2.4	Pretul firmei	Cablu АПвБ6Шп 4x50 mm2	m			58 0
2.5	Pretul firmei	Cablu АПвБ6Шп 4x70 mm2	m			72 0
2.6	Pretul firmei	Papuc de cablu din aluminiu TA 50 (KBT)	buc			23 0
2.7	Pretul firmei	Papuc de cablu din aluminiu TA 70 (KBT)	buc			35 0
2.8	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m			311 303
2.8.1	1	Muncitor	h-om	6,51000	46,53	303
2.8.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,24000	1,00	4
2.8.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24000	1,00	4
2.9	Pret furnizor	Caramida	buc			4 0
2.10	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2.	buc			101 80
2.10.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,00080	16 500,00	13
2.10.2	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	24,69	0
2.10.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	250,00	1
2.10.4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,01000	10,00	0
2.10.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,05000	75,00	4
2.10.6	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,18000	14,96	3
2.10.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00240	150,00	0
2.10.8	1	Muncitor	h-om	1,73000	46,53	80
2.10.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	1,00	0
2.10.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	1,00	0

2.11	Pret furnizor	Cap terminal 4KHTn - 1 (25-50)	buc			495
						0
2.12	Pret furnizor	Cap terminal 4KHTn - 1 (70-120)	buc			495
						0
2.13	Pret furnizor	Cap terminal 4KHTn - 1 (70-120)	buc			495
						0
2.14	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta.	buc			85
						53
2.14.1	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,00210	12 500,00	26
2.14.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,14000	45,23	6
2.14.3	1	Muncitor	h-om	1,13000	46,53	53
2.14.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02000	1,00	0
2.14.5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,00500	1,00	0
2.14.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02000	1,00	0
2.15	Pret furnizor	Siguranta fuzibile, IP 00, Inom - 100A	buc			11
						0
2.16	08-03-521-1	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A.	buc			79
						55
2.16.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00200	12,00	0
2.16.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,24000	45,23	11
2.16.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01000	31,20	0
2.16.4	1019852	Vopsea	kg	0,07000	32,60	2
2.16.5	05009062	Papuci de cablu	buc	2,00000	1,00	2
2.16.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.16.7	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	22,45	0
2.16.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00500	19,53	0
2.16.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02000	75,00	2
2.16.10	1	Muncitor	h-om	1,18000	46,53	55
2.16.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00400	1,00	0
2.16.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06000	10,00	1
2.16.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,10000	60,00	6
2.16.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00400	1,00	0
2.17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.	10 buc			1 382
						386
2.17.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,08100	10 500,00	851
2.17.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00200	1 500,00	3
2.17.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78000	36,00	28
2.17.4	1	Muncitor	h-om	8,29000	46,53	386
2.17.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14000	1,00	0
2.17.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54000	45,00	114
2.17.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14000	1,00	0
2.18	08-02-472-3	Conductori de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2.	100 m			1 963
						717
2.18.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00050	16 000,00	8
2.18.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00370	1 500,00	6
2.18.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,60000	36,00	58
2.18.4	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,08100	10 500,00	851
2.18.5	1	Muncitor	h-om	15,40000	46,53	717
2.18.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,55000	1,00	1
2.18.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,19000	45,00	324
2.18.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,55000	1,00	1

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pret furnizor	Ruptor, IP 00, Inom - 250 A	buc			2 333
						0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A

PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A
LOCUITELOR PENTRU PATURILE
SOCIALMENTE VULNERABILE II

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A LOCUINTELOR PENTRU PATURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.4

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1.1. Retea menajera, retea antiincendiara. Lucrari de terasament				
1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			656 0
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05000	320,00	656
1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			96 96
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06000	46,53	96
1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3			285 28
1.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,02500	250,00	256
1.3.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,61000	46,53	28
1.4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100 m3			720 0
1.4.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25000	320,00	720
1.5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			65 0
1.5.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,25800	250,00	65
1.6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			138 17
1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00400	300,00	1
1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36000	46,53	17
1.6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40000	300,00	120
1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			14 14
1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	46,53	14
1.8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			327 0
1.8.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09000	300,00	327
1.9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3			42 40
1.9.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	19,00	2
1.9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87000	46,53	40
		TOTAL 1.1.1. Retea menajera, retea antiincendiara. Lucrari de terasament				0
		1.1.2. Conducte si accesorii				
1.10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm. PE80 SDR17.6 PN10	m			112 7
1.10.1	2521216701001	Teava din polietilena avind diametrul de 90 mm. PE80 SDR17.6 PN10	m	1,01500	87,50	89
1.10.2	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,00360	3 275,00	12
1.10.3	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,00000	0,00	0
1.10.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,14700	46,53	7
1.10.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03000	35,00	1
1.10.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,01150	100,00	1

1.11	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm (отвод седловой 90x40)	buc			709
						47
1.11.1	2523156713811	Fiting polietilenă (отвод седловой 90x40 мм)	buc	1,01000	541,20	547
1.11.2	7212030022700	Sudor	h-om	1,00000	46,53	47
1.11.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80000	100,00	80
1.11.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80000	45,00	36
1.12	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm (тройник зажимной д. 90 мм)	buc			668
						47
1.12.1	2523156713811	Fiting polietilenă (тройник зажимной д. 90 мм)	buc	1,01000	500,00	505
1.12.2	7212030022700	Sudor	h-om	1,00000	46,53	47
1.12.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80000	100,00	80
1.12.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80000	45,00	36
1.13	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm (втулка под фланец литая д. 90 мм)	buc			248
						47
1.13.1	2523156713811	Fiting polietilenă (втулка под фланец литая д. 90 мм)	buc	1,01000	85,00	86
1.13.2	7212030022700	Sudor	h-om	1,00000	46,53	47
1.13.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80000	100,00	80
1.13.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80000	45,00	36
1.14	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm (заглушка п/э д. 90 мм)	buc			735
						47
1.14.1	2523156713811	Fiting polietilenă (заглушка п/э д. 90 мм)	buc	1,01000	566,70	572
1.14.2	7212030022700	Sudor	h-om	1,00000	46,53	47
1.14.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80000	100,00	80
1.14.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80000	45,00	36
1.15	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm (переход 90x63)	buc			491
						47
1.15.1	2523156713811	Fiting polietilenă (переход 90x63 мм)	buc	1,01000	325,00	328
1.15.2	7212030022700	Sudor	h-om	1,00000	46,53	47
1.15.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,80000	100,00	80
1.15.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,80000	45,00	36
1.16	AcA11A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 40 mm (PE80 SDR 17.6 PN 10)	m			177
						45
1.16.1	2521216701001	Teava din polietilena avind diametrul de 40 mm. PE80 SDR 17.6 PN 10	m	1,01500	16,70	17
1.16.2	2523156715000	Manson cu flanse din PE, d=40mm	buc	0,01700	115,00	2
1.16.3	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,00360	3 275,00	12
1.16.4	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,00000	0,00	0
1.16.5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,97000	46,53	45
1.16.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15000	35,00	5
1.16.7	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,95000	100,00	95
1.17	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 40 mm. (переход 63x40)	buc			311
						37
1.17.1	2523156713811	Fiting polietilenă (переход 63x40 мм)	buc	1,01000	185,00	187
1.17.2	7212030022700	Sudor	h-om	0,80000	46,53	37
1.17.3	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60000	100,00	60
1.17.4	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,60000	45,00	27
1.18	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm. Tub protectie	m			297
						8
1.18.1	2521216701001	Teava din polietilena avind diametrul de 160 mm. Tub protectie	m	1,01500	267,30	271
1.18.2	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,00360	3 275,00	12
1.18.3	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	1,50000	0,00	0
1.18.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,16600	46,53	8
1.18.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,03000	35,00	1
1.18.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,01250	100,00	1
1.19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului.	m			101
						3
1.19.1	025212167100011	Teavă polietilenă	m	1,00300	87,50	88
1.19.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08000	1,50	2

1.19.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,03600	46,53	2
1.19.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01800	46,53	1
1.19.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04000	150,00	6
1.19.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04000	85,00	3
1.20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm	buc			697 26
1.20.1	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, d=80mm	buc	1,00000	645,85	646
1.20.2	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,00000	0,00	0
1.20.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55000	46,53	26
1.21	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm H=1250	buc			4 461 127
1.21.1	2875277324200	Hidrant de incendiu suprateran, Dn=80mm, H=1250mm	buc	1,00000	3 500,00	3 500
1.21.2	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant, Dn=80mm	buc	1,00000	750,00	750
1.21.3	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,13600	55,46	8
1.21.4	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00000	1,00	8
1.21.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00000	1,00	8
1.21.6	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07000	250,00	18
1.21.7	2222222222992	Materiale marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)	%	1,00000	0,00	0
1.21.8	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,72000	46,53	127
1.22	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 80 mm	buc			204 27
1.22.1	2875274428200	Flansa rotunda libera, d=80mm	buc	1,00000	110,00	110
1.22.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii, d=80mm	buc	1,01000	45,63	46
1.22.3	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,00000	2,00	16
1.22.4	2222222222992	Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)	%	3,00000	0,00	0
1.22.5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,58000	46,53	27
1.23	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm	buc			126 49
1.23.1	2875274100000	Piesa de legatura din otel pentru sudura, d=80mm	buc	1,00000	64,59	65
1.23.2	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.23.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05000	46,53	49
1.23.4	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24000	45,00	11
1.24	AcA29A	Piesa de legatura, din fonta, pentru conductele de presiune (fonta, PVC, azbociment), avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			26 293 833
1.24.1	2874114124000	Piesa de legatura din fonta pentru conducte	kg	1 000,00000	25,46	25 460
1.24.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,90000	46,53	833
1.25	AcA29A	Piesa de legatura, din fonta, pentru conductele de presiune (fonta, PVC, azbociment), avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t			26 293 833
1.25.1	2874114124000	Piesa de legatura din fonta pentru conducte	kg	1 000,00000	25,46	25 460
1.25.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,90000	46,53	833
1.26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm	buc			563 26
1.26.1	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, d=40mm	buc	1,00000	516,70	517
1.26.2	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,00000	0,00	0
1.26.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,55000	46,53	26
		TOTAL 1.1.2. Conducte si accesorii				0
		1.1.3. Fantani				
1.27	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 405 0
1.27.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39000	320,00	1 405
1.28	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu.	m3			61 61
1.28.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	46,53	61
1.29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			14 14
1.29.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	46,53	14
1.30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			2 488 410
1.30.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	46,53	410
1.30.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	200,00	2 078
1.31	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat	m3			1 462

		prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana.				449
1.31.1	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,19900	1 150,00	229
1.31.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12000	98,00	12
1.31.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01000	750,00	8
1.31.4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,26600	300,00	80
1.31.5	2664102101126	Var	kg	0,11000	3,00	0
1.31.6	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08000	15,00	1
1.31.7	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00400	3 275,00	13
1.31.8	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1,50000	0,00	0
1.31.9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,75000	46,53	314
1.31.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,89000	46,53	134
1.31.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,85000	360,00	666
1.32	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЛД-15 (0,38 m3)	buc			889 0
1.32.1	26611264330911	Inel de reazem КЛQ-1(0,02 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.32.2	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9a (0,31 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.32.3	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9 (0,4 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.32.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЛ-7-3 (0,05 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.32.5	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЛП1-15-1(0,27 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.32.6	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЛД-15 (0,38 m3)	buc	1,00000	889,00	889
1.32.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*, (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.32.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel, (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.33	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9 (0,4 m3)	buc			663 0
1.33.1	26611264330911	Inel de reazem КЛQ-1(0,02 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.33.2	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9a (0,31 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.33.3	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00000	663,00	663
1.33.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЛ-7-3 (0,05 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.33.5	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЛП1-15-1(0,27 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.33.6	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЛД-15 (0,38 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.33.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*, (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.33.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel, (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9a (0,31 m3)	buc			664 0
1.34.1	26611264330911	Inel de reazem КЛQ-1(0,02 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.34.2	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00000	664,00	664
1.34.3	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9 (0,4 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.34.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЛ-7-3 (0,05 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.34.5	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЛП1-15-1(0,27 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.34.6	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЛД-15 (0,38 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.34.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*, (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.34.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel, (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.35	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЛП1-15-1(0,27 m3)	buc			809 0
1.35.1	26611264330911	Inel de reazem КЛQ-1(0,02 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.35.2	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9a (0,31 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.35.3	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9 (0,4 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.35.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЛ-7-3 (0,05 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.35.5	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЛП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00000	809,00	809
1.35.6	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЛД-15 (0,38 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.35.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*, (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.35.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel, (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.36	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЛQ-1(0,02 m3)	buc			77 0
1.36.1	26611264330911	Inel de reazem КЛQ-1(0,02 m3)	buc	1,00000	77,00	77
1.36.2	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9a (0,31 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.36.3	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9 (0,4 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.36.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЛ-7-3 (0,05 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.36.5	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЛП1-15-1(0,27 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.36.6	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЛД-15 (0,38 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.36.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*, (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.36.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel, (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.37	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B.	buc			1 196 38

1.37.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,00000	1 100,00	1 100
1.37.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50000	1,60	22
1.37.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05200	250,00	13
1.37.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01300	19,00	0
1.37.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.37.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82000	46,53	38
1.38	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor.	m3			35 35
1.38.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75000	46,53	35
1.39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			493 46
1.39.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15000	300,00	345
1.39.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,00	2
1.39.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	46,53	46
1.39.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	75,00	16
1.39.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,00	84
1.40	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala.	m2			148 6
1.40.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,09400	1 450,00	136
1.40.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	250,00	1
1.40.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,01100	12,00	0
1.40.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12000	46,53	6
1.40.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01140	450,00	5
		TOTAL 1.1.3. Fantani				0
		1.2.1. Retea menajera C1. Lucrari de terasament				
1.41	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 405 0
1.41.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39000	320,00	1 405
1.42	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			55 55
1.42.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	46,53	55
1.43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3			285 28
1.43.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,02500	250,00	256
1.43.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,61000	46,53	28
1.44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			14 14
1.44.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	46,53	14
1.45	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm.	100 m3			252 0
1.45.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,84000	300,00	252
1.46	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3			42 40
1.46.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	19,00	2
1.46.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87000	46,53	40
		TOTAL 1.2.1. Retea menajera C1. Lucrari de terasament				0
		1.2.2. Conducte si accesorii				
1.47	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	m			56 14
1.47.1	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime, d=110mm	m	1,04000	40,00	42
1.47.2	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,11500	5,00	1
1.47.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,50000	0,00	0
1.47.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30000	46,53	14
1.47.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,00100	25,00	0
1.48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m			105 14
1.48.1	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime, d=160mm	m	1,04000	86,70	90
1.48.2	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,11500	5,00	1
1.48.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,50000	0,00	0

1.48.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,30000	46,53	14
1.48.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,00100	25,00	0
1.49	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm	m			164 18
1.49.1	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime, d=200mm	m	1,04500	138,35	145
1.49.2	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,11600	5,00	1
1.49.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,50000	0,00	0
1.49.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,39000	46,53	18
1.49.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,00200	25,00	0
1.50	AcE50E	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm	piesa			9 058 446
1.50.1	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune, d=200mm	kg	114,00000	71,20	8 117
1.50.2	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1,10000	35,46	39
1.50.3	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,00400	850,00	3
1.50.4	2222222222992	Material marunt (chereștea de rasioase, sipci, etc.)	%	1,80000	0,00	0
1.50.5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,98000	46,53	371
1.50.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,60000	46,53	74
1.50.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,85000	360,00	306
		TOTAL 1.2.2. Conducte si accesorii				0
		1.2.3. Fantani				
1.51	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 405 0
1.51.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39000	320,00	1 405
1.52	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu.	m3			61 61
1.52.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	46,53	61
1.53	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			14 14
1.53.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	46,53	14
1.54	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			2 488 410
1.54.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	46,53	410
1.54.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	200,00	2 078
1.55	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3			1 913 645
1.55.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,41000	1 150,00	472
1.55.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,13000	98,00	13
1.55.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,07700	750,00	58
1.55.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16000	250,00	40
1.55.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80000	1,60	1
1.55.6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,70000	0,00	0
1.55.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71000	46,53	452
1.55.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16000	46,53	194
1.55.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89000	360,00	680
1.56	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЛД-10 (0,18 m3)	buc			355 0
1.56.1	26611264330911	Inel de reazem КЛQ-1(0,02 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.56.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-9a (0,23 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.56.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-9 (0,24 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.56.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЛ-7-3 (0,05 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.56.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЛП1-10-1(0,10 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.56.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЛД-10 (0,18 m3)	buc	1,00000	355,00	355
1.56.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*, (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.56.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel, (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.57	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-9 (0,24 m3)	buc			406 0
1.57.1	26611264330911	Inel de reazem КЛQ-1(0,02 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.57.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-9a (0,23 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.57.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00000	406,00	406
1.57.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЛ-7-3 (0,05 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.57.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЛП1-10-1(0,10 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.57.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЛД-10 (0,18 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.57.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*, (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0

1.57.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel, (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.58	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLQ-10-3 (0,08 m3)	buc			200
						0
1.58.1	26611264330911	Inel de reazem KLQO-1(0,02 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.58.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KLQ-10-9a (0,23 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.58.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLQ-10-9 (0,24 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.58.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLQ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,00000	200,00	200
1.58.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLQП1-10-1(0,10 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.58.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLQД-10 (0,18 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.58.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*, (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.58.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel, (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.59	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLQП1-10-1(0,10 m3)	buc			289
						0
1.59.1	26611264330911	Inel de reazem KLQO-1(0,02 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.59.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KLQ-10-9a (0,23 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.59.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLQ-10-9 (0,24 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.59.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLQ-7-3 (0,05 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.59.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLQП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00000	289,00	289
1.59.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLQД-10 (0,18 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.59.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*, (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.59.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel, (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLQO-1(0,02 m3)	buc			77
						0
1.60.1	26611264330911	Inel de reazem KLQO-1(0,02 m3)	buc	1,00000	77,00	77
1.60.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KLQ-10-9a (0,23 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.60.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLQ-10-9 (0,24 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.60.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLQ-7-3 (0,05 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.60.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLQП1-10-1(0,10 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.60.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KLQД-10 (0,18 m3), (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.60.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*, (fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
1.60.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel, (fara cost)	kg	0,00000	0,00	0
1.61	CD60A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m.	100 m2			19 319
						6 847
1.61.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,00000	3,50	10 290
1.61.2	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,26000	1,60	295
1.61.3	2652102100737	Var hidratat	kg	45,82000	3,00	137
1.61.4	52	Nisip	m3	1,00000	250,00	250
1.61.5	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,00000	11,00	660
1.61.6	2873122000750	Piese forjate	kg	2,30000	18,50	43
1.61.7	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00080	3 275,00	3
1.61.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,36000	19,00	7
1.61.9	7122050013400	Zidar	h-om	122,28000	46,53	5 690
1.61.10	9310060019930	Muncitor	h-om	24,87000	46,53	1 157
1.61.11	2922140007000	Macara	h-ut	2,15000	360,00	774
1.61.12	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,29000	50,00	15
1.62	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B.	buc			1 196
						38
1.62.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,00000	1 100,00	1 100
1.62.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,50000	1,60	22
1.62.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,05200	250,00	13
1.62.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01300	19,00	0
1.62.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,00000	0,00	0
1.62.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,82000	46,53	38
1.63	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor.	m3			35
						35
1.63.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75000	46,53	35
1.64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			493
						46
1.64.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15000	300,00	345
1.64.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,00	2
1.64.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	46,53	46
1.64.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	75,00	16
1.64.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,00	84
1.65	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala.	m2			148
						6
1.65.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,09400	1 450,00	136

1.65.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,00300	250,00	1
1.65.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,01100	12,00	0
1.65.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12000	46,53	6
1.65.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,01140	450,00	5
		TOTAL 1.2.3. Fantani				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A
LOCUINTELOR PENTRU PATURILE
SOCIALMENTE VULNERABILE II

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A LOCUINTELOR PENTRU PATURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.5

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Retele de gaze exterioare supraterane de presiune medie				
1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			55
						55
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	46,53	55
1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			14
						14
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	46,53	14
1.3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3			42
						40
1.3.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	19,00	2
1.3.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87000	46,53	40
1.4	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm	m			50
						4
1.4.1	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11, d=40x3.7mm	m	1,00300	28,35	28
1.4.2	2523156713811	Fiting polietilenă (mufa, cot, teu), d=40mm	buc	0,04000	54,20	2
1.4.3	2710503808003	Fir trasor	m	1,10000	1,50	2
1.4.4	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,08000	1,50	2
1.4.5	2416526101467	Mastic	kg	0,01500	22,46	0
1.4.6	2222222222992	Material marunt (detergent, conect, schoch)	%	0,00100	0,00	0
1.4.7	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,03600	46,53	2
1.4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01800	46,53	1
1.4.9	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,03600	46,53	2
1.4.10	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00200	145,00	0
1.4.11	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04000	150,00	6
1.4.12	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04000	85,00	3
1.4.13	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,01200	45,00	1
1.4.14	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,01200	100,00	1
1.5	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm.	1km			10
						7
1.5.1	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,16000	46,53	7
1.5.2	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,01500	145,00	2
1.6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet sferic cu flansa D25 ГШК-25)	buc			840
						35
1.6.1	2875274205200	Robinet sferic cu flansa D25 ГШК-25	buc	1,00000	804,20	804
1.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	25,69	1
1.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	14,69	1
1.6.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,75000	46,53	35
		TOTAL 1.1. Retele de gaze exterioare supraterane de presiune medie				0
		1.2. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 40-32, УПГ-14-1(40-32), 1шт				
1.7	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm	buc			218
						37
1.7.1	2523156713811	Fiting polietilenă (teu), d=40mm	buc	1,01000	92,50	93
1.7.2	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)	%	0,00100	0,00	0
1.7.3	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80000	46,53	37
1.7.4	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60000	100,00	60
1.7.5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60000	45,00	27

1.8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) (переход) din polietilena, teville avind diametrul de 40-32mm	buc			190
						37
1.8.1	2523156713811	Fiting polietilenă (trekere), d=40x32mm	buc	1,01000	65,45	66
1.8.2	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)	%	0,00100	0,00	0
1.8.3	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80000	46,53	37
1.8.4	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60000	100,00	60
1.8.5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60000	45,00	27
		TOTAL 1.2. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 40-32, УПГ-14-1(40-32), 1шт				0
		1.3. УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 1шт				
1.9	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm Футляр из металлической трубы ду=100мм	m			453
						97
1.9.1	2722103262930	Teavă de protectie din otel, d=100mm	m	1,02000	104,50	107
1.9.2	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,50000	9,00	41
1.9.3	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,12000	24,30	3
1.9.4	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00100	3 275,00	3
1.9.5	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,14000	36,00	5
1.9.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05000	12,50	1
1.9.7	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,15000	16,50	2
1.9.8	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,50000	16,50	25
1.9.9	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,80000	42,50	34
1.9.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05000	18,90	1
1.9.11	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,30000	10,00	3
1.9.12	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,66000	46,53	77
1.9.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,42000	46,53	20
1.9.14	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,29000	45,00	13
1.9.15	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,31000	360,00	112
1.9.16	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,06000	120,00	7
1.10	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (уголок 40x40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350x450x3-1 шт)=7,24кгx1шт	kg			46
						11
1.10.1	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,00000	35,00	35
1.10.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	46,53	11
1.11	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare.	t			56
						56
1.11.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,20000	46,53	56
1.12	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t			310
						189
1.12.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,26000	34,60	113
1.12.2	2320166200676	White spirit	kg	0,23000	31,26	7
1.12.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,07700	10,00	1
1.12.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,68000	46,53	78
1.12.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,39000	46,53	111
1.13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			405
						178
1.13.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20000	41,50	216
1.13.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	31,26	11
1.13.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82000	46,53	178
1.14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5	m3			1 494
						179
1.14.1	2663102100000	Beton B12,5	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.14.3	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.14.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,45000	46,53	161
1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	46,53	19
1.14.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.14.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.15	08-03-545-1	Cutii cu cleme si carcare metalice pentru protectia bransamentelor si utilajului electric Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10.	buc			221
						154
1.15.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07000	36,00	3
1.15.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00400	12,00	0
1.15.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,04900	45,23	2
1.15.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,22000	6,00	7

1.15.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01400	75,00	1
1.15.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22000	7,50	9
1.15.7	1019760	Lac de electroizolație "318"	kg	0,02000	31,20	1
1.15.8	1019852	Vopsea	kg	0,03000	32,60	1
1.15.9	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,00200	10 500,00	21
1.15.10	5009081	Punți de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	5,00	5
1.15.11	05009500	Fișe de marcarea	100 buc	0,03100	10,00	0
1.15.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,20000	10,00	2
1.15.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00200	22,45	0
1.15.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,02000	19,53	0
1.15.15	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,04000	75,00	3
1.15.16	1	Muncitor	h-om	3,31000	46,53	154
1.15.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
1.15.18	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,25000	45,00	11
1.15.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04000	10,00	0
1.15.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
1.16	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, -Труба п/э РЕ80 SDR11.0 Ду40х3,7мм в том числе 2% на укладку труб змейкой	m			50 4
1.16.1	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11, d=40x3.7mm	m	1,00300	28,35	28
1.16.2	2523156713811	Fiting polietilenă (mufa, cot, teu), d=40mm	buc	0,04000	54,20	2
1.16.3	2710503808003	Fir trasor	m	1,10000	1,50	2
1.16.4	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,08000	1,50	2
1.16.5	2416526101467	Mastic	kg	0,01500	22,46	0
1.16.6	2222222222992	Material marunt (detergent, conect, schoch)	%	0,00100	0,00	0
1.16.7	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,03600	46,53	2
1.16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01800	46,53	1
1.16.9	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,03600	46,53	2
1.16.10	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00200	145,00	0
1.16.11	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04000	150,00	6
1.16.12	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04000	85,00	3
1.16.13	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,01200	45,00	1
1.16.14	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,01200	100,00	1
1.17	IC24B	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de de 25x2,8 ГОСТ 3262-75*	m			77 44
1.17.1	2722103262930	Teavă din oțel, d=25x2.8mm	m	1,00000	27,70	28
1.17.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07400	12,50	1
1.17.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,15900	18,90	3
1.17.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,03100	20,35	1
1.17.5	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,00300	16,00	0
1.17.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,95000	46,53	44
1.18	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, teville avind diametrul de 50mm - MB40 с закл. нагревателями	buc			276 37
1.18.1	2523156713811	Fiting polietilenă (mufa-MB40 с закл. нагревателями), d=40mm	buc	1,01000	150,00	152
1.18.2	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)	%	0,00100	0,00	0
1.18.3	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80000	46,53	37
1.18.4	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60000	100,00	60
1.18.5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60000	45,00	27
1.19	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, teville avind diametrul de 50mm - Переход полиэтилен-сталь ф40х32	buc			264 37
1.19.1	2523156713811	Fiting polietilenă (trecere polietilena-otel), d=40x32mm	buc	1,01000	138,33	140
1.19.2	2222222222992	Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)	%	0,00100	0,00	0
1.19.3	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,80000	46,53	37
1.19.4	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,60000	100,00	60
1.19.5	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,60000	45,00	27
		TOTAL 1.3. УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (D=40) - 1шт				0
		1.4.1. Размещение ШГРП на опоре в ограждении - 2шт. Ограждение площадки 1шт				
1.20	CO06A4	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -7,07кг, бетон В12,5- 0,35м3)	m			357 42

1.20.1	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,50000	65,00	98
1.20.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	1,24035	16,00	20
1.20.3	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	7,36842	16,00	118
1.20.4	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,06140	1 150,00	71
1.20.5	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,75000	0,00	0
1.20.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,62000	46,53	29
1.20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29000	46,53	13
1.21	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			83 56
1.21.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	35,00	0
1.21.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,50	0
1.21.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	2,00	1
1.21.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	16,00	0
1.21.5	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.21.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	15,00	1
1.21.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	75,24	8
1.21.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00350	3 275,00	11
1.21.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 275,00	2
1.21.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	29,50	4
1.21.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	46,53	7
1.21.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	46,53	49
1.22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки)	m2			186 80
1.22.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки)	m2	1,00000	80,00	80
1.22.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00000	0,70	3
1.22.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00000	0,80	3
1.22.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00000	0,30	1
1.22.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10000	39,25	4
1.22.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,11500	36,00	4
1.22.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23000	1,97	0
1.22.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25000	1,60	2
1.22.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00400	250,00	1
1.22.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
1.22.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	46,53	9
1.22.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96000	46,53	45
1.22.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18000	46,53	8
1.22.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38000	46,53	18
1.22.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02000	360,00	7
1.23	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			957 498
1.23.1	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,30000	24,30	129
1.23.2	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,60000	38,00	175
1.23.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,60000	18,50	122
1.23.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	3,30000	10,00	33
1.23.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,70000	46,53	498
1.24	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм)	m3			460 54
1.24.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,31100	250,00	328
1.24.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
1.24.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	46,53	54
1.24.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
1.24.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	250,00	6
1.25	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм)	m3			460 54
1.25.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	250,00	328
1.25.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
1.25.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	46,53	54
1.25.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
1.25.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	250,00	6
		TOTAL 1.4.1. Размещение ШГРП на опоре в ограждении - 2шт. Ограждение площадки 1шт				0
		1.4.2. Размещение ШГРП на опоре в ограждении - 2шт. Установка ШГРП 1шт				
1.26	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m.	buc			272 93
1.26.1	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,40000	16,00	6

1.26.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,08000	46,53	4
1.26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,92000	46,53	89
1.26.4	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,48000	360,00	173
1.27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опоры для ШГРП из бетона В12,5)	m3			1 520 205
1.27.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.27.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.27.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.27.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	46,53	186
1.27.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	46,53	19
1.27.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.27.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile (Опалубка)	m2			167 79
1.28.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15000	16,00	2
1.28.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,25000	15,00	4
1.28.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	29,50	4
1.28.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00200	3 275,00	7
1.28.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00200	3 275,00	7
1.28.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,02000	3 275,00	66
1.28.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	46,53	12
1.28.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,45000	46,53	67
1.29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора для ШГРП из трубы Д=100 L=2,4м)	kg			45 10
1.29.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.29.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Suport pentru conducte)	kg	1,00000	35,00	35
1.29.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.29.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,97	0
1.29.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	12,35	0
1.29.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	46,53	9
1.29.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	46,53	0
1.29.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	46,53	0
1.30	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Крепление уголок 50x50x3.0)	kg			39 14
1.30.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04000	18,90	1
1.30.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,06000	1,60	0
1.30.3	2710703504760	Otel cornier 50x50x3 mm	kg	1,04000	18,00	19
1.30.4	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,02000	25,46	1
1.30.5	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00200	250,00	1
1.30.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02000	12,50	0
1.30.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02000	20,35	0
1.30.8	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,20000	0,00	0
1.30.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,30000	46,53	14
1.30.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	45,00	4
1.30.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00	0
1.31	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска опоры и уголка)	m2			59 47
1.31.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,08000	36,48	3
1.31.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10000	18,50	2
1.31.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,03000	23,50	1
1.31.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,07000	50,00	4
1.31.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	2,00	0
1.31.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.31.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	31,26	3
1.31.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,00000	46,53	47
		TOTAL 1.4.2. Размещение ШГРП на опоре в ограждении - 2шт. Установка ШГРП 1шт				0
		1.4.3. Размещение ШГРП на опоре в ограждении - 2шт. Земляные работы для заземление ШГРП 1шт				
1.32	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			55 55
1.32.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	46,53	55
1.33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren	m3			14

		mijlociu.					14
1.33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	46,53		14
		TOTAL 1.4.3. Размещение ШГРП на опоре в ограждении - 2шт. Земляные работы для заземление ШГРП 1шт					0
		1.4.4. Размещение ШГРП на опоре в ограждении - 2шт. Заземление для ШГРП 1шт					
1.34	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземлитель из полосы стальной 40x10мм)	100 m				4 603 991
1.34.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00400	10 500,00		42
1.34.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,30000	36,00		47
1.34.3	1019373	Otel fisie necalmat 40x10 mm	t	0,31400	10 500,00		3 297
1.34.4	1019852	Vopsea	kg	2,30000	32,60		75
1.34.5	1	Muncitor	h-om	21,30000	46,53		991
1.34.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36000	45,00		151
1.35	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2.	100 m				2 316 772
1.35.1	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00370	1 500,00		6
1.35.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,90000	36,00		32
1.35.3	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13000	10 500,00		1 365
1.35.4	1	Muncitor	h-om	16,60000	46,53		772
1.35.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13000	45,00		141
1.36	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1шт=3м)	10 buc				1 308 386
1.36.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,07400	10 500,00		777
1.36.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00200	1 500,00		3
1.36.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78000	36,00		28
1.36.4	1	Muncitor	h-om	8,29000	46,53		386
1.36.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54000	45,00		114
		TOTAL 1.4.4. Размещение ШГРП на опоре в ограждении - 2шт. Заземление для ШГРП 1шт					0
		1.5. Ретеле де gaze exterioare supraterane de presiune joasa					
1.37	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x4 mm GOST 10704-91*	m				165 30
1.37.1	2722103107000	Conducta de otel, diametrul de 89x4 mm	m	1,00400	125,00		126
1.37.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01600	36,00		1
1.37.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00300	12,50		0
1.37.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,00600	10,00		0
1.37.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00200	275,89		1
1.37.6	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00200	18,56		0
1.37.7	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,02200	19,00		0
1.37.8	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00900	19,00		0
1.37.9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00600	16,50		0
1.37.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,00200	18,90		0
1.37.11	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19000	46,53		9
1.37.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,31000	46,53		14
1.37.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,14000	46,53		7
1.37.14	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,12000	45,00		5
1.37.15	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00900	145,00		1
1.37.16	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,01800	45,00		1
1.38	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Teava D57x3. ГОСТ 10704-91*)	m				109 24
1.38.1	2722103107000	Conducta de otel, diametrul de 57x3 mm	m	1,00400	77,00		77
1.38.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01000	36,00		0
1.38.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	12,50		0
1.38.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,00400	10,00		0
1.38.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00100	275,89		0
1.38.6	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00100	18,56		0
1.38.7	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,00600	19,00		0
1.38.8	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00300	19,00		0
1.38.9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00400	16,50		0
1.38.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,00100	18,90		0
1.38.11	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,13000	46,53		6
1.38.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,26000	46,53		12
1.38.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,13000	46,53		6
1.38.14	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,10800	45,00		5
1.38.15	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00900	145,00		1
1.38.16	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,01800	45,00		1
1.39	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de	m				83

		presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Teava D48x3.0 ГОСТ 10704-91*)				24
1.39.1	2722103107000	Conducta de otel, diametrul de 48x3 mm	m	1,00400	50,18	50
1.39.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01000	36,00	0
1.39.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	12,50	0
1.39.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,00400	10,00	0
1.39.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00100	275,89	0
1.39.6	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00100	18,56	0
1.39.7	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,00600	19,00	0
1.39.8	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00300	19,00	0
1.39.9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00400	16,50	0
1.39.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00100	18,90	0
1.39.11	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,13000	46,53	6
1.39.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,26000	46,53	12
1.39.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,13000	46,53	6
1.39.14	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,10800	45,00	5
1.39.15	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00900	145,00	1
1.39.16	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,01800	45,00	1
1.40	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Teava D42x3.0 ГОСТ 10704-91*)	m			78 24
1.40.1	2722103107000	Conducta de otel, diametrul de 42x3 mm	m	1,00400	45,42	46
1.40.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01000	36,00	0
1.40.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	12,50	0
1.40.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,00400	10,00	0
1.40.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00100	275,89	0
1.40.6	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00100	18,56	0
1.40.7	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,00600	19,00	0
1.40.8	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00300	19,00	0
1.40.9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00400	16,50	0
1.40.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00100	18,90	0
1.40.11	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,13000	46,53	6
1.40.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,26000	46,53	12
1.40.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,13000	46,53	6
1.40.14	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,10800	45,00	5
1.40.15	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00900	145,00	1
1.40.16	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,01800	45,00	1
1.41	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Teava D20x2.8 ГОСТ 10704-91*)	m			55 24
1.41.1	2722103107000	Conducta de otel, diametrul de 20x2.8 mm	m	1,00400	22,50	23
1.41.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01000	36,00	0
1.41.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	12,50	0
1.41.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,00400	10,00	0
1.41.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00100	275,89	0
1.41.6	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00100	18,56	0
1.41.7	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,00600	19,00	0
1.41.8	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00300	19,00	0
1.41.9	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00400	16,50	0
1.41.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00100	18,90	0
1.41.11	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,13000	46,53	6
1.41.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,26000	46,53	12
1.41.13	7212030022700	Sudor	h-om	0,13000	46,53	6
1.41.14	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,10800	45,00	5
1.41.15	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00900	145,00	1
1.41.16	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,01800	45,00	1
1.42	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat.	m2			26 20
1.42.1	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,15000	31,25	5
1.42.2	2320166200676	White spirit	kg	0,02000	31,26	1
1.42.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.42.4	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,16000	46,53	7
1.42.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,27000	46,53	13
1.43	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea.	m2			39 22
1.43.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,20200	41,50	8
1.43.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,15200	39,25	6
1.43.3	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,03000	21,40	1
1.43.4	2320166200676	White spirit	kg	0,04000	31,26	1
1.43.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.43.6	7112020030100	Specialist	h-om	0,31000	46,53	14
1.43.7	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,16000	46,53	7
1.44	CL 18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,	kg			33

		otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suportul conductei de gaze DN108.3buc) cep 5.905-18.05 вып1 УКГ 11.00-04				10
1.44.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.44.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Suport pentru conducte)	kg	1,00000	22,50	23
1.44.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.44.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,97	0
1.44.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,01500	12,35	0
1.44.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	46,53	9
1.44.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	46,53	0
1.44.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	46,53	0
1.45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Dispozitiv de ficare gazoductului 61 buc) cep 5.905-18.05 вып1 УКГ 15.00-05	kg			45 10
1.45.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.45.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Suport pentru conducte)	kg	1,00000	35,00	35
1.45.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	36,00	0
1.45.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,97	0
1.45.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,01500	12,35	0
1.45.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	46,53	9
1.45.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	46,53	0
1.45.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	46,53	0
1.46	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений)	m2			35 26
1.46.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,10000	41,50	4
1.46.2	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,15000	32,45	5
1.46.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02000	16,50	0
1.46.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,56000	46,53	26
1.47	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 - Reductie din otel 89x57	buc			262 135
1.47.1	2875274040000	Reductie din otel 89x57	buc	1,00000	44,25	44
1.47.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12400	36,00	4
1.47.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22600	12,50	3
1.47.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,10000	10,00	1
1.47.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01500	275,89	4
1.47.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,04800	19,00	1
1.47.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10000	16,50	2
1.47.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11300	18,90	2
1.47.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50000	46,53	70
1.47.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,40000	46,53	65
1.47.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,42200	45,00	64
1.47.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00900	145,00	1
1.48	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Reductie din otel 57x48	buc			181 96
1.48.1	2875274040000	Reductie din otel 57x48	buc	1,00000	24,50	25
1.48.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11400	36,00	4
1.48.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14500	12,50	2
1.48.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,06000	10,00	1
1.48.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01000	275,89	3
1.48.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03200	19,00	1
1.48.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06000	16,50	1
1.48.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07300	18,90	1
1.48.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07000	46,53	50
1.48.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,00000	46,53	47
1.48.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04400	45,00	47
1.48.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00900	145,00	1
1.49	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Reductie din otel 48x42	buc			179 96
1.49.1	2875274040000	Reductie din otel 48x42	buc	1,00000	22,30	22
1.49.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11400	36,00	4
1.49.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14500	12,50	2
1.49.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,06000	10,00	1
1.49.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01000	275,89	3
1.49.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03200	19,00	1
1.49.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06000	16,50	1

1.49.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07300	18,90	1
1.49.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07000	46,53	50
1.49.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,00000	46,53	47
1.49.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04400	45,00	47
1.49.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00900	145,00	1
1.50	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89 - Cot din otel 89 mm	buc			273 135
1.50.1	2875274040000	Cot din otel 89 mm	buc	1,00000	55,25	55
1.50.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12400	36,00	4
1.50.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22600	12,50	3
1.50.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,10000	10,00	1
1.50.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01500	275,89	4
1.50.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,04800	19,00	1
1.50.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10000	16,50	2
1.50.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,11300	18,90	2
1.50.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50000	46,53	70
1.50.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,40000	46,53	65
1.50.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,42200	45,00	64
1.50.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00900	145,00	1
1.51	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot din otel 57 mm	buc			176 96
1.51.1	2875274040000	Cot din otel 57 mm	buc	1,00000	19,35	19
1.51.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11400	36,00	4
1.51.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14500	12,50	2
1.51.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,06000	10,00	1
1.51.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01000	275,89	3
1.51.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03200	19,00	1
1.51.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06000	16,50	1
1.51.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07300	18,90	1
1.51.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07000	46,53	50
1.51.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,00000	46,53	47
1.51.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04400	45,00	47
1.51.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00900	145,00	1
1.52	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot din otel 48 mm	buc			170 96
1.52.1	2875274040000	Cot din otel 48 mm	buc	1,00000	13,00	13
1.52.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11400	36,00	4
1.52.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14500	12,50	2
1.52.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,06000	10,00	1
1.52.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01000	275,89	3
1.52.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03200	19,00	1
1.52.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06000	16,50	1
1.52.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07300	18,90	1
1.52.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07000	46,53	50
1.52.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,00000	46,53	47
1.52.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04400	45,00	47
1.52.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00900	145,00	1
1.53	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot din otel 42 mm	buc			168 96
1.53.1	2875274040000	Cot din otel 42 mm	buc	1,00000	11,50	12
1.53.2	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,11400	36,00	4
1.53.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14500	12,50	2
1.53.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,06000	10,00	1
1.53.5	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01000	275,89	3
1.53.6	4100116202820	Apa potabila	m3	0,03200	19,00	1
1.53.7	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06000	16,50	1
1.53.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07300	18,90	1
1.53.9	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07000	46,53	50
1.53.10	7212030022700	Sudor	h-om	1,00000	46,53	47
1.53.11	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04400	45,00	47
1.53.12	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00900	145,00	1
		TOTAL 1.5. Retele de gaze exterioare supratcrane de presiune joasa				0

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h Post de reglare a presiunii zazelor cu 2 regulatoare tip FE-100	buc			953 135
2.1.1	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,05000	15,60	1
2.1.2	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,03300	163,00	5
2.1.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06000	18,90	39
2.1.4	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,00000	62,59	63
2.1.5	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,15000	16,40	2
2.1.6	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16200	34,60	6
2.1.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68000	12,50	9
2.1.8	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32000	20,35	7
2.1.9	2875274201200	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	2,00000	245,00	490
2.1.10	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	1,00000	18,21	18
2.1.11	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1,00000	11,60	12
2.1.12	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,00000	5,50	6
2.1.13	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,00000	75,00	75
2.1.14	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00000	55,00	55
2.1.15	2722103300500	Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1	m	0,60000	45,42	27
2.1.16	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1	m	0,25000	15,85	4
2.1.17	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91000	46,53	135

Devizul: Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pretul firmei	Post de reglare a presiunii gazelor cu 2 regulatoare tip FE-100	buc			25 750 0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A
LOCUINTELOR PENTRU PATURILE
SOCIALMENTE VULNERABILE II

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A LOCUINTELOR PENTRU PATURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.6

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2mm	m			68 26
1.1.1	2722103262930	Teavă din otel, diametrul de 32x3.2mm	m	1,01500	38,46	39
1.1.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,08600	18,90	2
1.1.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,02400	20,35	0
1.1.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,00300	16,00	0
1.1.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03800	12,50	0
1.1.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,56000	46,53	26
1.2	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (reductie Dn32/25)	buc			47 16
1.2.1	2523156713800	Fitinguri din fonta (reductie Dn32/25)	buc	1,00000	30,10	30
1.2.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02500	25,69	1
1.2.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05000	14,69	1
1.2.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34000	46,53	16
1.3	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (cot Dn32)	buc			33 16
1.3.1	2523156713800	Fitinguri din fonta (cot Dn32)	buc	1,00000	16,25	16
1.3.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02500	25,69	1
1.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05000	14,69	1
1.3.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34000	46,53	16
1.4	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (mufa Dn32)	buc			30 16
1.4.1	2523156713800	Fitinguri din fonta (mufa Dn32)	buc	1,00000	12,83	13
1.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02500	25,69	1
1.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05000	14,69	1
1.4.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34000	46,53	16
1.5	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (niplu Dn32)	buc			35 16
1.5.1	2523156713800	Fitinguri din fonta (niplu Dn32)	buc	1,00000	18,20	18
1.5.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02500	25,69	1
1.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05000	14,69	1
1.5.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34000	46,53	16
1.6	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (contrapiulita Dn32)	buc			26 16
1.6.1	2523156713800	Fitinguri din fonta (contrapiulita Dn32)	buc	1,00000	8,50	9
1.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02500	25,69	1
1.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,05000	14,69	1
1.6.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34000	46,53	16
1.7	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2mm	m			57 22
1.7.1	2722103262930	Teavă din otel, diametrul de 25x3.2mm	m	1,01500	32,42	33
1.7.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,06400	18,90	1
1.7.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,01700	20,35	0
1.7.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,00300	16,00	0
1.7.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03000	12,50	0
1.7.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,48000	46,53	22
1.8	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin	buc			38

		insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (reducere Dn25/20)				13
1.8.1	2523156713800	Fitinguri din fonta (reducere Dn25/20)	buc	1,00000	24,56	25
1.8.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	25,69	1
1.8.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	14,69	1
1.8.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27000	46,53	13
1.9	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (cot Dn25)	buc			27
						13
1.9.1	2523156713800	Fitinguri din fonta (cot Dn25)	buc	1,00000	13,00	13
1.9.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	25,69	1
1.9.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	14,69	1
1.9.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27000	46,53	13
1.10	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (mufa Dn25)	buc			23
						13
1.10.1	2523156713800	Fitinguri din fonta (mufa Dn25)	buc	1,00000	9,60	10
1.10.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	25,69	1
1.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	14,69	1
1.10.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27000	46,53	13
1.11	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (niplu Dn25)	buc			25
						13
1.11.1	2523156713800	Fitinguri din fonta (niplu Dn25)	buc	1,00000	11,60	12
1.11.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	25,69	1
1.11.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	14,69	1
1.11.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27000	46,53	13
1.12	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (contrapiulita Dn25)	buc			20
						13
1.12.1	2523156713800	Fitinguri din fonta (contrapiulita Dn25)	buc	1,00000	6,70	7
1.12.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	25,69	1
1.12.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	14,69	1
1.12.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,27000	46,53	13
1.13	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8 mm	m			43
						19
1.13.1	2722103262930	Teavă din otel, diametrul de 20x2.8mm	m	1,01500	22,50	23
1.13.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,06400	18,90	1
1.13.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,01700	20,35	0
1.13.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,00300	16,00	0
1.13.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03000	12,50	0
1.13.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	46,53	19
1.14	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (cot Dn20)	buc			19
						10
1.14.1	2523156713800	Fitinguri din fonta (cot Dn20)	buc	1,00000	7,95	8
1.14.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01600	25,69	0
1.14.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,03200	14,69	0
1.14.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,22000	46,53	10
1.15	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2.8 mm	m			33
						16
1.15.1	2722103262930	Teavă din otel, diametrul de 15x2.8mm	m	1,01500	15,85	16
1.15.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,03500	18,90	1
1.15.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,00500	20,35	0
1.15.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,00300	16,00	0
1.15.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01400	12,50	0
1.15.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35000	46,53	16
1.16	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76 mm (tub de protectie diam. 76 mm L=510 mm)	buc			58
						23
1.16.1	2722103310000	Tub de protectie otel, diam. 76 mm, L=510 mm	m	0,51000	62,50	32
1.16.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04500	12,50	1
1.16.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,02400	18,90	0
1.16.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02000	34,60	1
1.16.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,42800	1,60	1
1.16.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00240	250,00	1
1.16.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00060	19,00	0
1.16.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00020	580,00	0
1.16.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	46,53	23
1.17	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57 mm (tub de protectie diam. 57 mm L=510 mm)	buc			56
						23
1.17.1	2722103310000	Tub de protectie otel, diam. 57 mm, L=510 mm	m	0,51000	58,58	30
1.17.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04500	12,50	1

1.17.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02400	18,90	0
1.17.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02000	34,60	1
1.17.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,42800	1,60	1
1.17.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00240	250,00	1
1.17.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00060	19,00	0
1.17.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00020	580,00	0
1.17.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	46,53	23
1.18	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 76 mm (tub de protectie diam. 76 mm L=340 mm)	buc			48 23
1.18.1	2722103310000	Tub de protectie otel, diam. 76 mm, L=340 mm	m	0,34000	62,50	21
1.18.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04500	12,50	1
1.18.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02400	18,90	0
1.18.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02000	34,60	1
1.18.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,42800	1,60	1
1.18.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00240	250,00	1
1.18.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00060	19,00	0
1.18.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00020	580,00	0
1.18.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	46,53	23
1.19	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 57 mm (tub de protectie diam. 57 mm L=510 mm)	buc			56 23
1.19.1	2722103310000	Tub de protectie otel, diam. 57 mm, L=510 mm	m	0,51000	58,58	30
1.19.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04500	12,50	1
1.19.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02400	18,90	0
1.19.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,02000	34,60	1
1.19.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,42800	1,60	1
1.19.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00240	250,00	1
1.19.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00060	19,00	0
1.19.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00020	580,00	0
1.19.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50000	46,53	23
1.20	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45 mm (tub de protectie diam. 45 mm L=340 mm)	buc			38 19
1.20.1	2722103310000	Tub de protectie otel, diam. 45 mm, L=340 mm	m	0,34000	52,13	18
1.20.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01700	12,50	0
1.20.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00900	18,90	0
1.20.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00600	34,60	0
1.20.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,32100	1,60	1
1.20.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,00180	250,00	0
1.20.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00050	19,00	0
1.20.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00010	580,00	0
1.20.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40000	46,53	19
1.21	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc			13 13
1.21.1	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,29000	46,53	13
1.22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet cu sfera Dn20 mm)	buc			181 28
1.22.1	2875274205000	Robinet cu sfera Dn20 mm	buc	1,00000	70,00	70
1.22.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,00000	25,64	51
1.22.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,01000	24,60	0
1.22.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00000	1,00	8
1.22.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00000	1,00	8
1.22.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00000	0,50	4
1.22.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,05000	18,56	1
1.22.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12000	12,50	2
1.22.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,34000	18,90	6
1.22.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,10000	20,35	2
1.22.11	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	21,00	0
1.22.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60000	46,53	28
1.23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm (robinet cu sfera Dn15 mm)	buc			174 28
1.23.1	2875274205000	Robinet cu sfera Dn15 mm	buc	1,00000	63,50	64
1.23.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,00000	25,64	51
1.23.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,01000	24,60	0
1.23.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,00000	1,00	8
1.23.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00000	1,00	8
1.23.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00000	0,50	4
1.23.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,05000	18,56	1
1.23.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12000	12,50	2
1.23.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,34000	18,90	6
1.23.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,10000	20,35	2
1.23.11	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01500	21,00	0

1.23.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60000	46,53	28
1.24	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			18 9
1.24.1	2875274204000	Bratara fixare, d=20mm	buc	1,00000	4,00	4
1.24.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.24.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	2,00	2
1.24.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00000	0,50	1
1.24.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	0,40	0
1.24.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	46,53	9
1.24.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	5,00	1
1.25	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22 9
1.25.1	2875274204000	Bratara fixare, d=25mm	buc	1,00000	8,00	8
1.25.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.25.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	2,00	2
1.25.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00000	0,50	1
1.25.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	0,40	0
1.25.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	46,53	9
1.25.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	5,00	1
1.26	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			33 13
1.26.1	2875274204000	Bratara fixare, d=32mm	buc	1,00000	16,00	16
1.26.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	19,55	1
1.26.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	2,00	2
1.26.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00000	0,50	1
1.26.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	0,40	0
1.26.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28000	46,53	13
1.26.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10000	5,00	1
1.27	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1".	m			10 5
1.27.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11000	46,53	5
1.27.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,05000	95,00	5
1.28	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1".	m			14 7
1.28.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	46,53	7
1.28.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,07000	95,00	7
1.29	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv .	m			8 4
1.29.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09000	46,53	4
1.29.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,04000	95,00	4
1.30	IE07B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1".	m			12 6
1.30.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,13000	46,53	6
1.30.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,06000	95,00	6
1.31	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm.	m2			35 26
1.31.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,10000	41,50	4
1.31.2	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,15000	32,45	5
1.31.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,02000	16,50	0
1.31.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,56000	46,53	26

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый G-4T	buc			298 275
2.1.1	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,00000	1,00	8
2.1.2	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00000	1,00	8
2.1.3	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00000	0,50	4
2.1.4	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,10300	18,56	2
2.1.5	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,02000	24,60	0
2.1.6	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,04000	21,00	1
2.1.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,90000	46,53	275

2.2	IA19A	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (supapa de blocare electromagnetice Dn 20 mm M16RM)	buc			17
						7
2.2.1	2913154500000	Supapa de siguranta(fara cost)	buc	1,00000	0,00	0
2.2.2	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,00000	1,00	4
2.2.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,00000	1,00	4
2.2.4	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,00000	0,50	2
2.2.5	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,02000	18,56	0
2.2.6	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,01300	21,00	0
2.2.7	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,00900	24,60	0
2.2.8	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,14000	46,53	7
2.3	SE09I	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu gaze, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 kg	buc			1 860
						1 680
2.3.1	2522103305334	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1"	m	0,30000	50,75	15
2.3.2	2875274117966	Cot fonta maliabila A1 D 1", negru	buc	1,00000	21,20	21
2.3.3	2913134500864	Robinet de inchidere cu cep si mufe pt. gaze naturale PC Pn 1000 mm H2O Dn 1 "	buc	1,00000	75,00	75
2.3.4	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,20000	1,60	0
2.3.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00100	19,00	0
2.3.6	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03200	25,69	1
2.3.7	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,02400	21,00	1
2.3.8	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,04000	39,25	2
2.3.9	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,15000	10,00	2
2.3.10	2320146200755	Petrol distilat tip O/200 NP-NID 767	l	0,30000	16,50	5
2.3.11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,76000	46,53	128
2.3.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,60000	46,53	74
2.3.13	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,30000	46,53	293
2.3.14	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12000	46,53	6
2.3.15	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25,32000	46,53	1 178
2.3.16	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,68000	35,00	59

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Pretul firmei	Contor de gaz G4T cu preluarea automata a datelor si transmiterea la concentrator	buc			2 500
						0
3.2	Pretul firmei	Supapa de blocare electromagnetice Dn 20 mm M16RM	buc			355
						0
3.3	Pretul firmei	Aragaz cu automata de control a flacarii ПГ 4	buc			3 650
						0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A LOCUINTELOR PENTRU PATURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A LOCUINTELOR PENTRU PATURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.7

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Retea A1				
1.1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы PPRC PN10 ф 20x2,3)	m			56 29
1.1.1	2521216717050	Teava PPRC PN10 ф 20x2,3	m	1,02000	10,00	10
1.1.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	2,45	2
1.1.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	9,70	4
1.1.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	3,50	0
1.1.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	8,00	8
1.1.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	5,25	0
1.1.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	26,59	0
1.1.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	17,95	0
1.1.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	46,53	29
1.1.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	45,00	2
1.2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы PPRC PN10 ф 25x3,5)	m			63 29
1.2.1	2521216717050	Teava PPRC PN10 ф 25x3,5	m	1,02000	16,25	17
1.2.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	2,45	2
1.2.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	9,70	4
1.2.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	3,50	0
1.2.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	8,00	8
1.2.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	5,25	0
1.2.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	26,59	0
1.2.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	17,95	0
1.2.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	46,53	29
1.2.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	45,00	2
1.3	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубы PPRC PN10 ф 40x3,7)	m			68 20
1.3.1	2521216717050	Teava PPRC PN10 ф 40x3,7	m	1,02000	37,92	39
1.3.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,08000	2,45	0
1.3.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,71000	9,70	7
1.3.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,07000	4,10	0
1.3.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,11000	3,50	0
1.3.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	5,25	0
1.3.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00800	26,59	0
1.3.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43000	46,53	20
1.3.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,02860	45,00	1
1.4	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm	buc			282 12
1.4.1	3320634625000	Contor de apa, d=15mm	buc	1,00000	267,70	268
1.4.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)	%	1,00000	0,00	0
1.4.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	46,53	12
1.5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc			49 8
1.5.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil, pentru teava din otel, d=1/2"	buc	1,00000	40,00	40
1.5.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,00000	0,00	0
1.5.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18000	46,53	8
1.6	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm	buc			145 107
1.6.1	2924127322065	Filtru pentru apa potabila, d=15mm	buc	1,00000	37,20	37
1.6.2	2222222222992	Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	1,00000	0,00	0
1.6.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30000	46,53	107

1.7	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4"	buc			223
						10
1.7.1	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, 1 1/4"	buc	1,00000	210,00	210
1.7.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)	%	1,50000	0,00	0
1.7.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	46,53	10
1.8	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc			49
						8
1.8.1	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil, pentru teava din otel, d=1/2"	buc	1,00000	40,00	40
1.8.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,00000	0,00	0
1.8.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18000	46,53	8
1.9	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой ф15)	buc			81
						6
1.9.1	2913124202100	Кран шаровой ф15	buc	1,00000	40,00	40
1.9.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,00000	35,00	35
1.9.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	0
1.9.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13000	46,53	6
1.10	RplF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38x5 mm Izoflex	m			25
						20
1.10.1	332051735223	Termoizolatie conducte D=38x5 mm Izoflex	m	1,03000	4,80	5
1.10.2	20028339	Materiale marunte	%	5,00000	0,00	0
1.10.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42000	46,53	20
1.11	RplF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm Izoflex	m			23
						20
1.11.1	332051735223	Termoizolatie conducte D=28x5 mm Izoflex	m	1,03000	2,92	3
1.11.2	20028339	Materiale marunte	%	5,00000	0,00	0
1.11.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42000	46,53	20
1.12	RplF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm Izoflex	m			24
						20
1.12.1	332051735223	Termoizolatie conducte D=32x5 mm Izoflex	m	1,03000	3,95	4
1.12.2	20028339	Materiale marunte	%	5,00000	0,00	0
1.12.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42000	46,53	20
1.13	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			7
						7
1.13.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16000	46,53	7
1.14	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2
						2
1.14.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05000	46,53	2
		TOTAL 1.1. Retea A1				0
		1.2. Retea T3				
1.15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы PPRC PN16 ф 20x2,8)	m			56
						29
1.15.1	2521216717050	Teava PPRC PN16 ф 20x2,8	m	1,02000	10,00	10
1.15.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	2,45	2
1.15.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	9,70	4
1.15.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	3,50	0
1.15.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	8,00	8
1.15.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	5,25	0
1.15.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	26,59	0
1.15.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	17,95	0
1.15.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	46,53	29
1.15.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	45,00	2
1.16	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Трубы PPRC PN16 ф 25x2,8)	m			63
						29
1.16.1	2521216717050	Teava PPRC PN16 ф 25x2,8	m	1,02000	16,25	17
1.16.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70000	2,45	2
1.16.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45000	9,70	4
1.16.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	3,50	0
1.16.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	8,00	8
1.16.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	5,25	0
1.16.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	26,59	0
1.16.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	17,95	0
1.16.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	46,53	29
1.16.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	45,00	2
1.17	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc			81

		modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровой ф15)				6
1.17.1	2913124202100	Кран шаровой ф15	buc	1,00000	40,00	40
1.17.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,00000	35,00	35
1.17.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	0
1.17.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13000	46,53	6
1.18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника)	buc			637 77
1.18.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	450
1.18.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	55,20	110
1.18.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	46,53	77
1.19	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (смеситель для душа)	buc			707 54
1.19.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	650,00	650
1.19.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	0
1.19.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15000	46,53	54
1.20	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки)	buc			637 77
1.20.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. bucatarie cu dn=1/2"	buc	1,00000	450,00	450
1.20.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	55,20	110
1.20.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	46,53	77
1.21	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm Izoflex	m			23 20
1.21.1	332051735223	Termoizolatie conducte D=28x5 mm Izoflex	m	1,03000	2,92	3
1.21.2	20028339	Materiale marunte	%	5,00000	0,00	0
1.21.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42000	46,53	20
1.22	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x5 mm Izoflex	m			24 20
1.22.1	332051735223	Termoizolatie conducte D=32x5 mm Izoflex	m	1,03000	3,95	4
1.22.2	20028339	Materiale marunte	%	5,00000	0,00	0
1.22.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42000	46,53	20
1.23	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm.	10 m			5 5
1.23.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,11000	46,53	5
1.24	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2 2
1.24.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05000	46,53	2
		TOTAL 1.2. Retea T3				0
		1.3. Retea C1				
1.25	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ppr REHAU	m			43 15
1.25.1	2521216720160	Teava PPR pentru canalizare, d=110mm REHAU	m	1,03000	26,91	28
1.25.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	17,52	0
1.25.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	5,25	0
1.25.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	46,53	15
1.26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc			27 13
1.26.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare, d=110mm	buc	1,00000	12,95	13
1.26.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	17,52	1
1.26.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	5,25	0
1.26.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	46,53	13
1.27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie)	buc			36 13
1.27.1	2523156721037	Revizie din material plastic pentru canalizare, d=110mm	buc	1,00000	22,50	23
1.27.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03500	17,52	1
1.27.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	5,25	0
1.27.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28000	46,53	13
1.28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ppr REHAU	m			26 12
1.28.1	2521216720160	Teava PPR pentru canalizare, d=50mm REHAU	m	1,03000	13,75	14
1.28.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	17,52	0
1.28.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	5,25	0

1.28.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	46,53	12
1.29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			15
						10
1.29.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare, d=50mm	buc	1,00000	4,50	5
1.29.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	17,52	0
1.29.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	5,25	0
1.29.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	46,53	10
1.30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (revizie)	buc			25
						10
1.30.1	2523156721037	Revizie din material plastic pentru canalizare, d=50mm	buc	1,00000	14,20	14
1.30.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01000	17,52	0
1.30.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	5,25	0
1.30.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22000	46,53	10
1.31	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P.	buc			1 960
						195
1.31.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	800,00	808
1.31.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	480,00	480
1.31.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	155,60	156
1.31.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	45,00	45
1.31.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	62,45	62
1.31.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	125,00	125
1.31.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00000	30,00	30
1.31.8	2521216717010	Teava din material plastic	m	0,50000	13,75	7
1.31.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,00000	0,00	0
1.31.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20000	46,53	195
1.32	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			850
						86
1.32.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,01000	490,20	495
1.32.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	75,24	75
1.32.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	40,21	40
1.32.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60000	13,75	8
1.32.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00000	65,00	130
1.32.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00000	0,00	0
1.32.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	46,53	86
1.33	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			2 342
						86
1.33.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,00000	2 150,00	2 150
1.33.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	40,21	40
1.33.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,00000	0,00	0
1.33.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85000	46,53	86
1.34	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida.	buc			948
						79
1.34.1	2875114200020	Chiuveta	buc	1,00000	750,00	750
1.34.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,00000	62,45	62
1.34.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	40,21	40
1.34.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,60000	13,33	8
1.34.5	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,00000	0,00	0
1.34.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70000	46,53	79
1.35	SA40B apl	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (manseta antiincendiara d. 100 mm)	buc			71
						28
1.35.1	2875277330522	Manseta antiincendiara d. 100 mm	buc	1,00000	31,25	31
1.35.2	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,01200	950,00	11
1.35.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	46,53	28
1.36	SA40B apl	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (manseta antiincendiara d. 50 mm)	buc			67
						28
1.36.1	2875277330522	Manseta antiincendiara d. 50 mm	buc	1,00000	27,50	28
1.36.2	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,01200	950,00	11
1.36.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60000	46,53	28
1.37	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (iesire)	m			26
						12
1.37.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare, d=50mm	m	1,03000	13,75	14
1.37.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	17,52	0
1.37.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	5,25	0
1.37.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	46,53	12
		TOTAL 1.3. Retea C1				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A
LOCUINTELOR PENTRU PATURILE
SOCIALMENTE VULNERABILE II

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A LOCUINTELOR PENTRU PATURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.8

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu.	m3			62 62
1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,21000	46,53	56
1.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,12000	46,53	6
1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			14 14
1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	46,53	14

Devizul: Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. Echipament de putere. Panou de evidenta general bloc locativ БРУ, МОП				
2.1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BZUM DDE 3 tip 6.2 250A 380V)	buc			495 162
2.1.1	1011924	Electrozi 42A, diametru 4 mm	kg	0,25000	36,00	9
2.1.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,17000	45,23	8
2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000	32,60	1
2.1.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02500	10 500,00	263
2.1.5	1	Muncitor	h-om	3,49000	46,53	162
2.1.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,29000	1,00	0
2.1.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,15000	45,00	52
2.1.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,29000	1,00	0
2.2	08-03-521-1	Interruptor cu pîrghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A.	buc			79 55
2.2.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00200	12,00	0
2.2.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,24000	45,23	11
2.2.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01000	31,20	0
2.2.4	1019852	Vopsea	kg	0,07000	32,60	2
2.2.5	05009062	Papuci de cablu	buc	2,00000	1,00	2
2.2.6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,02000	10,00	0
2.2.7	05009619	Aţe de cusut	kg	0,00100	22,45	0
2.2.8	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00500	19,53	0
2.2.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02000	75,00	2
2.2.10	1	Muncitor	h-om	1,18000	46,53	55
2.2.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00400	1,00	0
2.2.12	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06000	10,00	1
2.2.13	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,10000	60,00	6
2.2.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00400	1,00	0
2.3	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A.	buc			70 54
2.3.1	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00100	12,00	0
2.3.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,15900	45,23	7
2.3.3	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,00500	31,20	0

2.3.4	05009062	Papuci de cablu	buc	2,00000	1,00	2
2.3.5	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00100	22,45	0
2.3.6	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,00300	19,53	0
2.3.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01400	75,00	1
2.3.8	1	Muncitor	h-om	1,17000	46,53	54
2.3.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00400	1,00	0
2.3.10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06000	10,00	1
2.3.11	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,08000	60,00	5
2.3.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00400	1,00	0
2.4	Pret furnizor	Sigurante fuzibile, IP 00, I nom - 80A ППН-33	buc			33
						0
2.5	Pret furnizor	Sigurante fuzibile, IP 00, I nom - 63A ППН-33	buc			33
						0
2.6	Pret furnizor	Suport pentru sigurante fuzibile ППН-33	buc			32
						0
2.7	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze.	buc			42
						40
2.7.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	45 000,00	1
2.7.2	1	Muncitor	h-om	0,87000	46,53	40
2.7.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	1,00	0
2.7.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	1,00	0
2.8	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza.	buc			17
						16
2.8.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	45 000,00	1
2.8.2	1	Muncitor	h-om	0,34000	46,53	16
2.8.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	1,00	0
2.8.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	1,00	0
2.9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH32/2P/40A)	buc			53
						52
2.9.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.9.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.9.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.9.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A)	buc			53
						52
2.10.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.10.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.10.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.10.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc			53
						52
2.11.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.11.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.11.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.11.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			53
						52
2.12.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.12.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.12.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.12.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.13	Pret furnizor	Complex (sina N + sina PE)	buc			28
						0
		TOTAL 2.1.1. Echipament de putere. Panou de evidenta general bloc locativ ВРУ, МОП				0
		2.1.2. Echipament de putere. Panou de distributie de evacuare LUC, (PD-LUC)				
2.14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРН-П-123 complet)	buc			314
						108
2.14.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,15000	36,00	5
2.14.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,17000	45,23	8
2.14.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000	32,60	1
2.14.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01500	10 500,00	158
2.14.5	1	Muncitor	h-om	2,32000	46,53	108

2.14.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10000	1,00	0
2.14.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77000	45,00	35
2.14.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10000	1,00	0
2.15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH32/1P/20A)	buc			53
						52
2.15.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.15.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.15.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.15.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			53
						52
2.16.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.16.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.16.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.16.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			53
						52
2.17.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.17.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.17.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.17.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.18	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			28
						0
		TOTAL 2.1.2. Echipament de putere. Panou de distributie de evacuare LUC, (PD-LUC)				0
		2.1.3. Echipament de putere. Panou de evidenta CE1 - CE8				
2.19	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Panou BZUM DDE 1 tip 4,4-(0))	buc			495
						162
2.19.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,25000	36,00	9
2.19.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,17000	45,23	8
2.19.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000	32,60	1
2.19.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02500	10 500,00	263
2.19.5	1	Muncitor	h-om	3,49000	46,53	162
2.19.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,29000	1,00	0
2.19.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,15000	45,00	52
2.19.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,29000	1,00	0
2.20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator de sarcina BH32/2P/40A)	buc			53
						52
2.20.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.20.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.20.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.20.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A)	buc			53
						52
2.21.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.21.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.21.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.21.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (sine)	buc			53
						52
2.22.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.22.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.22.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.22.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.23	Pret furnizor	Complect (sina N + sina PE)	buc			28
						0
		TOTAL 2.1.3. Echipament de putere. Panou de evidenta CE1 - CE8				0
		2.1.4. Echipament de putere. Panou de distributie apartament (PD-1 ... PD-32)				
2.24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou ЩРВ-П-12 complet)	buc			314
						108
2.24.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,15000	36,00	5

2.24.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,17000	45,23	8
2.24.3	1019852	Vopsea	kg	0,03000	32,60	1
2.24.4	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,01500	10 500,00	158
2.24.5	1	Muncitor	h-om	2,32000	46,53	108
2.24.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10000	1,00	0
2.24.7	40502	Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77000	45,00	35
2.24.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,10000	1,00	0
2.25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (întrerupator de sarcina BH32/2P/40A)	buc			53
						52
2.25.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.25.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.25.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.25.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (întrerupator automat BA47-29/1P/B/3A)	buc			53
						52
2.26.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.26.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.26.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.26.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (întrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc			53
						52
2.27.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.27.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.27.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.27.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (întrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/16A/10mA)	buc			53
						52
2.28.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.28.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.28.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.28.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (întrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc			53
						52
2.29.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.29.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.29.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.29.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (întrerupator automat diferential АДТ-32/2P/C/10A/30mA)	buc			53
						52
2.30.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.30.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.30.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.30.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (sine)	buc			53
						52
2.31.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,02000	45,23	1
2.31.2	1	Muncitor	h-om	1,12000	46,53	52
2.31.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.31.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,00200	1,00	0
2.32	Pret furnizor	Sina pentru firul nul de protectie 8x12, I-125A	buc			9
						0
2.33	Pret furnizor	Cutie de distributie pentru incorporarea ШНН 8x12 KC	buc			35
						0
		TOTAL 2.1.4. Echipament de putere. Panou de distributie apartament (PD-1 ... PD-32)				0
		2.2. Produse de cablu				
2.34	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg.	100 m			684
						577
2.34.1	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	1
2.34.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00080	16 000,00	13
2.34.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	1 500,00	0
2.34.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	250,00	2
2.34.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,00410	10,00	0
2.34.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00960	150,00	1

2.34.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,50000	166,00	83
2.34.8	1	Muncitor	h-om	12,40000	46,53	577
2.34.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39000	1,00	0
2.34.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00000	1,00	3
2.34.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00000	1,00	3
2.34.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39000	1,00	0
2.35	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m			7
						0
2.36	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2	m			12
						0
2.37	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x6 mm2	m			27
						0
2.38	Pret de piata	Fir electric 1x6 mm2 ПВ 1	m			8
						0
2.39	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg.	100 m			961
						851
2.39.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	1
2.39.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00080	16 000,00	13
2.39.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	1 500,00	0
2.39.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	250,00	2
2.39.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,00410	10,00	0
2.39.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00960	150,00	1
2.39.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,50000	166,00	83
2.39.8	1	Muncitor	h-om	18,30000	46,53	851
2.39.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,56000	1,00	1
2.39.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,26000	1,00	4
2.39.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,26000	1,00	4
2.39.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,56000	1,00	1
2.40	Pret de piata	Cablu АВВГнг 5x25 mm2	m			30
						0
		TOTAL 2.2. Produse de cablu				0
		2.3. Materiale				
2.41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			1 512
						1 107
2.41.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00210	16 000,00	34
2.41.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96000	36,00	35
2.41.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,40000	6,00	80
2.41.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40000	2,50	34
2.41.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,20000	29,50	6
2.41.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,00000	5,00	5
2.41.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,70000	2,50	17
2.41.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,00000	0,01	0
2.41.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80000	5,00	9
2.41.10	1	Muncitor	h-om	23,80000	46,53	1 107
2.41.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11000	1,00	0
2.41.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80000	1,00	16
2.41.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70000	45,00	122
2.41.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84000	10,00	48
2.41.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11000	1,00	0
2.42	Pret de piata	Teava PVC diam. 16 mm	m			2
						0
2.43	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m			3
						0
2.44	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m			4
						0
2.45	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m			2 041
						1 601
2.45.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00210	16 000,00	34
2.45.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96000	36,00	35
2.45.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,40000	6,00	80
2.45.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40000	2,50	34
2.45.5	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,40000	29,50	12

2.45.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,00000	5,00	5
2.45.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,70000	2,50	17
2.45.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,00000	0,01	0
2.45.9	5009070	Racordari	10 buc	1,80000	5,00	9
2.45.10	1	Muncitor	h-om	34,40000	46,53	1 601
2.45.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33000	1,00	0
2.45.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,50000	1,00	24
2.45.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70000	45,00	122
2.45.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,96000	10,00	70
2.45.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33000	1,00	0
2.46	Pret de piata	Teava PVC diam. 50 mm	m			20
						0
2.47	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m.	100 buc			1 283
						498
2.47.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,14000	36,00	77
2.47.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,25000	45,23	57
2.47.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,34000	6,00	26
2.47.4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,30000	75,00	23
2.47.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,34000	2,50	11
2.47.6	05009825	Cercel	buc	30,00000	11,23	337
2.47.7	5349100	Mansoane	buc	6,00000	15,60	94
2.47.8	1	Muncitor	h-om	10,70000	46,53	498
2.47.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,33000	1,00	0
2.47.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,28000	1,00	3
2.47.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,01000	45,00	135
2.47.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,21000	10,00	22
2.47.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,33000	1,00	0
2.48	Pret de piata	Profil perforat ЛП 100x50x2500	m			24
						0
		TOTAL 2.3. Materiale				0
		2.4. Prize si intrerupatoare				
2.49	08-03-591-2	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 510
						1 498
2.49.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 505,00	11
2.49.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	0,01	1
2.49.3	1	Muncitor	h-om	32,20000	46,53	1 498
2.49.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	1,00	0
2.49.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	1,00	0
2.50	Pret de piata	Intrerupator monopolar BC10-1, 10A, 250V	buc			15
						0
2.51	08-03-591-5	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 538
						1 526
2.51.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 505,00	11
2.51.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	0,01	1
2.51.3	1	Muncitor	h-om	32,80000	46,53	1 526
2.51.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	1,00	0
2.51.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	1,00	0
2.52	Pret de piata	Intrerupator bipolar BC10-2, 10A, 250V	buc			19
						0
2.53	08-03-591-9	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 884
						1 773
2.53.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 505,00	11
2.53.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,50000	45,23	68
2.53.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,00000	0,01	1
2.53.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	75,00	32
2.53.5	1	Muncitor	h-om	38,10000	46,53	1 773
2.53.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	1,00	0
2.53.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	1,00	0
2.54	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC10-3, 16A, 250V, IP20	buc			19
						0
2.55	Pret furnizor	Priza cu contact de protectie PC6 20-3-ГПБд, 16A, 250V, IP54	buc			29
						0

2.56	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm.	buc			407
						163
2.56.1	2913154500200	Dispozitiv de siguranta	buc	1,00000	65,00	65
2.56.2	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,00000	65,50	131
2.56.3	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00000	1,00	8
2.56.4	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00000	1,00	8
2.56.5	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00000	0,50	4
2.56.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,23000	12,50	3
2.56.7	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,82000	18,90	15
2.56.8	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,26000	20,35	5
2.56.9	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,07000	18,56	1
2.56.10	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,11000	30,00	3
2.56.11	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,50000	46,53	163
2.57	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru prize si intrerupatoare D65	buc			1
						0
2.58	Pret furnizor	Cutie (doze) pentru distributie, montare incorporata in tencuiala	buc			5
						0
		TOTAL 2.4. Prize si intrerupatoare				0
		2.5. Iluminare				
2.59	08-03-594-10	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			21 376
						12 609
2.59.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,56000	10 500,00	5 880
2.59.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,10000	36,00	76
2.59.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și şaibe	kg	10,40000	45,23	470
2.59.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,30000	6,00	92
2.59.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,30000	2,50	38
2.59.6	1019852	Vopsea	kg	3,00000	32,60	98
2.59.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00500	2 000,00	10
2.59.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00000	15,00	1 800
2.59.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,05300	250,00	13
2.59.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10000	150,00	15
2.59.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00300	30 000,00	90
2.59.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	75,00	32
2.59.13	1	Muncitor	h-om	271,00000	46,53	12 609
2.59.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,21000	1,00	1
2.59.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,30000	1,00	59
2.59.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78000	45,00	80
2.59.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,09000	10,00	11
2.59.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,21000	1,00	1
2.60	Pret furnizor	Corp de iluminat НПО 3231 cu sensor de miscare	buc			154
						0
2.61	Pret furnizor	Lampa LED E27 compact 1x15	buc			49
						0
		TOTAL 2.5. Iluminare				0
		2.6. Lucrari exterioare				
2.62	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m			318
						308
2.62.1	1	Muncitor	h-om	6,63000	46,53	308
2.62.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,99000	1,00	5
2.62.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,99000	1,00	5
2.63	Pretul firmei	Nisip	m3			250
						0
2.64	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg.	100 m			806
						637
2.64.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	1
2.64.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00080	16 000,00	13
2.64.3	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,01000	12 500,00	125
2.64.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00100	10 500,00	11
2.64.5	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	1 500,00	0
2.64.6	1019852	Vopsea	kg	0,25000	32,60	8
2.64.7	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	250,00	2
2.64.8	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,04100	10,00	0
2.64.9	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00960	150,00	1
2.64.10	1	Muncitor	h-om	13,70000	46,53	637

2.64.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,56000	1,00	1
2.64.12	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,22000	1,00	3
2.64.13	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,22000	1,00	3
2.64.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,56000	1,00	1
2.65	Pretul firmei	Cablu АПвБ6Шп - 5x25 mm2	m			38
						0
2.66	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2.	buc			101
						80
2.66.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,00080	16 500,00	13
2.66.2	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	24,69	0
2.66.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	250,00	1
2.66.4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,01000	10,00	0
2.66.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,05000	75,00	4
2.66.6	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,18000	14,96	3
2.66.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00240	150,00	0
2.66.8	1	Muncitor	h-om	1,73000	46,53	80
2.66.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	1,00	0
2.66.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	1,00	0
2.67	Pretul firmei	Manson terminal de tip 4KHTn-25	buc			288
						0
2.68	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m			311
						303
2.68.1	1	Muncitor	h-om	6,51000	46,53	303
2.68.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,24000	1,00	4
2.68.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,24000	1,00	4
2.69	Pretul firmei	Caramida	buc			4
						0
2.70	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 382
						386
2.70.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,08100	10 500,00	851
2.70.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00200	1 500,00	3
2.70.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,78000	36,00	28
2.70.4	1	Muncitor	h-om	8,29000	46,53	386
2.70.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,54000	45,00	114
2.71	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 464
						884
2.71.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,03950	10 500,00	415
2.71.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00200	1 500,00	3
2.71.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,60000	36,00	22
2.71.4	1	Muncitor	h-om	19,00000	46,53	884
2.71.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13000	45,00	141
2.72	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2.	100 m			2 316
						772
2.72.1	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00370	1 500,00	6
2.72.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,90000	36,00	32
2.72.3	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13000	10 500,00	1 365
2.72.4	1	Muncitor	h-om	16,60000	46,53	772
2.72.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,13000	45,00	141
		TOTAL 2.6. Lucrari exterioare				0

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Panou de evidenta general bloc locativ БРУ, МОП				
3.1	Pret de piata	Panou BZUM DDE 3 tip 6.2 250A 380V	buc			9 780
						0
3.2	Pret de piata	Ruptor/comutator BP-32-31 IP 00, I nom - 100 A	buc			433
						0
3.3	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice ZMG-310 CR	buc			4 502
						0
3.4	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice Sagem CX-1000-3 Unom - 230V, I - 5(60)A, 50Hz	buc			4 161

						0
3.5	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc			78
						0
3.6	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/16A	buc			17
						0
3.7	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			17
						0
		TOTAL 3.1. Panou de evidenta general bloc locativ BPY, МОП				0
		3.2. Panou de distributie de evacuare LUC, (PD-LUC)				
3.8	Pret de piata	Panou ЩРН-П-12з complet	buc			265
						0
3.9	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/1P/20A	buc			78
						0
3.10	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			17
						0
		TOTAL 3.2. Panou de distributie de evacuare LUC, (PD-LUC)				0
		3.3. Panou de evidenta CE1 - CE8				
3.11	Pret de piata	Panou BZUM DDE 1 tip 4,4 - (0)	buc			3 163
						0
3.12	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc			78
						0
3.13	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/32A	buc			19
						0
		TOTAL 3.3. Panou de evidenta CE1 - CE8				0
		3.4. Panou de distributie apartament (PD-1 ... PD-32)				
3.14	Pret de piata	Panou ЩРВ-П-12 complet	buc			265
						0
3.15	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/2P/40A	buc			78
						0
3.16	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/3A	buc			23
						0
3.17	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			17
						0
3.18	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/C/10mA	buc			158
						0
3.19	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			160
						0
3.20	Pret de piata	Intrerupator automat АДТ-32 2P/10A/C/30mA	buc			160
						0
		TOTAL 3.4. Panou de distributie apartament (PD-1 ... PD-32)				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A
LOCUINTELOR PENTRU PATURILE
SOCIALMENTE VULNERABILE II

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: IM PRO EX 2005 SRL Plamadeala Pavel

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A LOCUINTELOR PENTRU PATURILE SOCIALMENTE VULNERABILE II

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.9

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Lucrari de demolare. Cota 0.000 - 8.700				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			20
						20
1.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	46,53	10
1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	46,53	10
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre).	m2			20
						20
1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	46,53	10
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	46,53	10
1.3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			186
						184
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	46,53	21
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	46,53	163
1.3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	5,00	0
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2			14
						13
1.4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	19,00	1
1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	46,53	6
1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	46,53	7
1.4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	5,00	0
1.5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			11
						10
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,03000	19,00	1
1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11000	46,53	5
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11000	46,53	5
1.5.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	5,00	0
		TOTAL 1.1. Lucrari de demolare. Cota 0.000 - 8.700				0
		1.2. Lucrari de demolare. Consolidarea golurilor pentru usi (60 buc)				
1.6	RpCU06D1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata.	m			53
						51
1.6.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,35000	46,53	16
1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,75000	46,53	35
1.6.3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,30000	5,00	2
1.7	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor.	kg			23
						3
1.7.1	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,05000	18,00	19
1.7.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,08000	1,60	0
1.7.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01000	12,50	0
1.7.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00800	18,90	0
1.7.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,03000	46,53	1
1.7.6	7212030022700	Sudor	h-om	0,03000	46,53	1
1.7.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01000	45,00	0
1.7.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	5,00	0
1.8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			186
						184
1.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	46,53	21
1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	46,53	163
1.8.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	5,00	0

1.9	RpCP21B	Protectia muchilor, cu corniere metalice de 63x5 mm, la golurilor de usa	m			125
						59
1.9.1	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 63 x 63 x 5 mm	kg	4,82000	12,50	60
1.9.2	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,06000	13,50	1
1.9.3	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,05000	36,00	2
1.9.4	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,20000	1,60	2
1.9.5	4011106202741	Energie electrica	kw	0,03000	1,97	0
1.9.6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,01000	46,53	47
1.9.7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,25000	46,53	12
1.9.8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02500	45,00	1
1.9.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,02000	5,00	0
1.9.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	5,00	0
1.10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc			15
						6
1.10.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50000	1,97	3
1.10.2	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,30000	19,55	6
1.10.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	0
1.10.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,12000	46,53	6
1.10.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06000	5,00	0
1.11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			1 591
						247
1.11.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.11.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.11.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	46,53	226
1.11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	46,53	21
1.11.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.11.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.12	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2			174
						107
1.12.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01700	0,00	0
1.12.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0
1.12.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01000	0,00	0
1.12.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	16,00	0
1.12.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	1,60	16
1.12.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	3,00	5
1.12.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	250,00	9
1.12.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.12.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38000	22,50	9
1.12.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	11,00	26
1.12.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.12.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	46,53	77
1.12.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	46,53	16
1.12.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	46,53	14
1.12.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	10,00	0
1.12.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	50,00	0
		TOTAL 1.2. Lucrari de demolare. Consolidarea golurilor pentru usi (60 buc)				0
		1.3. Lucrari de demolare. Acoperis				
1.13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			186
						184
1.13.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	19,00	2
1.13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	46,53	21
1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	46,53	163
1.13.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	5,00	0
1.14	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			31
						31
1.14.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47000	46,53	22
1.14.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	46,53	9
1.14.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06000	5,00	0
		TOTAL 1.3. Lucrari de demolare. Acoperis				0
		1.4. Lucrari de demolare. Consolidarea placii defectate a planseului (pl.10)				
1.15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			493
						46
1.15.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,15000	300,00	345
1.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,00	2

1.15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	46,53	46
1.15.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	75,00	16
1.15.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,00	84
1.16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 520 205
1.16.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.16.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.16.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.16.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	46,53	186
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	46,53	19
1.16.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.16.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.17	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg			15 4
1.17.1	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	11,00	11
1.17.2	2010237318750	Distanțieri	buc	0,15000	0,10	0
1.17.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.17.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07500	46,53	3
1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	46,53	0
1.18	CL01A	Stilpi din oțel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inalțimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.	t			17 412 838
1.18.1	2811106302000	Stilp din oțel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,00000	16,00	16 000
1.18.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,95000	36,00	34
1.18.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,50000	2,00	9
1.18.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,50000	2,00	9
1.18.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,50000	0,75	3
1.18.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,15000	18,90	3
1.18.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,22000	12,50	3
1.18.8	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	4,00000	18,56	74
1.18.9	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	3,50000	16,00	56
1.18.10	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	14,40000	46,53	670
1.18.11	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,80000	46,53	84
1.18.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,90000	46,53	42
1.18.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90000	46,53	42
1.18.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,95000	100,00	95
1.18.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,80000	360,00	288
1.19	CE40A apl	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			5 145 1 047
1.19.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	35,00	263
1.19.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 275,00	33
1.19.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 275,00	3 046
1.19.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12000	3 275,00	393
1.19.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	18,50	63
1.19.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	29,50	89
1.19.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	34,25	88
1.19.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	15,00	45
1.19.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	6,00	9
1.19.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	46,53	942
1.19.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	46,53	105
1.19.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	360,00	54
1.19.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	45,00	15
1.19.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	5,00	1
		TOTAL 1.4. Lucrări de demolare. Consolidarea plăcii defectate a planșeului (pl.10)				0
		2. Pereti si pereti despartitori				
1.20	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inalțimea etajului pina la 4 m (gr. 100 mm)	m3			1 489 189
1.20.1	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50000	2,20	50
1.20.2	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,00200	1 050,00	1 052
1.20.3	4100126202818	Apă	m3	0,00700	19,00	0
1.20.4	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,00060	3 275,00	2
1.20.5	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,90000	18,50	17
1.20.6	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10000	36,94	41
1.20.7	20000883	Muncitor	h-om	4,07000	46,53	189
1.20.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,38000	360,00	137
1.20.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,42000	5,00	2
1.21	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inalțimea etajului pina la 4 m (gr. 200 mm)	m3			1 489 189
1.21.1	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50000	2,20	50

1.21.2	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,00200	1 050,00	1 052
1.21.3	4100126202818	Apă	m3	0,00700	19,00	0
1.21.4	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,00060	3 275,00	2
1.21.5	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,90000	18,50	17
1.21.6	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10000	36,94	41
1.21.7	20000883	Muncitor	h-om	4,07000	46,53	189
1.21.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,38000	360,00	137
1.21.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,42000	5,00	2
1.22	CD58I	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-75 in conditii de santier peretii, gropilor de descarcare si canale.	m3			2 062 340
1.22.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00000	3,50	1 400
1.22.2	26511221004022	Ciment M-400	kg	54,15000	1,60	87
1.22.3	2652102100737	Var hidratat	kg	8,18000	3,00	25
1.22.4	52	Nisip	m3	0,27000	250,00	68
1.22.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,53000	19,00	10
1.22.6	7122050013400	Zidar	h-om	6,10000	46,53	284
1.22.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,20000	46,53	56
1.22.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,36000	360,00	130
1.22.9	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,07700	50,00	4
		TOTAL 2. Pereti si pereti despartitori				0
		3.1. Anexe. Lucrari de terasament				
1.23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			656 0
1.23.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05000	320,00	656
1.24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			96 96
1.24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06000	46,53	96
1.25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excesul de sol)	100 m3			720 0
1.25.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25000	320,00	720
1.26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			46 0
1.26.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,18200	250,00	46
1.27	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (K=2, in 2 straturi, perete existente)	m2			70 9
1.27.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,20000	9,00	29
1.27.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,20000	10,00	22
1.27.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,64000	3,00	2
1.27.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00100	2 506,00	3
1.27.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,20000	1,00	2
1.27.6	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,04000	15,00	1
1.27.7	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,20000	46,53	9
1.27.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00340	5,00	0
1.27.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02600	120,00	3
1.28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			14 14
1.28.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	46,53	14
1.29	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			2 488 410
1.29.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82000	46,53	410
1.29.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39000	200,00	2 078
		TOTAL 3.1. Anexe. Lucrari de terasament				0
		3.2. Anexe. Fundatie (pl. 19 - 20, Pfm - 4buc)				
1.30	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 3,5)	m3			1 355 209
1.30.1	2663102100000	Beton B3.5	m3	1,02500	1 000,00	1 025
1.30.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.30.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.30.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	46,53	179

1.30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	46,53	30
1.30.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.30.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
1.31	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 520 205
1.31.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.31.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.31.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	46,53	186
1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	46,53	19
1.31.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.31.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	360,00	90
1.32	CB03A	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile .	m2			74 49
1.32.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.32.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08000	15,00	1
1.32.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,09000	75,24	7
1.32.4	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	3 275,00	11
1.32.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	3 275,00	2
1.32.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	29,50	4
1.32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	46,53	5
1.32.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,95000	46,53	44
1.33	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10 AI)	kg			13 2
1.33.1	2710602300000	Armatura AI diam. 10 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.33.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,10	0
1.33.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.33.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05000	46,53	2
1.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	46,53	0
1.34	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10 AIII)	kg			14 3
1.34.1	2710602200000	Armatura AIII diam. 10 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.34.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,10	0
1.34.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.34.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05400	46,53	3
1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	46,53	0
1.35	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 AIII)	kg			14 3
1.35.1	2710602200000	Armatura AIII diam. 12mm	kg	1,02500	10,50	11
1.35.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,10	0
1.35.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.35.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05400	46,53	3
1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	46,53	0
1.36	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 14 AIII)	kg			14 3
1.36.1	2710602200000	Armatura AIII diam. 14 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.36.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,10	0
1.36.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.36.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05400	46,53	3
1.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	46,53	0
1.37	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale.	m2			57 18
1.37.1	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,03100	800,00	25
1.37.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,50000	26,53	13
1.37.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.37.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,38000	46,53	18
1.37.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00400	250,00	1
		TOTAL 3.2. Anexe. Fundatie (pl. 19 - 20, Pfm - 4buc)				0
		3.3. Anexe. Stilpi la cota - 2.550 (pl. 19 - 20, 28buc)				
1.38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			1 591 247
1.38.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.38.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.38.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.38.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	46,53	226
1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	46,53	21

1.38.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.38.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.39	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile .	m2			90 58
1.39.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00800	35,00	0
1.39.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,05000	0,50	0
1.39.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,05000	2,00	0
1.39.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05000	16,00	1
1.39.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04000	15,00	1
1.39.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,15000	75,24	11
1.39.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.39.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00150	3 275,00	5
1.39.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	29,50	4
1.39.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	46,53	12
1.39.11	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	46,53	47
1.39.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.40	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 Al)	kg			16 5
1.40.1	2710602100000	Armatura Al diam. 6 mm	kg	1,02500	11,00	11
1.40.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.40.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.40.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	46,53	4
1.40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	46,53	0
1.40.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 20 AIII)	kg			15 3
1.41.1	2710602200000	Armatura AIII diam. 20 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.41.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.41.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.41.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	46,53	3
1.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.41.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.42	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (K=2, in 2 straturi)	m2			70 9
1.42.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,20000	9,00	29
1.42.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,20000	10,00	22
1.42.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,64000	3,00	2
1.42.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00100	2 506,00	3
1.42.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,20000	1,00	2
1.42.6	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,04000	15,00	1
1.42.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	46,53	9
1.42.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00340	5,00	0
1.42.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02600	120,00	3
		TOTAL 3.3. Anexe. Stilpi la cota - 2.550 (pl. 19 - 20, 28buc)				0
		3.4.1. Carcas. Stilpi monolite Stm1 - Stm4 (pl. 24)				
1.43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			1 591 247
1.43.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.43.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.43.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.43.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	46,53	226
1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	46,53	21
1.43.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.43.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.44	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			90 58
1.44.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00800	35,00	0
1.44.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,05000	0,50	0
1.44.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,05000	2,00	0
1.44.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05000	16,00	1
1.44.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04000	15,00	1
1.44.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,15000	75,24	11
1.44.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.44.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00150	3 275,00	5

1.44.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	29,50	4
1.44.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	46,53	12
1.44.11	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	46,53	47
1.44.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.45	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 Al)	kg			16 5
1.45.1	2710602100000	Armatură Al diam. 6 mm	kg	1,02500	11,00	11
1.45.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.45.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,10	0
1.45.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	46,53	4
1.45.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	46,53	0
1.45.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.46	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 AlII)	kg			15 3
1.46.1	2710602200000	Armatură AlII diam. 16 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.46.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.46.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,10	0
1.46.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	46,53	3
1.46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.46.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.47	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 AlII)	kg			15 3
1.47.1	2710602200000	Armatură AlII diam. 18 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.47.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.47.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,10	0
1.47.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	46,53	3
1.47.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.47.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.48	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 AlII)	kg			15 3
1.48.1	2710602200000	Armatură AlII diam. 18 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.48.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.48.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,10	0
1.48.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	46,53	3
1.48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.48.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.49	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 22 AlII)	kg			15 3
1.49.1	2710602200000	Armatură AlII diam. 22 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.49.2	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.49.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,10	0
1.49.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	46,53	3
1.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.49.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
		TOTAL 3.4.1. Carcas. Stâlpi monolite Stm1 - Stm4 (pl. 24)				0
		3.4.2. Carcas. Centura monolită (cota - 0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl. 24)				
1.50	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice.	m3			1 591 247
1.50.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.50.2	2222222222292	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.50.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.50.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	46,53	226
1.50.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	46,53	21
1.50.6	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.50.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.51	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv .	m2			85 56
1.51.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	35,00	0
1.51.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,50	0
1.51.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	2,00	1
1.51.4	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,03000	16,00	0

1.51.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.51.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	15,00	0
1.51.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	75,24	10
1.51.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.51.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.51.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	29,50	4
1.51.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	46,53	9
1.51.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	46,53	47
1.51.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.52	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 Al)	kg			16 5
1.52.1	2710602100000	Armatura Al diam. 6 mm	kg	1,02500	11,00	11
1.52.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.52.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,10	0
1.52.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	46,53	4
1.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	46,53	0
1.52.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.53	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 18 AIII)	kg			15 3
1.53.1	2710602200000	Armatura AIII diam. 18 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.53.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.53.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,10	0
1.53.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	46,53	3
1.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.53.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
		TOTAL 3.4.2. Carcas. Centura monolita (cota - 0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl. 24)				0
		3.4.3. Carcas. Grinzi monolite (cota - 0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl. 24)				
1.54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			1 591 247
1.54.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.54.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.54.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.54.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	46,53	226
1.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	46,53	21
1.54.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.54.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.55	CB02C	Cofraje din panouri refozabile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv .	m2			85 56
1.55.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	35,00	0
1.55.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,50	0
1.55.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	2,00	1
1.55.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,03000	16,00	0
1.55.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.55.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	15,00	0
1.55.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	75,24	10
1.55.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.55.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.55.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	29,50	4
1.55.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	46,53	9
1.55.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	46,53	47
1.55.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.56	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 Al)	kg			16 5
1.56.1	2710602100000	Armatura Al diam. 6 mm	kg	1,02500	11,00	11
1.56.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.56.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28000	0,10	0
1.56.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	46,53	4
1.56.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	46,53	0
1.56.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.57	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 AIII)	kg			15 3
1.57.1	2710602200000	Armatura AIII diam. 16 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.57.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0

1.57.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.57.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	46,53	3
1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.57.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
		TOTAL 3.4.3. Carcas. Grinzi monolite (cota - 0.080, +3.170, +6.070, +8.070) (pl. 24)				0
		3.4.4. Carcas. Centura monolita (cota +6.300) (pl. 25)				
1.58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			1 591 247
1.58.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.58.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.58.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.58.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	46,53	226
1.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	46,53	21
1.58.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.58.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.59	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			85 56
1.59.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	35,00	0
1.59.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,50	0
1.59.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	2,00	1
1.59.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	16,00	0
1.59.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.59.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	15,00	0
1.59.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	75,24	10
1.59.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.59.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.59.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	29,50	4
1.59.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	46,53	9
1.59.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	46,53	47
1.59.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.60	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 Al)	kg			16 5
1.60.1	2710602100000	Armatura Al diam. 6 mm	kg	1,02500	11,00	11
1.60.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.60.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.60.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	46,53	4
1.60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	46,53	0
1.60.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.61	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AIII)	kg			15 3
1.61.1	2710602200000	Armatura AIII diam. 12 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.61.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.61.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.61.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	46,53	3
1.61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.61.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.62	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (ancoraj diam. 12 Al)	kg			27 3
1.62.1	2710602300000	Ancoraj Al diam. 12 mm	kg	1,02500	22,50	23
1.62.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.62.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.62.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	46,53	3
1.62.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.62.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.63	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (ancoraj diam. 12 AIII)	kg			27 3
1.63.1	2710602200000	Ancoraj AIII diam. 12 mm	kg	1,02500	22,50	23
1.63.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.63.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.63.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06600	46,53	3
1.63.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.63.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
		TOTAL 3.4.4. Carcas. Centura monolita (cota +6.300) (pl. 25)				0

		3.4.5. Carcas. Frontoane (centura monolita) (pl. 27)				
1.64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			1 591
						247
1.64.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.64.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.64.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.64.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	46,53	226
1.64.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	46,53	21
1.64.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.64.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.65	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			85
						56
1.65.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	35,00	0
1.65.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,50	0
1.65.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	2,00	1
1.65.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	16,00	0
1.65.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	16,00	1
1.65.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	15,00	0
1.65.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	75,24	10
1.65.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.65.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.65.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	29,50	4
1.65.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	46,53	9
1.65.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	46,53	47
1.65.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.66	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 Al)	kg			16
						5
1.66.1	2710602100000	Armatura Al diam. 6 mm	kg	1,02500	11,00	11
1.66.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.66.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.66.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,09500	46,53	4
1.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	46,53	0
1.66.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.67	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 Al)	kg			15
						3
1.67.1	2710602300000	Armatura Al diam. 16 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.67.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.67.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.67.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	46,53	3
1.67.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.67.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.68	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 16 Al)	kg			15
						3
1.68.1	2710602300000	Armatura Al diam. 16 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.68.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.68.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.68.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06500	46,53	3
1.68.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.68.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
		TOTAL 3.4.5. Carcas. Frontoane (centura monolita) (pl. 27)				0
		3.4.6. Carcas. Placi monolite (pl. 21)				
1.69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			1 591
						247
1.69.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.69.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	0
1.69.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	19,00	3
1.69.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,85000	46,53	226
1.69.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	46,53	21
1.69.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	45,00	27
1.69.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,28000	360,00	101
1.70	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			75
						47
1.70.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	35,00	0
1.70.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	0,50	0

1.70.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	2,00	1
1.70.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	16,00	0
1.70.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03000	15,00	0
1.70.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13000	75,24	10
1.70.7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.70.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.70.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	29,50	4
1.70.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	46,53	7
1.70.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85000	46,53	40
1.70.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	360,00	7
1.71	CB09B	Sustineri din elemente de schele metalice tubulare pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 3-6 m inclusiv .	m2			101 65
1.71.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	3 275,00	3
1.71.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00050	3 275,00	2
1.71.3	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00060	3 275,00	2
1.71.4	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schele	m3	0,00500	3 275,00	16
1.71.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,01500	15,00	0
1.71.6	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	0,05000	2,50	0
1.71.7	2874115840479	Piulita M12	buc	0,05000	1,00	0
1.71.8	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,00200	35,00	0
1.71.9	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	46,53	49
1.71.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35000	46,53	16
1.71.11	2811230007606	Schele metalice tubulare de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	12,00000	1,00	12
1.72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 AIII)	kg			14 3
1.72.1	2710602200000	Armatura AIII diam. 12 mm	kg	1,02500	10,50	11
1.72.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.72.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.72.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05800	46,53	3
1.72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	46,53	0
1.72.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.73	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI)	kg			15 3
1.73.1	2710602100000	Armatura AI diam. 6 mm	kg	1,02500	11,00	11
1.73.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.73.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28000	0,10	0
1.73.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07000	46,53	3
1.73.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00400	46,53	0
1.73.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00110	360,00	0
		TOTAL 3.4.6. Carcas. Placi monolite (pl. 21)				0
		3.5. Pereti				
1.74	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (gr. 200 mm)	m3			1 489 189
1.74.1	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,50000	2,20	50
1.74.2	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	1,00200	1 050,00	1 052
1.74.3	4100126202818	Apă	m3	0,00700	19,00	0
1.74.4	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,00060	3 275,00	2
1.74.5	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,90000	18,50	17
1.74.6	25213026020000	Căptușeală din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10000	36,94	41
1.74.7	20000883	Muncitor	h-om	4,07000	46,53	189
1.74.8	2922140007000	Macara	h-ut	0,38000	360,00	137
1.74.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,42000	5,00	2
		TOTAL 3.5. Pereti				0
		4. Acoperis				
1.75	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			5 145 1 047
1.75.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	35,00	263
1.75.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	3 275,00	33
1.75.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	3 275,00	3 046
1.75.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12000	3 275,00	393
1.75.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	18,50	63
1.75.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	29,50	89
1.75.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	34,25	88
1.75.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	15,00	45
1.75.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	6,00	9
1.75.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	46,53	942

1.75.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	46,53	105
1.75.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	360,00	54
1.75.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	45,00	15
1.75.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	5,00	1
1.76	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			5 571
						1 121
1.76.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	0,16000	3 275,00	524
1.76.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	3 275,00	197
1.76.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83000	3 275,00	2 718
1.76.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	15,00	108
1.76.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	11,00	48
1.76.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	6,00	20
1.76.7	27859	Pasta antiseptica	kg	1,96000	29,50	58
1.76.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	38,00000	18,50	703
1.76.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	46,53	1 009
1.76.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	46,53	112
1.76.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	360,00	54
1.76.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44000	45,00	20
1.77	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			42
						14
1.77.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00800	3 275,00	26
1.77.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12000	15,00	2
1.77.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	46,53	10
1.77.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	46,53	3
1.77.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
1.78	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			368
						40
1.78.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	19,00	4
1.78.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	29,00	49
1.78.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	36,45	244
1.78.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	35,10	0
1.78.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	16,50	17
1.78.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	46,53	40
1.78.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	360,00	2
1.78.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	150,00	9
1.78.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
1.79	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			48
						8
1.79.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,35000	29,50	40
1.79.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,17000	46,53	8
1.79.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00100	360,00	0
1.79.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00100	250,00	0
1.80	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			22
						12
1.80.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	8,80	10
1.80.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.80.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.80.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	46,53	9
1.80.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	46,53	2
1.80.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.81	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %.	m2			104
						4
1.81.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,01000	81,00	82
1.81.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,31400	3,00	1
1.81.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,53000	9,00	14
1.81.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00050	2 506,00	1
1.81.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00000	1,00	1
1.81.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,09000	46,53	4
1.81.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	5,00	0
1.81.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	120,00	1
1.82	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			22
						12
1.82.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	8,80	10
1.82.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.82.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.82.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	46,53	9
1.82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	46,53	2
1.82.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.83	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2			199

		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).					54
1.83.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	90,00		104
1.83.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	26,35		13
1.83.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,50		5
1.83.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	115,00		12
1.83.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	96,00		4
1.83.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	32,00		2
1.83.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00		0
1.83.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	46,53		42
1.83.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	46,53		12
1.83.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	10,00		1
1.84	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				162
							14
1.84.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05000	68,00		71
1.84.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	21,00		29
1.84.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20000	39,00		8
1.84.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10000	39,00		4
1.84.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	0,20000	16,00		3
1.84.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	39,00		8
1.84.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	2,00		20
1.84.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00		0
1.84.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,30000	46,53		14
1.84.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00		0
1.85	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m				199
							16
1.85.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05000	72,00		76
1.85.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	107,00		54
1.85.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	39,00		10
1.85.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	21,00		11
1.85.5	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,25000	39,00		10
1.85.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25000	39,00		10
1.85.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25000	39,00		10
1.85.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00		0
1.85.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,35000	46,53		16
1.85.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	10,00		0
1.86	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2				502
							189
1.86.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,04000	3 275,00		131
1.86.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,04000	3 275,00		131
1.86.3	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	5,00000	9,00		45
1.86.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,40000	15,00		6
1.86.5	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06000	46,53		3
1.86.6	7124010010700	Dulgher	h-om	3,70000	46,53		172
1.86.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	46,53		14
1.86.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00		0
1.87	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar .	m2				44
							28
1.87.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,16000	41,50		7
1.87.2	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,10000	21,00		2
1.87.3	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,05000	46,30		2
1.87.4	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,03000	16,50		0
1.87.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,25000	2,00		1
1.87.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00		1
1.87.7	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,20000	18,20		4
1.87.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,60000	46,53		28
		TOTAL 4. Acoperis					0
		5. Usi si ferestre					
1.88	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2				1 147
							26
1.88.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	1 100,00		1 100
1.88.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,00000	0,25		1
1.88.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16500	95,00		16
1.88.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,12300	18,00		2
1.88.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	2,00		1
1.88.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,70000	1,97		1
1.88.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,51000	46,53		24
1.88.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	46,53		2
1.88.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00		0
1.89	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2				1 185
							34

1.89.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	1 100,00	1 100
1.89.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,25	1
1.89.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47000	95,00	45
1.89.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,16500	18,00	3
1.89.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	2,00	1
1.89.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	1,97	2
1.89.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66000	46,53	31
1.89.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	46,53	3
1.89.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
1.90	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 350 205
1.90.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00000	2 100,00	2 100
1.90.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28000	1,97	1
1.90.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14000	36,00	5
1.90.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40000	1,60	2
1.90.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00500	250,00	1
1.90.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.90.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70000	39,25	27
1.90.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
1.90.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54000	46,53	165
1.90.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	46,53	19
1.90.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	46,53	9
1.90.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27000	46,53	13
1.90.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02000	360,00	7
1.91	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U3 2080x880)	m2			1 949 84
1.91.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00000	1 850,00	1 850
1.91.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08500	15,00	1
1.91.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45000	10,00	5
1.91.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22000	40,00	9
1.91.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,47000	46,53	68
1.91.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08000	46,53	4
1.91.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	46,53	12
1.91.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
1.92	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U4 2080x780)	m2			1 949 84
1.92.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,00000	1 850,00	1 850
1.92.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08500	15,00	1
1.92.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45000	10,00	5
1.92.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22000	40,00	9
1.92.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,47000	46,53	68
1.92.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08000	46,53	4
1.92.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	46,53	12
1.92.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
1.93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			1 443 38
1.93.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00000	1 350,00	1 350
1.93.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,25	1
1.93.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	95,00	48
1.93.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17500	18,00	3
1.93.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
1.93.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	1,97	2
1.93.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	46,53	34
1.93.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	46,53	4
1.93.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	10,00	0
1.94	CE42A ap	Instalarea lucarnelor (Fereastră Velux)	buc			6 581 307
1.94.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00000	15,00	60
1.94.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00000	37,50	38
1.94.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (ластиты) 6=20-24cm calitatea a II a	m3	0,06000	3 275,00	197
1.94.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=19-22mm calit a III a	m3	0,06000	3 275,00	197
1.94.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6=44mm calit a III a	m3	0,10000	3 275,00	328
1.94.6	2682132600001	Fereastră Velux 0,68x1,00m	m2	0,68000	7 923,00	5 388
1.94.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40000	15,00	21
1.94.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97000	46,53	278
1.94.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63300	46,53	29

1.94.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11000	360,00	40
1.94.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16000	45,00	7
		TOTAL 5. Usi si ferestre				0
		6.1. Lucrari de finisare. Pereti				
1.95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pereti existente)	m2			104 79
1.95.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50000	1,60	17
1.95.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03000	250,00	8
1.95.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00700	19,00	0
1.95.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02400	0,00	0
1.95.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,40000	46,53	65
1.95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	46,53	14
1.95.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	10,00	0
1.95.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00800	50,00	0
1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5 1
1.96.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	25,43	4
1.96.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.96.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	46,53	1
1.97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			72 57
1.97.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,00	14
1.97.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.97.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	46,53	57
1.97.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	10,00	1
1.97.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	5,00	0
1.98	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			21 9
1.98.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	8,75	10
1.98.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	14,23	2
1.98.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	19,00	0
1.98.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	46,53	9
1.99	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			34 31
1.99.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98000	1,60	2
1.99.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00100	580,00	1
1.99.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0
1.99.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00620	250,00	2
1.99.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00150	19,00	0
1.99.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44000	46,53	20
1.99.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22000	46,53	10
1.99.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00100	50,00	0
1.99.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00100	5,00	0
1.100	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m			71 5
1.100.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,00000	65,21	65
1.100.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,25	2
1.100.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,09000	46,53	4
1.100.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	46,53	0
1.100.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	10,00	0
1.101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri)	m2			72 57
1.101.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,00	14
1.101.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.101.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	46,53	57
1.101.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	10,00	1
1.101.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	5,00	0
1.102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5 1
1.102.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	25,43	4
1.102.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.102.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	46,53	1
1.103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			36 26
1.103.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.103.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0

1.103.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.103.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
1.103.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.103.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	46,53	26
1.104	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi.	m2			57
						36
1.104.1	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,07000	18,20	1
1.104.2	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,12000	33,10	4
1.104.3	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,15000	18,50	3
1.104.4	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,18000	45,00	8
1.104.5	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,05000	3,00	0
1.104.6	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	31,26	3
1.104.7	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,50000	2,00	1
1.104.8	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,04000	10,00	0
1.104.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,71000	46,53	33
1.104.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,07000	46,53	3
1.104.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01200	5,00	0
		TOTAL 6.1. Lucrari de finisare. Pereti				0
		6.2.1. Lucrari de finisare. Pardoseli. Tip 2				
1.105	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (K=2, in 2 straturi)	m2			65
						7
1.105.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,00000	9,00	27
1.105.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	2,20000	10,00	22
1.105.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,60000	3,00	2
1.105.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00100	2 506,00	3
1.105.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,00000	1,00	2
1.105.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,16000	46,53	7
1.105.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00340	5,00	0
1.105.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,02200	120,00	3
1.106	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cheramzitobeton)	m3			1 199
						209
1.106.1	2663102100000	Cheramzitobeton	m3	1,02500	850,00	871
1.106.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.106.3	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.106.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	46,53	179
1.106.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	46,53	30
1.106.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.106.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
1.107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			65
						33
1.107.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.107.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,60	21
1.107.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	250,00	11
1.107.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.107.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	46,53	28
1.107.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	46,53	5
1.107.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
1.107.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	50,00	1
1.108	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			17
						1
1.108.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	14,50	15
1.108.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	11,00	0
1.108.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.108.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
1.108.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	46,53	1
1.108.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.108.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	360,00	0
1.109	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm.	m2			231
						58
1.109.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	145,00	149
1.109.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,70000	2,50	9
1.109.3	24302261000001	Fuga	kg	0,50000	15,00	8
1.109.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
1.109.5	4100126202818	Apă	m3	0,00200	19,00	0
1.109.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,00000	0,00	0
1.109.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,24000	46,53	58
1.109.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	10,00	0
1.109.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01040	50,00	1
1.109.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,06300	45,00	3
		TOTAL 6.2.1. Lucrari de finisare. Pardoseli. Tip 2				0

		6.2.2. Lucrari de finisare. Pardoseli. Tip 1				
1.110	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cheramzitobeton)	m3			1 199 209
1.110.1	2663102100000	Cheramzitobeton	m3	1,02500	850,00	871
1.110.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.110.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.110.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	46,53	179
1.110.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	46,53	30
1.110.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.110.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
1.111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			65 33
1.111.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
1.111.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	1,60	21
1.111.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	250,00	11
1.111.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	19,00	0
1.111.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	46,53	28
1.111.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	46,53	5
1.111.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
1.111.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	50,00	1
1.112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			17 1
1.112.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	14,50	15
1.112.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	11,00	0
1.112.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	16,00	0
1.112.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
1.112.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	46,53	1
1.112.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	46,53	0
1.112.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	360,00	0
1.113	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez .	m2			275 51
1.113.1	2523116716345	Covor PVC	m2	1,05000	185,00	194
1.113.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,03000	25,00	1
1.113.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,60000	21,50	13
1.113.4	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08000	31,20	2
1.113.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50000	1,60	1
1.113.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00150	19,00	0
1.113.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20000	14,23	3
1.113.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,02400	12,00	0
1.113.9	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00060	250,00	0
1.113.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,00000	5,50	6
1.113.11	2222222222992	Material marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,50000	0,00	0
1.113.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	46,53	5
1.113.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,00000	46,53	47
1.113.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
		TOTAL 6.2.2. Lucrari de finisare. Pardoseli. Tip 1				0
		6.3. Lucrari de finisare. Tavane				
1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5 1
1.114.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	25,43	4
1.114.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.114.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	46,53	1
1.115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			86 71
1.115.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	2,00	14
1.115.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	19,00	0
1.115.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	46,53	71
1.115.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	10,00	1
1.115.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	5,00	0
1.116	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			21 9
1.116.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	8,75	10
1.116.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	14,23	2
1.116.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	19,00	0
1.116.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	46,53	9
1.117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5 1
1.117.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	25,43	4
1.117.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0

1.117.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	46,53	1
1.118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			36 26
1.118.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	22,50	9
1.118.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.118.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.118.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.118.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	19,00	0
1.118.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	46,53	26
		TOTAL 6.3. Lucrari de finisare. Tavane				0
		6.4. Lucrari de finisare. Fasad				
1.119	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2			259 98
1.119.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	3,77000	2,95	11
1.119.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,60000	3,55	20
1.119.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	0,82000	74,00	61
1.119.4	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	0,25000	194,50	49
1.119.5	2614122601913	Împilătură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10000	8,75	10
1.119.6	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00000	0,00	0
1.119.7	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00000	1,25	8
1.119.8	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,00	0
1.119.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,82000	46,53	85
1.119.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29100	46,53	14
1.119.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	5,00	0
1.119.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	10,00	0
1.119.13	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,02300	45,00	1
1.119.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01900	5,00	0
1.120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5 1
1.120.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	25,43	4
1.120.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.120.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	46,53	1
1.121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			108 57
1.121.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	22,06	51
1.121.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	19,00	0
1.121.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	46,53	57
1.121.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,00600	20,00	0
1.122	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv .	m2			565 312
1.122.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,03500	0,00	0
1.122.2	26611128008000	Placi din piatra, gr.=5cm	m2	1,02000	198,00	202
1.122.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,39000	18,00	7
1.122.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04000	250,00	10
1.122.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02000	19,00	0
1.122.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,00000	1,60	19
1.122.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00200	580,00	1
1.122.8	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,40000	1,60	1
1.122.9	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,38000	12,30	5
1.122.10	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,32000	12,30	4
1.122.11	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,00000	0,00	0
1.122.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	46,53	37
1.122.13	7122030012940	Pietrar	h-om	5,90000	46,53	275
1.122.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02500	50,00	1
1.122.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	10,00	1
		TOTAL 6.4. Lucrari de finisare. Fasad				0
		7. Strat de etansare				
1.123	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			55 55
1.123.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	46,53	55
1.124	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3			42 40
1.124.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10000	19,00	2

1.124.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87000	46,53	40
1.125	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			493
						46
1.125.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	300,00	345
1.125.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	19,00	2
1.125.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	46,53	46
1.125.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	75,00	16
1.125.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	200,00	84
1.126	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton mafa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 510
						209
1.126.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	1 150,00	1 179
1.126.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.126.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	0
1.126.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	46,53	179
1.126.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	46,53	30
1.126.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	360,00	90
1.126.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	45,00	18
		TOTAL 7. Strat de etansare				0

APROBAT:

Intocmit: IM PRO EX 2005 SRL

Investitor: UNITATEA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI DE CONSTRUCTIE A
LOCUINTELOR PENTRU PATURILE
SOCIALMENTE VULNERABILE II

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.