

IMSP AMT Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. 1.1. Ordinatoare. 1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
3	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,29
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matllatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.2. Pereti				
11	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
12	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut.	0,0080	12,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,33
	2430116103800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	2430116103218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
24	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	2743123549027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
26	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,33
	2430116103800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2811236306200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		1.1.3. Pardosele				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	7132040012700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	4100116202806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
35	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (fara costul lineleum)	m2			78,03 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.2. Cab 316. 1.2.1. Tavan				
41	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34

1	2	3	4	5	6	7
	1010					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.2.2. Pereti				
50	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
51	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
62	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
63	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86

1	2	3	4	5	6	7
						3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
65	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	6002					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,5000	1,35	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
		1.2.3. Pardosele				
73	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
74	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fara costul lineleum)	m2			78,04 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,77 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.3. Cab 317. 1.3.1. Tavan				
80	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.3.2. Pereti				
89	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
90	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			12,92

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pereti				4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39

1	2	3	4	5	6	7
						0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
101	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05

1	2	3	4	5	6	7
	5060					
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
102	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
104	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		1.3.3. Pardosele				
112	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
113	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fara costul lineleum)	m2			78,04 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,1250	1,35	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.4. Cab 318. 1.4.1. Tavan				
119	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49

1	2	3	4	5	6	7
	1913					
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,33
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
129	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	2430116103800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60

1	2	3	4	5	6	7
140	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
141	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
143	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			29,23

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex				17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
152	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fara costul lineleum)	m2			78,04 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.5. Cab 319. 1.5.1. Tavan				
158	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,29
	265310210	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
164	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. Pereti				
167	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
168	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2			49,71

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,33
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
179	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
180	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
182	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		1.5.3. Pardosele				
190	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
191	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
192	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,50	0,18
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fără costul lineleum)	m2			78,03 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	9925					
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.6. Cab 320. 1.6.1. Tavan				
197	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
203	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			29,23 17,32

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual cu vopsea Matlatex				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.6.2. Pereti				
206	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
207	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
214	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
218	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
219	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			12,92

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la glafuri				4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
221	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabine)	m2			58,56 31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		1.6.3. Pardosele				
229	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
230	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (fara costul lineleum)	m2			78,04 34,65
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.7. Cab 322. 1.7.1. Tavan				
236	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,29
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
242	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.7.2. Pereti				
245	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
246	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu	m2			73,83 53,55

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane				
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
257	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
258	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	2743123549027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg	14,2800	1,54	21,99

1	2	3	4	5	6	7
	0834	tencuiala, cu grosime 1 cm				
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630	Grila ventilatie gata confectionata din	buc	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	6200	Plastic, 200x200 mm				
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		1.7.3. Pardosele				
268	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
269	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fara costul lineleum)	m2			78,03 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.8. Cab 323. 1.8.1. Tavan				
275	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,29
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
281	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.8.2. Pereti				
284	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
285	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
296	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	3218					
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
297	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
299	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		1.8.3. Pardosele				
307	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,24
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
308	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fara costul lineleum)	m2			78,03 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0002	200,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.9. Cab 324. 1.9.1. Tavan				
314	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
320	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.9.2. Pereti				
323	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
324	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60

1	2	3	4	5	6	7
	0465					
335	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
338	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		1.9.3. Pardosele				
346	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
347	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			49,53

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin				22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fara costul lineleum)	m2			78,03 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.10. Cab 325. 1.10.1. Tavan				
353	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,29

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
359	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
		1.10.2. Pereti				
362	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
363	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			49,71

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,33
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
374	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
375	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
377	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn - materialul beneficiarului)	m2			1 935,00 56,70
	742201006 0100	Timplar	h-om.	1,4700	31,50	46,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	31,50	2,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	31,50	7,88
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,80	1,26
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,40	8,28
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	85,00	18,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
		1.10.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
386	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
387	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fara costul lineleum)	m2			78,03 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.11. Cab 326. 1.11.1. Tavan				
393	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,29
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
399	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2			42,88 34,65

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.11.2. Pereti				
402	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
403	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
414	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
415	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
417	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala	m2			58,56

1	2	3	4	5	6	7
		de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)				31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67

1	2	3	4	5	6	7
						15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		1.11.3. Pardosele				
425	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
426	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare	m2			81,88

1	2	3	4	5	6	7
		"Nivelir": grosime 10mm				7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fara costul lineleum)	m2			78,04 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72

1	2	3	4	5	6	7
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.12. Cab 327. 1.12.1. Tavan				
432	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 — 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,92 — 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 — 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 — 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 — 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.12.2. Pereti				
441	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
442	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54

1	2	3	4	5	6	7
						8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
453	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			80,53 26,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tevii				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
454	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
456	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaleții drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matllatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		1.12.3. Pardosele				
464	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
465	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fara costul lineleum)	m2			78,04 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta	m	1,0200	19,83	20,23

1	2	3	4	5	6	7
	8374	md2 . 58 x 3 mm				
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.13. Cab 328. 1.13.1. Tavan				
471	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
477	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.13.2. Pereti				
480	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44

1	2	3	4	5	6	7
						3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
481	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,33
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
492	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
493	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
495	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		1.13.3. Pardosele				
503	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,24
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
504	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			12,92

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pardosele				4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fara costul lineleum)	m2			78,03 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.14. Cab 329. 1.14.1. Tavan				
510	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
516	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,33

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatlex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.14.2. Pereti				
519	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
520	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
531	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
532	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
534	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	2430116103800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2811236306200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn - materialul beneficiarului)	m2			1 935,00 56,70
	7422010060100	Timplar	h-om.	1,4700	31,50	46,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	31,50	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	31,50	7,88
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,80	1,26
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,40	8,28
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	85,00	18,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
		1.14.3. Pardosele				
543	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
544	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fara costul lineleum)	m2			78,03 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	200,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
		1.15. Coridor. 1.15.1. Pereti.				
550	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
551	RCsB21 A k=0,2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,52 0,76
	712301001 0200	Betonist	h-om.	0,1200	31,50	0,76
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	12,00	0,72
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	3,50	0,04
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			5,09 3,46
	742201006 0100	Timplă	h-om.	0,1100	31,50	3,46
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	1,63	1,63
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			144,20 80,33
	742201006 0100	Timplă	h-om.	2,3000	31,50	72,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	63,00	22,05
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	28,88	25,99
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	18,00	7,20
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,06	2,88
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	282211570 8000	Element de sustinere pentru Gips-carton	buc	2,7000	1,30	3,51
554	RpCO36 C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase (установка бруса для усиления проема)	buc			103,56 50,40
	742201006 0100	Timplă	h-om.	1,3500	31,50	42,52
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,2500	31,50	7,88
	201010290 4353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0150	3 200,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0200	13,90	0,28
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	246210611 0352	Clei de oase cal.I	kg	0,0250	118,00	2,95
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0200	36,00	0,72
	294042000 7682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut.	0,1000	8,20	0,82
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	3,00	0,04
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,0100	5,00	0,05
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
557	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
561	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
563	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200mm (декоративный пояс по стене)	m			57,39 9,45
	742201006 0100	Timplă	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	267011220 2900	Lambriuri decorative din lemn la pereti, 20cm	m	1,0500	45,00	47,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	3,16	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	31,03	0,25
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0030	19,50	0,06
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	31,07	0,06
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	22,00	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	20,60	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		1.15.2. Tavan				
564	RpCO56 B	Demontari: tavane "Armstrong"	m2			29,61 29,61
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,4700	31,50	14,80
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			180,34 69,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	31,50	4,72
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	31,50	64,58
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	104,00	109,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150	3,00	0,04
		1.15.3. Usi				
566	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi tehnice)	m2			13,23 13,23
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,2100	31,50	6,61
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	31,50	6,61
567	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			13,23 13,23
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,2100	31,50	6,62
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	31,50	6,62
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pentru dulap tehnic)	m2			1 319,73 25,52
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,7300	31,50	22,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	31,50	2,52
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (dulap tehnic)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,38	1,52

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	14,50	2,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn materialul beneficiarului)	m2			85,00 56,70
	742201006 0100	Timplar	h-om.	1,4700	31,50	46,30
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	31,50	2,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	31,50	7,88
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	14,80	1,26
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,40	8,28
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	85,00	18,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. in incaperi cu umiditate normala (otcos)	m2			101,93 22,05
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	246210611 0550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	3,90	1,59
	251320662 1500	Banda de armare	m	2,0000	0,68	1,39
	266210270 0203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	63,00	67,47
	266410210 1145	Mortar adeziv	kg	6,0000	1,54	9,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0020	3,00	0,01
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
572	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			105,46 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru	m	1,0000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	9027	ferestre si usi				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,44 17,32
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,17
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			30,28 16,38
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,5200	31,50	16,38
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,35	0,11
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0010	200,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	0496	0,0-1,0 mm				
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,16	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	31,03	0,47
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	19,50	0,12
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,07	0,12
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	22,00	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	20,60	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	22,30	0,13
		1.15.4. Pardosele				
578	RpCK42 E	Desfacerea plinte	m			7,92 7,88
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1300	31,50	4,10
	410011620 2806	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	3,00	0,05
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			32,93 15,75
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	0,4000	31,50	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	13,20	14,14
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,85	0,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut.	0,3000	2,47	0,74
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut.	0,0500	5,50	0,28
		1.16. Etaj 1				
580	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,33 1,26
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om.	0,0200	31,50	0,63
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,0200	31,50	0,63
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,80	0,02
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	24,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	3,00	0,01
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,0050	4,70	0,02

1	2	3	4	5	6	7
581	CH06A	Mina de inox fixata in scari din beton din teava din inox, rezistenta la solutii chimice de dezinfectare, dreapta	m			740,85 28,35
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om.	0,9000	31,50	28,35
	281210630 5714	Mina curenta din Inox	m	1,0000	700,00	700,00
	287315590 0800	Electrozi de sudura pentru Inox	kg	0,0600	110,00	6,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,35	0,94
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	58,00	1,45
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	17,50	3,50
		1.17. Cab 504. 1.17.1. Tavan				
582	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,30
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
588	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.17.2. Pereti				
591	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
592	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
603	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura inclusiv tevii	m2			80,53 26,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
604	RpCR13 B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			61,18 35,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0400	31,50	32,76
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	243022610 1350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	24,00	4,80
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	243022610 9456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	19,50	3,90
	243022610 0981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750	36,00	6,30
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	37,70	8,48
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	1,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
605	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630 6200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
		1.17.3. Pardosele				
607	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
608	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			81,88 7,37
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	31,50	7,37
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,74	72,88
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,22	1,47
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0420	3,00	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (fara costul lineleum)	m2			78,03 34,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	1,0000	31,50	31,50
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,07	0,95
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	31,03	18,90
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	19,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,69
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,16	0,64
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	12,00	0,29
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	19,83	20,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m			46,78 22,05
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,6500	31,50	20,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	19,83	20,23
	243022610 1234	Profil conexiune linoleum (прижимная планка)	kg	0,0060	46,00	0,28
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,16	0,16
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0002	200,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	31,03	3,72
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0100	12,00	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050	3,00	0,01
		1.18. WC etaj 3. 1.18.1. Tavan				
614	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			59,49 48,20
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	31,50	48,20
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0195	3,00	0,06
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			36,08 29,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	31,50	29,29
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,54	6,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,14
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,33
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.18.2. Pereti				
623	RpCP23 A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilare	buc			25,44 3,46
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2200	31,50	3,46
	281123630 6222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	38,00	19,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	2,63
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,35	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,01
624	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			13,23 13,23
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,2100	31,50	6,62
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,2100	31,50	6,62
625	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, (разборка пожарного шкафа)	m2			29,61 29,61
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,4700	31,50	14,80
626	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			50,45 50,40
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	0,8000	31,50	25,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,8000	31,50	25,20
	410011620 2806	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	3,00	0,05
627	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,54 8,51
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,1200	31,50	3,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
628	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующим монтажом)	m2			5,04 5,04
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	31,50	5,04
629	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)	m2			5,04 5,04
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	31,50	5,04
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,83 53,55
	712205001 3400	Zidar	h-om.	1,4000	31,50	44,10

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	6,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0040	3,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,0080	12,00	0,10
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			49,71 38,43
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	31,50	38,43
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,54	11,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0790	3,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0160	3,00	0,05
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,88 34,65
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	28,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	8,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,01
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,95
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	243011610 3800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			134,81 2,21
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,0700	31,50	2,21
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			182,28 77,17
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	2,2500	31,50	70,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,00	99,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,35	0,54
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,3000	1,35	0,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2,3500	1,85	4,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m			26,53 9,45

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	0,2500	31,50	7,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	13,20	14,14
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	1,85	0,58
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut.	0,3000	2,47	0,74
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut.	0,0500	5,50	0,28
642	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice interioare exterioare	m			30,28 16,38
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,5200	31,50	16,38
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	12,00	0,02
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,35	0,11
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	12,00	12,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	3,16	0,01
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	31,03	0,47
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	19,50	0,12
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	31,07	0,12
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	22,00	0,04
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	20,60	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	22,30	0,13
643	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			7,86 3,15
	742201006 0100	Timplar	h-om.	0,0900	31,50	2,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	31,50	0,32
	274312354 9027	Coltar din aluminiu	m	1,0000	2,40	2,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100	3,00	0,03
644	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
645	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,17 20,79
	712205001 3442	Tencuitor	h-om.	0,4400	31,50	13,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2200	31,50	6,93
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,35	1,32
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	800,00	0,80
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,24
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,0010	12,00	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	3,00	0,00
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,33 6,30
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,2000	31,50	6,30
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	4,08	4,49
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,60	0,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
647	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (in cabinete)	m2			58,56 31,22
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	31,50	31,22
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	14,54	4,36
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	1,54	21,99
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,62	0,92
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0028	3,00	0,01
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut.	0,0296	2,30	0,07
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	241658610 5303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2			21,44

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				17,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	31,50	14,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	31,50	3,15
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0010	3,00	0,00
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			2,39 0,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	31,50	0,94
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	8,46	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea Matlatex	m2			29,23 17,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,5500	31,50	17,32
	2430116103800	Vopsea latex mata Matlatex	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
652	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			46,67 15,75
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	31,50	14,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	31,50	0,94
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2811236306200	Grila ventilatie gata confectionata din Plastic, 200x200 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,68
653	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori pentru cabine WC)	m2			1 246,19 30,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	0,9100	31,50	28,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	31,50	1,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu (pereti dispartitori la WC)	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,38	1,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	76,00	12,16
	243022610	Chit siliconic	kg	0,0560	14,50	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	1600					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
654	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 529,73 25,52
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,7300	31,50	23,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	31,50	2,52
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 460,00	1 460,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,38	1,52
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	14,50	2,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
655	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii (dulap de incendiu)	m2			1 269,73 25,52
	712920001 1200	Finisor MP	h-om.	0,7300	31,50	23,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	31,50	2,52
	203011293 9150_DI	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (Dulap de incendiu)	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,38	1,52
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	14,50	2,54
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200	3,00	0,06
656	RpIB01 A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (b/u)	m2			432,11 29,61
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om.	0,9400	31,50	29,61
	282211571 0000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	396,00	399,96
	268211732 3463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	36,00	1,80
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	31,00	0,68
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	58,00	0,06
657	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			80,53 26,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tevii				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,7000	31,50	22,05
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om.	0,1300	31,50	4,09
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,00	3,80
	243011610 3218	Vopsea pentru radiatoare	kg	0,2000	165,00	33,00
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	67,00	10,05
	243011610 5723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	38,00	5,70
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,25	1,43
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,50	0,35
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	3,00	0,03
658	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			31,53 12,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,4000	31,50	12,60
	252121671 0000	Teava din polipropilena, 32 mm	m	1,0300	18,38	18,93
659	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teu 32x20x32)	buc			19,83 9,45
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,3000	31,50	9,45
	287527411 0102	Teu PPR 32x20x32	buc	1,0000	10,00	10,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,50	0,04
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	31,00	0,25
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h/ut	0,0300	2,80	0,08
660	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (racord 20x1/2)	buc			26,80 8,51
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2700	31,50	8,51
	287527411 0001	Racord din polietilena 20x1/2	buc	1,0000	18,00	18,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
661	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 036,46 15,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5000	31,50	15,75
	282211570 0000	Radiator din otel (L 1000 mm)	buc	1,0000	1 018,00	1 018,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	31,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	16,00	0,10
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,00	0,60
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,46	1,38
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,2000	2,70	0,54
662	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			33,79 3,15
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	291313450 0000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	30,00	30,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	6,40	0,64
663	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			20,09 4,72
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,0000	14,00	14,00
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,40	0,80
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,15	0,30
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut.	0,1000	2,70	0,27
664	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet tip tur, coltar M Dy=15mm)	buc			74,43 5,67
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1800	31,50	5,67
	287527420 2700	Robinet cu ventil, tur, coltar, 15mm	buc	1,0000	68,00	68,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	31,00	0,37
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	16,00	0,38
665	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet tip retur, coltar M Dy=15mm)	buc			74,43 5,67
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1800	31,50	5,67
	287527420 2700	Robinet cu ventil, retur, coltar, 15mm	buc	1,0000	68,00	68,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	31,00	0,37
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	16,00	0,38
666	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			467,77 467,77
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om.	14,8500	31,50	467,77
		1.18.3. Pardosele				
667	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,20 14,49
	713204001	Parchetar	h-om.	0,2300	31,50	7,25

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2300	31,50	7,25
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	20,60	0,62
	410011620 2806	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	3,00	0,09
668	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,72 24,57
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,3900	31,50	12,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3900	31,50	12,29
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0500	3,00	0,15
669	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,57 9,45
	713204001 2700	Parchetar	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	31,50	4,73
	410011620 2806	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	3,00	0,12
670	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 4,41
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	31,50	4,41
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			49,53 22,05
	713203001 2600	Mozaicar	h-om.	0,6000	31,50	18,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300	3,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1200	12,00	1,44
672	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			186,76 78,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	31,50	70,87
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	31,50	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	85,00	87,55
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,85	7,49
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,30
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,88	8,89
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0450	3,00	0,13
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut.	0,0120	3,00	0,04
673	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			32,93 15,75
	713201001 0900	Faiantar	h-om.	0,4000	31,50	12,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	31,50	3,15
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	13,20	14,14
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,85	0,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	11,00	1,16
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut.	0,3000	2,47	0,74
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut.	0,0500	5,50	0,27
		1.18.4. Lucrari tehnice sanitare				
674	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			29,93 29,93
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	31,50	29,93
675	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			34,65 34,65
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	31,50	34,65
676	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			57,75 9,77
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	0,3100	31,50	9,77
	252121671 7050	Teava din material plastic, 20mm	m	1,0200	9,00	9,18
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,2000	49,00	9,80
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,2100	62,00	13,02
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	35,00	1,40
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	33,60	1,34
	252315671 9530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,80	12,80
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	31,00	0,19
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	64,00	0,13
	294060000 2994	Aparat de sudura	h/ut	0,0206	4,70	0,10
677	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			16,30 8,51
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2700	31,50	8,51
	287527411 0001	Piesa de legatura din polietilena, 20mm	buc	1,0000	7,50	7,50
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
678	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, Racord 20x1/2	buc			26,80 8,51
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2700	31,50	8,51
	287527411 0001	Racord din polietilena 20x1/2	buc	1,0000	18,00	18,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
679	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			802,23 59,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,9000	31,50	59,85
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	353,00	363,66
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	56,10
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	38,00	38,76
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,00	6,73
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	269,00	277,12
680	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			500,98 51,98
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	1,6500	31,50	51,98
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	315,00	315,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	67,00	134,00
681	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 446,84 132,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om.	4,2000	31,50	132,30
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	725,00	754,22

1	2	3	4	5	6	7
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	360,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	55,00	56,65
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	48,00	49,44
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	46,35
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	46,00	47,38
682	RpSB10 C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			36,01 22,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	31,50	22,05
	252121670 0210	Teava din PVC, 50mm	m	1,0300	12,38	13,32
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	22,50	0,23
	232016731 7232	Diclorethan	kg	0,0040	35,00	0,15
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	13,50	0,25
683	RpSB11 B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm, Cot 50mm	buc			24,13 15,12
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	31,50	15,12
	252315671 2230	Cot, PVC 50 mm	buc	1,0000	7,40	7,70
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	22,50	0,63
	232016731 7232	Diclorethan	kg	0,0110	35,00	0,40
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	13,50	0,28
684	RpSB10 E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			55,29 27,09
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	31,50	27,09
	252121670 0210	Teava din PVC 110mm	m	1,0300	25,00	26,78
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	22,50	0,75
	232016731 7232	Diclorethan	kg	0,0150	35,00	0,55
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	13,50	0,13
685	RpSB11 D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			65,47 20,79
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	31,50	20,79
	252315671 2230	Piesa de legatura, 110 mm	buc	1,0000	40,00	41,00
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	22,50	1,82
	232016731	Diclorethan	kg	0,0380	35,00	1,36

1	2	3	4	5	6	7
	7232					
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	13,50	0,50
686	RpSB15 E	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			38,48 11,97
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	31,50	11,97
	252315672 1015	Revizie 110	buc	1,0000	21,00	21,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	78,00	5,46
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	1,50	0,04
		1.19. Lucrari diverse				
687	RpCH27 A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m			196,81 70,88
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	1,2000	31,50	37,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,0500	31,50	33,08
	201010290 6961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0300	2 275,00	68,25
	201010290 4420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	2 200,00	3,30
	287414588 6942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,5000	18,00	9,00
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	2,3000	13,60	31,28
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	14,00	14,00
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,0100	5,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	3,00	0,06
688	TrB05A 1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			139,86 139,86
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	31,50	139,86
689	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			34,97 34,97
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	31,50	34,97
690	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 20 km	t			73,14 0,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,3180	230,00	73,14
		2. Lucrari electrice				
691	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			6,93 6,93
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,2200	31,50	6,93
692	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc			1,89 1,89
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,0600	31,50	1,89

1	2	3	4	5	6	7
693	RpEE17 B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc			55,50 15,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,4900	31,50	15,44
	274616733 5101	Priza bipolara	buc	1,0000	38,00	38,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,90	1,90
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,37	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
694	RpEE15 D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc			75,94 44,73
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	1,4200	31,50	44,73
	111100010 0020	Intrerupator	buc	1,0000	28,00	28,00
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,60	1,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
695		Doze pentru intrerupator	buc			1,90 0,00
		Doza pentru intrerupator	buc	1,0000	1,90	1,90
696	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, LED cu 2 lampi	buc			236,58 47,88
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	1,5200	31,50	47,88
	287527440 0501	Corp de iluminat LED cu 2 lampi	buc	1,0000	185,00	188,70
697	RpEF12 B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc			53,76 4,72
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om.	0,1500	31,50	4,72
	315014510 0143	Tub tip LED	buc	1,0500	46,70	49,03

Intocmit

Iurie RECEAN

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)