

**Lucrari de reparatie curente a unor
incaperi din incinta Policlinicii din str.Gh.
Asachi, 50 a Serviciului medical al MAI,
mun.Chisinau,str.Gh.Asachi,25b**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie curente a unor incaperi din incinta Policlinicii din str.Gh. Asachi, 50 a
Serviciului medical al MAI, mun.Chisinau,str.Gh.Asachi,25b**

Valoarea de deviz 553 836,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ET 1 1.1. Biroul 101-102 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	21,0000	18,49 17,51	388,30 367,65
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,1500	31,46 29,83	445,09 422,04
3	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	11,0300	16,41 14,26	181,00 157,34
4	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,9600	158,21 158,21	151,88 151,88
5	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,9600	22,70 22,70	21,79 21,79
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,9600	90,31 0,00	86,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 274,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 274,76 1 120,70
		1.1.2. Pereti				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	17,3000	6,46 1,95	111,68 33,65
8	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,3000	157,02 118,66	2 716,51 2 052,77
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,3000	32,45 12,97	561,42 224,35
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,2200	6,46 1,95	492,05 148,26
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,2200	43,50 35,66	3 315,60 2 718,16
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,2200	6,46 1,95	492,05 148,26
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	76,2200	50,57 35,66	3 854,56 2 718,16
		<i>Total</i>	lei			11 543,87
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 543,87 8 043,61
		1.1.3. Tavan				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	3,7000	6,46 1,95	23,89 7,20
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,7000	124,84 99,21	461,91 367,06

1	2	3	4	5	6	7
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,7000	32,45 12,97	120,07 47,98
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,9000	6,46 1,95	238,22 71,78
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,9000	43,50 35,66	1 605,16 1 315,93
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,9000	6,46 1,95	238,22 71,78
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,9000	50,57 35,66	1 866,09 1 315,93
		<i>Total</i>	lei			4 553,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 553,56 3 197,66
		1.1.4. Pardosea				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	26,9000	6,46 1,95	173,66 52,33
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,9000	108,65 15,17	2 922,79 408,14
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,9000	338,82 71,32	9 114,28 1 918,62
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	30,1500	105,88 55,11	3 192,30 1 661,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 403,03
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 403,03 4 040,77
		<i>Total</i>	lei			32 775,22
		Total Biroul 101-102 Inclusiv salariu				32 775,22 16 402,74
		1.2. Biroul 103				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
25	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,6000	22,56 20,75	870,94 800,90
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	16,4000	18,49 17,51	303,25 287,12
27	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	11,1000	16,41 14,26	182,14 158,34
28	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,6400	158,20 158,20	101,25 101,25
29	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,6400	22,69 22,69	14,52 14,52
30	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,6400	90,28 0,00	57,78 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 529,88
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 529,88 1 362,13
		1.2.2. Pereti				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	5,9000	6,46 1,95	38,09 11,48
32	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,9000	157,03 118,66	926,46 700,08

1	2	3	4	5	6	7
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,9000	32,45 12,97	191,46 76,51
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,6000	6,46 1,95	249,19 75,08
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,6000	43,50 35,66	1 679,10 1 376,55
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,6000	6,46 1,95	249,19 75,08
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	38,6000	50,57 35,66	1 952,06 1 376,55
		<i>Total</i>	lei			5 285,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 285,55 3 691,33
		1.2.3. Tavan				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	10,5000	6,46 1,94	67,78 20,42
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,5000	124,84 99,20	1 310,81 1 041,65
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,5000	32,45 12,97	340,75 136,16
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,1000	6,46 1,95	71,66 21,59
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,1000	43,50 35,66	482,86 395,85

1	2	3	4	5	6	7
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,1000	6,46 1,95	71,66 21,59
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,1000	50,57 35,66	561,34 395,85
		<i>Total</i>	lei			2 906,86
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 906,86 2 033,11
		1.2.4. Pardosea				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,1000	6,46 1,95	71,66 21,59
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,1000	108,65 15,17	1 206,07 168,42
47	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,1000	338,82 71,32	3 760,88 791,70
48	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	12,8000	105,88 55,11	1 355,27 705,46
		<i>Total</i>	lei			6 393,88
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 393,88 1 687,17
		<i>Total</i>	lei			16 116,17
		Total Biroul 103 Inclusiv salariu				16 116,17 8 773,74
		1.3. Biroul 104				
		1.3.1. Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
49	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,4000	22,56 20,75	889,00 817,50
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	18,2000	18,49 17,51	336,52 318,62
51	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	11,7000	16,41 14,26	191,99 166,90
52	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,7000	158,21 158,21	110,75 110,75
53	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,7000	22,70 22,70	15,89 15,89
54	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,7000	90,30 0,00	63,21 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 607,36
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				1 607,36 1 429,66
		1.3.2. Pereti				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	10,4000	6,46 1,95	67,14 20,23
56	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,4000	157,02 118,66	1 633,04 1 234,03
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,4000	32,45 12,97	337,50 134,87
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,4000	6,46 1,95	254,35 76,64
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,4000	43,50 35,66	1 713,91 1 405,08

1	2	3	4	5	6	7
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,4000	6,46 1,95	254,35 76,64
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	39,4000	50,57 35,66	1 992,52 1 405,08
		<i>Total</i>	lei			6 252,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 252,81 4 352,57
		1.3.3. Tavan				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	7,8000	6,46 1,94	50,35 15,17
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,8000	124,84 99,21	973,74 773,80
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,8000	32,45 12,97	253,12 101,15
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,7000	6,46 1,95	75,53 22,76
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,7000	43,50 35,66	508,95 417,24
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,7000	6,46 1,95	75,53 22,76
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,7000	50,57 35,66	591,69 417,25
		<i>Total</i>	lei			2 528,91
		Total Tavan				2 528,91

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 770,13
		1.3.4. Pardosea				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,7000	6,46 1,95	75,53 22,76
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,7000	108,65 15,17	1 271,24 177,52
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,7000	338,82 71,32	3 964,19 834,49
72	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	13,2000	105,88 55,11	1 397,64 727,51
		<i>Total</i>	lei			6 708,60
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 708,60 1 762,28
		<i>Total</i>	lei			17 097,68
		Total Biroul 104 Inclusiv salariu				17 097,68 9 314,64
		1.4. Biroul 105				
		1.4.1. Demontari si evacuari				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	38,3000	22,56 20,75	864,18 794,68
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	17,6000	18,49 17,51	325,43 308,12
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6000	51,96 50,58	498,80 485,52
76	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa,	t	0,8500	158,21	134,48

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m			158,21	134,48
77	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,8500	22,69 22,69	19,29 19,29
78	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,8500	90,29 0,00	76,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 918,93
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 918,93 1 742,09
		1.4.2. Pereti				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	8,4900	6,46 1,94	54,81 16,51
80	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4900	157,02 118,66	1 333,13 1 007,40
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,4900	32,45 12,97	275,51 110,10
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,3000	6,46 1,95	247,25 74,50
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,3000	43,50 35,66	1 666,08 1 365,86
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,3000	6,46 1,95	247,25 74,50
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	38,3000	50,57 35,66	1 936,88 1 365,85
		<i>Total</i>	lei			5 760,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 760,91 4 014,72
		1.4.3. Tavan				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	9,8000	6,46 1,94	63,27 19,06
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,8000	124,84 99,21	1 223,43 972,21
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,8000	32,45 12,97	318,03 127,09
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8000	6,46 1,94	63,27 19,06
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,8000	43,50 35,66	426,29 349,48
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,8000	6,46 1,94	63,27 19,06
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,8000	50,57 35,66	495,62 349,49
		<i>Total</i>	lei			2 653,18
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 653,18 1 855,45
		1.4.4. Pardosea				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	9,8000	6,46 1,94	63,27 19,06
94	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,8000	108,65 15,17	1 064,81 148,69
95	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai	m2	9,8000	338,82 71,32	3 320,43 698,98

1	2	3	4	5	6	7
		mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
96	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	12,8200	105,88 55,11	1 357,39 706,56
		<i>Total</i>	lei			5 805,90
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 805,90 1 573,29
		<i>Total</i>	lei			16 138,92
		Total Biroul 105 Inclusiv salariu				16 138,92 9 185,55
		1.5. Biroul106				
		1.5.1. Demontari si evacuari				
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,2000	31,46 29,83	352,30 334,06
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	61,60 61,60	61,60 61,60
99	RpCM33E	Demontarea placajelor de pe pereti (Captuseli cu lambriu din plastic)	m2	3,6000	50,71 50,58	182,57 182,08
100	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,2000	158,20 158,20	31,64 31,64
101	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,2000	22,70 22,70	4,54 4,54
102	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,2000	90,30 0,00	18,06 0,00
		<i>Total</i>	lei			650,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				650,71 613,92
		1.5.2. Pereti				
103	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane, inclusiv glafurile cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ATENTIE carcasa metalic va fi executat cu pasul 400mm)	m2	3,6000	525,42 115,87	1 891,52 417,13
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6000	6,45 1,94	23,23 7,00
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6000	43,50 35,66	156,59 128,38
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,6000	6,45 1,94	23,23 7,00
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,6000	50,57 35,66	182,06 128,38
108	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv suprafata alaturata lavoarului,(Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,2000	363,90 106,99	800,57 235,37
109	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,0000	1 583,29 132,92	1 583,29 132,92
110	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm)	m	1,8000	198,53 23,34	357,36 42,02
		<i>Total</i>	lei			5 017,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 017,85 1 098,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.3. Pardosea				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,2000	6,46 1,95	72,31 21,79
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,2000	108,65 15,17	1 216,93 169,93
113	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,2000	338,82 71,32	3 794,78 798,83
114	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	13,2000	105,88 55,11	1 397,64 727,51
		<i>Total</i>	lei			6 481,66
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 481,66 1 718,06
		<i>Total</i>	lei			12 150,22
		Total Biroul106 Inclusiv salariu				12 150,22 3 430,18
		1.6. Biroul 108				
		1.6.1. Demontari si evacuari				
115	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,3600	22,56 20,75	685,02 629,93
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	15,4000	18,49 17,51	284,75 269,60
117	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,4000	51,96 50,57	332,53 323,68
118	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	0,6400	158,20 158,20	101,25 101,25

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 30 m				
119	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,6400	22,69 22,69	14,52 14,52
120	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,6400	90,28 0,00	57,78 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 475,85
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 475,85 1 338,98
		1.6.2. Pereti				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	10,0000	6,46 1,94	64,56 19,45
122	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000	157,02 118,66	1 570,24 1 186,57
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000	32,45 12,97	324,52 129,68
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,3600	6,46 1,95	196,00 59,06
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,3600	43,50 35,66	1 320,67 1 082,69
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,3600	6,46 1,95	196,00 59,06
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	30,3600	50,57 35,66	1 535,35 1 082,70
		<i>Total</i>	lei			5 207,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 207,34 3 619,21
		1.6.3. Tavan				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	5,4000	6,46 1,94	34,86 10,50
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,4000	124,84 99,21	674,12 535,71
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,4000	32,45 12,97	175,24 70,03
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,4000	6,46 1,95	41,32 12,45
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,4000	43,50 35,66	278,40 228,24
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,4000	6,46 1,95	41,32 12,45
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,4000	50,57 35,66	323,66 228,24
		<i>Total</i>	lei			1 568,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 568,92 1 097,62
		1.6.4. Pardosea				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	6,4000	6,46 1,95	41,32 12,45
136	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	6,4000	108,65 15,17	695,38 97,10
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul	m2	6,4000	338,82 71,32	2 168,43 456,47

1	2	3	4	5	6	7
		suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
138	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	10,5000	105,88 55,11	1 111,75 578,70
		<i>Total</i>	lei			4 016,88
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 016,88 1 144,72
		<i>Total</i>	lei			12 268,99
		Total Biroul 108 Inclusiv salariu				12 268,99 7 200,53
		1.7. Biroul 109				
		1.7.1. Demontari si evacuari				
139	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	30,4000	16,41 14,26	498,85 433,64
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	25,0000	18,49 17,51	462,26 437,67
141	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,1000	158,21 158,21	174,03 174,03
142	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,1000	22,69 22,69	24,96 24,96
143	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,1000	90,30 0,00	99,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 259,43
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 259,43 1 070,30
		1.7.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	25,0000	6,46 1,95	161,39 48,63
145	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,0000	157,02 118,66	3 925,60 2 966,43
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,0000	32,45 12,97	811,30 324,20
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,3000	6,46 1,95	563,58 169,82
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,3000	43,50 35,66	3 797,58 3 113,29
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,3000	6,46 1,95	563,58 169,82
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	87,3000	50,57 35,66	4 414,90 3 113,29
		<i>Total</i>	lei			14 237,93
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 237,93 9 905,48
		1.7.3. Tavan				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,4000	6,46 1,95	196,25 59,13
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,4000	43,50 35,66	1 322,41 1 084,12
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,4000	6,46 1,95	196,25 59,13
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	30,4000	50,57 35,66	1 537,36 1 084,12

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			3 252,27
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 252,27 2 286,50
		1.7.4. Pardosea				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	30,4000	6,46 1,95	196,25 59,13
156	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,4000	108,65 15,17	3 303,10 461,25
157	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	30,4000	338,82 71,32	10 300,13 2 168,25
158	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	29,3000	105,88 55,11	3 102,30 1 614,84
		<i>Total</i>	lei			16 901,78
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 901,78 4 303,47
		<i>Total</i>	lei			35 651,41
		Total Biroul 109 Inclusiv salariu				35 651,41 17 565,75
		1.8. Coridor				
		1.8.1. Demontari si evacuari				
159	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	44,6000	18,49 17,51	824,66 780,80

1	2	3	4	5	6	7
160	RpCM33E	Demontarea placajelor din PFL (Briu de protectie, ATENTIE se va remonta dupa realizarea lucrarilor de reparatie)	m2	6,1800	50,71 50,58	313,40 312,56
161	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,9600	158,21 158,21	151,88 151,88
162	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,9600	22,70 22,70	21,79 21,79
163	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,9600	90,31 0,00	86,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 398,43
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 398,43 1 267,03
		1.8.2. Pereti				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	26,4000	6,46 1,95	170,43 51,35
165	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,4000	157,02 118,66	4 145,45 3 132,55
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,4000	32,45 12,97	856,73 342,36
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,2300	6,46 1,95	595,42 179,41
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,2300	43,50 35,66	4 012,04 3 289,11
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,2300	6,46 1,95	595,42 179,41
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	92,2300	50,57 35,66	4 664,21 3 289,11

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
171	CK17E1	ATENTIE Manopera montarea briu la pereti anterior demontat	m2	6,1800	781,57 219,16	4 830,11 1 354,39
		<i>Total</i>	lei			19 869,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 869,81 11 817,69
		1.8.3. Tavan				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	18,2000	6,46 1,95	117,49 35,40
173	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,2000	124,84 99,20	2 272,07 1 805,53
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,2000	32,45 12,97	590,63 236,02
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,0000	6,46 1,95	258,23 77,81
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,0000	43,50 35,66	1 740,02 1 426,48
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,0000	6,46 1,95	258,23 77,81
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	40,0000	50,57 35,66	2 022,86 1 426,48
		<i>Total</i>	lei			7 259,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 259,53 5 085,53
		<i>Total</i>	lei			28 527,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Coridor Inclusiv salariu				28 527,77 18 170,25
		1.9. Diverse				
179	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie ,cu recuperarea materialelor	m2	39,6000	10,37 10,37	410,83 410,83
180	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	39,6000	62,62 60,95	2 479,77 2 413,60
181	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,0000	14,26 14,26	256,77 256,77
182	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (ATENTIE Manopera , Se vor monta corpurile demontate anterior, dupa realizarea lucrarilor de reparatie)	buc	18,0000	66,52 18,16	1 197,27 326,79
183	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Revopsirea usilor existente inclusiv tocurile, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	60,3000	127,72 81,05	7 701,81 4 887,32
		<i>Total</i>	lei			12 046,45
		Total Diverse Inclusiv salariu				12 046,45 8 295,31
		<i>Total</i>	lei			182 772,83
		Total ET 1 Inclusiv salariu				182 772,83 98 338,69
		2. Et.III				
		2.1. Biroul 301				
		2.1.1. Demontari si evacuari				
184	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,4000	22,56 20,75	911,56 838,25
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	19,6000	18,49 17,51	362,41 343,13

1	2	3	4	5	6	7
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,4400	31,45 29,83	328,38 311,38
187	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,5000	158,20 158,20	79,10 79,10
188	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,5000	22,70 22,70	11,35 11,35
189	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	90,30 0,00	45,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 737,95
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 737,95 1 583,21
		2.1.2. Pereti				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	19,6000	6,46 1,95	126,53 38,13
191	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,6000	157,02 118,66	3 077,68 2 325,68
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,6000	32,45 12,97	636,05 254,17
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,4000	6,46 1,95	260,82 78,59
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,4000	43,50 35,66	1 757,41 1 440,74
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,4000	6,46 1,95	260,82 78,59
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	40,4000	50,57 35,66	2 043,08 1 440,74

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	lei			8 162,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 162,39 5 656,64
		2.1.3. Tavan				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,4400	6,46 1,95	67,40 20,31
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,4400	50,57 35,66	527,97 372,31
		<i>Total</i>	lei			595,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				595,37 392,62
		2.1.4. Pardosea				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	10,4400	6,46 1,95	67,40 20,31
200	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,4400	108,65 15,17	1 134,35 158,40
201	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,4400	338,82 71,32	3 537,28 744,62
202	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	13,5000	105,88 55,11	1 429,39 744,03
		<i>Total</i>	lei			6 168,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 168,42 1 667,36
		<i>Total</i>	lei			16 664,13
		Total Biroul 301 Inclusiv salariu				16 664,13 9 299,83
		2.2. Biroul 302				
		2.2.1. Demontari si evacuari				
203	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,8400	22,56 20,75	898,94 826,63
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	17,0000	18,49 17,51	314,33 297,61
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,9500	31,46 29,83	312,98 296,78
206	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,4800	158,21 158,21	75,94 75,94
207	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,4800	22,69 22,69	10,89 10,89
208	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,4800	90,27 0,00	43,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 656,41
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 656,41 1 507,85
		2.2.2. Pereti				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	12,6000	6,46 1,95	81,34 24,51
210	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,6000	157,02 118,66	1 978,51 1 495,08
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	12,6000	32,45	408,89

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			12,97	163,40
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,8400	6,46 1,95	257,20 77,50
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,8400	43,50 35,66	1 733,05 1 420,77
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,8400	6,46 1,95	257,20 77,50
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	39,8400	50,57 35,66	2 014,76 1 420,77
		<i>Total</i>	lei			6 730,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 730,95 4 679,53
		2.2.3. Tavan				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	4,4000	6,46 1,95	28,41 8,56
217	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,4000	124,84 99,20	549,29 436,50
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,4000	32,45 12,97	142,79 57,06
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,9500	6,46 1,94	64,23 19,35
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,9500	43,50 35,66	432,83 354,84
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,9500	6,46 1,94	64,23 19,35

1	2	3	4	5	6	7
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,9500	50,57 35,66	503,18 354,84
		<i>Total</i>	lei			1 784,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 784,96 1 250,50
		2.2.4. Pardosea				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	9,9500	6,46 1,94	64,23 19,35
224	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,9500	108,66 15,17	1 081,13 150,97
225	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,9500	338,82 71,32	3 371,26 709,67
226	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	13,3000	105,88 55,11	1 408,21 733,02
		<i>Total</i>	lei			5 924,83
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 924,83 1 613,01
		<i>Total</i>	lei			16 097,15
		Total Biroul 302 Inclusiv salariu				16 097,15 9 050,89
		2.3. Biroul 303				
		2.3.1. Demontari si evacuari				
227	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,7600	22,56	942,25

1	2	3	4	5	6	7
					20,75	866,47
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	12,0000	18,49 17,51	221,88 210,08
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,3000	31,45 29,83	355,44 337,04
230	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,5000	158,20 158,20	79,10 79,10
231	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,5000	22,70 22,70	11,35 11,35
232	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000	90,30 0,00	45,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 655,17
		Total Demontari si evacuari Inklusiv salariu				1 655,17 1 504,04
		2.3.2. Pereti				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	12,0000	6,46 1,94	77,47 23,34
234	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,0000	157,03 118,66	1 884,30 1 423,89
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,0000	32,45 12,97	389,42 155,62
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,7600	6,46 1,95	269,59 81,23
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,7600	43,50 35,66	1 816,57 1 489,24
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	41,7600	6,46	269,59

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,95	81,23
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	41,7600	50,57 35,66	2 111,88 1 489,25
		<i>Total</i>	lei			6 818,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 818,82 4 743,80
		2.3.3. Tavan				
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,3000	6,45 1,95	72,94 21,98
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,3000	43,50 35,66	491,55 402,98
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,3000	6,45 1,95	72,94 21,98
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,3000	50,57 35,66	571,47 402,98
		<i>Total</i>	lei			1 208,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 208,90 849,92
		2.3.4. Pardosea				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	11,3000	6,45 1,95	72,94 21,98
245	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,3000	108,65 15,17	1 227,78 171,45
246	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va	m2	11,3000	338,82 71,32	3 828,67 805,96

1	2	3	4	5	6	7
		coordona cu beneficiarul)				
247	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	14,1000	105,88 55,11	1 492,90 777,10
		<i>Total</i>	lei			6 622,29
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 622,29 1 776,49
		<i>Total</i>	lei			16 305,18
		Total Biroul 303 Inclusiv salariu				16 305,18 8 874,25
		2.4. Biroul 304				
		2.4.1. Demontari si evacuari				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,2000	31,45 29,83	320,84 304,22
249	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,1000	158,20 158,20	15,82 15,82
250	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,1000	22,70 22,70	2,27 2,27
251	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,1000	90,30 0,00	9,03 0,00
		<i>Total</i>	lei			347,96
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				347,96 322,31
		2.4.2. Pardosea				
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	10,2000	6,45 1,95	65,84 19,84
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,2000	108,65 15,17	1 108,27 154,76

1	2	3	4	5	6	7
254	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,2000	338,82 71,32	3 455,96 727,50
255	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	13,5000	105,88 55,11	1 429,39 744,03
		<i>Total</i>	lei			6 059,46
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 059,46 1 646,13
		<i>Total</i>	lei			6 407,42
		Total Biroul 304 Inclusiv salariu				6 407,42 1 968,44
		2.5. Biroul 305 (Sala de Operatie)				
		2.5.1. Demontari si evacuari				
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Pervazurile din salile de operatie)	m2	2,2000	103,95 103,75	228,69 228,24
		<i>Total</i>	lei			228,69
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				228,69 228,24
		2.5.2. Pardosea				
257	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m	19,4000	106,29 44,09	2 061,93 855,37
258	CK35D adoptata	Dibluri din material plastic fixate (Consolidarea parchetului existent in locurile dezlipite, ATENTIE cu inglobarea diblurilor in structura lemnului)	buc	35,0000	10,88 10,37	380,95 363,10
259	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar	m2	19,8000	28,11	556,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive			6,48	128,38
260	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	1,1400	63,74 60,95	72,66 69,48
261	RpCK11A adoptata	Chituirea suprafetelor pardoselilor cu chit pentru lemn (Atentie pentru pardoseli)	m2	20,9400	32,13 25,94	672,84 543,09
262	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (inclusiv plinta nou montata) (ATENTIE Lac din 2 componente, dur dupa uscare, folosit pentru spatii de tip oficii, pina la aplicare se vor prezenta mostre)	m2	20,9400	147,57 101,15	3 090,10 2 118,09
		<i>Total</i>	lei			6 835,08
		Total Pardosea Inklusiv salariu				6 835,08 4 077,51
		2.5.3. Pereti				
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,4000	6,46 1,95	357,64 107,76
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,4000	50,57 35,66	2 801,66 1 975,67
265	CK26C	Pervazuri montate la ferestre (ATENTIE din piatra artificiala slefuita,lustruita, latimea 450mm)(Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	5,0000	135,48 5,84	677,38 29,18
		<i>Total</i>	lei			3 836,68
		Total Pereti Inklusiv salariu				3 836,68 2 112,61
		<i>Total</i>	lei			10 900,45
		Total Biroul 305 (Sala de Operatie) Inklusiv salariu				10 900,45 6 418,36
		2.6. Biroul 307 (Stationarul de zi)				

1	2	3	4	5	6	7
		2.6.1. Demontari si evacuari				
266	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	59,6200	22,56 20,75	1 345,23 1 237,04
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	22,4000	18,49 17,51	414,18 392,15
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,4000	31,46 29,83	798,96 757,60
269	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	1,0500	158,21 158,21	166,12 166,12
270	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,0500	22,70 22,70	23,83 23,83
271	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0500	90,30 0,00	94,82 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 843,14
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 843,14 2 576,74
		2.6.2. Pereti				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	9,6200	6,46 1,94	62,10 18,71
273	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,6200	157,02 118,66	1 510,57 1 141,48
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,6200	32,45 12,97	312,18 124,75
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,6200	6,46 1,95	384,88 115,97
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	59,6200	43,50	2 593,49

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35,66	2 126,17
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,6200	6,46 1,95	384,88 115,97
278	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2	59,6200	119,39 35,66	7 118,13 2 126,17
		<i>Total</i>	lei			12 366,23
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 366,23 5 769,22
		2.6.3. Tavan				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	12,7800	6,46 1,95	82,50 24,86
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,7800	124,84 99,21	1 595,44 1 267,84
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,7800	32,45 12,97	414,74 165,73
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,4000	6,46 1,95	163,98 49,41
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,4000	43,50 35,66	1 104,91 905,81
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,4000	6,46 1,95	163,98 49,41
285	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu	m2	25,4000	119,39 35,66	3 032,53 905,81

1	2	3	4	5	6	7
		standarte ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)				
		<i>Total</i>	lei			6 558,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 558,08 3 368,87
		2.6.4. Pardosea				
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	25,4000	6,46 1,95	163,98 49,41
287	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,4000	108,65 15,17	2 759,81 385,38
288	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum 2.00mm ATENTIE inclusiv profilele de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	27,3000	794,45 206,84	21 688,48 5 646,72
		<i>Total</i>	lei			24 612,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				24 612,27 6 081,51
		<i>Total</i>	lei			46 379,72
		Total Biroul 307 (Stationarul de zi) Inclusiv salariu				46 379,72 17 796,34
		2.7. Biroul 308				
		2.7.1. Demontari si evacuari				
289	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2	26,8000	18,49 17,51	495,55 469,19
290	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,5000	31,46 29,83	990,85 939,54
291	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind	t	1,1500	158,21	181,94

1	2	3	4	5	6	7
		sub 25 kg, pe distanta de 30 m			158,21	181,94
292	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	1,1500	22,70 22,70	26,10 26,10
293	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,1500	90,30 0,00	103,84 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 798,28
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				1 798,28 1 616,77
		2.7.2. Pereti				
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	19,4000	6,46 1,95	125,24 37,74
295	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,4000	157,02 118,66	3 046,27 2 301,95
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,4000	32,45 12,97	629,57 251,58
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,5000	6,46 1,95	422,85 127,41
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,5000	43,50 35,66	2 849,28 2 335,86
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,5000	6,46 1,95	422,85 127,41
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	65,5000	50,57 35,66	3 312,43 2 335,86
		<i>Total</i>	lei			10 808,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 808,49 7 517,81
		2.7.3. Tavan				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2	7,4000	6,46 1,94	47,77 14,39
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,4000	124,84 99,21	923,82 734,12
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,4000	32,45 12,97	240,15 95,96
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,5000	6,46 1,95	203,35 61,27
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,5000	43,50 35,66	1 370,28 1 123,36
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,5000	6,46 1,95	203,35 61,27
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	31,5000	50,57 35,66	1 593,00 1 123,35
		<i>Total</i>	lei			4 581,72
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 581,72 3 213,72
		2.7.4. Pardosea				
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	31,5000	6,46 1,95	203,35 61,27
309	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,5000	108,65 15,17	3 422,62 477,94
310	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul	m2	31,5000	338,82 71,32	10 672,83 2 246,71

1	2	3	4	5	6	7
		suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
311	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	22,5000	105,88 55,11	2 382,32 1 240,07
		<i>Total</i>	lei			16 681,12
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 681,12 4 025,99
		<i>Total</i>	lei			33 869,61
		Total Biroul 308 Inclusiv salariu				33 869,61 16 374,29
		<i>Total</i>	lei			146 623,66
		Total Et.III Inclusiv salariu				146 623,66 69 782,40

		Total	lei	329 396,49
		CASM	24 %	79 055,16
		Transportarea materialelor	4 %	6 295,21
		Cheltuieli de regie	7 %	29 032,27
		Total		443 779,13
		Beneficiul	4 %	17 751,17
		Total		461 530,30
		TVA	20 %	92 306,05
				553 836,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		168 121,09

Intocmit

SRL „ 7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciul Medical al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie curente a unor incaperi din incinta Policlinicii din str.Gh. Asachi, 50 a
Serviciului medical al MAI, mun.Chisinau,str.Gh.Asachi,25b**

Valoarea de deviz 553 836,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,8540	64,84	120,21
2.	2940420007680	Abriht	h-om	0,5820	64,84	37,74
3.	7122050013400	Zidar	h-om	84,5300	64,84	5 480,93
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	394,9110	64,84	25 606,02
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	445,7487	64,84	28 902,33
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	54,6000	64,84	3 540,26
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	5,5742	64,84	361,44
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	396,4034	64,84	25 702,80
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	79,6695	64,84	5 165,76
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000	64,84	194,52
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	43,5600	64,84	2 824,43
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,0000	64,84	583,56
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	662,7754	64,84	42 974,30
14.	7422010060100	Timplar	h-om	34,4404	64,84	2 233,11
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,4257	64,84	1 778,27
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	201,1887	64,84	13 045,05
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	137,5366	64,84	8 917,86
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,0632	64,84	652,50
		Total manopera				168 121,09

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1932	32,55	38,84
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	7,2360	11,16	80,75
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	50,1860	11,16	560,07
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,2828	13,95	45,81
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,8712	21,39	18,63
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1238	6 370,50	788,67
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 698,4180	0,33	1 220,49
8.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	9,2885	116,25	1 079,79
9.	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	20,5795	52,08	1 071,78
10.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,4270	1,16	6,30
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,2060	21,39	25,80

12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	9,8484	21,39	210,66
13.	2320166200729	Parchetin	l	8,3874	21,62	181,34
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	342,5970	26,97	9 239,84
15.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	21,7080	107,18	2 326,66
16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0396	125,55	4,97
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	343,3600	27,90	9 579,74
18.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	kg	34,0080	199,95	6 799,90
19.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	7,3290	116,25	852,00
20.	24302261000001	Fuga	kg	75,9508	69,98	5 315,03
21.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,9756	28,04	532,06
22.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	4,1155	26,15	107,62
23.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	12,0600	13,95	168,24
24.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9805	4,19	4,11
25.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,0470	9,30	9,74
26.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	9,6028	13,95	133,96
27.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	4,1155	44,78	184,29
28.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	38,5035	32,69	1 258,69
29.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	144,0416	6,65	957,88
30.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,7406	13,95	38,23
31.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	30,1802	26,18	790,12
32.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,8360	162,75	298,81
33.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	5,0000	116,25	581,25
34.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6150	51,15	31,46
35.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	3,7265	181,35	675,80
36.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	28,8083	420,00	12 099,49
37.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	8,5023	23,25	197,68
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	282,3590	13,25	3 741,27
39.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0352	883,50	914,60
40.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	19,8870	2,00	39,77
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	397,7400	1,97	783,54
42.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 172,0185	5,85	18 556,29
43.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	59,7014	3,02	180,30
44.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 463,6213	3,26	8 031,41
45.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	925,7594	7,39	6 841,37
46.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	190,4462	195,00	37 136,99
47.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,7989	34,41	130,72
48.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9943	0,00	0,00
49.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 177,4944	4,19	4 933,69
50.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	6,8116	234,36	1 596,37
51.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	202,8474	45,25	9 178,85
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	501,8600	5,95	2 986,07
53.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,9800	21,50	42,57
54.	2710503808004	Fir de sudare	m	27,9852	13,95	390,39
55.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,6592	23,25	61,83
56.	2710703520285	Profil de suport	m	7,9596	26,97	214,67
57.	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	39,9960	0,00	0,00
58.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	37,3440	2,19	81,78

59.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	46,7084	2,09	97,62
60.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	80,7040	1,16	93,62
61.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	115,7040	0,51	59,01
62.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0250	144,15	147,75
63.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0250	325,50	333,64
64.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0500	11,18	22,92
65.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	18,7200	23,25	435,24
66.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	18,7200	0,00	0,00
67.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	27,2220	9,30	253,16
68.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,9700	116,25	345,26
69.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	18,7200	23,25	435,24
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,8561	17,67	580,53
71.	4100126202818	Apa	m3	8,7774	17,67	155,10
72.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	114,1990	9,30	1 062,07
Total materiale de construcții						157 380,14

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,4915	15,00	157,35
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,4908	10,00	34,91
3.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	1,9800	14,00	27,72
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,6925	25,00	817,28
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,4649	16,00	231,46
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	11,7236	25,00	293,09
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,0610	14,00	42,85
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,6119	250,00	1 402,97
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,5361	350,00	887,63
Total utilaje de construcții						3 895,26

Total	lei	329 396,49
CASM	24 %	79 055,16
Transportarea materialelor	4 %	6 295,21
Cheltuieli de regie	7 %	29 032,27
Total		443 779,13
Beneficiul	4 %	17 751,17
Total		461 530,30
TVA	20 %	92 306,05

Total deviz: **553 836,35**

Intocmit

SRL ,, 7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Serviciul Medical al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie curente a unor incaperi din incinta Policlinicii din str.Gh. Asachi, 50 a Serviciului medical al MAI, mun.Chisinau,str.Gh.Asachi,25b

Investitor Serviciul Medical al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ET 1				
		1.1. Biroul 101-102				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2			18,49
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			388,30
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,46
						29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,62	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,67	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		Total	lei			445,09
3	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			16,41
						14,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	21,62	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,67	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			181,00
4	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,21
						158,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,21
		Total	lei			151,88
5	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			22,70
						22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,70
		Total	lei			21,79
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,31
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,31
		Total	lei			86,70
		1.1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			111,68
8	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,02 118,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	118,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	34,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,38
		Total	lei			2 716,51
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		Total	lei			561,42
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			492,05
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			3 315,60
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			492,05
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		Total	lei			3 854,56
		1.1.3. Tavan				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			23,89
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			124,84 99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	16,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			461,91
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		<i>Total</i>	lei			120,07
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			238,22
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 605,16
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			238,22
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 866,09
		1.1.4. Pardosea				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			173,66
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":	m2			108,65

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10mm				15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 922,79
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,82 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,19	27,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	69,98	28,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	14,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			9 114,28
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			105,88 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,97	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	32,55	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,67	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,25	46,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 192,30
		1.2. Biroul 103				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
25	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,56 20,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,39	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,95	0,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			870,94
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2			18,49 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			303,25
27	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			16,41 14,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	21,62	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,67	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			182,14
28	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m	t			158,20
						158,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,20
		Total	lei			101,25
29	TrI1AA01C1	Încarcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1	t			22,69
						22,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,69
		Total	lei			14,52
30	TsI50B5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculantă la distanță de 15 km	t			90,28
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,28
		Total	lei			57,78
		1.2.2. Pereti				
31	CN53A	Grunduirea suprafețelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,46
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			38,09
32	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2			157,03
						118,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	118,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	34,92
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	17,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,38
		Total	lei			926,46
33	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		Total	lei			191,46
34	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			6,46
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			249,19
35	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			43,50
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			1 679,10
36	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			6,46
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			249,19
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 952,06
		1.2.3. Tavan				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			67,78
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			124,84 99,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	16,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			1 310,81
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		<i>Total</i>	lei			340,75
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			71,66
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			482,86
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			71,66
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			50,57

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			561,34
		1.2.4. Pardosea				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2			6,46
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			71,66
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,65
						15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 206,07
47	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,82
						71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,19	27,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	69,98	28,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	14,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			3 760,88
48	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			105,88
						55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,97	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	32,55	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,67	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,25	46,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 355,27
		1.3. Biroul 104				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
49	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,56
						20,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,39	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,95	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		Total	lei			889,00
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2			18,49
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			336,52
51	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			16,41
						14,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	21,62	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,67	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			191,99
52	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,21
						158,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,21
		Total	lei			110,75
53	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			22,70
						22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,70
		Total	lei			15,89
54	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		Total	lei			63,21
		1.3.2. Pereti				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,46
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			67,14
56	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,02
						118,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	118,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	34,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,38
		Total	lei			1 633,04
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,00
		Total	lei			337,50

1	2	3	4	5	6	7
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			254,35
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			1 713,91
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			254,35
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		Total	lei			1 992,52
		1.3.3. Tavan				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			50,35
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			124,84 99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	16,00	0,31
		Total	lei			973,74
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		Total	lei			253,12
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			75,53
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			508,95
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			75,53
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			591,69
		1.3.4. Pardosea				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			75,53
70	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,65 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 271,24
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,82 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,19	27,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	69,98	28,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	14,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			3 964,19
72	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	m			105,88 55,11

1	2	3	4	5	6	7
		si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,97	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	32,55	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,67	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,25	46,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 397,64
		1.4. Biroul 105				
		1.4.1. Demontari si evacuari				
73	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,56 20,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,39	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,95	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			864,18
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discurite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2			18,49 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			325,43
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51,96 50,58
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			498,80
76	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,21 158,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,21
		<i>Total</i>	lei			134,48
77	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			22,69 22,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,69
		<i>Total</i>	lei			19,29
78	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,29 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,29
		<i>Total</i>	lei			76,75
		1.4.2. Pereti				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			54,81
80	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,02 118,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	118,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	34,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			1 333,13
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,00
		<i>Total</i>	lei			275,51
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			247,25
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 666,08
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			247,25
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 936,88
		1.4.3. Tavan				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			63,27
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			124,84 99,21

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	16,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			1 223,43
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		<i>Total</i>	lei			318,03
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			63,27
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			426,29
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			63,27
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			495,62
		1.4.4. Pardosea				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			63,27
94	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,65 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 064,81
95	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,82 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,19	27,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	69,98	28,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	14,00	0,23
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			3 320,43
96	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			105,88 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,97	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	32,55	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,67	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,25	46,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 357,39
		1.5. Biroul106				
		1.5.1. Demontari si evacuari				
97	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,46 29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,62	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,67	0,53
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			352,30
98	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,60 61,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,60
		<i>Total</i>	lei			61,60
99	RpCM33E	Demontarea placajelorpe pe pereti (Captuseli cu lambriu din plastic)	m2			50,71 50,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	64,84	25,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,67	0,04
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			182,57
100	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,20 158,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,20
		<i>Total</i>	lei			31,64
101	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau	t			22,70

1	2	3	4	5	6	7
		teren, in auto categoria 1				22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,70
		Total	lei			4,54
102	Ts150B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		Total	lei			18,06
		1.5.2. Pereti				
103	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane, inclusiv glafurile cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (ATENTIE carcasul metalic va fi executat cu pasul 400mm)	m2			525,42
						115,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	64,84	115,87
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	34,41	36,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	23,25	17,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,97	59,63
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	181,35	187,72
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	23,25	54,91
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	13,95	10,62
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,19	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,04	2,47
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,16	1,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	2,09	27,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	250,00	10,55
		Total	lei			1 891,52
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,45
						1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			23,23
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			156,59
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,45
						1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			23,23
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		Total	lei			182,06
108	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv suprafata alaturata lavoarului,(Culoarea	m2			363,90
						106,99

1	2	3	4	5	6	7
		forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,99
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	195,00	200,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,19	15,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	69,98	33,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,67	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	14,00	0,14
		Total	lei			800,57
109	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 583,29 132,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	883,50	914,60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	144,15	147,75
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	325,50	333,64
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	51,15	31,46
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	11,18	22,92
		Total	lei			1 583,29
110	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 400mm)	m			198,53 23,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	162,75	166,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,19	8,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			357,36
		1.5.3. Pardosea				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			72,31
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,65 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Ametec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 216,93
113	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,82 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,19	27,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	69,98	28,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	14,00	0,23
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		Total	lei			3 794,78
114	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu	m			105,88

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,97	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	32,55	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,67	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,25	46,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 397,64
		1.6. Biroul 108				
		1.6.1. Demontari si evacuari				
115	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,56
						20,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,39	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,95	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			685,02
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2			18,49
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			284,75
117	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			51,96
						50,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			332,53
118	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,20
						158,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,20
		<i>Total</i>	lei			101,25
119	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			22,69
						22,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,69
		<i>Total</i>	lei			14,52
120	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,28
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,28
		<i>Total</i>	lei			57,78
		1.6.2. Pereti				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,46
						1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			64,56
122	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,02 118,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	118,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	34,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			1 570,24
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,00
		<i>Total</i>	lei			324,52
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			196,00
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 320,67
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			196,00
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 535,35
		1.6.3. Tavan				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			34,86
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			124,84 99,21

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	16,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			674,12
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		<i>Total</i>	lei			175,24
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			41,32
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			278,40
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			41,32
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			323,66
		1.6.4. Pardosea				
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			41,32
136	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,65 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			695,38
137	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,82 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,19	27,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	69,98	28,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	14,00	0,23
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			2 168,43
138	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			105,88 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,97	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	32,55	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,67	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,25	46,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 111,75
		1.7. Biroul 109				
		1.7.1. Demontari si evacuari				
139	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			16,41 14,26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	64,84	7,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,84	7,13
	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	21,62	0,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,67	0,53
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			498,85
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2			18,49 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			462,26
141	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,21 158,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,21
		<i>Total</i>	lei			174,03
142	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			22,69 22,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,69
		<i>Total</i>	lei			24,96
143	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu	t			90,30

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 15 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		Total	lei			99,33
		1.7.2. Pereti				
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,46
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			161,39
145	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,02
						118,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	118,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	34,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,38
		Total	lei			3 925,60
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		Total	lei			811,30
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			563,58
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			3 797,58
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			563,58
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57
						35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		Total	lei			4 414,90

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.3. Tavan				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			196,25
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 322,41
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			196,25
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 537,36
		1.7.4. Pardosea				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			196,25
156	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,65 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 303,10
157	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,82 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,19	27,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	69,98	28,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	14,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			10 300,13
158	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			105,88 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,97	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	32,55	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,67	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,25	46,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 102,30
		1.8. Coridor				
		1.8.1. Demontari si evacuari				
159	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2			18,49 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			824,66
160	RpCM33E	Demontarea placajelor din PFL (Briu de protectie, ATENTIE se va remonta dupa realizarea lucrarilor de reparatie)	m2			50,71 50,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	64,84	25,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,67	0,04
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			313,40
161	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,21 158,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,21
		<i>Total</i>	lei			151,88
162	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			22,70 22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,70
		<i>Total</i>	lei			21,79
163	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,31 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,31
		<i>Total</i>	lei			86,70
		1.8.2. Pereti				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			170,43
165	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			157,02

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				118,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	118,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	34,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,38
		Total	lei			4 145,45
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		Total	lei			856,73
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			595,42
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			4 012,04
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			595,42
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		Total	lei			4 664,21
171	CK17E1	ATENTIE Manopera montarea briu la pereti anterior demontat	m2			781,57 219,16
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	64,84	19,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	64,84	160,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	6 370,50	127,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,02	1,51
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	116,25	174,72
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000	234,36	258,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			4 830,11
		1.8.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			117,49
173	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			124,84 99,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	16,00	0,31
		Total	lei			2 272,07
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		Total	lei			590,63
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			258,23
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		Total	lei			1 740,02
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			258,23
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		Total	lei			2 022,86
		1.9. Diverse				
179	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie ,cu recuperarea materialelor	m2			10,37 10,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			410,83
180	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			62,62
						60,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,95
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	21,50	1,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	21,39	0,47
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	125,55	0,13
		<i>Total</i>	lei			2 479,77
181	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26
						14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
		<i>Total</i>	lei			256,77
182	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (ATENTIE Manopera , Se vor monta corpurile demontate anterior, dupa realizarea lucrarilor de reparatie)	buc			66,52
						18,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	64,84	18,16
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	0,00	0,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	23,25	24,18
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	23,25	24,18
		<i>Total</i>	lei			1 197,27
183	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Revopsirea usilor existente inclusiv tocurile, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			127,72
						81,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	64,84	81,05
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	107,18	38,58
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1200	11,16	1,34
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	21,39	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	13,95	2,79
		<i>Total</i>	lei			7 701,81
		2. Et.III				
		2.1. Biroul 301				
		2.1.1. Demontari si evacuari				
184	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,56
						20,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,39	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,95	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			911,56
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2			18,49
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			362,41
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,45
						29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,62	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,67	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			328,38
187	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m	t			158,20
						158,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,20
		<i>Total</i>	lei			79,10
188	TrI1AA01C1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1	t			22,70
						22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,70
		<i>Total</i>	lei			11,35
189	TsI50B5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculantă la distanță de 15 km	t			90,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Total</i>	lei			45,15
		2.1.2. Pereti				
190	CN53A	Grunduirea suprafețelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,46
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			126,53
191	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			157,02
						118,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	118,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	34,91
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0040	17,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			3 077,68
192	CF17C	Diverse lucrări - strat de împalitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45
						12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Împalitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		<i>Total</i>	lei			636,05
193	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			6,46
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			260,82
194	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			43,50
						35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 757,41
195	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			6,46

1	2	3	4	5	6	7
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			260,82
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 043,08
		2.1.3. Tavan				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			67,40
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			527,97
		2.1.4. Pardosea				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			67,40
200	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,65 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 134,35
201	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,82 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,19	27,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	69,98	28,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	14,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			3 537,28
202	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			105,88 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,97	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	32,55	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,67	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,25	46,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 429,39
		2.2. Biroul 302				
		2.2.1. Demontari si evacuari				
203	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			22,56 20,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,39	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,95	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			898,94
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2			18,49 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			314,33
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,46 29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,62	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,67	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			312,98
206	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,21 158,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,21
		<i>Total</i>	lei			75,94
207	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			22,69 22,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,69
		<i>Total</i>	lei			10,89
208	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,27 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,27
		<i>Total</i>	lei			43,33

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.2. Pereti				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			81,34
210	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,02 118,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	118,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	34,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,38
		Total	lei			1 978,51
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		Total	lei			408,89
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			257,20
213	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			1 733,05
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			257,20
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		Total	lei			2 014,76
		2.2.3. Tavan				
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			6,46

1	2	3	4	5	6	7
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			28,41
217	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			124,84 99,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	16,00	0,31
		Total	lei			549,29
218	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,00
		Total	lei			142,79
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			64,23
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			432,83
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			64,23
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		Total	lei			503,18
		2.2.4. Pardosea				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			64,23
224	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,66
						15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 081,13
225	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,82
						71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,19	27,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	69,98	28,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	14,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			3 371,26
226	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			105,88
						55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,97	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	32,55	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,67	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,25	46,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 408,21
		2.3. Biroul 303				
		2.3.1. Demontari si evacuari				
227	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,56
						20,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,39	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,95	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			942,25
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2			18,49
						17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			221,88
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,45
						29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,62	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,67	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			355,44
230	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m	t			158,20 158,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,20
		<i>Total</i>	lei			79,10
231	TrI1AA01C1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1	t			22,70 22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,70
		<i>Total</i>	lei			11,35
232	TsI50B5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculantă la distanță de 15 km	t			90,30 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Total</i>	lei			45,15
		2.3.2. Pereti				
233	CN53A	Grunduirea suprafețelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			77,47
234	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			157,03 118,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	118,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	34,92
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0040	17,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			1 884,30
235	CF17C	Diverse lucrări - strat de împalitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Împalitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0003	17,67	0,00
		<i>Total</i>	lei			389,42
236	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			269,59
237	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 816,57
238	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2			6,46

1	2	3	4	5	6	7
						1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			269,59
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			2 111,88
		2.3.3. Tavan				
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,45 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			72,94
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			491,55
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,45 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			72,94
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			571,47
		2.3.4. Pardosea				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,45 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			72,94
245	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,65 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 227,78
246	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,82 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,19	27,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	69,98	28,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	14,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			3 828,67
247	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			105,88 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,97	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	32,55	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,67	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,25	46,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 492,90
		2.4. Biroul 304				
		2.4.1. Demontari si evacuari				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,45 29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,62	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,67	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			320,84
249	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,20 158,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,20
		<i>Total</i>	lei			15,82
250	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			22,70 22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,70
		<i>Total</i>	lei			2,27
251	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Total</i>	lei			9,03
		2.4.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,45 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		Total	lei			65,84
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,65 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 108,27
254	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,82 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,19	27,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	69,98	28,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	14,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		Total	lei			3 455,96
255	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			105,88 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,97	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	32,55	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,67	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,25	46,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 429,39
		2.5. Biroul 305 (Sala de Operatie)				
		2.5.1. Demontari si evacuari				
256	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Pervazurile din salile de operatie)	m2			103,95 103,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		Total	lei			228,69
		2.5.2. Pardosea				
257	RpCK28A	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase	m			106,29 44,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6500	64,84	42,15

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007680	Abricht	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2030112947736	Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	1,0200	52,08	55,25
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	1,16	4,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4,0000	0,51	2,12
		<i>Total</i>	lei			2 061,93
258	CK35D adoptata	Dibluri din material plastic fixate (Consolidarea parchetului existent in locurile dezlipite, ATENTIE cu inglobarea diblurilor in structura lemnului)	buc			10,88 10,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	64,84	10,37
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	0,51	0,51
		<i>Total</i>	lei			380,95
259	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			28,11 6,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	116,25	17,44
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	9,30	2,79
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	14,00	1,40
		<i>Total</i>	lei			556,60
260	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2			63,74 60,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	64,84	60,95
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	9,30	2,79
		<i>Total</i>	lei			72,66
261	RpCK11A adoptata	Chituierea suprafetelor pardoselilor cu chit pentru lemn (Atentie pentru pardoseli)	m2			32,13 25,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	64,84	19,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	9,30	0,47
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	21,62	1,08
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	9,30	4,65
		<i>Total</i>	lei			672,84
262	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (inclusiv plinta nou montata) (ATENTIE Lac din 2 componente, dur dupa uscare, folosit pentru spatii de tip oficii, pina la aplicare se vor prezenta mostre)	m2			147,57 101,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	64,84	88,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	21,62	1,08
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	116,25	40,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	9,30	4,65
		<i>Total</i>	lei			3 090,10
		2.5.3. Pereti				
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			357,64
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 801,66
265	CK26C	Pervazuri montate la ferestre (ATENTIE din piatra artificiala slefuita,lustruita, latimea 450mm)(Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			135,48 5,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	116,25	116,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,19	13,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			677,38
		2.6. Biroul 307 (Stationarul de zi)				
		2.6.1. Demontari si evacuari				
266	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			22,56 20,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	64,84	20,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,39	0,64
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,95	0,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 345,23
267	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deterioarte)	m2			18,49 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			414,18
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,46 29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,62	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,67	0,53
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			798,96
269	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,21 158,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,21
		<i>Total</i>	lei			166,12
270	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			22,70 22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,70
		<i>Total</i>	lei			23,83
271	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Total</i>	lei			94,82
		2.6.2. Pereti				
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			62,10

1	2	3	4	5	6	7
273	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,02 118,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	118,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	34,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			1 510,57
274	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,57
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		<i>Total</i>	lei			312,18
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			384,88
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 593,49
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			384,88
278	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spati cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2			119,39 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	kg	0,4000	199,95	79,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			7 118,13
		2.6.3. Tavan				
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			82,50
280	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			124,84 99,21

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	16,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			1 595,44
281	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		<i>Total</i>	lei			414,74
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			163,98
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			1 104,91
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			163,98
285	CN06A	Vopsitorii interioare la Pereti cu vopsea ATENTIE dispersie SUPERLAVABILA, proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	m2			119,39 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol Latex Hygiene, sau analogic)	kg	0,4000	199,95	79,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 032,53
		2.6.4. Pardosea				
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			163,98
287	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,65 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 759,81
288	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum 2.00mm ATENTIE inclusiv profilele de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			794,45 206,84
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,16
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,15	3,94
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	13,95	4,91
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,65	35,09
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	13,95	14,30
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	44,78	6,75
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	26,18	28,94
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	420,00	443,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	17,67	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	250,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			21 688,48
		2.7. Biroul 308				
		2.7.1. Demontari si evacuari				
289	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE In locurile deteriorate)	m2			18,49 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	17,67	0,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			495,55
290	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			31,46 29,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,91
	2320166200729	Parchetîn	l	0,0300	21,62	0,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	17,67	0,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			990,85
291	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			158,21 158,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	64,84	158,21
		<i>Total</i>	lei			181,94
292	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			22,70 22,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	64,84	22,70
		<i>Total</i>	lei			26,10
293	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Total</i>	lei			103,84
		2.7.2. Pereti				
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			125,24
295	CF50B K=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,02 118,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	118,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	34,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	16,00	0,38
		<i>Total</i>	lei			3 046,27
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		<i>Total</i>	lei			629,57
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			422,85
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			2 849,28
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		<i>Total</i>	lei			422,85
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 312,43
		2.7.3. Tavan				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,46
		<i>Total</i>	lei			47,77
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			124,84

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				99,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,26	23,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	16,00	0,31
		Total	lei			923,82
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	13,25	14,58
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,69	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,67	0,01
		Total	lei			240,15
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			203,35
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,50 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,39	7,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,67	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		Total	lei			1 370,28
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			203,35
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			50,57 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,90	11,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,02	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,95	2,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	11,16	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,67	0,04
		Total	lei			1 593,00
		2.7.4. Pardosea				
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2			6,46 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,97	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,30	0,47
		Total	lei			203,35
309	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,65 15,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,17
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,85	89,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,04	2,54

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,67	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	16,00	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			3 422,62
310	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANATcu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450mm (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			338,82 71,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,19	27,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	69,98	28,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,33	6,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	17,67	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	14,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			10 672,83
311	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m			105,88 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,97	3,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	32,55	0,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	17,67	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,25	46,16
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 382,32

APROBAT:

Intocmit
SRL ,, 7 Servicii Imobiliare,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Serviciul Medical al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.