

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1629308264883	Data: „02” <u>Septembrie 2021</u>	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Procurarea tractorului cu echipament atașat	Lot: <u>1, 2</u>	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan- d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	Belarus (MTZ) 82.1-23/12-23/32	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	<p>Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse al prezentei specificații Putere motor: 80-105cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4-5 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 14-18 / R 4-16 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului 3900-4500kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni.</p>	<p>Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse al prezentei specificații Putere motor: 81 CP Motorul este fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: 4,75 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 18 / R 4 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului: 4000 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3200 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: 12 luni de la cumpărare.</p>	
	Lotul 2						
34390000-7	<i>Încărcător frontal</i>	TUR BASIC 1600	Polonia	HYDROME T Sp. z.o.o.”	<p>Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3800-4500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500-1800 kg Greutatea: 750-950 kg Garanția: min. 12 luni.</p>	<p>Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 4549 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 880 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1629308264883	Data: „02” <u>Septembrie 2021</u>	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Procurarea tractorului cu echipament atașat	Lot: <u>3, 4</u>	Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 3						
34390000-7	<i>Cupă de încărcare multifuncțională</i>	TURS-2000-14D	Rusia	ООО “Сальсксельмаш”	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,50-0,80 m3 Lățimea cupei: 2,0-2,2 m Greutate : 350-400 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,60 m.cub Lățimea cupei: 2,0 m Greutate : 350 kg Garanția: min. 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 4						
34223300-9	<i>Remorcă pentru tractor cu oblon suplimentar din metal</i>	2 PTS-4,5	Rusia	АО “МордовАгроМаш”	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 4500-5000kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400/1920 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700 kg Garda la sol: min 350 mm Anvelope: 13.0/75-16 Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 4500 kg Volum: 10,03 m.cub Dimensiunile de gabarit : 5645x2385x2400/1970 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1700 kg Garda la sol: 350 mm Anvelope: 13.0/75-16 Garanția : 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1629308264883	Data: „02” Septembrie 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Procurarea tractorului cu echipament atașat	Lot: <u>5, 6</u>	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 5						
34390000-7	<i>Lamă pentru dezăpezire și nivelare</i>	T-218	Polonia	HYDROME T Sp. z.o.o.”	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă și pământ montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal solicitat în specificație Lățimea de lucru: 2,4-2,6 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 300-450 kg Garanția : min. 12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal solicitat în specificație Lățimea de lucru: 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 350 kg Garanția : 12 luni de la cumpărare.	
	Lotul 6						
34390000-7	<i>Împrăștiator antiderapant</i>	FERTI PK 300/040	Slovenia	INO BREŽICE d.o.o.	Stare:Nou Volumul buncărului:min 300 litri Completarea:arbore cardanic Distanța de aruncare:6-18 m	Stare: Nouă Volumul buncărului: 300 litri Completarea: arbore cardanic Distanța de aruncare: 6-18 m	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1629308264883	Data: „02” <u>Septembrie 2021</u>	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Procurarea tractorului cu echipament atașat	Lot: <u>7, 8</u>	Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 7						
34390000-7	<i>Perie comunală hidraulică cu buncăr</i>	T801/1	Polonia	Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățirea drumurilor. Lungime: 2085 Lățime de lucru: min.1,8m Diametrul periei: min.550mm Volumul rezervorului: 300 litri Volumul coșului de gunoi: 200litri Greutate fără rezervor: 265kg, Greutatea cu rezervor plin 980kg Control hidraulic Agregat cu dispozitive articulate spate NU-2,NU-3 Garanție: min.12 luni	Mecanism de curățire: Stare: Nouă Perie pentru curățirea drumurilor montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lungime: 2200 mm Lățimea de lucru : 2,0 m Diametrul periei: 600 mm Volumul rezervorului de apă: 120 litri Volumul colectorului de gunoi : 170 litri Greutatea cu rezervorul gol : 320 kg Greutatea cu rezervorul plin : 440 kg Acționarea: hidraulică Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	
	Lotul 8						
34390000-7	<i>Cisternă de udat</i>	ST-4000	Turcia	ATEȘPAR Motorlu Araçlar SAN. Ve DIŞ TIC. LTS. ŞTI.	Stare: Nou Adâncime de absorbție: min 7m Volum rezervor: min 3800litri Completare cu arbore cardanic Tip anvelope: 900/16 Greutate: 820 kg Dimensiuni de gabarit LxBxH: 4150x1900x2100 mm Debit lichid: 14-15 m.cub/oră APP spate : 540 rot./min	Stare: Nouă Adâncimea de absorbție: 7 m; Volumul rezervorului: 3800 litri; Dotată cu arbore cardanic; Anvelope: 900/16; Greutatea: 820 kg; Dimensiuni de gabarit, LxBxH: 4150x1900x2100 mm; Debitul de lichid: 14-15 m.cub/oră; Turația necesară la APP-ul tractorului: 540 rot/min; Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7