

Specificații tehnice

Numarul licitatiei: LP nr. 21398432 din 03.05.2025
Denumirea licitatiei: Achizitionarea consumabilelor medicale pentru sistemul complet de investigare urodinamică (Medica Pico Smart)

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine / Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Cateter pentru urodinamic tridirecțional 8FR Ref.3 OMNI-8P MEDICA sau ecvivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART	3omni-8P	Italia Medica SpA	Cateter triluminal, tridirecțional pentru umplerea vezicii urinare (conector female Luer-Lock, alb) și măsurarea presiunii vezicii urinare (conector female Luer-Lock, albastru), pentru masurarea presiunii uretrale (conector female Luer-Lock, galben) Canula cateterului: diametrul 2,63mm.(8 Fr), lungime 400mm, distanța dintre orificiile de umplere si masurarea presiunii 10mm, distanța dintre orificiile pentrmăsurarea presiunii vezicii urinare și masurarea presiunii uretrale 60mm. material PEBAX sau PVC. Ambalaj individual. De unică folosință. Steril, EO. Ref.3 OMNI-8P MEDICA sau ecvivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	Cateter triluminal, tridirecțional pentru umplerea vezicii urinare (conector female Luer-Lock, alb) și măsurarea presiunii vezicii urinare (conector female Luer-Lock, albastru), pentru masurarea presiunii uretrale (conector female Luer-Lock, galben) Canula cateterului: diametrul 2,63mm.(8 Fr), lungime 400mm, distanța dintre orificiile de umplere si masurarea presiunii 10mm, distanța dintre orificiile pentrmăsurarea presiunii vezicii urinare și masurarea presiunii uretrale 60mm. material PEBAX sau PVC. Ambalaj individual. De unică folosință. Steril, EO.	Declarație de conformitate

2	Cateter pentru urodinamica bidirecțional 6FR Ref.2CYS-6L MEDICA sau ecvivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART	2CYS-6L	Italia Medica SpA	Cateter biluminal, bidirecțional pentru umplerea vezicii urinare (conector female Luer-Lock, alb) și măsurarea presiunii vezicii urinare (conector female Luer-Lock, albastru). Canula cateterului: diametrul 2mm.(6 Fr), lungime 400mm, distanța dintre orificiile de umplere si masurarea presiunii 10mm, material PEBAX sau PVC. Ambalaj individual. De unică folosință. Steril, EO. Ref.2CYS-6L MEDICA sau ecvivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	Cateter biluminal, bidirecțional pentru umplerea vezicii urinare (conector female Luer-Lock, alb) și măsurarea presiunii vezicii urinare (conector female Luer-Lock, albastru). Canula cateterului: diametrul 2mm.(6 Fr), lungime 400mm, distanța dintre orificiile de umplere si masurarea presiunii 10mm, material PEBAX sau PVC. Ambalaj individual. De unică folosință. Steril, EO.	Declarație de conformitate
3	Cateter pentru urodinamica bidirecțional 8FR Ref.2CYS-8PE MEDICA sau ecvivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART	2CYS-8PE	Italia Medica SpA	Cateter biluminal, bidirecțional pentru umplerea vezicii urinare (conector female Luer-Lock, alb) și măsurarea presiunii vezicii urinare (conector female Luer-Lock, albastru). Canula cateterului: diametrul 2,63mm.(8 Fr), lungime 400mm, distanța dintre orificiile de umplere si masurarea presiunii 10mm, material PEBAX sau PVC. Lungimea liniei 1800mm Ambalaj individual. De unică folosință. Steril, EO. Ref.2CYS-8PE MEDICA sau ecvivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	Cateter biluminal, bidirecțional pentru umplerea vezicii urinare (conector female Luer-Lock, alb) și măsurarea presiunii vezicii urinare (conector female Luer-Lock, albastru). Canula cateterului: diametrul 2,63mm.(8 Fr), lungime 400mm, distanța dintre orificiile de umplere si masurarea presiunii 10mm, material PEBAX sau PVC. Lungimea liniei 1800mm Ambalaj individual. De unică folosință. Steril, EO.	Declarație de conformitate

4	Cateter pentru urodinamica cu balon rectal 12FR Ref.2AR-12T MEDICA sau ecvivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART	2AR-12T	Italia Medica SpA	Cateter biluminal, bidirecțional pentru evacuarea aerului (conector female Luer-Lock, alb) și pentru balon rectal (conector female Luer-Lock, roșu). Canula cateterului: diametrul 4mm.(12 Fr), lungime 400mm, dimetrul balon rectal 16mm, material cateter PEBAX, lungimea balonului 30mm, diametru balonului 16 mm, material balon PVC. Ambalaj individual. De unică folosință. Steril, EO. Ref.2AR-12T MEDICA sau ecvivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	Cateter biluminal, bidirecțional pentru evacuarea aerului (conector female Luer-Lock, alb) și pentru balon rectal (conector female Luer-Lock, roșu). Canula cateterului: diametrul 4mm.(12 Fr), lungime 400mm, dimetrul balon rectal 16mm, material cateter PEBAX, lungimea balonului 30mm, diametru balonului 16 mm, material balon PVC. Ambalaj individual. De unică folosință. Steril, EO.	Declarație de conformitate
5	Prelungitoare pentru urodinamică Compatibil sau echivalent cu Ref. EXT-180, Medica S.p.A.	EXT-180	Italia Medica SpA	1.Steril, EO, ne-toxic 2.Lungimea 180cm 3. Diametrul extern 2.5mm 4.Material: PVC, transparent, 5.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock: 1Tip male 2.Tip-female cu căpacele. Compatibil sau echivalent cu Ref. EXT-180, Medica S.p.A. Pentru utilajul sistem de urodinamică PICO SMART Medica S.p.A. aflat în dotarea instituției.	1.Steril, EO, ne-toxic 2.Lungimea 180cm 3. Diametrul extern 2.5mm 4.Material: PVC, transparent, 5.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock: 1Tip male 2.Tip-female cu căpacele. Pentru utilajul sistem de urodinamică PICO SMART Medica S.p.A. aflat în dotarea instituției.	Declarație de conformitate
6	Prelungitor cu segment pompare Ref.WTP-LT2 pentru urodinamica.	WTP-LT2	Italia Medica SpA	Prelungitor cu segment pompare Ref.WTP-LT2 pentru urodinamica. 1. Ac polimer care se introduce în flacon cu cameră de aer cu supapă 2. tub flexibil din PVC pentru uz	Prelungitor cu segment pompare Ref.WTP-LT2 pentru urodinamica. 1. Ac polimer care se introduce în flacon cu cameră de aer cu supapă 2. tub flexibil din PVC pentru uz	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1018600025629; Banca Comerciala Romana, Chisinau S.A.

				medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montat segmentul de conexiune la pompă , lungimea tubului cca 400cm 3. clema cu rola pentru reglarea debitului; 4. tipul de conectare a tubului și acului Luer-Lock 5. Ambalaj individual. De unică folosință. Steril, EO. Ref.WTP-LT2 MEDICA sau echivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	medical, semirigid, care își reia forma rapid după îndoire, pe care este montat segmentul de conexiune la pompă , lungimea tubului cca 400cm 3. clema cu rola pentru reglarea debitului; 4. tipul de conectare a tubului și acului Luer-Lock 5. Ambalaj individual. De unică folosință. Steril, EO.	
7	Set capilar quadriplu pentru urodinamica Ref.QCI Set MEDICA sau echivalentul compatibil cu sistem de urodinamica	QCI Set	Italia Medica SpA	Set capilar quadriplu pentru urodinamica1. Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor cu valvă pentru aer, conector luer-lock distal2. Tub capilar PVC, fără latex, cu conector luer-lock proximal, lungime min. 120cm, diametrul 2,5mm, prima ramificare Y conector cca 10cm, si a doua ramificare Y conector lungimea cca 30cm, cu conector distal tip male luer-lock cu capacel.3. Steril, EO4. Ambalaj individual. 5. De unică folosință Ref.QCI Set MEDICA sau echivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	Set capilar quadriplu pentru urodinamica1. Ac cu filtru pentru colectarea soluțiilor cu valvă pentru aer, conector luer-lock distal2. Tub capilar PVC, fără latex, cu conector luer-lock proximal, lungime min. 120cm, diametrul 2,5mm, prima ramificare Y conector cca 10cm, si a doua ramificare Y conector lungimea cca 30cm, cu conector distal tip male luer-lock cu capacel.3. Steril, EO4. Ambalaj individual. 5. De unică folosință	Declarație de conformitate
8	Set cu electrod gelificat pentru urodinamica Ref.F9053N sau	F9053N	Italia Medica SpA	Set cu electrod gelificat : 1. Suprafața electrod min. 23x30mm 2. Cablu lungime min. 35 cm.	Set cu electrod gelificat : 1. Suprafața electrod min. 23x30mm 2. Cablu lungime min. 35 cm.	Declarație de conformitate

	echivalentul pentru urodinamica			3. Conector aparat :tip female diametru 4mm. 4.Cu gel solid, 5.fără latex, 6.de unică folosință, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, Ref.F9053N FIAB sau echivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	3. Conector aparat :tip female diametru 4mm. 4.Cu gel solid, 5.fără latex, 6.de unică folosință, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori,	
9	Traductor de presiune cu doua robinete tip Ref.DPT-9300 sau echivalentul pentru urodinamica	DPT-9400	Italia Medica SpA	Traductor de presiune cu doua robinete tip Ref.DPT-9300 CODAN au echivalentul pentru urodinamica. Intervalul de presiune -300 - +400 mmHg; Suprapresiune maximă: +4000mmHg; Sensibilitate: 5μV/V/mmHg (+/- 1%);Sensibilitate la temperatură: ≤ 0,1%/°C;Deviația punctului zero pentru temperatură: ≤0,2 mmHg/°C;Abaterea tensiunii (offset): ≤25 mmHg;Impedanță de ieșire: 356Ω +/- 1%;Interval de temperatură de funcționare: de la +15°C la +40°C;Curent de dispersie: ≤ 10 μA. Ambalaj individual. De unică folosință. Steril, EO. Ref.DPT-9300 CODAN sau echivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	Traductor de presiune cu doua robinete tip Ref.DPT-9300 CODAN au echivalentul pentru urodinamica. Intervalul de presiune -300 - +400 mmHg; Suprapresiune maximă: +4000mmHg; Sensibilitate: 5μV/V/mmHg (+/- 1%);Sensibilitate la temperatură: ≤ 0,1%/°C;Deviația punctului zero pentru temperatură: ≤0,2 mmHg/°C;Abaterea tensiunii (offset): ≤25 mmHg;Impedanță de ieșire: 356Ω +/- 1%;Interval de temperatură de funcționare: de la +15°C la +40°C;Curent de dispersie: ≤ 10 μA. Ambalaj individual. De unică folosință. Steril, EO. Echivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	Declarație de conformitate
10	Manșetă de umflare fără latex Ref. 11235 sau	TCi	Italia Medica SpA	Manșetă de umflare fără latex, Intervalul de presiune 0-300mmHg, Compatibil cu manometru Ref. 11241 Metpak, husa -	Manșetă de umflare fără latex, Intervalul de presiune 0-300mmHg, Compatibil cu manometru Ref.	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1018600025629; Banca Comerciala Romana, Chisinau S.A.

	echivalentul pentru urodinamica			Dimensiune 500ml sau echivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	11241 Metpak, husa - Dimensiune 500ml sau echivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	
11	Cablu pentru electrozi de suprafață Ref. MF-C004 sau echivalentul pentru urodinamica	MF-C004	Italia Medica SpA	Cablu pentru electrozi de suprafață, Ref. MF-C004 sau echivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	Cablu pentru electrozi de suprafață, Ref. MF-C004 sau echivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART aflat în dotarea instituției.	Declarație de conformitate

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Specificații de preț

Numarul licitatiei: LP nr. 21398432 din 03.05.2025
Denumirea licitatiei: Achizitionarea consumabilelor medicale pentru sistemul complet de investigare urodinamică (Medica Pico Smart)

Nr. Lot	Denumire Lot / pozitie	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare
1	Cateter pentru urodinamic tridirecțional 8FR Ref.3 OMNI-8P MEDICA sau ecvivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART	Buc.	50	267,00	320,40	13.350,00	16.020,00	30 de zile din data solicitării
2	Cateter pentru urodinamica bidirecțional 6FR Ref.2CYS-6L MEDICA sau ecvivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART	Buc.	50	228,00	273,60	11.400,00	13.680,00	
3	Cateter pentru urodinamica bidirecțional 8FR Ref.2CYS-8PE MEDICA sau ecvivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART	Buc.	50	239,00	286,80	11.950,00	14.340,00	
4	Cateter pentru urodinamica cu balon rectal 12FR Ref.2AR-12T MEDICA sau ecvivalentul compatibil cu sistem de urodinamica PICO SMART	Buc.	200	234,00	280,80	46.800,00	56.160,00	
5	Prelungitoare pentru urodinamică Compatibil sau echivalent cu Ref. EXT-180, Medica S.p.A.	Buc.	200	52,00	62,40	10.400,00	12.480,00	
6	Prelungitor cu segment pompare Ref.WTP-LT2 pentru urodinamica.	Buc.	100	84,00	100,80	8.400,00	10.080,00	

7	Set capilar quadriplu pentru urodinamica Ref.QCI Set MEDICA sau echivalentul compatibil cu sistem de urodinamica	Buc.	50	324,00	388,80	16.200,00	19.440,00	
8	Set cu electrod gelificat pentru urodinamica Ref.F9053N sau echivalentul pentru urodinamica	Buc.	200	33,60	40,32	6.720,00	8.064,00	
9	Traductor de presiune cu doua robinete tip Ref.DPT-9300 sau echivalentul pentru urodinamica	Buc.	50	712,00	854,40	35.600,00	42.720,00	
10	Manșetă de umflare fără latex Ref. 11235 sau echivalentul pentru urodinamica	Buc.	2	3.200,00	3.840,00	6.400,00	7.680,00	
11	Cablu pentru electrozi de suprafață Ref. MF-C004 sau echivalentul pentru urodinamica	Buc.	1	6.000,00	7.200,00	6.000,00	7.200,00	
TOTAL						173.220,00	207.864,00	

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau