

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1749205344471 din 26.06.2025
Obiectul achiziției: ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE (LENJERIE TERMICĂ), PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2025

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Lenjerie de corp din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame	Tricou art. LC3750 Indispensabili art. LC3751	Uzbekistan	OOO SAAS TEKS INVEST	Lenjerie de corp din tricot, împletitură Jersey (legătura glat), culoare pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - bumbac 95%, elastan 5%; - Densitatea superficială $180 \pm 5 \text{ g/m}^2$; - Permeabilitate la aer – min $100 \text{ dm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{s}$; - Higroscopicitatea – min. 4 %; - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g; - Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării – min. 4 baluri; - Sarcina de rupere – min. 80 N. Tricou cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. Partea din față și spate sunt formate a câte un reper simetric central și sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii.	Lenjerie de corp din tricot, împletitură Jersey (legătura glat), culoare pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - bumbac 92%, elastan 8%; - Densitatea superficială 176.5 g/m^2 ; - Permeabilitate la aer – $372.2 \text{ dm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{s}$; - Higroscopicitatea – 16 %; - Aldehidă formică – 6.5 mcg/g; - Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării – 4 baluri; - Sarcina de rupere – 215 N. Tricou cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. Partea din față și spate sunt formate a câte un reper simetric central și sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii.	GOST 31228-2014 GOST 30386-95 HG nr.1068 din 20.10.2000

			Răscroiala gâtului și terminația mânecilor prelucrate cu bentiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției este prelucrată la mașina specială pentru tivire cu tăietură deschisă. Indispensabili/ colanții de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucrează cu două straturi (pentru bărbați). Partea din față a colanților, se prelucrează cu pava inferioară în două straturi (pentru dame). Betelia indispensabililor/ colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucrează cu bentiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută cu ață de aceeași tonalitate ca și tricotul de bază. Lenjeria de corp este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului care se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/ Raport de încercare</i>/testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice.	Răscroiala gâtului și terminația mânecilor prelucrate cu bentiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției este prelucrată la mașina specială pentru tivire cu tăietură deschisă. Indispensabili/ colanții de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucrează cu două straturi (pentru bărbați). Partea din față a colanților, se prelucrează cu pava inferioară în două straturi (pentru dame). Betelia indispensabililor/ colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucrează cu bentiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută cu ață de aceeași tonalitate ca și tricotul de bază. Lenjeria de corp este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/ Raport de încercare</i>/testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în	2
--	--	--	--	--	---

				Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.09.2025	specificatiile tehnice. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.09.2025	
Lotul 2						
Lenjerie calduroasă din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame	Tricou art.W963 Indispensabili art. W960	Uzbekistan	Zilant SRL, marca comercială Chevron	Lenjeria calduroasă din tricot, împletitură footer cu trei ațe (molton/flaușat), culoarea pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - bumbac 100%; - Densitatea superficială 240±7g/m²; - Permeabilitate la aer – min. 100 dm³/m²*s; - Higroscopicitatea – min. 4 %; - Aldehidă formică – max.75 mcg/g; - Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării – min. 4 baluri; - Sarcina de rupere – min. 80 N; Tricou calduros cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. Partea din față și spate sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mâneții. Răscroiala gâtului și terminația mânecilor prelucrate cu bentiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției este prelucrată la mașina specială pentru tivire cu tăietură deschisă. Indispensabili/ colanții de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucrează cu două straturi (un strat din tricot de bază si unul din tricot adițional (pentru bărbați)). Partea din față a colanților, se prelucrează cu două straturi (un strat din tricot de bază si un strat din tricot adițional (pentru dame)), Betelia indispensabililor/ colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate	Lenjeria calduroasă din tricot, împletitură footer cu trei ațe (molton/flaușat), culoarea pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - bumbac 100%; - Densitatea superficială 245.1 g/m²; - Permeabilitate la aer – 288.9 dm³/m²*s; - Higroscopicitatea – 19 %; - Aldehidă formică – 5.8 mcg/g; - Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării – 4 baluri; - Sarcina de rupere – 220.7 N; Tricou calduros cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. Partea din față și spate sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mâneții. Răscroiala gâtului și terminația mânecilor prelucrate cu bentiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției este prelucrată la mașina specială pentru tivire cu tăietură deschisă. Indispensabili/ colanții de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucrează cu două straturi (un strat din tricot de bază si unul din tricot adițional (pentru bărbați)). Partea din față a colanților, se prelucrează cu două straturi (un strat din tricot de bază si unul din tricot adițional (pentru bărbați)). Partea din față a	GOST 26085-84 GOST 31228-2014 HG nr.1068 din 20.10.2000

				cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucurează cu bentiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută cu ață de aceeași tonalitate ca și tricotul de bază. Lenjeria este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului care se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/ Raport de încercare</i>/testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.09.2025;	straturi (un strat din tricot de bază și un strat din tricot adițional (pentru dame)). Betelia indispensabililor/colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucurează cu bentiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută cu ață de aceeași tonalitate ca și tricotul de bază. Lenjeria este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. . Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/ Raport de încercare</i>/testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.09.2025;	
Lotul 3						
Set lenjerie termică din poliester bărbați/dame	Tricou art. RM273 Indispensabili art. RM275	Republica Moldova	Zilant SRL, marca comercială Chevron	Set lenjerie termică din poliester bărbați/dame, culoarea pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - poliester 100 %; - Densitatea superficială 210 g/m² ±5%; - Permeabilitate la aer – min. 80 dm³/m²*s; - Aldehidă formică – max.75 mcg/g;	Set lenjerie termică din poliester bărbați/dame, culoarea pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - poliester 100 %; - Densitatea superficială 228.8 g/m² - Permeabilitate la aer – 552.8 dm³/m²*s; - Aldehidă formică – 7.1 mcg/g;	HG nr.1068 din 20.10.2000 GOST 26085-84 GOST 31228- 2014

			- Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării – min. 4 baluri; - Sarcina de rupere – min. 100 N. Setul de lenjerie este fabricat din tricot flaușat pe partea interioară, partea exterioară netedă, alunecoasă, obținută prin metoda țeserii tricotului și fibrei utilizate, care favorizează îmbrăcarea confortabilă. Setul include un tricou cu mânecă lungă și indispensabili bărbați/colanții dame. Tricou cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. Partea din față și spate sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii. Răscroiala gâtului rotundă, prelucrată cu bentiță dublă, confectionată din tricot patent (cu două fețe)/, rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției și mânecilor este prelucrată la mașina specială pentru tivire, cu rezerva cusăturii îndreptată spre față, , cu tăietură deschisă. Indispensabili/ colanți de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucrează cu două straturi (un strat din tricot de bază și unul din tricot adițional (pentru bărbați)). Partea din față a colanților, se prelucrează cu două pava inferioară în două straturi (un strat din tricot de bază și un strat din tricot adițional (pentru dame)). Betelia indispensabililor/ colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucrează cu bentiță dublă, confectionată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută cu ață de aceeași tonalitate ca și tricotul de bază. Lenjerie este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile	- Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării – 4 baluri; - Sarcina de rupere – 288.4 N. Setul de lenjerie este fabricat din tricot flaușat pe partea interioară, partea exterioară netedă, alunecoasă, obținută prin metoda țeserii tricotului și fibrei utilizate, care favorizează îmbrăcarea confortabilă. Setul include un tricou cu mânecă lungă și indispensabili bărbați/colanții dame. Tricou cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. Partea din față și spate sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii. Răscroiala gâtului rotundă, prelucrată cu bentiță dublă, confectionată din tricot patent (cu două fețe)/, rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției și mânecilor este prelucrată la mașina specială pentru tivire, cu rezerva cusăturii îndreptată spre față, , cu tăietură deschisă. Indispensabili/ colanți de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucrează cu două straturi (un strat din tricot de bază și unul din tricot adițional (pentru bărbați)). Partea din față a colanților, se prelucrează cu două pava inferioară în două straturi (un strat din tricot de bază și un strat din tricot adițional (pentru dame)). Betelia indispensabililor/ colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucrează cu bentiță dublă, confectionată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută cu ață de aceeași tonalitate ca și tricotul de bază. Lenjerie este marcată cu etichetă rezistentă la	5
--	--	--	---	---	---

				de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului ce se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului sau similarul mărimilor SX-XXXXL. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/ Raport de încercare</i>/testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.09.2025.	multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/ Raport de încercare</i>/testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.09.2025.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cravcenco A. În calitate de: Administrator

Ofertantul: Zilant SRL Adresa: MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova 21