

**Reparatia capitala a sistemului
de incalzire la I.P. Liceul
Teoretic "Mihai Eminescu" or.
Falesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
reparatie**

Valoarea de deviz 2 358 218.53 lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnice sanitare				
		1.1. Сантехработы				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22 400/500)	buc	13.00	556.67 28.83	7 236.67 374.79
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22 500/500)	buc	23.00	756.35 28.83	17 396.04 663.09
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22 600/500)	buc	63.00	846.35 28.83	53 320.22 1 816.29
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22 700/500)	buc	69.00	914.22 28.83	63 081.39 1 989.27
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22 800/500)	buc	12.00	975.55 28.83	11 706.62 345.96
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 11 900/500)	buc	2.00	1 063.96 28.83	2 127.92 57.66
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (tip 22 1000/500)	buc	19.00	1 176.87 28.83	22 360.59 547.77
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (tip 22 1100/500)	buc	9.00	1 310.58 37.48	11 795.24 337.31

1	2	3	4	5	6	7
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (tip 22 1200/500)	buc	21.00	$\frac{1\,377.43}{37.48}$	$\frac{28\,926.05}{787.06}$
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (tip 22 1600/500)	buc	5.00	$\frac{1\,791.08}{46.13}$	$\frac{8\,955.40}{230.64}$
11	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (tip 22 2000/500)	buc	36.00	$\frac{2\,194.70}{46.13}$	$\frac{79\,009.24}{1\,660.61}$
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Giacomini" R206B d15 со сливом)	buc	13.00	$\frac{2\,023.91}{8.65}$	$\frac{26\,310.77}{112.44}$
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Giacomini" R206B d.20 со сливом)	buc	66.00	$\frac{85.43}{8.65}$	$\frac{5\,638.53}{570.83}$
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан балансировочный статический "Giacomini" R206B d.25 со сливом)	buc	1.00	$\frac{2\,800.63}{8.65}$	$\frac{2\,800.63}{8.65}$
15	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (клапан балансировочный статический "Giacomini" R206B d.32 со сливом)	buc	2.00	$\frac{4\,451.95}{14.41}$	$\frac{8\,903.90}{28.83}$
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2 "-1" (Дренажный адаптер "Giacomini" (R608D))	buc	164.00	$\frac{67.51}{8.65}$	$\frac{11\,072.35}{1\,418.44}$
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	252.00	$\frac{116.22}{10.38}$	$\frac{29\,288.12}{2\,615.46}$

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2" (Угловой термостатический клапан с герметичной прокладкой d.15 (R401TG)				
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Угловой отсечный клапан с герм. прокладкой ду15 мм (R14TG)	buc	272.00	85.43 8.65	23 237.81 2 352.53
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Ручной угловой клапан с герм. прокладкой ду15 мм (R5TG)	buc	20.00	89.29 8.65	1 785.88 172.98
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Термоголовка R470)	buc	252.00	180.81 5.77	45 564.62 1 453.03
21	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка с герм. прокладкой R90)	buc	272.00	35.34 5.77	9 613.02 1 568.35
22	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)	buc	22.00	95.44 5.77	2 099.72 126.85
23	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трkbопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8 mm)	m	1 055.00	31.77 17.30	33 516.82 18 249.39
24	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубопровод из	m	1 230.00	41.93 20.18	51 579.56 24 822.63

1	2	3	4	5	6	7
		полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=25x3,5 mm)				
25	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=32x4,4 mm)	m	100.00	59.60 23.06	5 959.81 2 306.40
26	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=40x5,5 mm)	m	35.00	79.97 25.95	2 798.96 908.14
27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	2 285.00	13.95 5.19	31 874.38 11 857.78
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	135.00	17.29 6.34	2 334.50 856.25
29	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник 25x20x25)	buc	310.00	25.46 14.99	7 892.36 4 647.40
30	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(Тройник 32x20x32)	buc	15.00	30.69 17.30	460.39 259.47
31	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	10.00	37.94 19.60	379.35 196.04

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник 40х20х40)				
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Колено ду20 мм)	buc	180.00	14.49 8.65	2 609.06 1 556.82
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Колено ду25 мм)	buc	20.00	17.77 10.38	355.33 207.58
34	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено ду32 мм)	buc	4.00	21.65 12.11	86.59 48.43
35	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ду25/ду20)	buc	132.00	16.14 10.38	2 130.68 1 370.00
36	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ду32/ду25)	buc	6.00	19.92 12.11	119.50 72.65
37	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Муфта ду40/ду32)	buc	4.00	24.85 13.84	99.40 55.35
38	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный ду20х/1/2)	buc	544.00	34.50 8.65	18 770.51 4 705.06

1	2	3	4	5	6	7
39	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник 45гр. ду20)	buc	194.00	14.70 8.65	2 852.63 1 677.91
40	CG09A	Плинтус для трубопроводов пластиковый	m	2 420.00	107.25 34.60	259 536.66 83 722.32
41	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепление труб (на 2 трубы))	buc	1 615.00	50.51 21.91	81 566.87 35 385.94
42	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.2 mm	m	10.00	87.06 27.68	870.59 276.77
43	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.2 mm	m	275.00	87.06 27.68	23 941.32 7 611.12
44	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2 mm	m	100.00	107.24 32.29	10 723.67 3 228.96
45	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5 mm	m	675.00	182.45 35.75	123 154.15 24 130.71
46	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,	m	40.00	219.50 43.24	8 779.97 1 729.80

1	2	3	4	5	6	7
		nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3.0 mm				
47	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m	90.00	127.07 63.43	11 436.41 5 708.34
48	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m	55.00	323.63 74.96	17 799.89 4 122.69
49	IC18D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm	m	20.00	274.18 83.61	5 483.68 1 672.14
50	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	285.00	13.95 5.19	3 975.58 1 478.98
51	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	815.00	17.29 6.34	14 093.47 5 169.22
52	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	165.00	20.64 7.50	3 404.91 1 236.81

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm				
53	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	108.00	156.81 60.54	16 935.80 6 538.64
54	AcA25A	Тройник стальной ду80/80/80	buc	4.00	540.41 60.54	2 161.66 242.17
55	AcA25A	Тройник стальной ду70/70/70	buc	2.00	438.42 60.55	876.83 121.09
56	AcA25A	Тройник стальной ду50/50/50	buc	10.00	250.14 60.54	2 501.43 605.43
57	AcA25A	Тройник стальной ду40/40/40	buc	2.00	250.15 60.55	500.29 121.09
58	AcA25A	Тройник стальной ду32/32/32	buc	14.00	272.00 60.54	3 808.02 847.60
59	AcA25A	Переход стальной ду80/32	buc	2.00	330.62 60.55	661.25 121.09
60	AcA25A	Переход стальной ду80/70	buc	2.00	332.56 60.55	665.12 121.09
61	AcA25A	Переход стальной ду80/50	buc	2.00	312.26 60.55	624.53 121.09
62	AcA25A	Переход стальной ду70/32	buc	2.00	300.85 60.55	601.70 121.09
63	AcA25A	Переход стальной ду32/20	buc	8.00	209.37 60.54	1 674.98 484.34
64	AcA25A	Переход стальной ду50/20	buc	4.00	281.76 60.54	1 127.05 242.17
65	AcA25A	Переход стальной ду50/32	buc	10.00	283.57 60.54	2 835.68 605.43
66	AcA25A	Переход стальной ду50/40	buc	2.00	286.69 60.55	573.38 121.09
67	AcA25A	Отвод стальной ду20	buc	18.00	164.03 60.54	2 952.62 1 089.77
68	AcA25A	Отвод стальной ду32	buc	20.00	194.86 60.54	3 897.18 1 210.86
69	AcA25A	Отвод стальной ду40	buc	2.00	279.41 60.55	558.82 121.09
70	AcA25A	Отвод стальной ду50	buc	4.00	279.72 60.54	1 118.89 242.17
71	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый ду32 мм)	buc	16.00	94.67 14.41	1 514.71 230.64

1	2	3	4	5	6	7
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран шаровый ду25 мм)	buc	2.00	146.79 8.65	293.59 17.30
73	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран шаровый ду20 мм)	buc	4.00	95.24 8.65	380.95 34.60
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Спускной вентиль ду20 мм)	buc	22.00	103.84 8.65	2 284.39 190.28
75	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc	200.00	28.83 28.83	5 766.00 5 766.00
76	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	80.00	33.36 13.26	2 668.94 1 060.94
		Total Сантехработы Inclusiv salariu				1 257 801.54 288 887.00
		1.2. Изолация трубопроводов				
77	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (Грунтование и окраска в два слоя трубопроводов установок диаметром до 60 мм, красками на масляной основе)	m	394.00	16.64 8.65	6 555.22 3 407.71
78	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Грунтование труб и аппаратов суриком в один слой)	m2	118.00	36.42 24.79	4 297.78 2 925.67
79	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane	m	163.00	29.14	4 749.10

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=25мм)			20.18	3 289.50
80	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=38 мм)	m	522.00	34.47 24.22	17 993.22 12 641.38
81	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=45 мм)	m	40.00	35.78 24.22	1 431.14 968.69
82	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=57 мм)	m	90.00	46.36 24.22	4 172.10 2 179.55
83	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=76 мм)	m	55.00	52.37 24.22	2 880.21 1 331.95
84	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89 mm (Изоляция труб специальными	m	20.00	64.59 24.22	1 291.79 484.34

1	2	3	4	5	6	7
		изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=89 мм)				
		Total Изолация трубопроводов Inclusiv salariu				43 370.56 27 228.79
		1.3. Демонтаж				
85	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100мм (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 100мм)	m	800.00	70.19 35.75	56 154.96 28 599.36
86	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	840.00	9.23 9.23	7 749.50 7 749.50
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				63 904.46 36 348.86
		1.4. Распределительная гребенка				
87	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm (15с22нж)	buc	2.00	2 656.05 57.66	5 312.10 115.32
88	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 мм (Вентиль ду15 15 кч18п)	buc	8.00	68.57 8.65	548.53 69.19
89	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр-грязевик ду100)	buc	2.00	5 329.59 178.75	10 659.18 357.49
90	IC46B	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm (Распределительный гребенка из труб стальных эл.сварных ду159х4.5 мм L=1,45 мм)	buc	2.00	442.57 288.30	885.14 576.60

1	2	3	4	5	6	7
91	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm (15c22HЖ)	buc	2.00	2 467.30 57.66	4 934.60 115.32
92	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm (15кч19п2)	buc	6.00	565.11 34.60	3 390.64 207.58
93	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 100 mm (15кч19п2)	buc	2.00	3 196.05 57.66	6 392.10 115.32
94	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр технический ТТЖ II №3,2)	buc	2.00	70.53 8.07	141.05 16.14
95	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр прямой МП4-У 0-1 мПа)	buc	2.00	256.24 23.07	512.47 46.13
96	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные для термометра ЗКЧ)	buc	8.00	92.31 60.54	738.48 484.34
97	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные для термометра ЗКЧ)	buc	8.00	92.31 60.54	738.48 484.34
98	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20.00	33.36 13.26	667.24 265.24
99	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la	m2	1.52	77.62 26.93	117.99 40.94

1	2	3	4	5	6	7
		conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 35 cm (Плиты минватные прошивные М-75)				
100	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (Защита термоизоляции трубопроводов, выполненная из стекловолокна, обвязанного оцинкованной проволокой диаметром 1,25 мм)	m2	1.52	25.32 13.28	38.48 20.18
		Total Распределительная гребенка Inclusiv salariu				35 076.48 2 914.13
		<i>Прямые затраты</i>	lei			1 400 153.04
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24.00 %			85 290.91
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4.00 %			38 067.63
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2.00 %			19 033.82
		<i>Cheltuieli directe</i>	100.00 +			1 542 545.40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11.00 %			169 679.99
		<i>Total</i>	100.00 +			1 712 225.39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5.00 %			85 611.27
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				1 797 836.66 355 378.78
		2. Montarea utilajului				
101	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (Автоматический регулятор перепада давления ду15 мм (R206 C) "Giacomini")	buc	13.00	648.27 8.65	8 427.45 112.44
102	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (Автоматический регулятор перепада давления ду20 мм (R206 C) "Giacomini")	buc	66.00	674.36 8.65	44 507.91 570.83
103	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	1.00	1 232.29	1 232.29

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (Автоматический регулятор перепада давления ду25 мм (R206 C) "Giacomini")			8.65	8.65
104	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Автоматический регулятор перепада давления ду25 мм (R206 C) "Giacomini")	buc	2.00	1 185.70 14.41	2 371.40 28.83
		<i>Прямые затраты</i>	lei			56 539.05
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24.00 %			172.98
		<i>Total</i>	100.00 +			56 712.03
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4.00 %			2 232.73
		<i>Total</i>	100.00 +			58 944.76
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2.00 %			1 116.37
		<i>Cheltuieli directe</i>	100.00 +			60 061.13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			547.77
		<i>Total</i>	100.00 +			60 608.90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			3 636.53
		Total Montarea utilajului Inklusiv salariu				64 245.43 720.75
		3. Costul utilajului				
105	ID12A	Автоматический регулятор перепада давления ду15 мм (R206 C) "Giacomini"	buc	13.00	1 191.26 172.98	15 486.40 2 248.74
106	ID12A	Автоматический регулятор перепада давления ду20 мм (R206 C) "Giacomini"	buc	66.00	1 217.45 172.98	80 351.74 11 416.68
107	ID12B	Автоматический регулятор перепада давления Ду25 (R206 C) "Giacomini"	buc	1.00	1 844.06 219.11	1 844.06 219.11
108	ID12C	Автоматический регулятор перепада давления ду32 (R206 C) "Giacomini"	buc	2.00	2 183.39 288.30	4 366.77 576.60
		<i>Прямые затраты</i>	lei			102 048.97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			1 051.05
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				103 100.02 14 461.13

		Прямые затраты	lei	1 965 182.11
		TVA	20.00 %	393 036.42
		2 358 218.53		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		370 560.66		

Intocmit

"FAITEC-M" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)