

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1760704255781** din **17.10.2025**

Obiectul achiziției: **Anvelope auto**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Anvelope auto						
ANVELOPE 205/60 R16	PLATIN 205/60R 16 96V TL RP-330 Summer	China	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesellsc haft mbH	Anvelope de vară 205/60 R16. Indice de greutate minim 96 ; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: VARA Indicele de sarcină: 96 Indicele de viteză: V Coeficientul – XL Aderența – B Consum – C Zgomot – 71 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)

ANVELOPE 235/65 R17	PLATIN 235/65R 17 108V TL RP-330 Summer	China	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesellsc haft mbH	Anvelope de vară 235/65 R17. Indice de greutate minim 108 ; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: VARA Indicele de sarcină: 108 Indicele de viteză: V Coeficientul – XL Aderența – B Consum – C Zgomot – 71 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 185/65 R15	PLATIN 185/65R 15 88H TL RP-330 Summer	China	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesellsc haft mbH	Anvelope de vară 185/65 R15. Indice de greutate minim 88; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: VARA Indicele de sarcină: 88 Indicele de viteză: H Aderența – B Consum – C Zgomot – 71 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 255/55 R18	FIRESTONE 255/55R 18 109Y TL Roadhawk-2	Hungary	Firestone Tyres – Bridgestone EU NV/SA	Anvelope de vară 255/55 R18. Indice de greutate minim 109; indicii de viteză minimă - Y; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim B; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: VARA Indicele de sarcină: 109 Indicele de viteză: Y Coeficientul – XL Aderența – A Consum – B Zgomot – 71 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)

ANVELOPE 225/60 R17	NEXEN 225/60R 17 99H TL N`Fera Sport SUV	Republica Cehă	Nexen Tire Corporation – Nexen Tire Europe s.r.o.	Anvelope de vară 225/60 R17. Indice de greutate minim 99; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: VARA Indicele de sarcină: 99 Indicele de viteză: H Aderența – A Consum – D Zgomot – 71 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 265/65 R17	BRIDGESTONE 265/65R 17 112H TL Turanza-6	Spania	Bridgestone EU NV/SA	Anvelope de vară 265/65 R17. Indice de greutate minim 112; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim B; indici zgomot maxim - 70 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: VARA Indicele de sarcină: 112 Indicele de viteză: H Aderența – A Consum – B Zgomot – 70 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 225/60 R18	NEXEN 225/60R 18 100W TL N`Fera Sport	Republica Cehă	Nexen Tire Corporation – Nexen Tire Europe s.r.o.	Anvelope de vară 225/60 R18. Indice de greutate minim 100 ; indicii de viteză minimă - W; indici aderență pe carosabil umed minim – A; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: VARA Indicele de sarcină: 100 Indicele de viteză: W Aderența – A Consum – D Zgomot – 71 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)

ANVELOPE 225/65 R17	PLATIN 225/65R 17 102H TL RP-330 Summer	China	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesellsc haft mbH	Anvelope de vară 225/65 R17. Indice de greutate minim 102 ; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: VARA Indicele de sarcină: 102 Indicele de viteză: H Aderența – B Consum – C Zgomot – 71 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 215/65 R16	PLATIN 215/65R 16 98H TL RP-330 Summer	China	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesellsc haft mbH	Anvelope de vară 215/65 R16. Indice de greutate minim 98; indicii de viteză minimă - H; indici aderență pe carosabil umed minim – B; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -71 dB. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: VARA Indicele de sarcină: 98 Indicele de viteză: H Aderența – B Consum – C Zgomot – 71 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 235/65 R17	PLATIN 235/65R 17 108V TL RP-70 Winter	Slovacia	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesellsc haft mbH	Anvelope de iarnă 235/65 R17. Indice de greutate minim 108, indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf , destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale, fără crampeane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: IARNA Indicele de sarcină: 108 Indicele de viteză: V Coeficientul – XL Aderența – C Consum – C Zgomot – 72 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)

ANVELOPE 235/45 R18	PLATIN 235/45R 18 98V TL RP-70 Winter	România	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesellsc haft mbH	Anvelope de iarnă 235/45 R18. Indice de greutate minim 98; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale, fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: IARNA Indicele de sarcină: 98 Indicele de viteză: V Coeficientul – XL Aderența – C Consum – D Zgomot – 72 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 235/55 R17	PLATIN 235/55R 17 103V TL RP-70 Winter	Slovenia	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesellsc haft mbH	Anvelope de iarnă 235/55 R17. Indice de greutate minim 103; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: IARNA Indicele de sarcină: 103 Indicele de viteză: V Coeficientul – XL Aderența – C Consum – C Zgomot – 72 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 265/65 R17	NEXEN 265/65R 17 112H TL Winguard Sp.2 SUV	Republica Cehă	Nexen Tire Corporation – Nexen Tire Europe s.r.o.	Anvelope de iarnă 265/65 R17. Indice de greutate minim 112; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -73dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la	Sezon: IARNA Indicele de sarcină: 112 Indicele de viteză: H Aderența – C Consum – C	U.S. Department of Transportation (DOT)

				depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Zgomot –73 Db	
ANVELOPE 225/60 R18	NEXEN 225/60R 18 104V Winguard Sp.2 SUV	Republica Cehă	Nexen Tire Corporation – Nexen Tire Europe s.r.o.	Anvelope de iarnă 225/60 R18. Indice de greutate minim 104; indicii de viteză minimă – V; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: IARNA Indicele de sarcină: 104 Indicele de viteză: V Coeficientul – XL Aderența – C Consum – D Zgomot – 72 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 225/65 R17	PLATIN 225/65R 17 106H TL RP-70 Winter	România	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesellsc haft mbH	Anvelope de iarnă 225/65 R17. Indice de greutate minim 106; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: IARNA Indicele de sarcină: 106 Indicele de viteză: H Coeficientul – XL Aderența – C Consum – C Zgomot – 72 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)

ANVELOPE 215/65 R16	PLATIN 215/65R 16 98H TL RP-70 Winter	Portugalia	Platin Tyres – Interpneu Handelsgesellsc haft mbH	Anvelope de iarnă 215/65 R16. Indice de greutate minim 98; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim D; indici zgomot maxim -72 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: IARNA Indicele de sarcină: 98 Indicele de viteză: H Aderența – C Consum – D Zgomot – 72 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)
ANVELOPE 285/60 R18	YOKOHAMA 285/60R 18 116H TL BluEarth Wint.(V905)	Japonia	The Yokohama Rubber Co., Ltd.	Anvelope de iarnă 285/60 R18. Indice de greutate minim 116; indicii de viteză minimă – H; indici aderență pe carosabil umed minim – C; indici de consum combustibil minim C; indici zgomot maxim -74 dB. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea indicele 3pmsf, destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de iarnă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de modelul oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2025.	Sezon: IARNA Indicele de sarcină: 116 Indicele de viteză: H Aderența – C Consum – C Zgomot – 74 Db	U.S. Department of Transportation (DOT)

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **BOLOGAN Radu** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **AUTO MOTION SERVICE SRL** Adresa: **Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Trifan Balta, 9/3**