



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
 Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
 Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
 Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 3957/Б
 INSPECTION CERTIFICATE № 3957/Б

Вантажоодержувач/ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро,
 BUYER пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А

Контракт № сп8_ИУ
 Contract #

Країна Україна
 Country
 Транспортний засіб АЕ9021РТ/АЕ2121ХФ
 Vehicle №

Заводське замовлення № 005266
 Production order #

Дата 29.08.2022г.
 Date

Аркуш 1 Аркушів 1
 Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications							Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type	
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз. Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD мм mm	Товщина стінки WT мм mm	Довжина length м m			брутто gross кг kg	нетто net кг kg
1.	NK22-22-03842	20	1222248	2138	325.0	10.00	н/к 12.00	37,22	3	2 895	2 890
2.	NK22-22-03843	20	1222248	2138	325.0	10.00	н/к 12.00	36,77	3	2 880	2 875
TOTAL/ПАЗОМ								73,99	6	5 775	5 765
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
3.	NK22-22-03712	20	1221684	2120	325.0	8.00	н/к 12.00	47,29	4	3 055	3 050
4.	NK22-22-03711	20	1221684	2120	325.0	8.00	н/к 12.00	49,54	4	3 105	3 100
TOTAL/ПАЗОМ								96,83	8	6 160	6 150
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2											
TOTAL/ПАЗОМ								170,82	14	11 935	11 915
BUNDLES/ПАКУНКІВ 4											



LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
 Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
 Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
 Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



22346

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %										Завод виробник заготовки Steel supplier
			C x100	Mn x100	Si x1000	S x1000	P x100	Cr x100	Ni x100	Cu x1000	As x1000	N x1000	
1221684		DniproSteel	19	47	21	3	11	12	12	22	7	8.4	*MP"DNEPROSTEEL"LLC "Дніпросталь"
		NIKOTUBE*	19	47	21	2	9	12	11	22			
1222248		DniproSteel	18	46	21	7	11	10	13	24	6	8.3	*MP"DNEPROSTEEL"LLC "Дніпросталь"
		NIKOTUBE*	19	47	21	2	9	10	11	22			
		NIKOTUBE*	19	47	21	2	9	10	11	22			

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника / - контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties										Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Випробування на удар /Impact test		
		Випробування на розтягнення Tensile test							Твердість Hardness Середнє значення Average	Норматив/Norm	Середнє значення Average			В'язка складова Shear area	Розмір зразків** Specimens size**	
		Межа міцності Tensile strength	Межа пружності Rp0.2 Yield strength Rp0.2	Відносне подовження Elongation	Ставлення стов Ratio стов	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen								Довжина зразка Length of specimen
		Кгс/мм2	Кгс/мм	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min	%	мм/мм		
1221684	2120	50.9	39.1	27.0		L	20	50								
1222248	2138	47.5	33.6	33.0		L	20	50								
		47.9	31.9	32.0		L	20	50								

* L - Подовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом./As per Standard.	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 рр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 рр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. Товар вироблений в 2022 р./The product was produced in 2022.

Країна походження: Україна
Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Шпак Т.А.

/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Shpak T.A.

Дата: 29.08.2022
Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони :
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures OCD



Handwritten signature





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПІП НІКО ТЬЮБ»
 Юридична адреса : пр. Трубінків, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
 Адреса виробництва : пр. Трубінків, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
 Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 5508/Б
 INSPECTION CERTIFICATE № 5508/Б

Вантажоодержувач/ТОВ "ПІВДЕНТРАНСБУДКОМПЛЕКТ" м. Дніпро,
 BUYER пр.Яворницького Дмитра, буд. 34, корп. 4, кв. 38А

Контракт № cn10_IY
 Contract #

Заводське 008336
 замовлення №
 Production order #

Країна Україна
 Country
 Транспортний засіб АЕ0676II/AE2120XI
 Vehicle №

Аркуш 1 Аркушів 1
 Sheet Sheets

Дата 27.11.2023г.
 Date

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications					Клас постачання Class of delivery	Тип різьблення Thread type			
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ поз. Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length м m	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD мм mm	Товщина стінки WT мм mm	Довжина length м m			брутто gross кг kg	нетто net кг kg
1.	NK23-22-24913	20	1232987	3054	273.0	14.00	н/к 11.70	35,89	3	3 310	3 305
TOTAL/РАЗОМ								35,89	3	3 310	3 305
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1											
2.	NK23-22-26028	20	1232786	3179	325.0	14.00	н/к 11.70	12,10	1	1 306	1 305
3.	NK23-22-26029	20	1232786	3179	325.0	14.00	н/к 11.70	12,14	1	1 326	1 325
4.	NK23-22-26027	20	1232786	3179	325.0	14.00	н/к 11.70	11,84	1	1 306	1 305
5.	NK23-22-26030	20	1232786	3179	325.0	14.00	н/к 11.70	12,18	1	1 311	1 310
TOTAL/РАЗОМ								48,26	4	5 249	5 245
BUNDLES/ПАКУНКІВ 4											
TOTAL/РАЗОМ								84,15	7	8 559	8 550
BUNDLES/ПАКУНКІВ 5											



LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
 Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
 Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
 Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 5508/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 5508/Б

Аркуш 1
Sheet

Аркушів 1
Sheets

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition							
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu
			x100	x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100
min			-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-
1232786		DniproSteel	17.5	45.9	21.3	5	15	13.6	12.5	24.2
1232987		DniproSteel	17.8	47.1	21.4	5	18	13	11.3	19

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate. *- контрольний аналіз від труби/control analysis of pipes.

НД на заготівку/Test norm	TU №18-2023
Завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP DNEPROSTEEL" LLC
	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпростаєвська, 4.Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed .The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties												
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар /Impact test							
		Межа міцності Tensile strength	Межа пластичності R _{0.2} Yield strength R _{0.2}	Відносне подовження Elongation	Ставлення отворів Ratio of holes	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Розрахункова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average
min	max	Kгс/мм ²	Kгс/мм ²	%	-	мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min	%	мм/мм
1232786	3179	50.6	32.4	30.5	-	L	5	25	-	-				
1232987	3054	50.5	31.6	32.0	-	L	5	25	-	-				
		49.5	30.5	29.0	-	L	5	25	-	-				
		49.8	30.4	30.0	-	L	5	25	-	-				

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight. Товар вироблений в 2023 р./The product was produced in 2023.

Країна походження: Україна
Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції! просимо направляти на ел.адресу/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution
Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Ярмач Л.І.
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Jarmak L.I.

Дата: 27.11.2023
Date:

Підпис інспектора 3-ї сторони:
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD



[Handwritten signature]





**ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 1564/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 1564/Б

Вантажодержувач/ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606
BUYER

Контракт № Дніпро_НІКОТЬЮБ
Contract # _2

Заводське замовлення № 002226
Production order #

Країна Україна
Country
Транспортний зачіс Vehicle № AE7130KI/AE5542XM

Дата 12.04.2023г.
Date

Аркуш 1 Аркушів 1
Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications						Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type		
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Hot finished seamless steel pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В										
№ пос. Item No	Номер пакунок Bundle #	Марка сталі Grade	Коротка позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
						Діаметр OD	Товщина стінки WT	Довжина length			брутто gross	нетто net
1.	NK23-22-07621	20		1230469	271	219,0	6,00	8,00-12,00	71,23	6	2 265	2 255
TOTAL/РАЗОМ									71,23	6	2 265	2 255
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1												
2.	NK23-22-07624	20		1230538	783	273,0	8,00	8,00-12,00	67,04	7	3 645	3 635
3.	NK23-22-07625	20		1230538	783	273,0	8,00	8,00-12,00	19,38	2	1 055	1 050
4.	NK23-22-07626	20		1230538	783	273,0	8,00	8,00-12,00	9,65	1	525	524
TOTAL/РАЗОМ									96,07	10	5 225	5 209
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3												
TOTAL/РАЗОМ									167,30	16	7 490	7 464
BUNDLES/ПАКУНКІВ 4												



**INTERPIPE
NIKO TUBE**

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %										Завод виробник заготовки Steel supplier
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N	
			x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100	x1000	x1000	x1000	
1230469		DneprSteel NIKOTUBE*	17.7	46.2	21.1	5	6	9.8	11.3	19.5	6	7	"MP"DNEPROSTEEL"LLC "Дніпросталь"
1230538		DneprSteel NIKOTUBE*	18	48	21	4	7	10	10	19	7	8	"MP"DNEPROSTEEL"LLC "Дніпросталь"

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника / - контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties												
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар / Impact test							
		Межа міцності Tensile strength	Межа пружності Rp0,2 Yield strength Rp0,2	Відносне подовження Elongation	Ставлення отвору Ratio of hole	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Довжина зразка Length of specimen	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Норм	Середнє значення Average
		Kгс/мм2	Kгс/мм	%		мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min	%	мм/мм
1230469	271	48.8	36.6	32.5	-	L	20	50	-	-				
1230538	783	49.2	36.8	31.0	-	L	20	50	-	-				

* L - Подовжний зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні / Non-fulsize specimens results convert to fulsize (10x10mm)

Інші види контролю / Other tests

Вид випробування / Type of test	Параметри / Criteria	Результати контролю / Test results
Випробування гідростатичним тиском / Hydrostatic test	Здатність труб витримувати гідростатичний тиск забезпечується технологією виробництва труб. / The ability of pipes to withstand hydraulic pressure is provided by pipe manufacturing technology.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль / Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів / Dimensional inspection	За стандартом. / As per Standard.	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання / Delivery condition

Загальні умови / General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of DСТU 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка / Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву. / Normalized by rolling heat.
Покриття / Coating	Труби без покриття. / Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно) / Bevelled ends if required	Труби відвантажені з фаскою. / Pipes are beveled.
Захист кінців / Protection of pipe ends	Труби без ковпачків. / Pipes without caps.
Додаткова інформація / Additional information	Вага фактична. / Actual weight.

Країна походження: Україна

Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адресі / Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379,
e-mail: info@us.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неавторизоване використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution
Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Васюк Я.В.
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Vasuyk Ya.V.

Дата: 12.04.2023
Date:

Підпис Інспектора 3-ї сторони:
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис БТК
Signatures CCD



КОПІЯ
ВІРНА





ІНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2835/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 2835/Б

Вантажодержатель ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», м. Дніпро, вул. Писаржевського,
BUYER буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606

Контракт № Дніпро_НИКОТЬЮБ
Contract # _2

Заводське 004950
замовлення №
Production order #

Країна Україна
Country
Транспортний засіб
Vehicle № A1519700/AE5701XG

Дата 13.07.2023г.
Date

Аркуш 1 Аркуші 1
Sheet Sheets

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications							Клас поставання Class of delivery		Тип різьблення Thread type	
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Hot finished seamless steel pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В										
№ поз. Item No	Номер пакування Bundle #	Марка сталі Grade	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight		
					Діаметр OD	Товщина стінки WT	Довжина length			кг gross	кг net	
		Коротке позначення Brief Designation			мм mm	мм mm	м m	м m		кг kg	кг kg	
1.	NK23-22-13602	20	1230471	1845	219.0	10.00	10.00-12.00	81,09	7	4 275	4 265	
2.	NK23-22-13604	20	1230471	1845	219.0	10.00	10.00-12.00	11,72	1	620	619	
TOTAL/РАЗОМ								92,81	8	4 895	4 884	
BUNDLES/ПАКУНКІВ 2												
3.	NK23-22-13614	20	1231615	1848	219.0	12.00	10.00-12.00	68,92	6	4 320	4 310	
TOTAL/РАЗОМ								68,92	6	4 320	4 310	
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1												
4.	NK23-22-12541	20	1231918	1606	219.0	7.00	10.00-12.00	11,66	1	436	435	
TOTAL/РАЗОМ								11,66	1	436	435	
BUNDLES/ПАКУНКІВ 1												
5.	NK23-22-13536	20	1232124	1829	219.0	8.00	10.00-12.00	47,53	4	2 045	2 040	
6.	NK23-22-13534	20	1232124	1829	219.0	8.00	10.00-12.00	107,31	9	4 580	4 570	
7.	NK23-22-13533	20	1232124	1829	219.0	8.00	10.00-12.00	105,72	9	4 535	4 525	
TOTAL/РАЗОМ								260,56	22	11 160	11 135	
BUNDLES/ПАКУНКІВ 3												
TOTAL/РАЗОМ								433,95	37	20 811	20 764	
BUNDLES/ПАКУНКІВ 7												



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %										Завод виробник заготовки Steel supplier			
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	As	N				
			x100	x100	x100	x10000	x100	x100	x100	x1000	x1000	x1000				
min			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1230471		DneprSteel	17.8	47	20.9	4	7	11.3	11.9	20.1	6	8.6	"MP'DNEPROSTEEL" LLC "Дніпросталь"			
1231615		DneprSteel	17.7	47.7	21.2	3	9	10.2	11.1	19.3	7	7.2	"MP'DNEPROSTEEL" LLC "Дніпросталь"			
1231918		DneprSteel	18.7	48.7	22.8	5	8	10	12.1	18.7	9	6.6	"MP'DNEPROSTEEL" LLC "Дніпросталь"			
1232124		DneprSteel	18.3	46.3	21.1	5	8	8.9	12.1	21	7	8.6	"MP'DNEPROSTEEL" LLC "Дніпросталь"			

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виробника "Дніпросталь" - контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розсолює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г. Дніпро, вул. Дніпроростальська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

		Механічні властивості Mechanical Properties															
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар / Impact test										
Номер плавки Heat #	Номер партії Lot #	Міцність Tensile strength	Межа пластичності Rp0.2 Yield strength Rp0.2	Відносне подовження Elongation	Ставлення стов Ratio stov	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смужкового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Розрахункова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness	Середнє значення Average	Орієнтація* Orientation*	Тип надризна, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка склянка Shear area	Розмір зразка** Specimens size **
		Kg/mm2	Kg/mm2	%			mm	mm	mm	HRB	HRC			min	%	mm/mm	
		min	42	25	21.0		mm	mm	mm	-	-			min	%	mm/mm	
1230471	1845	47.7	32.8	33.0		L	20		50								
		49.0	34.7	32.0		L	20		50								
1231615	1846	49.9	32.2	32.0		L		5	25								
		49.6	33.7	32.5		L		5	25								
1231918	1696	48.2	32.1	32.0		L	20		50								
		47.9	32.3	33.0		L	20		50								
1232124	1829	48.2	34.4	34.0		L	20		50								
		47.7	33.8	36.0		L	20		50								

* L - Подовжний зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні / Non-fulsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю / Other tests

Вид випробування / Type of test	Параметри / Criteria	Результати контролю / Test results
Випробування гідравлічним тиском / Hydrostatic test	Випробувальний гідравлічний тиск обчислюється за формулою ДЕСТУ 3845-75, гарантується технологією виробництва підприємства-виробника. / Test hydraulic pressure calculated according to the formula GOST 3845-75 is guaranteed by the manufacturing technology of the manufacturer.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль / Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів / Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання / Delivery condition

Загальні умови / General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 рр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of DСТU 8938:2019 рр.В and order's requirements
Термообробка / Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву. / Normalized by rolling heat.
Покриття / Coating	Труби без покриття. / Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно) / Beveled ends if required	Труби відвантажені з фаскою. / Pipes are beveled.
Захист кінців / Protection of pipe ends	Труби без ковпачків. / Pipes without caps.
Додаткова інформація / Additional information	Вага фактична. / Actual weight. Обсяг партії не більш ніж 200 труб. / Quantity of pipes in the inspection lot is not more then 200 pieces.

Країна походження: Україна
Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адресі Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-378.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution.
Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Коновалова А.В.
/Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Konovalova A.V.

Дата: 13.07.2023

Підпис:

Підпис інспектора 3-ї сторони:

Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис БТК

Signatures QCD





ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса: пр. Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Адреса виробництва: вул. Каштанова, 35, м. Дніпро, Україна, 49081
Контактна інформація: +38 (0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2292/5
INSPECTION CERTIFICATE № 2292/5
EN 10204-2004/3.1

Вантажоодержувач ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33668606
Контракт № Дніпро_НТЗ
Contract #

Країна Україна
Заводське замовлення № 734948
Транспортний засіб АЕ 1312ЕН / АЕ7642ХР
Номер замовлення клієнта Аркуш 1 Аркушів 1
Дата 14.07.2023г.
Унікальний № 23-004948

Найменування та код товару	Найменування стандартів	Клас постачання	Тип різьблення
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані	ДСТУ 8938:2019 гр.В		

№ поз.	Номер пакунка	Номери труб	Марка сталі Коротке	Номер плавки	Номер партії	Розміри, мм			Загальна довжина, м	шт	Фактична вага, кг	
						Діаметр	Товщина	Довжина, м			брутто	нетто
1.	48		20	1232230	2258	133.0	6.00	10.00-12.00	212,31	18	3 905	3 890
2.	47		20	1232230	2258	133.0	6.00	10.00-12.00	213,30	18	3 925	3 910
		For item/поз.: #23-004948-004				РАЗОМ		425,61	36	7 830	7 800	
ВСЬОГО ПАКЕТІВ 2												
3.	85		20	1231781	2208	159.0	8.00	10.00-12.00	116,22	10	3 485	3 470
		For item/поз.: #23-004948-009				РАЗОМ		116,22	10	3 485	3 470	
ВСЬОГО ПАКЕТІВ 1												
						РАЗОМ		541,83	46	11 315	11 270	
ВСЬОГО ПАКЕТІВ 3												



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv Av., 56, Nikopol, Ukraine, 53200
Facility address: Kashtanova Str., 35, Dnipro, Ukraine, 49081
Contact information: +38 (0562) 35-85-07, quality@m.interpipe.biz

005537

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб

Номер плавки	Лабораторія	Хімічний склад %								Завод виробник заготовки
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
min		-	-	-	-	-	-	-	-	
max		-	-	-	-	-	-	-	-	
1232230	Дніпросталь	17.6	48.8	20.6	5	7	11.6	12	20.4	"Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод "Дніпросталь" ТОВ Металургійний завод
1231781	Дніпросталь	18.3	45.5	21.5	4	6	7.9	10.9	18.2	

Аналіз плавки згідно сертифікату заводу-виготівника /*- контрольний аналіз від труб.
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислена і дрібнозерниста. Сталь розкислена алюмінієм. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 4

Результати випробування труб

		Механічні властивості													
Номер плавки	Номер партії	Випробування на розтягання							Випробування на удар						
		Межа міцності	Межа текучості	Відносне подовження	Відношення отов отов	Орієнтація зразків*	Ширина смугового зразка	Діаметр циліндрового зразка	Довжина зразка	Твердість Середнє значення	Орієнтація*	Тип надрізу, температура	Норматив	Ср.значення	Площа зрушення
		Kгс/мм2	Kгс/мм2	%	-		мм/мм	мм/мм	мм/мм	HRB	HRC		min	%	мм/мм
	min	42	25	21.0	-		mm/mm	mm/mm	mm/mm	-	-		min	%	mm/mm
	max	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
1231781	2208	43.0	29.0	28.00	L	10	10	50							
		43.5	29.0	28.00	L	10	10	50							
1232230	2258	45.5	35.0	26.00	L	10	10	45							
		46.0	35.5	27.00	L	10	10	45							

* L - подовжний зразок T - поперечний зразок

** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні (10x10мм)

Інші види контролю

Вигляд випробування	Параметри	Результати контролю
Випробування гідравлічним тиском	Здатність труб витримувати гідравлічний тиск згідно з ДСТУ ГОСТ 3845-75 забезпечується технологією виробництва.	Задовільно
Візуальний контроль	За стандартом	Задовільно
Контроль геометричних параметрів	За стандартом	Задовільно

Стан постачання

Загальні умови	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення
Термообробка	Нормалізація з прокатного нагріву
Покриття	Труби без покриття.
Захист кінців	Труби без ковпачків
Додаткова інформація	Країна виплавки та виробництва - Україна. Продукція вироблена в 2023 р. Маса фактична. Труби обрізані під прямим кутом.

Країна походження: Україна.

Ваші пропозиції по поліпшенню продукції просимо направляти на ел.адрес
info@nstr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат відноситься лише до перерахованої в нім продукції. Недопустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифікату.

Інспекційний сертифікат сформований і перевірений контролером сертифікатором Polozhevcs T.V.

Дата: 14.07.2023

Підпис інспектора 3-ої сторони:

