

**Constructia anexei grupului
sanitar a gimnaziului existent s.
Vatici, rnul Orhei**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 382 345,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii a Anexei				
		1.1. Fundatie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,400	1 127,50 0,00	1 578,50 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,500	103,00 103,00	669,50 669,50
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,500	39,70 37,50	138,95 131,25
4		Fundatie continue Fe1	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C8/12/ pt strat nivelator.	m3	3,600	2 284,99 209,75	8 225,98 755,10
6	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	89,000	17,96 2,58	1 598,44 230,06
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8	kg	360,300	19,06 3,12	6 867,32 1 124,13

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ M1, M2	kg	116,200	38,28 11,55	4 447,85 1 342,11
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,000	94,67 57,25	2 840,04 1 717,50
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/16	m3	7,100	2 429,96 240,00	17 252,73 1 704,00
Total Fundatie						43 619,31
Incluziv salariu						7 673,65
		1.2. Cadre monolite				
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20/ betonarea carcaselor spatiale CSS1-CSS4 - stilpi monoliti	m3	12,700	2 404,53 289,25	30 537,52 3 673,47
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	335,400	20,03 3,82	6 716,72 1 282,90
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	85,500	21,63 5,43	1 849,05 463,86
14	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	46,200	116,06 70,50	5 362,20 3 257,10
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20/ betonarea carcaselor spatiale Csp1, Csp2 - grinzi monoliti	m3	9,700	2 404,58 289,25	23 324,43 2 805,72

1	2	3	4	5	6	7
16	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	524,860	20,03 3,82	10 510,85 2 007,58
17	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	136,270	21,63 5,43	2 947,00 739,28
18	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	62,400	92,14 54,25	5 749,53 3 385,20
19	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C16/20/ betonarea planșeului cota 0.370	m3	12,000	2 404,53 289,25	28 854,40 3 471,00
20	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 070,00 0	19,98 3,77	21 374,32 4 039,25
21	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	95,800	19,98 3,77	1 913,70 361,64
22	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	142,200	19,54 3,34	2 778,76 474,99
23	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice C16/20/ betonarea planșeului cota 2.900	m3	7,300	2 404,54 289,25	17 553,15 2 111,53
24	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 070,00 0	19,98 3,77	21 374,32 4 039,25
25	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate	kg	95,800	19,98	1 913,70

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,77	361,64
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	142,200	19,54 3,34	2 778,76 474,99
27	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	42,000	92,21 54,25	3 872,98 2 278,50
28	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	60,000	32,90 24,00	1 973,91 1 440,00
Total Cadre monolite						191 385,30
Incluziv salariu						36 667,90
1.3. Gol de usa si fereastr						
29	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	1,360	197,84 194,24	269,06 264,16
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ consolidare gol de usa U1	kg	150,820	33,26 11,50	5 016,55 1 734,42
31	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa. C16/20..	m3	0,240	2 374,17 262,00	569,80 62,88
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ consolidare gol de fereastr F1	kg	195,000	33,26 11,50	6 486,09 2 242,50
Total Gol de usa si fereastr						12 341,50
Incluziv salariu						4 303,96

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Scari				
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20/ perete de sprijin scari	m3	1,280	2 436,60 240,00	3 118,85 307,20
34	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	6,000	76,32 43,50	457,93 261,00
35	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	23,800	17,96 2,59	427,48 61,55
36	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	48,800	19,06 3,12	930,09 152,22
37	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,500	94,67 57,25	520,68 314,88
Total Scari						5 455,03
Incluziv salariu						1 096,85
		1.5. Pereti zidarie				
38		Subsol	m2	3,598	0,00 0,00	0,00 0,00
39	CD51C ad	Zidarie din caramida , Brikston Poroterm BKS 20, B=115 la pereti despartitori, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,092	19 631,09 9 214,89	1 806,06 847,77
40	CD50J ad	Zidarie din caramida Brikston Poreterm 30 Robust b=300mm la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m/ pereti portanti	m3	2,440	1 367,86 320,04	3 337,58 780,90
41		Parter	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
42	CD50J ad	Zidarie din caramida Brikston Poreterm 30 Robust b=300mm la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m/ pereti portanti	m3	3,900	1 367,75 320,05	5 334,23 1 248,20
43	CD50G	Zidarie din caramida Brikston Poroterm 30 Robust b=300mm la pereti dispartitori cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,060	1 327,67 282,10	8 045,71 1 709,50
44	CD50G	Zidarie din blocuri Macon la pereti	m3	1,380	2 579,58	3 559,82

1	2	3	4	5	6	7
		interiori cu inaltimea pina la 4 m			282,11	389,31
45	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,270	1 314,77 201,44	2 984,52 457,27
Total Pereti zidarie						25 067,92
Incluziv salariu						5 432,95
1.6. Acoperis						
46	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment/ portiunea de racordare cu acoperisul nou	m2	82,500	38,04 37,80	3 138,30 3 118,50
47	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,000	8 467,44 1 312,90	16 934,88 2 625,80
48	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scinduri rasinoase N=0.01m3/m2	m2	165,000	77,73 15,88	12 824,63 2 619,38
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	165,000	27,14 13,50	4 478,74 2 227,50
50	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	165,000	278,34 62,00	45 926,61 10 230,00
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,280	216,05 16,50	5 461,64 417,12
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000	229,98 19,25	2 759,80 231,00
Total Acoperis						91 524,60
Incluziv salariu						21 469,30
1.7. Timplarie						
53	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe F3/ vitralii din aluminiu econom	m2	26,200	1 870,23 72,75	49 000,06 1 906,05
54	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv/ F-2buc	m2	0,960	1 826,17 51,23	1 753,12 49,18
55	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu	m2	1,730	1 779,38	3 078,33

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ F2 - 1buc			39,80	68,86
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ U1 - 8buc	m2	11,760	1 955,45 44,15	22 996,05 519,23
57	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ U2 4buc	m2	7,560	2 196,04 51,75	16 602,10 391,23
58	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ U3 1buc	m2	2,100	2 196,01 51,75	4 611,62 108,67
Total Timplarie						98 041,28
Incluziv salariu						3 043,22
1.8. Finisarea interioara						
59		Pardoseli tip P2 (1(Spatiu lavoare)2(Coridor), 3-WC (dezabilitati locomotorii), 4-WC fete	m2	51,950	0,00 0,00	0,00 0,00
60	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat 80mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	51,950	136,15 6,60	7 073,16 342,87
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,950	86,52 38,00	4 494,64 1 974,10
62	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga gr. 6cm	m2	51,950	87,08 39,00	4 523,74 2 026,05
63	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	51,950	245,28 25,74	12 742,33 1 337,21
64	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei	m2	51,950	5,83	302,64

1	2	3	4	5	6	7
		contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat			2,20	114,29
65	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2	51,950	328,36 60,50	17 058,42 3 142,98
66		Pardoseli tip P1 (1(Beci existent) 2(Depozit), 2* (depozit)	m2	51,950	0,00 0,00	0,00 0,00
67	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	82,070	5,83 2,20	478,11 180,56
68	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat 80mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	82,070	136,19 6,60	11 176,72 541,64
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,070	86,52 38,00	7 100,55 3 118,66
70	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga gr. 6cm	m2	82,070	87,08 39,00	7 146,50 3 200,71
71	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	82,070	245,28 25,74	20 130,14 2 112,49
72	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2	82,070	328,36 60,50	26 948,47 4 965,23
73		Pereti parter (1 spatiu lavoare 21.55+2 coridor 4.92 + 3 WC/dezabilitati locomotorii 18.38+ 4 WC fete 49.61+ 5WC baieti 79..81)	m2	174,270	0,00 0,00	0,00 0,00
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	174,270	129,65 92,00	22 593,54 16 032,84
75	CI21B	Placarea peretilor cu placi din faianta: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm	m2	174,210	400,72 110,00	69 810,09 19 163,10

1	2	3	4	5	6	7
76		Pereti parter (1 beci existent 43.25+2 depozit 79.9 + 2* depozit 35.42)	m2	158,570	0,00 0,00	0,00 0,00
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	158,570	93,25 67,10	14 787,26 10 640,03
78	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	158,570	4,73 3,30	750,65 523,27
79		Tavan parter (1 spatiu lavoare 14.13+2 coridor 8.47 + 3 WC/dezabilitati locomotorii 3.64+ 4 WC fete 14.44+ 5WC baieti 10.28)	m2	51,960	0,00 0,00	0,00 0,00
80	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	51,960	264,34 109,25	13 735,11 5 676,63
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,960	4,24 1,65	220,31 85,74
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,960	37,17 29,75	1 931,26 1 545,81
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea lavabila, rezistenta la umezeala	m2	51,960	48,23 30,25	2 506,24 1 571,79
84		Tavan parter (1 beci existent 32.1+2 depozit 39.81 + 2* depozit 10.11)	m2	82,020	0,00 0,00	0,00 0,00
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	82,020	110,33 84,15	9 049,46 6 902,01
86	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	82,020	4,73 3,30	388,27 270,66
Total Finisarea interioara						254 947,61
Incluziv salariu						85 468,67
1.9. Finisari exterioare						

1	2	3	4	5	6	7
87		Soclu	m2	61,200	0,00 0,00	0,00 0,00
88	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi HV	m2	61,200	15,51 2,20	949,19 134,64
89	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2	61,200	219,74 93,00	13 448,26 5 691,62
90	IzF03B1 aplic	Membrana cu nituri pentru protectia termoizolatiei	m2	61,200	23,88 7,70	1 461,46 471,24
91	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor/ piatra Cosauti la soclu	m2	38,430	841,06 425,00	32 321,76 16 332,75
92		Pereti parter	m2	51,710	0,00 0,00	0,00 0,00
93	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm	m2	51,710	284,44 124,96	14 708,49 6 461,67
94	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	51,710	20,49 6,60	1 059,28 341,27
95	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti/ culoarea alba	m2	51,710	143,16 67,10	7 402,79 3 469,73
Total Finisari exterioare						71 351,23
Incluziv salariu						32 902,92
Cheltuieli directe			lei		793 733,78	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		47 534,26	
Transportarea materialelor			2,00 %		11 717,23	
Cheltuieli directe			100,00 +		852 985,27	
Cheltuieli de regie			2,00 %		17 059,71	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +		870 044,98	
		Beneficiu	2,00 %		17 400,90	
		Total Lucrari de constructii a Anexei			887 445,88	
		Incluziv salariu			198 059,42	
		2. Rețele exterioare și interioare de alimentare cu apă și canalizare - REAC și RAC				
		2.1. Sistemul C1 canalizare exterioară				
96		Canalizare/ bloc sanitar	set	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
97	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,630	1 127,06 0,00	710,05 0,00
98	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,950	103,00 103,00	200,85 200,85
99	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,500	352,31 30,50	1 233,07 106,75
100	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	6,350	15,50 15,50	98,40 98,40
101	TsD04A	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ necoeziv	m3	6,350	45,70 43,50	290,17 276,20
102	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,567	435,98 0,00	247,20 0,00
103	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3	0,567	1 687,78 441,01	956,97 250,05
104	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din	m3	2,530	2 525,59	6 389,74

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana			742,05	1 877,38
105	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦД-10	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
106	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦ-10-6	buc	3,000	433,00 0,00	1 299,00 0,00
107	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦП1-10-1	buc	2,000	420,00 0,00	840,00 0,00
108	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦO-1	buc	5,000	360,00 0,00	1 800,00 0,00
109	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Capac C250	buc	2,000	1 333,00 0,00	2 666,00 0,00
110	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Scara C1-00, C1-02	buc	1,000	96,00 0,00	96,00 0,00
111	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	80,000	38,28 11,55	3 062,21 924,00
112	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,084	243,10 131,67	20,42 11,06
113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,084	493,93 210,24	41,49 17,66

1	2	3	4	5	6	7
114	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm/ PVC SN4	m	50,000	274,04 20,35	13 701,91 1 017,50
115	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm	buc	1,000	4 422,25 3 324,75	4 422,25 3 324,75
116	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte Tub de protectie avind diametrul 300mm zL=5,0m metoda inchisa	m	5,000	2 384,94 691,90	11 924,72 3 459,50
117	RCsU07C ad	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii/ umplerea spatiului intre tubul de canalizare si tubul de protectie cu mortar de ciment	buc	1,000	233,81 43,25	233,81 43,25
118	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 160 mm	piesa	1,000	724,55 259,15	724,55 259,15
119		Racordare canalizare 160*160	buc	1,000	97,00 0,00	97,00 0,00
Total Sistemul C1 canalizare exterioara						52 355,81
Incluziv salariu						11 866,50
		2.2. Sistemul apeduct A1/ bloc sanitar				
120	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,225	1 126,89 0,00	253,55 0,00
121	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,550	103,00 103,00	56,65 56,65
122	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,050	352,25 30,48	369,86 32,00
123	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,280	15,50 15,50	50,85 50,85

1	2	3	4	5	6	7
124	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,280	45,71 43,51	149,92 142,70
125	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,182	435,16 0,00	79,20 0,00
126	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,182	1 687,75 440,93	307,17 80,25
127	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,385	1 857,96 515,78	2 573,27 714,35
128	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-15/ 0,38M3	buc	1,000	733,00 0,00	733,00 0,00
129	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ15-6/0,265M3	buc	1,000	433,00 0,00	433,00 0,00
130	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-15-9/0,4M3	buc	1,000	777,00 0,00	777,00 0,00
131	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ11-15-1/0,27M3	buc	1,000	433,00 0,00	433,00 0,00
132	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	360,00 0,00	360,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		KIQO-1/0,02M3				
133	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIQ7-3/0,05M3	buc	1,000	367,00 0,00	367,00 0,00
134	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Capac cu rama din fonta C250	buc	1,000	1 333,00 0,00	1 333,00 0,00
135	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Scara cu vanguri din otel	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
136	AcA17B	Montarea la bransamentele de apa, cu piesaa de bransare intarita PN10 de presiune, avind diametrul de 63/40 mm	m	1,000	168,24 44,00	168,24 44,00
137	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor Racord electrosudabil, avind diametrul de 32 mm	buc	3,000	129,15 48,95	387,45 146,85
138		Nod apometric cu apometru d15mm, inclusiv	set	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
139	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa / robinet cu sfera 32mm	buc	2,000	110,33 30,25	220,66 60,50
140	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa / robinet cu sfera 15mm	buc	1,000	76,01 30,25	76,01 30,25
141	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa / supapa de sens cu arc 32mm	buc	1,000	109,29 30,25	109,29 30,25
142	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm	buc	1,000	247,70 126,50	247,70 126,50
143	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia avind	buc	2,000	107,47 48,95	214,94 97,90

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 32/15 mm				
144	AcB03A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 15 mm	buc	1,000	517,11 63,25	517,11 63,25
145	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm.PE100 PN 10bar	m	15,000	49,66 2,88	744,86 43,20
146	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm.PE100 PN 6bar	m	15,000	55,68 2,88	835,13 43,20
147	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	15,000	17,15 2,20	257,25 33,00
148	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	15,000	0,36 0,23	5,45 3,41
149	AcE51A	Racordarea la conducta existanta de apeduct, avind diametrul stutului de 63/40 mm	piesa	1,000	213,99 118,20	213,99 118,20
150	AcE50A	Racordarea la conducta existanta cu racord avind diametrul 63/40 mm	piesa	1,000	344,65 197,25	344,65 197,25
Total Sistemul apeduct A1/ bloc sanitar						12 619,20
Incluziv salariu						2 114,56
2.3. Sistemul A1 interior						
151	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PP PN10	m	4,000	48,16 9,90	192,65 39,60
152	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PP PN10	m	5,000	40,64 8,80	203,18 44,00
153	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PP PN10	m	20,000	30,85 7,70	617,04 154,00
154	SA17A	Teava din material plastic imbinata	m	20,000	26,31	526,13

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PP PN10			7,70	154,00
155	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, 40mm PAP	m	4,000	41,48 23,10	165,94 92,40
156	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, 32mm PAP	m	5,000	38,24 23,10	191,21 115,50
157	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, 25mm PAP	m	20,000	35,00 23,10	699,93 462,00
158	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, 20mm PAP	m	4,000	23,10 23,10	92,40 92,40
159	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 32mm racord flexibil	buc	1,000	93,27 16,50	93,27 16,50
160	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" - robinet de apa cu sfera si liver de actionare	buc	2,000	64,22 9,90	128,45 19,80
161	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm - robinet de apa cu sfera si liver de actionare	buc	4,000	52,38 7,15	209,50 28,60
162	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm - robinet de apa cu sfera si liver de actionare	buc	9,000	52,37 7,15	471,37 64,35
163	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 32mm - robinet de apa cu sfera si liver de actionare	buc	1,000	91,39 9,90	91,39 9,90
164	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ robinet de stropire, furtun l=5,0m, d15mm	buc	2,000	55,28 12,65	110,56 25,30
165		Furtun l=5,0m	buc	2,000	233,00 0,00	466,00 0,00
166	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu	10 m	4,900	6,05 6,05	29,65 29,65

1	2	3	4	5	6	7
		sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm				
167	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	49,000	2,75 2,75	134,75 134,75
Total Sistemul A1 interior						4 423,42
Incluziv salariu						1 482,75
2.4. Sistema C1 interior						
168	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm PP	m	12,000	115,96 23,10	1 391,52 277,20
169	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	30,000	78,73 17,60	2 362,05 528,00
170	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	15,000	21,86 13,75	327,90 206,25
171	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm/ 40% fittinguri PP	m	4,800	63,43 23,10	304,45 110,88
172	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP/ 40% fittinguri PP	m	12,000	78,73 17,60	944,82 211,20
173	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP/ 40% fittinguri PP	m	6,000	21,86 13,75	131,16 82,50
174	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc	3,000	123,12 15,95	369,35 47,85
175	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	2,000	3 159,70 123,75	6 319,40 247,50
176	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa	buc	6,000	3 586,64 258,50	21 519,86 1 551,00

1	2	3	4	5	6	7
		montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ 4+2				
177	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ 5+1	buc	6,000	2 543,65 104,50	15 261,92 627,00
178	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,000	933,75 90,75	4 668,75 453,75
Total Sistema C1 interior						53 601,18
Incluziv salariu						4 343,13
2.5. Mobilier si echipamente sanitare						
179	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	21,29 19,25	63,87 57,75
180	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,000	61,65 41,25	308,25 206,25
181	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000	124,00 26,00	124,00 26,00
Total Mobilier si echipamente sanitare						496,12
Incluziv salariu						290,00
		Cheltuieli directe	lei			123 495,73
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			4 823,27
		Transportarea materialelor	2,00 %			1 889,20
		Cheltuieli directe	100,00 +			130 208,20
		Cheltuieli de regie	2,00 %			2 604,16
		Total	100,00 +			132 812,36
		Beneficiu	2,00 %			2 656,25
Total Rețele exterioare si interioare de alimentare cu apa si canalizare - REAC si RAC						135 468,61
Incluziv salariu						20 096,94
3. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior. EEF/IEI						
3.1. Lucrari de montare						

1	2	3	4	5	6	7
182	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana/ BH2/3P/40A	buc	1,000	307,51 154,55	307,51 154,55
183	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA47-29/1-C/16A	buc	1,000	185,26 85,80	185,26 85,80
184	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA47-29/1-C/10A	buc	2,000	185,25 85,80	370,51 171,60
185	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA47-29/1/B/10A	buc	2,000	185,25 85,80	370,51 171,60
186	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ AVDT32/C16A/30mA	buc	1,000	185,26 85,80	185,26 85,80
187	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa/ corp iluminat PHILIPS RC132V W60L60 PSD 1*LED36S/840 OC EL 4000K 3600lm 33Vt IP20	100 buc	0,030	6 487,67 4 856,33	194,63 145,69
188		Corp de iluminat PHILIPS RC132V W60L60 PSD 1*LED36S/840 OC EL 4000K 3600lm 33Vt IP20	buc	3,000	340,00 0,00	1 020,00 0,00
189	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/ Corp de iluminat PHILIPS DN145B 1/LED20S/840 o 4000K 2100lm 23Vt IP20	100 buc	0,140	6 720,64 4 840,00	940,89 677,60
190		Corp de iluminat PHILIPS DN145B 1*LED20S/840 O 4000K 2100lm 23Vt IP20	buc	14,000	340,00 0,00	4 760,00 0,00
191	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A 230V IP20 BC10-1-0	100 buc	0,130	1 869,00 1 771,00	242,97 230,23
192		Intrerupator cu o clapa 10A 230V IP20 BC10-1-0	buc	13,000	29,00 0,00	377,00 0,00
193	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 16A 250V IP44	100 buc	0,020	2 305,00 2 095,50	46,10 41,91
194		Priza cu impamintare 16A 250V IP44	buc	2,000	35,00 0,00	70,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
195		Cutie pt prize si intreruptoare Y-196 YXL4	buc	15,000	5,00 0,00	75,00 0,00
196		Cutie de ramificare pt conductor Y-197 YXL4	buc	10,000	3,80 0,00	38,00 0,00
197		Capac pt cutie KOH-1m-04	buc	10,000	2,33 0,00	23,30 0,00
198	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² / cablu cupru 1*4mmp PV1-ng(A)-LSLTx	100 m	0,150	430,20 370,67	64,53 55,60
199		Cablu cupru 1*4mmp PV1 ng(A)-LSLTx	m	15,000	7,20 0,00	108,00 0,00
200	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² / cablu cupru 1*10mmp PV1 ng(A)-LSLTx	100 m	0,050	713,80 616,00	35,69 30,80
201		Cablu cupru 1*10mmp PV1 ng(A)-LSLTx	m	5,000	14,33 0,00	71,65 0,00
202	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² -ng(A)-LSLTx/cablu cupru 1*4mmp PV1	100 m	0,150	175,47 125,80	26,32 18,87
203		Cablu cupru 1*4mmp PV1 ng(A)-LSLTx	m	15,000	7,20 0,00	108,00 0,00
204	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² /cablu cupru 1*10mmp PV11(A)-ng LSLTx	100 m	0,050	399,60 309,20	19,98 15,46
205		Cablu cupru 1*10mmp PV1 ng(A)-LSLTx	m	5,000	14,33 0,00	71,65 0,00
206	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/VVGng-LSLTx-0,66 3*1,5mmp	100 m	1,100	872,47 682,00	959,72 750,20
207		Cablu cupru 3*1,5mmp VVGng-0,66-LSLTx	m	110,000	10,33	1 136,30

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
208	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/VVGng-LSLTx-0,66 3*2,5mmp	100 m	0,350	871,83 682,00	305,14 238,70
209		Cablu cupru 3*2,5mmp VVGng-0,66-LSLTx	m	35,000	19,13 0,00	669,55 0,00
210	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ teava PVH 20mm	100 m	0,800	2 536,99 1 309,00	2 029,59 1 047,20
211		Teava PVH 20mm	m	80,000	4,33 0,00	346,40 0,00
212	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m/ cablu canal PVH alb 2000*30*20mm	100 m	0,300	3 520,33 2 068,00	1 056,10 620,40
213		Cablu canal 2m PVH alb 2000*30*20mm	m	15,000	4,50 0,00	67,50 0,00
214		Capac pt cablu canal 2m PVH alb 2000*30* 20mm	m	15,000	3,33 0,00	49,95 0,00
Cheltuieli directe			lei			16 333,01
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			1 090,08
Transportarea materialelor			2,00 %			221,33
Cheltuieli directe			100,00 +			17 644,42
Cheltuieli de regie			20,00 %			908,40
Total			100,00 +			18 552,82
Beneficiu			2,00 %			371,06
Total Lucrari de montare						18 923,88
Incluziv salariu						4 542,01
3.2. Utilaj						
215		Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A	buc	1,000	78,00 0,00	78,00 0,00
216		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,000	29,00 0,00	29,00 0,00
217		Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	2,000	29,00 0,00	58,00 0,00
218		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000	29,00 0,00	58,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
219		Intrerupator diferential automat AVDT32/C16/30mA	buc	1,000	236,00 0,00	236,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei		459,00	
		Cheltuieli depozitare	1,20 %		5,51	
		Total Utilaj			464,51	
		Incluziv salariu			0,00	
		Total Echipament electric de forta/Iluminat electric interior. EEI/IEI			19 388,39	
		Incluziv salariu			4 542,01	
		4. Ventilare/ IVC				
		4.1. Lucrari de montare				
220	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h /Ustanovca protocinaia D=200mm L=400 inclusiv grila ventilare +vozduhootvod din otel zinc tip PU200 IGK200 Sistemair - 2buc	buc	1,000	2 864,70 2 737,35	2 864,70 2 737,35
221	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw/ SILENT-200 f Soler&Palau	buc	1,000	640,06 635,25	640,06 635,25
222	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw/ SILENT-TD-500/160 f Soler&Palau	buc	2,000	640,06 635,25	1 280,12 1 270,50
223		Vibropodveski Vibrofix Uni-220	buc	24,000	23,00 0,00	552,00 0,00
224	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm/ f Soler&Palau	buc	2,000	63,90 47,30	127,80 94,60
225	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm/ clapeta A100VR tip VENTS	buc	8,000	562,99 226,60	4 503,95 1 812,80
		Cheltuieli directe	lei		9 968,63	
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %		1 572,12	
		Transportarea materialelor	2,00 %		67,34	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe		100,00 +		11 608,09
		Cheltuieli de regie		20,00 %		1 310,10
		Total		100,00 +		12 918,19
		Beneficiu		2,00 %		258,36
Total Lucrari de montare						13 176,55
Incluziv salariu						6 550,50
4.2. Lucrari sanitare						
226	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm/d100	m2	4,082	378,51 207,90	1 545,06 848,65
227	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm/d125	m2	0,150	378,67 207,87	56,80 31,18
228	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm/d140	m2	1,300	378,47 207,90	492,01 270,27
229	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm/d160	m2	8,030	378,50 207,90	3 039,33 1 669,42
230	IzH07B	Izolarea conductelor cu Izover CO-ST gr.50mm - cerdac	m2	10,000	96,39 25,74	963,92 257,40
231	IzH07B	Izolarea conductelor cu Izover CO-ST gr.50mm - exterior	m2	2,000	96,39 25,74	192,79 51,48
232	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	3,000	483,41 86,90	1 450,22 260,70
233		Zond d160 tip ZK	buc	2,000	516,00 0,00	1 032,00 0,00
234		Zond d100 tip ZK	buc	1,000	466,00 0,00	466,00 0,00
235	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	3,000	209,73 92,40	629,19 277,20
Cheltuieli directe						lei
						9 867,32

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			879,91
		Transportarea materialelor	2,00 %			123,34
		Cheltuieli directe	100,00 +			10 870,57
		Cheltuieli de regie	2,00 %			217,41
		Total	100,00 +			11 087,98
		Beneficiu	2,00 %			221,76
Total Lucrari sanitare						11 309,74
Incluziv salariu						3 666,30
4.3. Utilaj						
236		Ustanovca pritocinaia d200mm l=400mm incl. grila ventilare cu vozduhootvod din otel zinc tip PU200 IGK200 Sistemair 2buc	buc	2,000	3 666,00 0,00	7 332,00 0,00
237		Ventilator axial SILENT-200f Soler&palau - set cu clapeta retur d125mm si conexiune elast P=45Pa L=50m3/ora, Nust=0,016kVt n=2350 rot/min ESin	buc	1,000	1 933,00 0,00	1 933,00 0,00
238		Ventilator axial SILENT-TD-500f Soler&palau - set cu clapeta retur d160mm si conexiune elast P=180Pa L=200m3/ora, Nust=0,059kVt n=2480 rot/min ESin	buc	1,000	2 333,00 0,00	2 333,00 0,00
239		Ventilator axial SILENT-TD-160f Soler&palau - set cu clapeta retur d160mm si conexiune elast P=180Pa L=185m3/ora, Nust=0,059kVt n=2480 rot/min ESin	buc	1,000	2 333,00 0,00	2 333,00 0,00
240		Clapeta A100 VR tip VENTS	buc	8,000	120,00 0,00	960,00 0,00
241		Aparat de zgomot LDS d160 l=600 in set cu droseli clapani	buc	2,000	125,00 0,00	250,00 0,00
Cheltuieli directe lei 15 141,00						
Cheltuieli depozitare 1,20 % 181,69						
Total Utilaj						15 322,69
Incluziv salariu						0,00
Total Ventilare/ IVC						39 808,98
Incluziv salariu						10 216,80
5. Incalzire/ IVC						
242	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22- 500*800 mm Korado Radik Klasik	buc	1,000	1 775,05 35,75	1 775,05 35,75

1	2	3	4	5	6	7
243	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22- 500*1200 mm Korado Radik Klasik	buc	3,000	2 009,05 35,75	6 027,16 107,25
244	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 33- 500*1100 mm Korado Radik Klasik	buc	1,000	3 608,05 35,75	3 608,05 35,75
245	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 33- 500*1400 mm Korado Radik Klasik	buc	1,000	4 242,05 35,75	4 242,05 35,75
246	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/ clapan zaporno-prisoedintelinii colt d15mm Danfoss	buc	6,000	298,19 8,25	1 789,12 49,50
247	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/ clapan cu conectarea preventiva colt d15mm Danfoss	buc	6,000	277,19 8,25	1 663,12 49,50
248	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ tip GIACOMINI	buc	2,000	24,70 5,50	49,40 11,00
249	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ cu sfera	buc	2,000	22,70 5,50	45,40 11,00
250	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/ clapan automat de balansare APT cu filet interior+ trubca impuls-robinet drenaj d20mm	buc	1,000	327,19 8,25	327,19 8,25
251	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/zaporno-izmeritelinii clapan cu gaura pt trubca impuls de la regulat cu nipeli izmeritelinii d20mm	buc	1,000	323,19 8,25	323,19 8,25
252	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/robinet sfera otel d20mm	buc	2,000	57,19 8,25	114,37 16,50
253	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/robinet sfera polnoprohodnoi d20mm	buc	5,000	62,19 8,25	310,93 41,25
254	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la	m	40,000	34,01 16,50	1 360,40 660,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Ecolastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d20*2,8.				
255	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Ecolastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d20*2,8./ 40% fitting	m	16,000	34,01 16,50	544,16 264,00
256	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Ecoplastastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d25*2,8.	m	34,000	45,00 19,25	1 530,00 654,50
257	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ Ecoplastastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d25*2,8./ 40% fitting	m	13,600	45,00 19,25	612,00 261,80
258	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./ Ecoplastastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d32*2,8	m	10,000	58,05 22,00	580,50 220,00
259	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./ Ecoplastastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d32*2,8/ 40% fitting	m	4,000	58,05 22,00	232,20 88,00
260	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26*22mm	m	100,000	87,55 26,40	8 755,30 2 640,00
261	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	60,000	33,65 12,65	2 019,00 759,00
262	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	150,000	22,05 15,40	3 307,50 2 310,00

1	2	3	4	5	6	7
263	IzJ13A	Izolarea conductelor 20*2.8mm cu CLIMAFLEX gr. 13mm	m	10,000	25,40 8,40	254,00 84,00
264	IzJ13A	Izolarea conductelor 26*2.2mm, 25*3.5mm cu CLIMAFLEX gr. 13mm	m	134,000	25,40 8,40	3 403,60 1 125,60
265	IzJ13A	Izolarea conductelor 32*4.4mm cu CLIMAFLEX gr. 13mm	m	10,000	27,40 8,40	274,00 84,00
266	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	74,000	7,35 4,95	543,90 366,30
267	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,000	9,05 6,05	90,50 60,50
268	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	74,000	4,40 4,40	325,60 325,60
269	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	10,000	5,50 5,50	55,00 55,00
Cheltuieli directe			lei			44 162,69
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			2 488,33
Transportarea materialelor			2,00 %			668,44
Cheltuieli directe			100,00 +			47 319,46
Cheltuieli de regie			2,00 %			946,39
Total			100,00 +			48 265,85
Beneficiu			2,00 %			965,32
Total Incalzire/ IVC						49 231,17
Incluziv salariu						10 368,05
		6. Mobilier interior si echipamente sanitare				
270		Masa pentru lavoar incorporat 3780*450*160/ GTS fete, baieti	buc	5,000	1 666,00	8 330,00

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,00	
271		Masa pentru lavoar incorporat 55*50*85/ GTS persoane cu dezabilitati	buc	1,000	567,00 0,00	567,00 0,00	
272		Uscator de miini	buc	3,000	730,00 0,00	2 190,00 0,00	
273		Oglinda 1300*800 cu ancadrament/ GTS fete	buc	2,000	1 111,00 0,00	2 222,00 0,00	
274		Oglinda 1300*800 cu ancadrament/ spatiu lavoare	buc	2,000	1 111,00 0,00	2 222,00 0,00	
275		Oglinda 800*800 cu ancadrament/ GTS persoane cu dezabilitati	buc	1,000	533,00 0,00	533,00 0,00	
276		Cos gunoi standart	buc	11,000	65,00 0,00	715,00 0,00	
277		Suport hartie igienica	buc	9,000	65,00 0,00	585,00 0,00	
278		Dispenser absorbante/tampoane	buc	1,000	126,00 0,00	126,00 0,00	
279		Boiler	buc	1,000	2 877,00 0,00	2 877,00 0,00	
Cheltuieli directe						lei	20 367,00
Cheltuieli depozitare						1,20 %	244,40
Total Mobilier interior si echipamente sanitare							20 611,40
Incluziv salariu							0,00
Cheltuieli directe						lei	1 151 954,43
TVA						20,00 %	230 390,89

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 382 345,3
2
243 283,22**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Construcția anexei grupului sanitar a gimnaziului
existent s. Vatici, rnl Orhei****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii a Anexei				
		1.1. Fundatie				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
2	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00 103,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsD04 B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,70 37,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
4		Fundatie continue Fe1	buc			0,00 0,00
5	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3			2 284,99 209,75

1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu clasa...C8/12/ pt strat nivelator.				
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	55,00	189,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021 00000812	Beton C8/12	m3	1,0250	1 850,00	1 924,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
6	CC01 A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			17,96 ----- 2,58
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0470	55,00	2,58
	27106024 000001	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
7	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,06 ----- 3,12
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	55,00	2,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
8	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ M1, M2	kg			38,28 ----- 11,55
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,55
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	68,00	1,37
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	52,00	0,53
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
9	CB03 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			94,67 ----- 57,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9500	55,00	52,25

1	2	3	4	5	6	7
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,00	2,48
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	90,00	8,10
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 777,00	20,22
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 777,00	2,89
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
10	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C12/16	m3			2 429,96 240,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021 00000121 6	Beton C12/16	m3	1,0250	1 960,00	2 039,23
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		1.2. Cadre monolite				
11	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20/ betonarea carcaselor spatiale CSS1-CSS4 - stilpi monoliti	m3			2 404,53 289,25
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	26631021 00000162 0	Beton C16/20	m3	1,0250	1 966,00	2 075,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	1,00	0,28
12	CC02 L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,03 3,82
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	55,00	3,57
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
13	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,63 <hr/> 5,43
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
14	CB02 D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			116,06 <hr/> 70,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,1000	55,00	60,50
	28731168 29070	Chingi metalice	kg	0,0800	21,00	1,68
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	63,00	1,89
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	31,00	0,77
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	90,00	13,50
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 777,00	5,75
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	5 777,00	8,63
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
15	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			2 404,58 <hr/> 289,25

1	2	3	4	5	6	7
		C16/20/ betonarea carcaselor spatiale Csp1, Csp2 - grinzi monoliti				
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	26631021 00000162 0	Beton C16/20	m3	1,0250	1 966,00	2 075,65
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	1,00	0,28
16	CC02 L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,03 <hr/> 3,82
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	55,00	3,58
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
17	CC02 K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,63 <hr/> 5,43
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
18	CB03 E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,14 <hr/> 54,25

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8500	55,00	46,75
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	63,00	1,89
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	31,00	0,93
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 777,00	5,74
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 777,00	5,74
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
19	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20/ betonarea planseului cota 0.370	m3			2 404,53 <hr/> 289,25
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	26631021 00000162 0	Beton C16/20	m3	1,0250	1 966,00	2 075,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	1,00	0,28
20	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,98 <hr/> 3,77
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	55,00	3,58
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
21	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg			19,98 <hr/> 3,77

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	55,00	3,58
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
22	CC02 N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,54 <hr/> 3,34
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0580	55,00	3,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
23	CA04 F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20/ betonarea planseului cota 2.900	m3			2 404,54 <hr/> 289,25
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	26631021 00000162 0	Beton C16/20	m3	1,0250	1 966,00	2 075,61
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	1,00	0,28
24	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,98 <hr/> 3,77
	71230200	Fierar beton	h-om	0,0650	55,00	3,58

1	2	3	4	5	6	7
	11140					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
25	CC02 M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,98 <hr/> 3,77
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0650	55,00	3,58
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,27
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
26	CC02 N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,54 <hr/> 3,34
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0580	55,00	3,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
27	CB03 E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,21 <hr/> 54,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,8500	55,00	46,75
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	63,00	1,89
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	31,00	0,93
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	90,00	11,70
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 777,00	5,78
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 777,00	5,78
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
28	CB11 A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			32,90 ----- 24,00
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	55,00	16,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28112363 10185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,00	6,00
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 777,00	2,89
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		1.3. Gol de usa si fereastr				
29	RpCG 29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			197,84 ----- 194,24
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,49
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,00	0,96
30	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ consolidare gol de usa U1	kg			33,26 ----- 11,50
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	10101262	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	00341					
31	CA05 E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa. C16/20..	m3			2 374,17 ----- 262,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,9000	55,00	214,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	50,00	47,50
	26631021 00000162 0	Beton C16/20	m3	1,0250	1 966,00	2 072,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,38
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	1,00	0,29
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
32	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ consolidare gol de fereastră F1	kg			33,26 ----- 11,50
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	52,00	0,26
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
		1.4. Scari				
33	CA03 G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20/ perete de sprijin scari	m3			2 436,60 ----- 240,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	26631021 00000162 0	Beton C16/20	m3	1,0250	1 966,00	2 045,87
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
34	CH03 A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m			<u>76,32</u> 43,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,7000	55,00	38,50
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,65	15,11
	14211022 00147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	330,00	4,95
	14212022 00525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0200	314,00	6,28
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 777,00	5,78
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
35	CC01 A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			<u>17,96</u> 2,59
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0470	55,00	2,59
	27106024 000001	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
36	CC01F 1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			<u>19,06</u> 3,12
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0540	55,00	2,97
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,50	0,26
37	CB03 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<u>94,67</u> 57,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,9500	55,00	52,25
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,00	2,48
	20301229 28385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	90,00	8,10
	20101029	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 777,00	19,96

1	2	3	4	5	6	7
	03495					
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 777,00	3,15
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
		1.5. Pereti zidarie				
38		Subsol	m2			0,00 ----- 0,00
39	CD51 C ad	Zidarie din caramida , Brikston Poroterm BKS 20, B=115 la pereti despartitori, inaltimea pina la 4 m	100m2			19 631,09 ----- 9 214,89
	71220500 13400	Zidar	h-om	141,2400	55,00	7 768,15
	93100600 19930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 446,74
	26401123 025015	Caramizi Brikston Poroterm BKS 20 b=115/500x115x238	buc	800,0000	9,00	7 200,00
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	2,3000	760,00	1 751,30
	27106020 00080	Armatura A1	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	28731220 00751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	41,52
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 750,00	62,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,74
	29221400 07000	Macara	h-ut	4,1100	1,00	4,13
40	CD50J ad	Zidarie din caramida Brikston Poreterm 30 Robust b=300mm la umpluturi de carcasi cu inaltimea pina la 4 m/ pereti portanti	m3			1 367,86 ----- 320,04
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,9100	55,00	270,04
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	26401123 0250441	Caramizi Brikston Poroterm 30 Robust b=300/250*300*258	buc	54,0000	15,83	854,82
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,2400	760,00	182,52
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	22,00	10,11
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3600	1,00	0,36
41		Parter	m2			0,00 ----- 0,00
42	CD50J ad	Zidarie din caramida Brikston Poreterm 30 Robust b=300mm la umpluturi de carcasi cu inaltimea pina la 4 m/ pereti portanti	m3			1 367,75 ----- 320,05
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,9100	55,00	270,05
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	26401123 0250441	Caramizi Brikston Poroterm 30 Robust b=300/250*300*258	buc	54,0000	15,83	854,82
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,2400	760,00	182,40
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	22,00	10,12

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3600	1,00	0,36
43	CD50 G	Zidarie din caramida Brikston Poroterm 30 Robust b=300mm la pereti dispartitori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 327,67 ----- 282,10
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,3200	55,00	237,60
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	50,00	44,50
	26401123 0250441	Caramizi Briston Poroterm 30 Robust b=300/250*300*258	buc	54,0000	15,83	854,82
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	0,2340	760,00	177,83
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 750,00	2,85
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,00	9,68
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	1,00	0,40
44	CD50 G	Zidarie din blocuri Macon la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 579,58 ----- 282,11
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,3200	55,00	237,62
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8900	50,00	44,49
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	5,33	2 105,35
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	0,2340	760,00	177,88
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 750,00	4,17
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,00	9,67
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	1,00	0,40
45	CD55 A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 314,77 ----- 201,44
	71220500 13400	Zidar	h-om	3,0900	55,00	169,94
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,6300	50,00	31,50
	14111222 01275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 070,00	963,00
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,33	15,99
	26241021 01102	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 50	m3	0,0700	760,00	53,23
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	0,1000	760,00	76,00
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 750,00	2,53
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,3700	1,00	0,37
		1.6. Acoperis				
46	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment/ portiunea de racordare cu acoperisul nou	m2			38,04 ----- 37,80

1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	55,00	19,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
47	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 467,44 <hr/> 1 312,90
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	55,00	1 192,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	5 777,00	924,32
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 777,00	346,62
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 777,00	4 794,91
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	31,00	223,20
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,70
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	14,00	47,32
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	27,00	52,92
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,00	684,00
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	1,00	0,15
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,40
48	CE30 A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Scinduri rasinoase N=0.01m3/m2	m2			77,73 <hr/> 15,88
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	55,00	12,38
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 777,00	57,77
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	31,00	3,72
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
49	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			27,14 <hr/> 13,50
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	55,00	11,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,00	13,03
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,04	0,49
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
50	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			278,34 ----- 62,00
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	55,00	49,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,60
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	105,00	11,02
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	88,00	3,70
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,00	0,32
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
51	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			216,05 ----- 16,50
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	55,00	16,50
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	112,00	121,13
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	23,00	33,17
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	44,00	9,06
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	23,00	2,37
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	70,00	14,42
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	68,00	14,01
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
52	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			229,98 ----- 19,25
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	55,00	19,25
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,00	102,82
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	68,00	34,68
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	1,25	0,64
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	168,00	42,84
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	68,00	17,34
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	23,00	5,87
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.7. Timplarie				
53	CK22 C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe F3/ vitrailii din aluminiu econom	m2			1 870,23 ----- 72,75

1	2	3	4	5	6	7
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	55,00	68,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	20301129 51000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu econom	m2	1,0000	1 763,00	1 763,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	93,00	19,53
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0730	133,00	9,71
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,4000	4,00	1,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
54	CK23 A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv/ F-2buc	m2			1 826,17 ----- 51,23
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,8500	55,00	46,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,48
	20301129 381501	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 667,00	1 667,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	93,00	65,58
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,2470	133,00	32,83
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
55	CK23 B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/ F2 - 1buc	m2			1 779,38 ----- 39,80
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,6600	55,00	36,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	20301129 381502	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 667,00	1 667,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	93,00	43,71
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1650	133,00	21,91
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,80	1,52
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	4,00	3,20
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
56	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2			1 955,45 ----- 44,15

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ U1 - 8buc				
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	20301129 391504	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1	m2	1,0000	1 833,00	1 833,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	93,00	46,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,27
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
57	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ U2 4buc	m2			2 196,04 <hr/> 51,75
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	28121063 060508	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare U2	m2	1,0000	2 066,00	2 066,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	93,00	46,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,28
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
58	CK21 A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ U3 1buc	m2			2 196,01 <hr/> 51,75
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	55,00	46,75

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	28121063 0605085	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare U3	m2	1,0000	2 066,00	2 066,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	93,00	46,50
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		1.8. Finisarea interioara				
59		Pardoseli tip P2 (1(Spatiu lavoare)2(Coridor), 3-WC (dezabilitati locomotorii), 4-WC fete	m2			0,00 0,00
60	IzF10 B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat 80mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			136,15 6,60
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	55,00	6,60
	25213026 0290280	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 80mm	m2	1,0100	107,00	108,07
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	3,00	0,84
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	12,00	16,80
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	2 500,00	1,15
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	2,50	2,32
	29221400 06703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	35,00	0,35
61	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,52 38,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,19
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
62	CG01	Strat suport pentru pardoseli	m2			87,08

1	2	3	4	5	6	7
	A1 k=6	executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga gr. 6cm				39,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	6,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	34,18
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	314,00	13,19
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,22
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
63	CG56 B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			245,28 25,74
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,00	25,74
	26531021 00827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	41001162 02818	Apa	m3	0,0070	22,00	0,15
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0840	8,00	0,67
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
64	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			5,83 2,20
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,00	2,20
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	12,00	3,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
65	CG47 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2			328,36 60,50
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,50
	26611128 007006	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	216,00	224,71
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	20102373	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	18700					
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	57,00	3,59
66		Pardoseli tip P1 (1(Beci existent) 2(Depozit), 2* (depozit)	m2			0,00 ----- 0,00
67	IzF01 B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			5,83 ----- 2,20
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,00	2,20
	24133173 46000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	12,00	3,60
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
68	IzF10 B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat 80mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			136,19 ----- 6,60
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	55,00	6,60
	25213026 0290280	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 80mm	m2	1,0100	107,00	108,07
	26531021 00880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	3,00	0,84
	23203226 00048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	12,00	16,80
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	2 500,00	1,19
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	2,50	2,32
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	35,00	0,35
69	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86,52 ----- 38,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,65	34,45
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,19
	41001162	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
70	CG01 A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga gr. 6cm	m2			87,08 ----- 39,00
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	33,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	6,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,65	34,18
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	314,00	13,19
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,00	0,22
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,23
71	CG56 B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			245,28 ----- 25,74
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,00	25,74
	26531021 00827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,00	2,99
	41001262 02818	Apa	m3	0,0070	22,00	0,15
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0840	8,00	0,67
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
72	CG47 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm	m2			328,36 ----- 60,50
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,50
	26611128 007006	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	1,0300	216,00	224,70
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4100	27,00	11,18
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	57,00	3,59
73		Pereti parter (1 spatiu lavoare 21.55+2 coridor 4.92 + 3	m2			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		WC/dezabilitati locomotorii 18.38+ 4 WC fete 49.61+ 5WC baieti 79..81)				
74	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			129,65 <hr/> 92,00
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	55,00	77,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,65	27,82
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0300	314,00	9,42
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,05
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
75	CI21B	Placarea peretilor cu placi din faianta: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm	m2			400,72 <hr/> 110,00
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	26701122 020516	Placi din faianta 600*1200	m2	1,0200	246,00	253,43
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3900	27,00	10,64
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,00	0,38
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	25,00	0,38
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	35,00	1,60
76		Pereti parter (1 beci existent 43.25+2 depozit 79.9 + 2* depozit 35.42)	m2			0,00 <hr/> 0,00
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,25 <hr/> 67,10
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
78	CN01 A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,73 <hr/> 3,30
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	55,00	3,30
	26521021 00696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	4,00	1,20
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,80	0,19
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
79		Tavan parter (1 spatiu lavoare 14.13+2 coridor 8.47 + 3 WC/dezabilitati locomotorii 3.64+ 4 WC fete 14.44+ 5WC baieti 10.28)	m2			0,00 <hr/> 0,00
80	CK50 A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			264,34 <hr/> 109,25
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,8000	55,00	99,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	55,00	2,75
	26621027 00202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	139,00	48,65
	28401363 12702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	33,00	28,38
	28401363 12703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	28741158 33874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,60	12,00
	28221157 08000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,00
	28752763 05105	Conector	buc	4,4400	7,00	31,08
81	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,24 <hr/> 1,65
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
82	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,17 <hr/> 29,75
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	41001262	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	02818					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
83	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea lavabila, rezistenta la umezeala	m2			48,23 <hr/> 30,25
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	24301161 038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	37,00	14,80
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
84		Tavan parter (1 beci existent 32.1+2 depozit 39.81 + 2* depozit 10.11)	m2			0,00 <hr/> 0,00
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			110,33 <hr/> 84,15
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,00	84,15
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
86	CN01 A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,73 <hr/> 3,30
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	55,00	3,30
	26521021 00696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	4,00	1,20
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,80	0,19
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.9. Finisari exterioare				
87		Soclu	m2			0,00 <hr/> 0,00
88	IzF01 A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			15,51 <hr/> 2,20

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi HV				
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,00	2,20
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	12,00	1,80
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 500,00	0,12
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,50	0,25
	23201662 00670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	37,00	11,10
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	12,00	0,00
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	35,00	0,03
89	IzF55 B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50mm	m2			219,74 ----- 93,00
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	55,00	78,10
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	25213026 0290337	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	1,0700	73,00	78,89
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,33	0,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,70	4,24
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	35,00	0,81
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	8,00	0,14
90	IzF03 B1 aplic	Membrana cu nituri pentru protectia termoizolatiei	m2			23,88 ----- 7,70
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	55,00	7,70
	34676765 65	Elemente de fixare membranei	kg	0,0150	50,00	0,75
	26821326 0162226	Membrana cu nituri pt protectia termoizolatiei	m2	1,1000	14,00	15,40
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	12,00	0,03
91	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit	m2			841,06 ----- 425,00

1	2	3	4	5	6	7
		a rosturilor/ piatra Cosauti la soclu				
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,0000	55,00	220,00
	71220300 12940	Pietrar	h-om	3,0000	55,00	165,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	26701122 020502	Placi din piatra Cosauti artificiala	m2	1,0600	307,00	328,67
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	3,00	2,42
	24621061 20000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	4,00	16,97
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	28752758 91519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	50,00	20,20
	26811160 02696	Disc diamantat	buc	0,0075	130,00	0,98
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	9,00	9,09
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0000	35,00	35,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,00	0,10
92		Pereti parter	m2			0,00 ----- 0,00
93	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm	m2			284,44 ----- 124,96
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	55,00	104,06
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	1,0700	98,00	105,91
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,33	0,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,70	5,66
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,04
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	8,00	0,17
94	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,49 ----- 6,60
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	55,00	6,60
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	33,00	13,70

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,80	0,19
95	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti/ culoarea alba	m2			143,16 ----- 67,10
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	33,00	75,90
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,07
		2. Rețele exterioare si interioare de alimentare cu apa si canalizare - REAC si RAC 2.1. Sistemul C1 canalizare exterioara				
96		Canalizare/ bloc sanitar	set			0,00 ----- 0,00
97	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,06 ----- 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,06
98	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00 ----- 103,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
99	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			352,31 ----- 30,50
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	50,00	30,50
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	314,00	321,81
100	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 ----- 15,50
	93100600	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7
	19900					
101	TsD04 A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,70 ----- 43,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	50,00	43,50
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
102	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,98 ----- 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	435,98
103	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 687,78 ----- 441,01
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,01
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,77
104	AcE13 A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 525,59 ----- 742,05
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	55,00	534,04
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 960,00	809,57
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	90,00	11,77
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	760,00	58,88
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	314,00	50,64
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,65	2,13
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,55
105	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform	buc			650,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului KIИ-10				
	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine KIИ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
106	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИ-10-6	buc			433,00 0,00
	26611264 3300162	Inel prefabricat pt. camine KIИ-10-6	buc	1,0000	433,00	433,00
107	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИП1-10-1	buc			420,00 0,00
	26611264 331014	Placi prefabricate pt. camine KIИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	420,00	420,00
108	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIИO-1	buc			360,00 0,00
	26611264 330911	Inel de reazem KIИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	360,00	360,00
109	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Capac C250	buc			1 333,00 0,00
	28752742 0000125	Capacul cu rama din fonta* C250	buc	1,0000	1 333,00	1 333,00
110	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Scara C1-00, C1-02	buc			96,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	28112363 056612	Scara C1-00, C1-02	kg	4,0000	24,00	96,00
111	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			38,28 11,55
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,55
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,00	23,11
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	68,00	1,37
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	52,00	0,53
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
112	IzD05 A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			243,10 131,67
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	55,00	131,67
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	68,00	106,07
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	37,00	3,93
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0760	20,00	1,43
113	IzD04 A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			493,93 210,24
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	55,00	210,24
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	52,00	270,48
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	37,00	13,21
114	AcA07 B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm/ PVC SN4	m			274,04 20,35
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	55,00	20,35
	25212167 00000160	Teava din PVC neplastifiata SN4	m	1,0500	236,00	252,76
	25249067 10000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	5,00	0,87
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	60,00	0,06
115	GD60 D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm	buc			4 422,25 3 324,75
	81131000 70200	Sondor mecanic	h-om	51,6700	55,00	2 841,85
	42143400	Mecanic exploatare utilaje	h-om	8,7800	55,00	482,90

1	2	3	4	5	6	7
	26831					
	29522700 01813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	8,7800	125,00	1 097,50
116	GD59 E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte Tub de protectie avind diametrul 300mm zL=5,0m metoda inchisa	m			2 384,94 ----- 691,90
	81131000 70200	Sondor mecanic	h-om	10,4800	55,00	576,40
	42143400 26831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	2,1000	55,00	115,50
	25212167 1600234	Teava de otel 300mm tub protectie	m	1,0030	376,00	377,13
	41001262 02818	Apa	m3	1,8200	22,00	40,04
	14221022 05642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	109,2000	9,28	1 013,38
	29522700 01813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	2,1000	125,00	262,50
117	RCsU 07C ad	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii/ umplerea spatiului intre tubul de canalizare si tubul de protectie cu mortar de ciment	buc			233,81 ----- 43,25
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,6500	55,00	35,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	mortar de ciment	Mortar de ciment	m3	0,2500	760,00	190,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
118	AcE51 D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 160 mm	piesa			724,55 ----- 259,15
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7300	55,00	150,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	2,1800	50,00	109,00
	25212167 01000160	Teava din otel 160mm	m	0,4000	333,00	137,53
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5100	33,00	17,39
	24111159 04520	Acetilena	m3	0,0890	2 333,00	214,64
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3180	27,00	8,86
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	0,5400	48,00	26,78
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	3,0100	20,00	60,20
119		Racordare canalizare 160*160	buc			97,00 ----- 0,00
	45677554 4425	Racordare canalizare 160*160	buc	1,0000	97,00	97,00
		2.2. Sistemul apeduct A1/ bloc sanitar				
120	TsC03	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			1 126,89

1	2	3	4	5	6	7
	B1	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II				0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 126,89
121	TsA20 B	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			103,00 103,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
122	AcF03 A	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			352,25 30,48
	93120400 19600	Săpător	h-om	0,6100	50,00	30,48
	14211022 00525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	314,00	321,77
123	TsD01 B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
124	TsD04 A	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ necoeziv	m3			45,71 43,51
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	50,00	43,51
	41001162 02806	Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,00	2,20
125	TsD02 A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,16 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	435,16
126	TsD05 A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în	100 m3			1 687,75

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				440,93
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	440,93
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,81
127	AcE11 A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 857,96 ----- 515,78
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	55,00	371,26
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	50,00	144,51
	26631021 00933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 850,00	374,01
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	90,00	10,98
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	760,00	7,68
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,2660	330,00	89,11
	26641021 01126	Var	kg	0,1100	4,00	0,45
	28741458 93787	Cuie de constructii	kg	0,0800	31,00	2,51
	20101029 06951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 777,00	25,03
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	450,00	832,42
128	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД-15/0,38M3	buc			733,00 ----- 0,00
	26611264 331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	733,00	733,00
129	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД15-6/0,265M3	buc			433,00 ----- 0,00
	26611264 3315226	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	433,00	433,00
130	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc			777,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJI-15-9/0,4M3				0,00
	26611264 331521	Inel prefabricat pt. camine KIJI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	777,00	777,00
131	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI1-15-1/0,27M3	buc			433,00 ----- 0,00
	26611264 331523	Placi prefabricate pt. camine KIPI1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	433,00	433,00
132	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJO-1/0,02M3	buc			360,00 ----- 0,00
	26611264 330911	Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	360,00	360,00
133	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI7-3/0,05M3	buc			367,00 ----- 0,00
	26611264 330913	Inel prefabricat pt. camine KI7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	367,00	367,00
134	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Capac cu rama din fonta C250	buc			1 333,00 ----- 0,00
	28752742 0000125	Capacul cu rama din fonta* C250	buc	1,0000	1 333,00	1 333,00
135	AcE11 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc			0,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Scara cu vanguri din otel				
	28112363 05661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	24,00	0,00
136	AcA17 B	Montarea la bransamentele de apa, cu piesaa de bransare intarita PN10 de presiune, avind diametrul de 63/40 mm	m			168,24 44,00
	71360200 11600	Instalator sanitar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	3366544	Piesa de bransare 63*43mm	buc	1,0100	111,00	113,22
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	18,00	1,10
	24143173 46207	Stearina	kg	0,0100	426,00	4,26
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	28,00	5,66
137	AcA31 A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor Racord electrosudabil, avind diametrul de 32 mm	buc			129,15 48,95
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	55,00	48,95
	28752744 0010023	Racord electrosudabil 32mm	buc	1,0000	68,00	71,40
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	22,00	8,80
138		Nod apometric cu apometru d15mm, inclusiv	set			0,00 0,00
139	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa / robinet cu sfera 32mm	buc			110,33 30,25
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	55,00	30,25
	28741173 0000032	Robinet cu sfera 32mm	buc	1,0000	77,00	80,08
140	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa / robinet cu sfera 15mm	buc			76,01 30,25
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	55,00	30,25
	28741173 0000015	Robinet cu sfera 15mm	buc	1,0000	44,00	45,76
141	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa / supapa de sens	buc			109,29 30,25

1	2	3	4	5	6	7
		cu arc 32mm				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	55,00	30,25
	28741173 00000s32	Supapa de sens cu arc 32mm	buc	1,0000	76,00	79,04
142	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm	buc			247,70 ----- 126,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	55,00	126,50
	29241273 2206532	Filtru pentru apa potabila 32mm	buc	1,0000	120,00	121,20
143	AcA26 A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductia avind diametrul de 32/15 mm	buc			107,47 ----- 48,95
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	55,00	48,95
	28752741 1010032	Reductia 32*15mm	buc	1,0000	44,00	44,00
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,12
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,60	2,40
144	AcB03 A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 15 mm	buc			517,11 ----- 63,25
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1500	55,00	63,25
	33206346 2500015	Contor de apa 15mm	buc	1,0000	333,00	334,66
	28752742 02000	Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,0000	68,00	68,34
	27442333 36424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,5000	22,00	33,15
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1000	18,00	1,80
	25137366 21810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0200	60,00	1,20
	24143173 46207	Stearina	kg	0,0200	426,00	8,52
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2200	28,00	6,19
145	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm.PE100 PN 10bar	m			49,66 ----- 2,88
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360	55,00	1,98
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	50,00	0,90
	25212167 10001140	Teava polietilena 40mm PE PN 100 10bar	m	1,0030	29,00	29,09
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,75	0,81
	34104400	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65	h-ut	0,0400	400,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	05604	cp)				
	29521600 07253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	22,00	0,88
146	AcA52 A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm.PE100 PN 6bar	m			55,68 ----- 2,88
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0360	55,00	1,98
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	50,00	0,90
	25212167 10001163	Teava polietilena 63mm PE PN 100 6bar	m	1,0030	35,00	35,11
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,75	0,81
	34104400 05604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	29521600 07253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	22,00	0,88
147	AcF11 C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			17,15 ----- 2,20
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	55,00	2,20
	41001162 02820	Apa potabila	m3	0,1000	22,00	2,20
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	425,00	12,75
148	AcF12 A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,36 ----- 0,23
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,0041	55,00	0,23
	28752774 100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	68,00	0,14
149	AcE51 A	Racordarea la conducta existanta de apeduct, avind diametrul stutului de 63/40 mm	piesa			213,99 ----- 118,20
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	55,00	68,20
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,00
	25212167 01000	Teava din otel	m	0,4000	77,00	32,03
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	33,00	2,54
	24111159 04520	Acetilena	m3	0,0180	2 333,00	44,33
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	27,00	1,78
	27357259 00310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	48,00	5,71
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	20,00	9,40
150	AcE50 A	Racordarea la conducta existanta cu racord avind diametrul 63/40 mm	piesa			344,65 ----- 197,25

1	2	3	4	5	6	7
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	3,1500	55,00	173,25
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	50,00	24,00
	35665446 6	Racord 63/40mm	buc	1,0000	78,00	79,64
	17142273 22926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,2000	60,00	12,24
	26641021 01206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0016	760,00	1,52
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1200	450,00	54,00
		2.3. Sistemul A1 interior				
151	SA17 C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm PP PN10	m			48,16 <hr/> 9,90
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90
	25212167 1705040	Teava din material plastic 40mm PP PN10	m	1,0200	33,00	33,66
	25231567 1943040	Cot din material plastic 40mm	buc	0,0600	8,00	0,48
	25231567 1945040	Teu din material plastic 40mm	buc	0,1500	9,00	1,35
	25231567 1946040	Reductie din material plastic 40mm	buc	0,0500	9,00	0,45
	25231567 1940040	Mufa din material plastic 40mm	buc	0,0900	7,00	0,63
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	20,00	0,24
152	SA17 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PP PN10	m			40,64 <hr/> 8,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	55,00	8,80
	25212167 1705032	Teava din material plastic 32mm PN10	m	1,0200	27,00	27,54
	25231567 1943032	Cot din material plastic 32mm	buc	0,0600	7,00	0,42
	25231567 1945032	Teu din material plastic 32mm	buc	0,1500	8,00	1,20
	25231567 1946032	Reductie din material plastic 32mm	buc	0,0500	8,00	0,40
	25231567 1940032	Mufa din material plastic 32mm	buc	0,0900	7,00	0,63
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0106	20,00	0,21
153	SA17 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul	m			30,85 <hr/> 7,70

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 mm PP PN10				
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	55,00	7,70
	25212167 1705025	Teava din material plastic 25mm PN10	m	1,0200	19,00	19,38
	25231567 1943025	Cot din material plastic 25mm	buc	0,0600	5,00	0,30
	25231567 1945025	Teu din material plastic 25mm	buc	0,1500	7,00	1,05
	25231567 1946025	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,0500	7,00	0,35
	25231567 1940025	Mufa din material plastic 25mm	buc	0,0900	5,00	0,45
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	20,00	0,19
154	SA17 A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PP PN10	m			<u>26,31</u> 7,70
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	55,00	7,70
	25212167 1705020	Teava din material plastic 20mm PN10	m	1,0200	15,00	15,30
	25231567 1943020	Cot din material plastic 20mm	buc	0,0600	4,66	0,28
	25231567 1945020	Teu din material plastic 20mm	buc	0,1500	5,00	0,75
	25231567 1946020	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,0500	5,00	0,25
	25231567 1940020	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0900	4,50	0,41
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	66,00	1,32
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	20,00	0,19
155	RpIF0 9B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, 40mm PAP	m			<u>41,48</u> 23,10
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	55,00	23,10
	33205173 522340	Termoizolatie conducte PAP 40mm	m	1,0300	17,00	18,39
156	RpIF0 9B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, 32mm PAP	m			<u>38,24</u> 23,10
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	55,00	23,10
	33205173 522332	Termoizolatie conducte PAP 32mm	m	1,0300	14,00	15,14
157	RpIF0 9B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, 25mm PAP	m			<u>35,00</u> 23,10
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	55,00	23,10
	33205173 522325	Termoizolatie conducte PAP 25mm	m	1,0300	11,00	11,90

1	2	3	4	5	6	7
158	RpIF0 9B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, 20mm PAP	m			23,10 <hr/> 23,10
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	55,00	23,10
	33205173 522320	Termoizolatie conducte PAP 20mm	m	1,0300	0,00	0,00
159	SD20 C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 32mm racord flexibil	buc			93,27 <hr/> 16,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	55,00	16,50
	27212041 223004	Racord flexibil 32mm	buc	1,0000	75,00	75,75
	25132066 21870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	20,00	1,02
160	SD01 B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" - robinet de apa cu sfera si liver de actionare	buc			64,22 <hr/> 9,90
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90
	29131242 0210066	Robinet de apa cu sfera si liver 25mm	buc	1,0000	51,00	51,30
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,02
161	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm - robinet de apa cu sfera si liver de acctionare	buc			52,38 <hr/> 7,15
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,00	7,15
	29131242 0210034	Robinet de apa cu sfera si liver 20mm	buc	1,0000	42,00	42,21
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,02
162	SD01 A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm - robinet de apa cu sfera si liver de actionare	buc			52,37 <hr/> 7,15
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	55,00	7,15
	29131242 0210034	Robinet de apa cu sfera si liver 20mm	buc	1,0000	42,00	42,21
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,01
163	SD01 B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 32mm - robinet de apa cu sfera si liver de actionare	buc			91,39 <hr/> 9,90
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	55,00	9,90

1	2	3	4	5	6	7
	29131242 02100663 2	Robinet de apa cu sfera si liver de actionare 32mm	buc	1,0000	78,00	78,47
	29131242 04200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	3,00	3,02
164	SD19 A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"/ robinet de stropire, furtun l=5,0m, d15mm	buc			55,28 ----- 12,65
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	55,00	12,65
	29131245 0315220	Robinet de stropire, furtun l=5,0m, d15mm	buc	1,0000	42,00	42,63
165		Furtun l=5,0m	buc			233,00 ----- 0,00
	235676	Furtun l=5,0m	buc	1,0000	233,00	233,00
166	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,05 ----- 6,05
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	55,00	6,05
167	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,75 ----- 2,75
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	55,00	2,75
		2.4. Sistema C1 interior				
168	SB08 G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm PP	m			115,96 ----- 23,10
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,00	23,10
	25212167 2016016	Teava din material plastic pentru canalizare 160mm	m	1,0300	88,00	90,64
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0260	27,00	0,70
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	66,00	1,52
169	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m			78,73 ----- 17,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60
	25212167 2016011	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	58,00	59,74
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	27,00	0,41
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99

1	2	3	4	5	6	7
170	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m			21,86 13,75
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	25212167 2016055	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	7,00	7,21
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
171	SB08 G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm/ 40% fitinguri PP	m			63,43 23,10
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	55,00	23,10
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	37,00	38,11
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0260	27,00	0,70
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	66,00	1,51
172	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP/ 40% fitinguri PP	m			78,73 17,60
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60
	25212167 2016011	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	58,00	59,74
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0150	27,00	0,41
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
173	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP/ 40% fitinguri PP	m			21,86 13,75
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	25212167 2016055	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	7,00	7,21
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	66,00	0,79
174	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm.	buc			123,12 15,95

1	2	3	4	5	6	7
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,95
	25231267 211511	Sifon de pardoseala din polipropilena 110mm	buc	1,0000	105,00	106,05
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0045	27,00	0,13
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	66,00	0,99
175	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc			3 159,70 <hr/> 123,75
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	55,00	123,75
	26221024 51300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	1 430,00	1 472,90
	29131342 01743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	1 430,00	1 458,60
	28741342 03155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	85,00	86,70
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	29,00	17,75
176	SC07 A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ 4+2	buc			3 586,64 <hr/> 258,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	55,00	258,50
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 466,00	2 615,19
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	420,00
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	42,00	44,10
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	52,00	54,60
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	29,00	30,45
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,25
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	35,00	36,75
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
177	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal/ 5+1	buc			2 543,65 <hr/> 104,50
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,00	104,50
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	1 960,00	2 019,13
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	65,00	66,30
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	25212167	Teava din material plastic	m	0,3000	16,00	4,90

1	2	3	4	5	6	7
	17050					
	26221024 53900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	309,05
178	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			933,75 ----- 90,75
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	733,00	733,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
		2.5. Mobilier si echipamente sanitare				
179	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			21,29 ----- 19,25
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	55,00	19,25
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,04
180	SC13 A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			61,65 ----- 41,25
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	55,00	41,25
	28752742 01107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
181	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			124,00 ----- 26,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	55,00	22,00
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	28752741 22143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	98,00	98,00
		3. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior. EEF/IEI				
		3.1. Lucrari de montare				
182	08-03- 525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana/ BH2/3P/40A	buc			307,51 ----- 154,55
	1	Muncitor	h-om	2,8100	55,00	154,55
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	52,00	3,64
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	60,00	0,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	50,00	22,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	70,00	0,98

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	48,00	0,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	52,00	2,39
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	18 000,00	54,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,00	9,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	57,00	0,11
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	60,00	0,54
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	80,00	2,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	425,00	3,82
183	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA47-29/1-C/16A	buc			185,26 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	55,00	85,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	52,00	3,64
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	60,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	70,00	0,98
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	48,00	0,29
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,00	1,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	57,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	60,00	0,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
184	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA47-29/1-C/10A	buc			185,25 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	55,00	85,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	52,00	3,64
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	60,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	70,00	0,98
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	48,00	0,29
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,00	1,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	57,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	60,00	0,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
185	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ BA47-29/1/B/10A	buc			185,25 85,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	55,00	85,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	52,00	3,64
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	60,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	70,00	0,98
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	48,00	0,29
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,00	1,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	57,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	60,00	0,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
186	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A/ AVDT32/C16A/30mA	buc			185,26 85,80

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,5600	55,00	85,80
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	52,00	3,64
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	60,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	30,00	36,60
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	70,00	0,98
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	48,00	0,29
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	52,00	1,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	3,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	57,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	60,00	0,36
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	80,00	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	425,00	0,85
187	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa/ corp iluminat PHILIPS RC132V W60L60 PSD 1*LED36S/840 OC EL 4000K 3600lm 33Vt IP20	100 buc			6 487,67 4 856,33
	1	Muncitor	h-om	88,3000	55,00	4 856,33
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	1,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	70,00	284,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	65,00	132,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	300,00	310,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	80,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	1,00	1,33
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	1,00	42,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	10,00	256,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	425,00	581,00
188		Corp de iluminat PHILIPS RC132V W60L60 PSD 1*LED36S/840 OC EL 4000K 3600lm 33Vt IP20	buc			340,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23567655	Corp iluminat PHILIPS RC132V W60L60 PSD 1*LED36S/840 OC EL 4000K 3600lm 33Vt IP20	buc	1,0000	340,00	340,00
189	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/ Corp de iluminat PHILIPS DN145B 1/LED20S/840 o 4000K 2100lm 23Vt IP20	100 buc			6 720,64 4 840,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,00	4 840,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,00	408,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	300,00	612,86
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	60,00	168,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	1,00	1,57
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	1,00	31,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	425,00	658,71
190		Corp de iluminat PHILIPS DN145B 1*LED20S/840 O 4000K 2100lm 23Vt IP20	buc			340,00 0,00
	23567655	Corp iluminat PHILIPS RC132V W60L60 PSD 1*LED36S/840 OC EL 4000K 3600lm 33Vt IP20	buc	1,0000	340,00	340,00
191	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 10A 230V IP20 BC10-1-0	100 buc			1 869,00 1 771,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	55,00	1 771,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	16,31
192		Intreupator cu o clapa 10A 230V IP20 BC10-1-0	buc			29,00 0,00
	34565444	Intreupator cu o clapa 10A 230V IP20 RC10-1-0	buc	1,0000	29,00	29,00
193	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 16A 250V IP44	100 buc			2 305,00 2 095,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	55,00	2 095,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	50,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	80,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	425,00	21,00
194		Priza cu impamintare 16A 250V IP44	buc			35,00 0,00
	34565346 67444	Priza cu impamintare 16A 250V IP44	buc	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
195		Cutie pt prize si intreruptoare Y-196 YXL4	buc			5,00 0,00
	24554345 5666	Cutie pt prize si intreruptoare Y-196 YXL4	buc	1,0000	5,00	5,00
196		Cutie de ramificare pt conductor Y-197 YXL4	buc			3,80 0,00
	24554345 577	Cutie de ramificare pt conductor Y-197 YXL4	buc	1,0000	3,80	3,80
197		Capac pt cutie KOH-1m-04	buc			2,33 0,00
	23567767 888	Capac pt cutie KOH-1m-04	buc	1,0000	2,33	2,33
198	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² / cablu cupru 1*4mmp PV1-ng(A)-LSLTx	100 m			430,20 370,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	55,00	370,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,07
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	65,00	19,93
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,73
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	30,00	1,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,47
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	425,00	8,53
199		Cablu cupru 1*4mmp PV1 ng(A)-LSLTx	m			7,20 0,00
	34566545 4	Cablu cupru 1*4mmp PV1 ng (A)-LSLT	m	1,0000	7,20	7,20
200	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² / cablu cupru 1*10mmp PV1 ng(A)-LSLTx	100 m			713,80 616,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	55,00	616,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	65,00	19,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	7,00	5,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	30,00	1,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,3200	80,00	25,60

1	2	3	4	5	6	7
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	425,00	34,00
201		Cablu cupru 1*10mmp PV1 ng(A)-LSLTx	m			14,33 0,00
	34566545 46	Cablu cupru 1*10mmp PV1 ng (A)-LSLT	m	1,0000	14,33	14,33
202	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² -ng(A)-LSLTx/cablu cupru 1*4mmp PV1	100 m			175,47 125,80
	1	Muncitor	h-om	2,2900	55,00	125,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,07
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	65,00	19,93
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,47
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	80,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	425,00	5,67
203		Cablu cupru 1*4mmp PV1 ng(A)-LSLTx	m			7,20 0,00
	34566545 4	Cablu cupru 1*4mmp PV1 ng (A)-LSLT	m	1,0000	7,20	7,20
204	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² /cablu cupru 1*10mmp PV11(A)-ng LSLTx	100 m			399,60 309,20
	1	Muncitor	h-om	5,6100	55,00	309,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	52,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	65,00	19,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	80,00	25,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	1,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	425,00	34,00

1	2	3	4	5	6	7
205		Cablu cupru 1*10mmp PV1 ng(A)-LSLTx	m			14,33 0,00
	34566545 46	Cablu cupru 1*10mmp PV1 ng (A)-LSLT	m	1,0000	14,33	14,33
206	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ VVGng-LSLTx-0,66 3*1,5mmp	100 m			872,47 682,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	55,00	682,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	700,00	5,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,11
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	2,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	21,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,00	0,39
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	425,00	165,75
207		Cablu cupru 3*1,5mmp VVGng-0,66-LSLTx	m			10,33 0,00
	34678988	Cablu cupru 3*1,5mmp VVGng-0,66-LSLTx	m	1,0000	10,33	10,33
208	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ VVGng-LSLTx-0,66 3*2,5mmp	100 m			871,83 682,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	55,00	682,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	1,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	1,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	700,00	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,09
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,71
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	21,00	10,49
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	1,00	0,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	1,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	425,00	165,14
209		Cablu cupru 3*2,5mmp VVGng-0,66-LSLTx	m			19,13

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	34678982 8	Cablu cupru 3*2,5mmp VVGng-0,66-LSLTx	m	1,0000	19,13	19,13
210	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm/ teava PVH 20mm	100 m			2 536,99 ----- 1 309,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	55,00	1 309,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,00	0,00
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	52,00	49,92
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	30,00	402,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,00	93,80
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	70,00	469,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	6,00	10,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	1,00	0,11
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	1,00	15,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	425,00	46,75
211		Teava PVH 20mm	m			4,33 ----- 0,00
	34578876	Teava PVH 20mm	m	1,0000	4,33	4,33
212	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m/ cablu canal PVH alb 2000*30*20mm	100 m			3 520,33 ----- 2 068,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	55,00	2 068,00
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	6,8400	52,00	355,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	30,00	375,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	70,00	28,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,00	87,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	1,00	1,27
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	1,00	11,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	20,00	49,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	425,00	544,00
213		Cablu canal 2m PVH alb 2000*30* 20mm	m			4,50 ----- 0,00
	44578999 8	Cablu canal 2m PVH alb 2000*30* 20mm	m	1,0000	4,50	4,50
214		Capac pt cablu canal 2m PVH alb 2000*30* 20mm	m			3,33 ----- 0,00
	34566555 666	Capac pt cablu canal 2m PVH alb 2000*30* 20mm	m	1,0000	3,33	3,33

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Utilaj				
215		Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A	buc			78,00 ----- 0,00
	23457654 44	Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A	buc	1,0000	78,00	78,00
216		Intrerupator automat BA47- 29/1/C16A	buc			29,00 ----- 0,00
	w3356544 4	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	29,00	29,00
217		Intrerupator automat BA47- 29/1/C10A	buc			29,00 ----- 0,00
	w3356544 334	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000	29,00	29,00
218		Intrerupator automat BA47- 29/1/B10A	buc			29,00 ----- 0,00
	w3356544 3324	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	29,00	29,00
219		Intrerupator diferential automat AVDT32/C16/30mA	buc			236,00 ----- 0,00
	23566555	Intrerupator diferential automat AVDT32/C16A/30mA	buc	1,0000	236,00	236,00
		4. Ventilare/ IVC				
		4.1. Lucrari de montare				
220	VC17 A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h /Ustanovca protocinaia D=200mm L=400 inclusiv grila ventilare +vozduhootvod din otel zinc tip PU200 IGK200 Sistemair - 2buc	buc			2 864,70 ----- 2 737,35
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49,7700	55,00	2 737,35
	27104037 00053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	22,00	8,84
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,65	2,66
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	37,00	7,44
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	28741158 42702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,40	24,12
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	10,0000	0,40	4,02
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,40	1,61
	28741158 20390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	0,70	42,21
	28741158 27556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,0000	0,70	7,04
	28741158 20089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,0000	0,60	2,41
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	29522700	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	60,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	07602					
221	VC07 A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw/ SILENT-200 f Soler&Palau	buc			640,06 ----- 635,25
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	55,00	635,25
	31102455 38500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	1,00	1,01
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
222	VC07 A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw/ SILENT-TD-500/160 f Soler&Palau	buc			640,06 ----- 635,25
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	55,00	635,25
	31102455 38500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	1,00	1,01
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
223		Vibropodveski Vibrofix Uni-220	buc			23,00 ----- 0,00
	34566665 4	Vibropodveski Vibrofix Uni-220	buc	1,0000	23,00	23,00
224	VB17 A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm/ f Soler&Palau	buc			63,90 ----- 47,30
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	55,00	47,30
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,40	4,80
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
225	VB03 A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm/ clapeta A100VR tip VENTS	buc			562,99 ----- 226,60
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,1200	55,00	226,60
	27221032 08378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,0200	33,00	0,66
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120	27,00	0,32
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,2300	22,00	49,06
	25213067 16872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0140	88,00	1,23
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	20,00	0,40
	28741258	Nit cu cap semirotond 6 x 10 mm	kg	0,0170	50,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	95015					
	27106034 20378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,2950	22,00	6,49
	27106034 19630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,0060	22,00	0,13
	27106034 20201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,9500	22,00	42,90
	27106034 02869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	22,00	2,05
	27106034 54305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1010	21,00	2,12
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	33,00	0,33
	28741158 42659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,40	1,60
	28741158 42760	Piulita hexag. M12	buc	4,0000	0,40	1,60
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,0000	0,40	14,40
	28741158 53000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	2,0000	0,70	1,40
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	0,00	0,00
	27104036 03798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0260	24,00	0,62
	27104036 15911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1410	24,00	3,38
	27104036 00409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	2,4400	24,00	58,56
	27104036 46000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	2,9800	24,00	71,52
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	1,5400	24,00	36,96
	27104036 47000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	0,1600	24,00	3,84
	24301161 03294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1400	68,00	9,52
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,35	4,20
	28741158 95187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,0000	0,50	18,00
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		4.2. Lucrari sanitare				
226	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm/d100	m2			378,51 ----- 207,90
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	55,00	207,90
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	27,00	0,27
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	37,00	0,44
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,80	0,04
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	20,00	0,34
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,00	1,00
	23201462	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	28,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	00767					
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,42
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	0,00	0,00
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	24,00	113,93
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
227	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm/d125	m2			<u>378,67</u> 207,87
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	55,00	207,87
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,73
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	27,00	0,33
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	37,00	0,47
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,80	0,07
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	20,00	0,40
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,73
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,00	1,13
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	28,00	0,93
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,40
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	0,00	0,00
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	24,00	113,93
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,35	2,13
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,53
228	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm/d140	m2			<u>378,47</u> 207,90
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	55,00	207,90
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,77
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	27,00	0,27
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	37,00	0,45
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,80	0,04
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	20,00	0,34
	27107035	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,77

1	2	3	4	5	6	7
	02671					
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,00	0,99
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	28,00	0,84
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,42
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	0,00	0,00
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	24,00	113,92
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	12,00	0,60
229	VA02 E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm/d160	m2			378,50 ----- 207,90
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	55,00	207,90
	27107037 00340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	27,00	0,27
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	37,00	0,45
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,80	0,04
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	20,00	0,34
	27107035 02671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,78
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,00	1,00
	23201462 00767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	28,00	0,85
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,42
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	0,00	0,00
	27104036 42000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	24,00	113,93
	28741258 81198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,35	2,12
	28741158 19963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	12,00	0,60
230	IzH07 B	Izolarea conductelor cu Izover CO-ST gr.50mm - cerdac	m2			96,39 ----- 25,74
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	55,00	25,74
	26821626 113066	Saltele vata minerala Izover COST 50mm	m2	1,0180	68,00	69,22
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	26,55	0,24
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	29,00	1,19
231	IzH07 B	Izolarea conductelor cu Izover CO-ST gr.50mm - exterior	m2			96,39 ----- 25,74
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,4680	55,00	25,74

1	2	3	4	5	6	7
	26821626 113066	Saltele vata minerala Izover COST 50mm	m2	1,0180	68,00	69,22
	27341138 05762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0090	26,55	0,24
	27341138 05815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	29,00	1,19
232	VB27 A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc			483,41 ----- 86,90
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	55,00	86,90
	27104037 01978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	22,00	9,64
	27104037 01253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	22,00	8,09
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	27,00	25,52
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	37,00	3,88
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	20,00	0,84
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	33,00	17,33
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,52
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	0,00	0,00
	27104036 00203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	24,00	161,28
	27104036 00409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	6,2500	24,00	157,50
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,40	2,52
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,50	3,15
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
233		Zond d160 tip ZK	buc			516,00 ----- 0,00
	654345	Zond d160 tip ZK	buc	1,0000	516,00	516,00
234		Zond d100 tip ZK	buc			466,00 ----- 0,00
	6543475	Zond d100 tip ZK	buc	1,0000	466,00	466,00
235	VB09 B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			209,73 ----- 92,40
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	55,00	92,40
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	27,00	5,40
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0450	68,00	3,06
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	20,00	0,80
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	33,00	2,31
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	28741157 65700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	65,00	65,00
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	0,00	0,00
	28741158 83938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,40	11,20
	28741158 19999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	29221400 06702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		4.3. Utilaj				
236		Ustanovca pritocinaia d200mm l=400mm incl. grila ventilare cu vozduhootvod din otel zinc tip PU200 IGK200 Sistemair 2buc	buc			3 666,00 0,00
	23457777	Ustanovca pritocinaia d200mm l=400mm incl. grila ventilare cu vozduhootvod din otel zinc tip PU200 IGK200 Sistemair 2buc	buc	1,0000	3 666,00	3 666,00
237		Ventilator axial SILENT-200f Soler&palau - set cu clapeta retur d125mm si conexiune elast P=45Pa L=50m3/ora, Nust=0,016kVt n=2350 rot/min ESin	buc			1 933,00 0,00
	65434677	Ventilator axial SILENT-200f Soler&Palau - set cu clapeta retur d125mm si conexiune elast P=45Pa L=50m3, Nust=0,016kVt n=2350rot/min ESin	buc	1,0000	1 933,00	1 933,00
238		Ventilator axial SILENT-TD-500f Soler&palau - set cu clapeta retur d160mm si conexiune elast P=180Pa L=200m3/ora, Nust=0,059kVt n=2480 rot/min ESin	buc			2 333,00 0,00
	65434677 88	Ventilator axial SILENT-TD-500f Soler&Palau - set cu clapeta retur d160mm si conexiune elast P=180Pa L=200m3, Nust=0,059kVt n=2480rot/min ESin	buc	1,0000	2 333,00	2 333,00
239		Ventilator axial SILENT-TD-160f Soler&palau - set cu clapeta retur d160mm si conexiune elast P=180Pa L=185m3/ora, Nust=0,059kVt n=2480 rot/min ESin	buc			2 333,00 0,00
	65434677 8988	Ventilator axial SILENT-TD-160f Soler&Palau - set cu clapeta retur d160mm si conexiune elast P=180Pa L=185m3, Nust=0,059kVt n=2480rot/min ESin	buc	1,0000	2 333,00	2 333,00
240		Clapeta A100 VR tip VENTS	buc			120,00 0,00
	775466	Clapeta A100 VR tip VENTS	buc	1,0000	120,00	120,00
241		Aparat de zgomot LDS d160 l=600 in set cu droseli clapani	buc			125,00 0,00
	23466778	Aparat de zgomot LDS d160, L=600 in set cu droseli clapani	buc	1,0000	125,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
		5. Incalzire/ IVC				
242	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22- 500*800 mm Korado Radik Klasik	buc			1 775,05 ----- 35,75
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,75
	28221157 0000020	Radiator tip 22-500*800 Korado Radik Klasik	buc	1,0000	1 733,00	1 733,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,00	0,18
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,70	2,80
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
243	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 22- 500*1200 mm Korado Radik Klasik	buc			2 009,05 ----- 35,75
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,75
	28221157 00000204 5	Radiator tip 22-500*1200 Korado Radik Klasik	buc	1,0000	1 967,00	1 967,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,00	0,18
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,70	2,80
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
244	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 33- 500*1100 mm Korado Radik Klasik	buc			3 608,05 ----- 35,75
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,75
	28221157 00000223 0	Radiator tip 33-500*1100 Korado Radik Klasik	buc	1,0000	3 566,00	3 566,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,00	0,18
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,70	2,80
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
245	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 33- 500*1400 mm Korado Radik Klasik	buc			4 242,05 ----- 35,75
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	55,00	35,75
	28221157 00000223 05	Radiator tip 33-500*1400 Korado Radik Klasik	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0040	80,00	0,32
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	23,00	0,18
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,70	2,80
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
246	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/ clapau zaporno-prisoedinitelunii colt d15mm Danfoss	buc			298,19 8,25
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28752742 051006	Klapan zaporno-prisoedinitelunii colt d15mm Danfoss	buc	1,0000	288,00	288,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,00	0,74
247	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/ clapau cu conectarea preventiva colt d15mm Danfoss	buc			277,19 8,25
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28752742 05100677	Klapan cu conectarea preventiva colt d15mm Danfoss	buc	1,0000	267,00	267,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,00	0,74
248	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ tip GIACOMINI	buc			24,70 5,50
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	29131345 00000220	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "/ tip GIACOMINI	buc	1,0000	19,00	19,00
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,00	0,20
249	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ cu sfera	buc			22,70 5,50
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
	29131345 00000220 3	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "/cu sfera	buc	1,0000	17,00	17,00
	25249073 04522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,00	0,20
250	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/ clapau automat de balansare APT cu filet interior+ trubca impuls-robinet drenaj d20mm	buc			327,19 8,25
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28752742 0510055	Klapan automat de balansare cu filet interior + trubca impuls-robinet drenaj d20mm	buc	1,0000	317,00	317,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	24301261	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	00338					
251	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/zaporno-izmeritelinii clapan cu gaura pt trubca impuls de la regulat cu nipeli izmeritelinii d20mm	buc			323,19 8,25
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28752742 05100510 021	Klapan zapornoizmeritelinii gaurit pt trubca impuls de la regulator de scadere a presiunii ART cu nipeli izmeritelinii d20mm	buc	1,0000	313,00	313,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,00	0,74
252	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/robinet sfera otel d20mm	buc			57,19 8,25
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28752742 05100510 110	Robinet sfera din otel d20mm	buc	1,0000	47,00	47,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,00	0,73
253	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"/robinet sfera polnoprohodnoi d20mm	buc			62,19 8,25
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	55,00	8,25
	28752742 05100510 1160	Robinet sfera polnoprohodnoi d20mm	buc	1,0000	52,00	52,00
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,00	0,74
254	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Ecolastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d20*2,8.	m			34,01 16,50
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,50
	25212167 1000044	Teava Ecoplastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d20*2,8	m	1,0300	17,00	17,51
255	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m			34,01 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 20,0 mm, inclusiv/ Ecolastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d20*2,8./ 40% fitting				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	55,00	16,50
	25212167 1000044	Teava Ecoplastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d20*2,8	m	1,0300	17,00	17,51
256	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Ecoplastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d25*2,8.	m			45,00 <hr/> 19,25
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167 100077	Teava Ecoplastic FIBER SDR bazalt 7,4 PN28 d25*2,8	m	1,0300	25,00	25,75
257	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm/Ecoplastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d25*2,8./ 40% fitting	m			45,00 <hr/> 19,25
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	55,00	19,25
	25212167 100077	Teava Ecoplastic FIBER SDR bazalt 7,4 PN28 d25*2,8	m	1,0300	25,00	25,75
258	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./Ecoplastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d32*2,8	m			58,05 <hr/> 22,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	25212167 1000320	Teava Ecoplastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d32*2,8	m	1,0300	35,00	36,05
259	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm./Ecoplastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d32*2,8/ 40% fitting	m			58,05 <hr/> 22,00
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	55,00	22,00
	25212167 1000320	Teava Ecoplastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d32*2,8	m	1,0300	35,00	36,05
260	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si	m			87,55 <hr/> 26,40

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, teava avind diametrul de 26*22mm				
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	55,00	26,40
	25212167 0100026	Teava din otel 26*2,2mm	m	1,0150	57,00	57,85
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0640	27,00	1,73
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	29,00	0,49
	27341138 03910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	29,00	0,09
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,00	0,99
261	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			33,65 ----- 12,65
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	55,00	12,65
	27107000 00000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	21,00	21,00
262	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,05 ----- 15,40
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	55,00	15,40
	28752742 04000	Bratară fixare	buc	1,0000	3,50	3,50
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	25249067 20949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,70	0,70
	28741158 37161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,55	0,55
	28741258 81241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,40	0,40
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
263	IzJ13A	Izolarea conductelor 20*2.8mm cu CLIMAFLEX gr. 13mm	m			25,40 ----- 8,40
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,0800	55,00	4,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	50,00	4,00
	34577655 5	Izolare conducte 20*2.8mm Climaflex 13mm	m	1,0000	17,00	17,00
264	IzJ13A	Izolarea conductelor 26*2.2mm, 25*3.5mm cu CLIMAFLEX gr. 13mm	m			25,40 ----- 8,40
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,0800	55,00	4,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	50,00	4,00
	34577655 225	Izolare conducte 26*2.2, 25*3.5 Climaflex 13mm	m	1,0000	17,00	17,00
265	IzJ13A	Izolarea conductelor 32*4.4mm cu CLIMAFLEX gr. 13mm	m			27,40 ----- 8,40
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,0800	55,00	4,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	50,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	34577655 23	Izolare conducte 32*4.4mm Climaflex 13mm	m	1,0000	19,00	19,00
266	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,35 ----- 4,95
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	55,00	4,95
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	60,00	2,40
267	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,05 ----- 6,05
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	55,00	6,05
	29522700 03304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	60,00	3,00
268	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,40 ----- 4,40
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	55,00	4,40
269	IE04B	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,50 ----- 5,50
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	55,00	5,50
		6. Mobilier interior si echipamente sanitare				
270		Masa pentru lavoar incorporat 3780*450*160/ GTS fete, baieti	buc			1 666,00 ----- 0,00
	23566555 54	Masa pt lavoar incorporat 780*450*160	buc	1,0000	1 666,00	1 666,00
271		Masa pentru lavoar incorporat 55*50*85/ GTS persoane cu dezabilitati	buc			567,00 ----- 0,00
	23566555 524	Masa pt lavoar incorporat 55*50*85	buc	1,0000	567,00	567,00
272		Uscator de miini	buc			730,00 ----- 0,00
	3356654	Uscator de miini	buc	1,0000	730,00	730,00
273		Oglinda 1300*800 cu	buc			1 111,00

1	2	3	4	5	6	7
		ancadrament/ GTS fete				0,00
	354566	Oglinda 1300*800 cu incadrament	buc	1,0000	1 111,00	1 111,00
274		Oglinda 1300*800 cu ancadrament/ spatiu lavoare	buc			1 111,00 0,00
	65456446	Oglinda 1300*800 cu incadrament	buc	1,0000	1 111,00	1 111,00
275		Oglinda 800*800 cu ancadrament/ GTS persoane cu dezabilitati	buc			533,00 0,00
	6545686	Oglinda 800*800 cu incadrament	buc	1,0000	533,00	533,00
276		Cos gunoi standart	buc			65,00 0,00
	2356665	Cos gunoi standart	buc	1,0000	65,00	65,00
277		Suport hirtie igienica	buc			65,00 0,00
	23565544	Suport hirtie igienica	buc	1,0000	65,00	65,00
278		Dispenser absorbante/tampoane	buc			126,00 0,00
	2355544	Dispenser absorbante/tampoane	buc	1,0000	126,00	126,00
279		Boiler	buc			2 877,00 0,00
	346665	Boiler	buc	1,0000	2 877,00	2 877,00

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia anexei grupului
sanitar a gimnaziului existent s.
Vatici, r. nr. 1 Orhei**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 1 382 345,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	82,582	55,00	4 542,01
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,598	55,00	142,89
3.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	19,280	55,00	1 060,40
4.	7122030012940	Pietrar	h-om	115,290	55,00	6 340,95
5.	7122050013400	Zidar	h-om	482,238	55,00	26 523,10
6.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,382	55,00	1 286,01
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om	382,032	55,00	21 011,77
8.	7123010010200	Betonist	h-om	253,321	55,00	13 932,65
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	272,429	55,00	14 983,59
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	139,560	55,00	7 675,80
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	88,850	55,00	4 886,76
12.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	43,360	55,00	2 384,80
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,543	55,00	579,87
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	370,968	55,00	20 403,23
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	255,814	55,00	14 069,76
16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	12,320	55,00	677,60
17.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,800	55,00	44,00
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	99,565	55,00	5 476,08
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	164,990	55,00	9 074,45
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,860	55,00	762,30
21.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	67,935	55,00	3 736,43
22.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	180,144	55,00	9 907,92
23.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,142	55,00	62,81
24.	7136080025001	Montator	h-om	41,202	55,00	2 266,11
25.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,572	55,00	2 451,46
26.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,205	55,00	341,27
27.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,522	55,00	28,72
28.	7212030022700	Sudor	h-om	3,458	55,00	190,19
29.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	189,984	55,00	10 449,12
30.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	40,961	55,00	2 252,85
31.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	65,706	55,00	3 613,83
32.	7422010060100	Timplar	h-om	93,528	55,00	5 144,04
33.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	104,070	55,00	5 723,85
34.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,454	50,00	2 572,70
35.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	312,467	50,00	15 623,35

36.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,121	50,00	2 906,05
37.	9310060019930	Muncitor	h-om	400,315	50,00	20 015,75
38.	9312040019600	Sapator	h-om	2,775	50,00	138,75
		Total manopera				243 283,22

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	1,00	0,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,187	12,00	62,24
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	1,00	0,00
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	1,00	0,00
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,310	52,00	172,12
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,010	60,00	0,60
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,779	50,00	38,95
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	23,010	30,00	690,30
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,340	70,00	23,80
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	23,010	7,00	161,07
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,050	48,00	2,41
12.	1019852	Vopsea	kg	0,270	52,00	14,03
13.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,160	55,00	8,80
14.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,043	1 070,00	2 186,01
15.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,374	330,00	123,42
16.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,090	330,00	29,70
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,486	314,00	5 176,61
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,071	314,00	1 592,29
19.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,120	314,00	37,68
20.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	546,000	9,28	5 066,88
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,604	20,00	52,08
22.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,204	60,00	12,24
23.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,339	80,00	27,12
24.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,018	5 777,00	103,99
25.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,953	5 777,00	11 282,46
26.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,660	5 777,00	9 589,82
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,180	5 777,00	1 039,85
28.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,006	5 777,00	34,66
29.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,120	5 777,00	693,24
30.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,320	5 777,00	1 848,64
31.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,500	90,00	45,00
32.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	5 750,00	34,50
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 483,490	0,10	348,35
34.	2010237318750	Distantieri	buc	1 096,814	2,00	2 193,62
35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	18 000,00	162,00
36.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,930	90,00	623,70
37.	20301129381501	Ferestre din mase plastice	m2	0,960	1 667,00	1 600,32
38.	20301129381502	Ferestre din mase plastice	m2	1,730	1 667,00	2 883,91
39.	20301129391504	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1	m2	11,760	1 833,00	21 556,08
40.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu econom	m2	26,200	1 763,00	46 190,60
41.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	16,767	90,00	1 509,03
42.	2051142950700	Dibluri	buc	6,120	1,00	6,12
43.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	130,759	2,50	326,89
44.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,066	2 500,00	165,00
45.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,293	66,00	151,34
46.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,839	20,00	16,78
47.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,423	28,00	11,85
48.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,411	28,00	11,50
49.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	18,360	37,00	679,32

50.	2320166200676	White spirit	kg	0,039	37,00	1,44
51.	2320187315789	Decofrol	kg	22,332	19,00	424,31
52.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	9,180	12,00	110,16
53.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	187,628	12,00	2 251,54
54.	2345765444	Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A	buc	1,000	78,00	78,00
55.	23457777	Ustanovca pritocinaia d200mm l=400mm incl. grila ventilare cu vozduhootvod din otel zinc tip PU200 IGK200 Sistemair 2buc	buc	2,000	3 666,00	7 332,00
56.	23466778	Aparat de zgomot LDS d160, L=600 in set cu droseli clapani	buc	2,000	125,00	250,00
57.	2355544	Dispenser absorbante/tampoane	buc	1,000	126,00	126,00
58.	23565544	Suport hirtie igienica	buc	9,000	65,00	585,00
59.	23566555	Intrerupator diferential automat AVDT32/C16A/30mA	buc	1,000	236,00	236,00
60.	23566555524	Masa pt lavoar incorporat 55*50*85	buc	1,000	567,00	567,00
61.	2356655554	Masa pt lavoar incorporat 780*450*160	buc	5,000	1 666,00	8 330,00
62.	2356665	Cos gunoi standart	buc	11,000	65,00	715,00
63.	235676	Furtun l=5,0m	buc	2,000	233,00	466,00
64.	23567655	Corp iluminat PHILIPS RC132V W60L60 PSD 1*LED36S/840 OC EL 4000K 3600lm 33Vt IP20	buc	17,000	340,00	5 780,00
65.	23567767888	Capac pt cutie KOH-1m-04	buc	10,000	2,33	23,30
66.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,880	33,00	194,05
67.	2411115904520	Acetilena	m3	0,111	2 333,00	258,97
68.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,098	68,00	278,67
69.	2413217300010	Cleme	buc	6,120	1,25	7,65
70.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	40,206	12,00	482,47
71.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	10,462	27,00	282,48
72.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,920	27,00	105,84
73.	2414317346207	Stearina	kg	0,030	426,00	12,78
74.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	17,702	93,00	1 646,29
75.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,794	16,00	124,70
76.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,437	52,00	22,72
77.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,120	68,00	76,16
78.	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila rezistenta la umezeala	kg	20,784	37,00	769,01
79.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,720	23,00	16,56
80.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,131	68,00	8,91
81.	24302261000001	Fuga	kg	124,118	27,00	3 351,19
82.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,680	37,00	25,15
83.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	21,460	33,00	708,18
84.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,135	33,00	400,45
85.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	38,814	9,00	349,33
86.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,183	133,00	822,33
87.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,165	27,00	31,46
88.	245543455666	Cutie pt prize si intreruptoare Y-196 YXL4	buc	15,000	5,00	75,00
89.	24554345577	Cutie de ramificare pt conductor Y-197 YXL4	buc	10,000	3,80	38,00
90.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	456,156	4,00	1 824,62
91.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	508,383	4,00	2 033,53
92.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 055,713	4,00	4 222,85
93.	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	163,020	4,00	652,08
94.	25132066215001	Banda de avertizare	m	32,400	0,75	24,30
95.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,051	20,00	1,02
96.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,300	65,00	409,50
97.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	55,00	550,00
98.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,020	12,00	24,24
99.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,300	12,00	75,60
100.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,020	60,00	1,20
101.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	8,663	6,00	51,98
102.	2521216700000160	Teava din PVC neplastifiata SN4	m	53,550	236,00	12 637,80
103.	2521216701000	Teava din otel	m	0,416	77,00	32,03

104.	2521216701000160	Teava din otel 160mm	m	0,413	333,00	137,53
105.	252121670100026	Teava din otel 26*2,2mm	m	101,500	57,00	5 785,50
106.	252121671000044	Teava Ecoplastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d20*2,8	m	57,680	17,00	980,56
107.	2521216710001140	Teava polietilena 40mm PE PN 100 10bar	m	15,045	29,00	436,31
108.	2521216710001163	Teava polietilena 63mm PE PN 100 6bar	m	15,045	35,00	526,58
109.	252121671000320	Teava Ecoplastic FIBER bazalt SDR 7,4 PN28 d32*2,8	m	14,420	35,00	504,70
110.	25212167100077	Teava Ecoplastic FIBER SDR bazalt 7,4 PN28 d25*2,8	m	49,028	25,00	1 225,70
111.	252121671600234	Teava de otel 300mm tub protectie	m	5,015	376,00	1 885,64
112.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	16,00	29,38
113.	252121671705020	Teava din material plastic 20mm PN10	m	20,400	15,00	306,00
114.	252121671705025	Teava din material plastic 25mm PN10	m	20,400	19,00	387,60
115.	252121671705032	Teava din material plastic 32mm PN10	m	5,100	27,00	137,70
116.	252121671705040	Teava din material plastic 40mm PP PN10	m	4,080	33,00	134,64
117.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	4,944	37,00	182,93
118.	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	43,260	58,00	2 509,08
119.	252121672016016	Teava din material plastic pentru canalizare 160mm	m	12,360	88,00	1 087,68
120.	252121672016055	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	21,630	7,00	151,41
121.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,524	29,00	218,20
122.	252130260290280	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 80mm	m2	135,361	107,00	14 483,63
123.	252130260290337	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 50mm	m2	66,139	73,00	4 828,15
124.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,112	88,00	9,86
125.	25231267211511	Sifon de pardoseala din polipropilena 110mm	buc	3,030	105,00	318,15
126.	252315671940020	Mufa din material plastic 20mm	buc	1,800	4,50	8,10
127.	252315671940025	Mufa din material plastic 25mm	buc	1,800	5,00	9,00
128.	252315671940032	Mufa din material plastic 32mm	buc	0,450	7,00	3,15
129.	252315671940040	Mufa din material plastic 40mm	buc	0,360	7,00	2,52
130.	252315671943020	Cot din material plastic 20mm	buc	1,200	4,66	5,59
131.	252315671943025	Cot din material plastic 25mm	buc	1,200	5,00	6,00
132.	252315671943032	Cot din material plastic 32mm	buc	0,300	7,00	2,10
133.	252315671943040	Cot din material plastic 40mm	buc	0,240	8,00	1,92
134.	252315671945020	Teu din material plastic 20mm	buc	3,000	5,00	15,00
135.	252315671945025	Teu din material plastic 25mm	buc	3,000	7,00	21,00
136.	252315671945032	Teu din material plastic 32mm	buc	0,750	8,00	6,00
137.	252315671945040	Teu din material plastic 40mm	buc	0,600	9,00	5,40
138.	252315671946020	Reductie din material plastic 20mm	buc	1,000	5,00	5,00
139.	252315671946025	Reductie din material plastic 25mm	buc	1,000	7,00	7,00
140.	252315671946032	Reductie din material plastic 32mm	buc	0,250	8,00	2,00
141.	252315671946040	Reductie din material plastic 40mm	buc	0,200	9,00	1,80

142.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	8,721	5,00	43,61
143.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	150,000	0,70	105,00
144.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,400	2,00	0,80
145.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	125,443	9,00	1 128,99
146.	2622102438000	Lavoar	buc	6,181	1 960,00	12 114,76
147.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	6,363	2 466,00	15 691,16
148.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,060	1 430,00	2 945,80
149.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,300	400,00	2 520,00
150.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	6,181	300,00	1 854,30
151.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,112	760,00	1 605,12
152.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	551,910	5,33	2 941,68
153.	26401123025015	Caramizi Brikston Poroterm BKS 20 b=115/500x115x238	buc	73,600	9,00	662,40
154.	26401123025044 1	Caramizi Briston Poroterm 30 Robust b=300/250*300*258	buc	669,600	15,83	10 599,77
155.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	17,325	105,00	1 819,12
156.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,005	2,65	2,66
157.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 335,153	2,65	14 138,15
158.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,038	2,65	5,40
159.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	72,177	4,00	288,70
160.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	31,051	3,00	93,15
161.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	4 125,618	7,00	28 879,33
162.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,118	4,00	12,47
163.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 717,813	3,50	6 012,34
164.	26531021008311	Tink	kg	118,933	33,00	3 924,79
165.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	54,813	7,00	383,69
166.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	37,526	3,00	112,58
167.	26611128007006	Placi sau piscoturi de gresie 600*600	m2	139,421	216,00	30 114,93
168.	26611264330016 2	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6	buc	3,000	433,00	1 299,00
169.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	6,000	360,00	2 160,00
170.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	367,00	367,00
171.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИИ-10 (0,18 m3)	buc	2,000	650,00	1 300,00
172.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИИИ-10-1(0,10 m3)	buc	2,000	420,00	840,00
173.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИИ-15 (0,38 m3)	buc	1,000	733,00	733,00
174.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	777,00	777,00
175.	26611264331522 6	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,000	433,00	433,00
176.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИИИ-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	433,00	433,00
177.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	18,186	139,00	2 527,85
178.	26631021000001 216	Beton C12/16	m3	7,387	1 960,00	14 478,52
179.	26631021000001 620	Beton C16/20	m3	45,610	1 966,00	89 669,26
180.	26631021000008 12	Beton C8/12	m3	3,745	1 850,00	6 928,25
181.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,280	1 850,00	518,00
182.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,045	1 960,00	2 048,20
183.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,749	760,00	1 329,24
184.	2664102101126	Var	kg	0,155	4,00	0,62
185.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,210	760,00	159,60
186.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,002	760,00	1,52
187.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	866,305	4,00	3 465,22
188.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,208	44,00	229,15
189.	26701122020502	Placi din piatra Cosauti artificiala	m2	41,143	307,00	12 630,90

190.	26701122020516	Placi din faianta 600*1200	m2	179,471	246,00	44 149,87
191.	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,291	130,00	37,83
192.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,229	3,80	247,87
193.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,760	14,00	94,64
194.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	195,442	11,00	2 149,86
195.	26821326016222 6	Membrana cu nituri pt protectia termoizolatiei	m2	67,320	14,00	942,48
196.	26821626113066	Saltele vata minerala Izover COST 50mm	m2	12,216	68,00	830,69
197.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm	m2	55,883	98,00	5 476,53
198.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	20,160	24,00	483,84
199.	2710403600409	Tabla neagra cal.I 0.8mm grosime	kg	39,208	24,00	940,99
200.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,208	24,00	4,99
201.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,128	24,00	27,07
202.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	86,625	24,00	2 079,00
203.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	76,698	24,00	1 840,75
204.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	199,237	155,00	30 881,74
205.	2710403646000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 2 mm grosime	kg	23,840	24,00	572,16
206.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 3 mm grosime	kg	1,280	24,00	30,72
207.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,402	22,00	8,84
208.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	1,103	22,00	24,27
209.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	1,314	22,00	28,91
210.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	6,930	88,00	609,84
211.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,852	96,00	1 233,79
212.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	27,340	112,00	3 062,08
213.	2710602000080	Armatura A1	kg	8,280	15,00	124,20
214.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,760	15,00	131,40
215.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 617,204	15,00	39 258,05
216.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	710,838	15,00	10 662,56
217.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	881,766	15,00	13 226,50
218.	27106024000001	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	115,620	15,00	1 734,31
219.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,744	22,00	16,37
220.	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,048	22,00	1,06
221.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	15,600	22,00	343,20
222.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	2,360	22,00	51,92
223.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,808	21,00	16,97
224.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	60,000	21,00	1 260,00
225.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	3,33	0,00
226.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	34,962	22,00	769,17
227.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	10,957	22,00	241,06
228.	27212041223004	Racord flexibil 32mm	buc	1,010	75,00	75,75
229.	2722103208378	Teava otel fara sud. trasa la rece 14x1	m	0,160	33,00	5,28
230.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,458	29,00	100,28
231.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,085	29,00	118,47
232.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	41,072	26,50	1 088,41
233.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,300	29,00	8,70
234.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,108	26,55	2,87
235.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,492	29,00	14,27
236.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,700	29,00	49,30
237.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,677	48,00	32,49
238.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,821	0,00	0,00
239.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,161	18,00	2,90
240.	2744233336424	Teava plumb de presiune PB-99,96% 30 x 5 mm	kg	1,507	22,00	33,15
241.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	345,820	21,00	7 262,22
242.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	24,00	0,00
243.	28112363056612	Scara C1-00, C1-02	kg	4,000	24,00	96,00

244.	2811236309900	Confectii metalice	kg	206,088	22,00	4 533,93
245.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	24,000	15,00	360,00
246.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,800	10,00	78,00
247.	28121063060508	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare U2	m2	7,560	2 066,00	15 618,96
248.	28121063060508 5	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare U3	m2	2,100	2 066,00	4 338,60
249.	28221157000002 0	Radiator tip 22-500*800 Korado Radik Klasik	buc	1,000	1 733,00	1 733,00
250.	28221157000002 045	Radiator tip 22-500*1200 Korado Radik Klasik	buc	3,000	1 967,00	5 901,00
251.	28221157000002 230	Radiator tip 33-500*1100 Korado Radik Klasik	buc	1,000	3 566,00	3 566,00
252.	28221157000002 2305	Radiator tip 33-500*1400 Korado Radik Klasik	buc	1,000	4 200,00	4 200,00
253.	2822115708000	Element de sustinere	buc	62,352	5,00	311,76
254.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	44,686	33,00	1 474,64
255.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	14,029	24,00	336,70
256.	2873116829070	Chingi metalice	kg	3,696	21,00	77,62
257.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,212	18,00	3,82
258.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	76,000	18,00	1 368,00
259.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	26,927	31,00	834,73
260.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,982	52,00	103,07
261.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,729	52,00	89,91
262.	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	3,000	65,00	195,00
263.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000	0,60	4,80
264.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	370,186	0,50	185,09
265.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	126,900	0,50	63,45
266.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	4,020	0,60	2,41
267.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,300	0,70	42,21
268.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	45,180	0,80	36,15
269.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	10,050	0,70	7,04
270.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	176,960	0,50	88,48
271.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,060	168,00	514,08
272.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 338,200	0,50	1 169,10
273.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 039,200	0,60	623,52
274.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	150,000	0,55	82,50
275.	2874115837745	Suruburi	buc	260,384	0,50	130,19
276.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	45,180	0,40	18,07
277.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	32,000	0,40	12,80
278.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,300	0,40	24,12
279.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	42,050	0,40	16,82
280.	2874115853000	Prezon M 12 x 80 mm	buc	16,000	0,70	11,20
281.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	126,900	0,40	50,76
282.	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	32,000	0,60	19,20
283.	28741173000001 5	Robinet cu sfera 15mm	buc	1,040	44,00	45,76
284.	28741173000003 2	Robinet cu sfera 32mm	buc	2,080	77,00	160,16
285.	2874117300000s 32	Supapa de sens cu arc 32mm	buc	1,040	76,00	79,04
286.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	178,186	0,35	62,37
287.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,753	50,00	37,65
288.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	150,000	0,40	60,00
289.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,136	50,00	6,80
290.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,040	85,00	173,40
291.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,300	52,00	327,60
292.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	501,106	0,40	200,43
293.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	788,689	0,70	552,08

294.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	14,400	31,00	446,40
295.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,112	31,00	3,47
296.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,300	5,00	31,50
297.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,120	65,00	397,80
298.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,120	39,00	238,68
299.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,300	35,00	220,50
300.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,664	23,00	130,27
301.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	5,208	68,00	354,14
302.	28752740000502	Cot burlan	buc	6,120	68,00	416,16
303.	28752740000503	Cot de capat	buc	3,060	68,00	208,08
304.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,060	25,00	76,50
305.	28752741101003 2	Reductia 32*15mm	buc	2,000	44,00	88,00
306.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,208	70,00	364,56
307.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	98,00	98,00
308.	28752742000012 5	Capacul cu rama din fonta* C250	buc	3,000	1 333,00	3 999,00
309.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	20,400	5,00	102,00
310.	2875274202000	Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,005	68,00	68,34
311.	2875274204000	Bratară fixare	buc	150,000	3,50	525,00
312.	28752742051005 10021	Klapan zapornoizmeritelinii gaurit pt trubca impuls de la regulator de scadere a presiunii ART cu nipeli izmeritelinii d20mm	buc	1,000	313,00	313,00
313.	28752742051005 10110	Robinet sfera din otel d20mm	buc	2,000	47,00	94,00
314.	28752742051005 101160	Robinet sfera polnoprohodnoi d20mm	buc	5,000	52,00	260,00
315.	28752742051005 5	Klapan automat de balansare cu filet interior + trubca impuls-robinet drenaj d20mm	buc	1,000	317,00	317,00
316.	28752742051006	Klapan zaporno-prisoedinitelinii colt d15mm Danfoss	buc	6,000	288,00	1 728,00
317.	28752742051006 77	Klapan cu conectarea preventiva colt d15mm Danfoss	buc	6,000	267,00	1 602,00
318.	28752744001002 3	Racord electrosudabil 32mm	buc	3,150	68,00	214,20
319.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	15,526	50,00	776,30
320.	2875276305105	Conector	buc	230,702	7,00	1 614,91
321.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	36,454	23,00	838,44
322.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,518	63,00	284,64
323.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 559,250	0,10	155,93
324.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 039,400	0,04	81,58
325.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	24,000	0,70	16,80
326.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,137	3,80	0,53
327.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	733,00	3 665,00
328.	29131242021003 4	Robinet de apa cu sfera si liver 20mm	buc	13,065	42,00	548,73
329.	29131242021006 6	Robinet de apa cu sfera si liver 25mm	buc	2,012	51,00	102,61
330.	29131242021006 632	Robinet de apa cu sfera si liver de actionare 32mm	buc	1,006	78,00	78,47
331.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	16,083	3,00	48,25
332.	29131245031522 0	Robinet de stropire, furtun l=5,0m, d15mm	buc	2,030	42,00	85,26
333.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,300	39,00	245,70
334.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,040	1 430,00	2 917,20
335.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,300	42,00	264,60
336.	29131345000002 20	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "/ tip GIACOMINI	buc	2,000	19,00	38,00
337.	29131345000002 203	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "/cu sfera	buc	2,000	17,00	34,00
338.	29241273220653 2	Filtru pentru apa potabila 32mm	buc	1,010	120,00	121,20
339.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	3,030	1,00	3,03
340.	3220137315778	Decapant	kg	0,298	19,00	5,66
341.	33205173522320	Termoizolatie conducte PAP 20mm	m	4,326	0,00	0,00

342.	33205173522325	Termoizolatie conducte PAP 25mm	m	21,630	11,00	237,93
343.	33205173522332	Termoizolatie conducte PAP 32mm	m	5,408	14,00	75,71
344.	33205173522340	Termoizolatie conducte PAP 40mm	m	4,326	17,00	73,54
345.	332063462500015	Contor de apa 15mm	buc	1,005	333,00	334,66
346.	3356654	Uscator de miini	buc	3,000	730,00	2 190,00
347.	3366544	Piesa de bransare 63*43mm	buc	1,020	111,00	113,22
348.	3456534667444	Priza cu impamintare 16A 250V IP44	buc	2,000	35,00	70,00
349.	34565444	Intrerupator cu o clapa 10A 230V IP20 RC10-1-0	buc	13,000	29,00	377,00
350.	345665454	Cablu cupru 1*4mmp PVI ng (A)-LSLT	m	30,000	7,20	216,00
351.	3456654546	Cablu cupru 1*10mmp PVI ng (A)-LSLT	m	10,000	14,33	143,30
352.	34566555666	Capac pt cablu canal 2m PVH alb 2000*30*20mm	m	15,000	3,33	49,95
353.	345666654	Vibropodveski Vibrofix Uni-220	buc	24,000	23,00	552,00
354.	34577655225	Izolare conducte 26*2.2, 25*3.5 Climaflex 13mm	m	134,000	17,00	2 278,00
355.	3457765523	Izolare conducte 32*4.4mm Climaflex 13mm	m	10,000	19,00	190,00
356.	345776555	Izolare conducte 20*2.8mm Climaflex 13mm	m	10,000	17,00	170,00
357.	34578876	Teava PVH 20mm	m	80,000	4,33	346,40
358.	346665	Boiler	buc	1,000	2 877,00	2 877,00
359.	3467676565	Elemente de fixare membranei	kg	0,918	50,00	45,90
360.	346789828	Cablu cupru 3*2,5mmp VVGng-0,66-LSLTx	m	35,000	19,13	669,55
361.	34678988	Cablu cupru 3*1,5mmp VVGng-0,66-LSLTx	m	110,000	10,33	1 136,30
362.	354566	Oglinda 1300*800 cu incadrant	buc	2,000	1 111,00	2 222,00
363.	356654466	Racord 63/40mm	buc	1,021	78,00	79,64
364.	4011106202741	Energie electrica	kw	37,011	4,00	148,05
365.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,313	22,00	28,89
366.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,026	22,00	440,56
367.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,500	22,00	33,00
368.	4100126202818	Apa	m3	11,400	22,00	250,80
369.	445789998	Cablu canal 2m PVH alb 2000*30*20mm	m	15,000	4,50	67,50
370.	456775544425	Racordare canalizare 160*160	buc	1,000	97,00	97,00
371.	5009030	Flanse	10 buc	0,800	12,00	9,60
372.	5009031	Scoabe	10 buc	5,360	70,00	375,20
373.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,183	65,00	11,88
374.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,160	7,00	1,12
375.	5009061	Fisa de izolatie	buc	34,580	0,80	27,66
376.	5009062	Papuci de cablu	buc	39,700	3,00	119,10
377.	5009070	Racordari	10 buc	1,440	6,00	8,64
378.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	7,000	3,00	21,00
379.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,012	700,00	8,40
380.	5009113	Prezoane	buc	28,560	2,00	57,12
381.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,317	300,00	95,10
382.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,010	30,00	0,30
383.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,392	60,00	23,52
384.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,154	25,00	3,85
385.	5009619	Ate de cusut	kg	0,008	57,00	0,45
386.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,014	200,00	2,80
387.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,725	21,00	15,22
388.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,045	60,00	2,70
389.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,205	80,00	16,40
390.	654345	Zond d160 tip ZK	buc	2,000	516,00	1 032,00
391.	65434677	Ventilator axial SILENT-200f Soler&Palau - set cu clapeta retur d125mm si conexiune elast P=45Pa L=50m3, Nust=0,016kVt n=2350rot/min ESin	buc	1,000	1 933,00	1 933,00
392.	6543467788	Ventilator axial SILENT-TD-500f Soler&Palau - set cu clapeta retur d160mm si conexiune	buc	1,000	2 333,00	2 333,00

		elast P=180Pa L=200m3, Nust=0,059kVt n=2480rot/min ESin				
393.	654346778988	Ventilator axial SILENT-TD-160f Soler&Palau - set cu clapeta retur d160mm si conexiune elast P=180Pa L=185m3, Nust=0,059kVt n=2480rot/min ESin	buc	1,000	2 333,00	2 333,00
394.	6543475	Zond d100 tip ZK	buc	1,000	466,00	466,00
395.	65456446	Oglinda 1300*800 cu incadrament	buc	2,000	1 111,00	2 222,00
396.	6545686	Oglinda 800*800 cu incadrament	buc	1,000	533,00	533,00
397.	775466	Clapeta A100 VR tip VENTS	buc	8,000	120,00	960,00
398.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,184	3,80	19,70
399.	mortar de ciment	Mortar de ciment	m3	0,250	760,00	190,00
400.	w33565443324	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	2,000	29,00	58,00
401.	w3356544334	Intrerupator automat BA47-29/1/C10A	buc	2,000	29,00	58,00
402.	w33565444	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,000	29,00	29,00
Total materiale de constructii						770 311,05

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,109	1,00	1,09
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,350	1,00	4,35
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,350	1,00	4,35
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	17,362	1,00	17,36
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,811	20,00	76,22
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,217	1,00	0,22
7.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,300	1,00	0,30
8.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,030	68,00	2,04
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,331	12,00	75,97
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,005	12,00	24,05
11.	2922140007000	Macara	h-ut	22,517	1,00	22,54
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,959	35,00	103,56
13.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,957	20,00	79,14
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,727	12,00	644,71
15.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,200	22,00	26,40
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,043	8,00	144,35
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,443	57,00	481,25
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,622	550,00	2 542,10
19.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,816	400,00	326,40
20.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	19,280	125,00	2 410,00
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	32,352	60,00	1 941,12
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	38,430	35,00	1 345,05
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,944	35,00	278,04
24.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,460	60,00	207,60
25.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,050	60,00	3,00
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,219	25,00	105,47
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,900	25,00	122,50
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,782	120,00	933,84
29.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,402	35,00	49,06
30.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,350	60,00	21,00
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,310	12,00	3,72
32.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16,500	10,00	165,00
33.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,880	35,00	30,80
34.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,410	1,00	4,41

35.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,200	22,00	26,40
36.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18,036	20,00	360,72
37.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,048	10,00	10,48
38.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,872	10,00	38,72
39.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,200	400,00	480,00
40.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,464	450,00	3 358,80
41.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,007	450,00	2 703,15
42.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,450	425,00	191,25
43.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,335	425,00	567,36
Total utilaje de constructii						19 933,89

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 151 954,43
TVA	20,00 %	230 390,89

Total deviz:

**1 382 345,
32**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)