

**Lucrari de schimbare a geamurilor si
usilor in cladirea Statului Major al
Batalionului nr.1 independent al
Fortelor de mentinere a pacii ale
Republicii Moldova, amplasat in com.
Cocieri, r. Dubasari**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 424 224,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,75	36,45	1 813,39
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	504,90	36,45	18 403,61
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	140,38	36,45	5 116,86
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,12	36,45	2 337,17
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,32	36,45	121,01
6.	7422010060100	Timplar	h-om	95,64	36,45	3 486,08
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	290,89	36,45	10 602,93
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,26	36,45	1 686,18
Total manopera						43 567,23

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,76	210,00	1 419,60
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,53	5,00	27,65
3.	2030112938150-6	Ferestre din mase plastice F1	m2	37,92	875,00	33 180,00
4.	2030112938150-7	Ferestre din mase plastice F2	m2	56,16	875,00	49 140,00
5.	2030112938150-8	Ferestre din mase plastice F3	m2	30,94	875,00	27 072,50
6.	2030112938150-9	Ferestre din mase plastice F4	m2	13,84	875,00	12 110,00
7.	2030112939150-2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U2 2660x1310	m2	3,50	1 457,14	5 099,99
8.	2030112939150-3	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U3 - 24 usi	m2	48,40	1 510,71	73 118,36
9.	2030112939150-4	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U4 - 5 buc	m2	11,85	1 510,71	17 901,91
10.	2030112951150-12	Glasvanduri (vitralii) din profile din mase plastice cu usa (800x2100), culoare alba	m2	4,50	714,28	3 214,26
11.	2030112951150-5	Vitraj V-1	m2	4,50	1 510,71	6 798,19
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	83,59	65,00	5 433,35
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,58	11,33	187,85
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,22	28,45	1 258,06
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	32,97	83,33	2 747,39
16.	2521106718392-10	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre (latime intre 250-350 mm), culoare cafenie	m	83,95	133,33	11 193,05

17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 037,39	1,54	1 597,58
18.	2652102100713	Var pasta	m3	1,10	650,00	715,00
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,63	2,08	13,79
20.	2653102100831	Amestec uscat	kg	789,33	2,08	1 641,81
21.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	116,62	4,58	534,12
22.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,49	0,00	0,00
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	155,22	6,00	931,32
24.	2743123549026-11	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (latime 150-200 mm), culoare cafenie	m	82,30	82,96	6 827,61
25.	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1 2660x1310	m2	3,50	2 796,43	9 787,50
26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	664,98 799,78	0,25 1,20	166,24 959,74
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	177,22	1,79	317,21
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,36	23,33	55,06
29.	4100126202818	Apa	m3	0,11	23,33	2,57
30.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,53	6,00	33,18
Total materiale de constructii						273 484,89

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	34,82	10,00	348,20
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,15	10,00	11,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,47	10,00	64,70
4.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	34,27	10,00	342,70
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,68	25,00	167,00
Total utilaje de constructii						934,10

Total:

Cheltuieli directe	lei	317 986,22
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	9 802,63
Transportarea materialelor	2,00 %	5 469,70
Total	100,00 +	333 258,55
Cheltuieli de regie	4,00 %	13 330,34
Total	100,00 +	346 588,89
Beneficiu de deviz	2,00 %	6 931,78
Total	100,00 +	353 520,67
TVA	20,00 %	70 704,13

Total deviz:

424 224,8

0

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

**Lucrari de schimbare a geamurilor si usilor in
cladirea Statului Major al Batalionului nr.1
independent al Fortelor de mentinere a pacii ale
Republicii Moldova, amplasat in com. Cocieri, r.
Dubasari**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,31 <hr/> 15,31
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	36,45	7,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		1.2. Lucrari de reparatii (constructii-finisare)				
2	CK21D	Usa exterioara cu prag, confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, cu sticla, (U1 2660x1310) culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului). Caracteristici: etansare pe 3 randuri de garnituri EPDM; latimea cercevelei minim 50 mm; grosimea geamului minim 32 mm; rupere punte termica cu poliamida, minim 18 mm; incorporeaza profile ce permit	m2			2 897,49 <hr/> 38,64

1	2	3	4	5	6	7
		montarea de feronerie de la sisteme din PVC				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	36,45	34,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,45	4,06
	281210630 6050-1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1 2660x1310	m2	1,0000	2 796,43	2 796,43
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,00	35,84
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1930	83,33	16,19
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3	CK25A	Usa interioara cu prag din aluminiu, confectionata din profiluri din mase plastic, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, cu sticla, (U2 2660x1310), culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)	m2			1 544,03 <hr/> 29,47
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	203011293 9150-2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U2 2660x1310	m2	1,0000	1 457,14	1 457,14
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,52
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
4	CK25A	Usi interioare, confectionate din profiluri din mase plastice, cu	m2			1 597,70 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		prag din aluminiu, armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, (U3 - 24 usi) culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)				29,52
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	203011293 9150-3	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare U3 - 24 usi	m2	1,0000	1 510,71	1 510,71
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,58
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
5	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, (U4 - 5 buc) culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)	m2			1 597,66 <hr/> 29,53
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	203011293 9150-4	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare U4 - 5 buc	m2	1,0000	1 510,71	1 510,71
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,47
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,56
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,79	1,79
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
6	CK27C	Vitraj cu usa din profile din mase plastice, culoare cafenie, la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, V1	m2			1 578,09 ----- 40,18
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,45	38,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,86
	203011295 1150-5	Vitraj V-1	m2	1,0000	1 510,71	1 510,71
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	65,00	13,58
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0730	83,33	6,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4000	1,79	0,72
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
7	CK23B1	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea cafenie: oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F1), inclusiv plasa pentru insecte.	m2			956,24 ----- 28,06
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6900	36,45	25,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	203011293 8150-6	Ferestre din mase plastice F1	m2	1,0000	875,00	875,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,76
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,79	1,43
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
8	CK23C	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, culoarea cafenie; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F2), inclusiv plasa pentru insecte.	m2			923,85 20,41
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,45	18,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	203011293 8150-7	Ferestre din mase plastice F2	m2	1,0000	875,00	875,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,20	3,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,73
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	83,33	10,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	1,79	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
9	CK23B1	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, culoarea alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F3), inclusiv plasa antiinsecte	m2			956,26 28,07
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6900	36,45	25,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	203011293 8150-8	Ferestre din mase plastice F3	m2	1,0000	875,00	875,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,76
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,79	1,43
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
10	CK23B1	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F4)	m2			956,22 28,08
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6900	36,45	25,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	203011293 8150-9	Ferestre din mase plastice F4	m2	1,0000	875,00	875,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,53
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	83,33	13,73
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,79	1,43
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
11	CK26A	Glafuri (pervazuri) interioare montate la ferestre din mase plastice (latime intre 250-350 mm), culoare cafenie	m			150,24 13,12
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	252110671 8392-10	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre (latime intre 250-350 mm), culoare cafenie	m	1,0000	133,33	136,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
12	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 150-200 mm), culoare cafenie	m			98,64 14,58
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,67

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	274312354 9026-11	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (latime 150-200 mm), culoare cafenie	m	1,0000	82,96	82,96
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
13	CK27B	Glasvanduri (vitralii) din profile din mase plastice cu usa (800x2100), culoare alba la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			766,94 ----- 29,16
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7600	36,45	27,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,45	1,46
	203011295 1150-12	Glasvanduri (vitralii) din profile din mase plastice cu usa (800x2100), culoare alba	m2	1,0000	714,28	714,28
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	65,00	10,40
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0560	83,33	4,63
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	6,00	2,40
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	1,79	1,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
14	RpCJ06 C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			35,43 ----- 30,62
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,45	18,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,45	12,03
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,54	1,99
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	650,00	0,91
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,81
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	23,33	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
15	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre	m2			45,77 ----- 23,33
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	36,45	23,33
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	10,00	3,10
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	10,00	3,15
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre	m2			24,91 ----- 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre	m2			3,09 ----- 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2			34,85 ----- 20,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05


1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
19	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			27,59 ----- 24,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	36,45	16,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,45	8,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,54	1,51
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	650,00	0,65
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Lucrari de schimbare a
geamurilor si usilor in cladirea
Statului Major al Batalionului
nr.1 independent al Fortelor de
mentinere a pacii ale Republicii
Moldova, amplasat in com.
Cocieri, r. Dubasari**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 424 224,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	220,27	15,31 <hr/> 15,31	3 372,36 <hr/> 3 372,36
Total Lucrari de demontare						3 372,36
Incluziv salariu						3 372,36
		1.2. Lucrari de reparatii (constructii-finisare)				
2	CK21D	Usa exterioara cu prag, confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, cu sticla, (U1 2660x1310) culoare cafenie (va fi	m2	3,50	2 897,49 <hr/> 38,64	10 141,20 <hr/> 135,23

1	2	3	4	5	6	7
		concretizata la fata locului). Caracteristici: etansare pe 3 randuri de garnituri EPDM; latimea cercevelei minim 50 mm; grosimea geamului minim 32 mm; rupere punte termica cu poliamida, minim 18 mm; incorporeaza profile ce permit montarea de feronerie de la sisteme din PVC				
3	CK25A	Usa interioara cu prag din aluminiu, confectionata din profiluri din mase plastic, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, cu sticla, (U2 2660x1310), culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)	m2	3,50	1 544,03 29,47	5 404,09 103,16
4	CK25A	Usi interioare, confectionate din profiluri din mase plastice, cu prag din aluminiu, armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, (U3 - 24 usi) culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)	m2	48,40	1 597,70 29,52	77 328,91 1 428,84
5	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, (U4 - 5 buc) culoare cafenie (va fi concretizata la fata locului)	m2	11,85	1 597,66 29,53	18 932,27 349,92
6	CK27C	Vitraj cu usa din profile din mase plastice, culoare cafenie, la	m2	4,50	1 578,09	7 101,40

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, V1			40,18	180,79
7	CK23B1	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea cafenie: oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F1), inclusiv plasa pentru insecte.	m2	37,92	956,24 28,06	36 260,77 1 063,97
8	CK23C	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea cafenie; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F2), inclusiv plasa pentru insecte.	m2	56,16	923,85 20,41	51 883,21 1 146,35
9	CK23B1	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoarea alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F3), inclusiv plasa antiinsecte	m2	30,94	956,26 28,07	29 586,82 868,61
10	CK23B1	Instalarea ferestrelor din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare alba; nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (pliante, swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015 (F4)	m2	13,84	956,22 28,08	13 234,04 388,56
11	CK26A	Glafuri (pervazuri) interioare montate la ferestre din mase	m	82,30	150,24	12 364,84

1	2	3	4	5	6	7
		plastice (latime intre 250-350 mm), culoare cafenie			13,12	1 079,65
12	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu, montate la ferestre (latime 150-200 mm), culoare cafenie	m	82,30	98,64 14,58	8 118,04 1 199,93
13	CK27B	Glasvanduri (vitrailii) din profile din mase plastice cu usa (800x2100), culoare alba la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,50	766,94 29,16	3 451,24 131,22
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	457,00	35,43 30,62	16 189,31 13 992,42
15	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre	m2	110,55	45,77 23,33	5 060,07 2 578,84
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele in jurul tocurilor la ferestre	m2	110,55	24,91 20,05	2 753,95 2 216,16
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre	m2	110,55	3,09 1,09	342,04 121,01
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	110,55	34,85 20,05	3 852,41 2 216,16
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 -	m	457,00	27,59 24,06	12 609,25 10 994,05

