

"Lucrari de reparatie a coridoarelor (et 3;4;5) precum Reparatia bir 421, bir 415, bir 408, bir 311 Sectia Consultativa or. Criuleni, str. Stefan Cel Mare 1"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
2-1-3 Reparatie coridor et 5

Valoarea de deviz 927 941,45 lei

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-3 Reparatie coridor et.5				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	34,87	30,44 30,44	1 061,40 1 061,40
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	266,00	19,95 19,50	5 306,70 5 187,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	127,00	19,95 19,50	2 533,65 2 476,50
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	78,00	18,77 18,10	1 464,45 1 411,80
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	16,50 16,50	99,00 99,00
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	4,50 4,50	18,00 18,00
7	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	2,00	9,00 9,00	18,00 18,00
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,00	7,50 7,50	7,50 7,50

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00	43,60 43,60	174,40 174,40
10	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00	44,74 42,75	178,96 171,00
11	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,00	7,50 7,50	300,00 300,00
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,00	31,23 22,50	1 249,02 900,00
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	14,00	88,75 88,75	1 242,50 1 242,50
14	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	14,00	35,00 35,00	490,00 490,00
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	116,04 0,00	1 624,50 0,00
Total Demolari						15 768,08
Incluziv salariu						13 557,10
1.1.2. Pardoseli						
16	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	127,00	209,03 35,10	26 547,39 4 458,00
17	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime inclusiv plinta pe perimetrul incaperii de 150mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	138,70	877,25 233,30	121 675,02 32 358,50
Total Pardoseli						148 222,41
Incluziv salariu						36 816,50
1.1.3. Pereti						
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Micsorarea golului de usa din blocuri BCA)	m3	0,50	2 794,64 338,80	1 397,32 169,40

1	2	3	4	5	6	7
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interiori (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	266,00	17,60 10,50	4 682,66 2 793,00
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	266,00	165,20 126,00	43 942,33 33 516,00
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2	266,00	62,08 38,40	16 514,60 10 214,40
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5 mm-2.1kg/m2)	kg	558,60	32,10 3,35	17 929,37 1 870,80
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	100,00	57,07 48,40	5 706,61 4 840,00
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos.	m2	266,00	122,64 91,50	32 623,50 24 339,00
25	CK26D	Corner din aluminiu 25x25 mm	m	100,00	52,80 7,45	5 280,00 745,00
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,00	174,46 104,02	3 489,11 2 080,40
27	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2	4,50	703,77 263,67	3 166,95 1 186,50
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	286,00	28,96 15,00	8 283,13 4 290,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	286,00	6,42 2,25	1 837,55 643,50
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	286,00	50,15 40,75	14 343,98 11 654,50

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	286,00	6,42 2,25	1 837,55 643,50
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	286,00	63,72 41,25	18 223,06 11 797,50
33	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc.(detergent defractant -solutie de curatare -consum 0.1 L/m2)	m2	8,00	107,30 88,75	858,36 710,00
34	CN54B	Aplicarea manuala a solutiei hidrofob in 2 etape, la pereti interiori (consum 0.3 L/m2, K=2)	m2	8,00	178,00 18,00	1 424,00 144,00
Total Pereti						181 540,08
Incluziv salariu						111 637,50
1.1.4. Tavane						
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	17,92	17,60 10,51	315,46 188,25
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,92	146,00 114,76	2 616,26 2 056,50
37	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art 52) K=5	m2	17,92	148,16 116,27	2 655,11 2 083,50
38	CK26D	Corner din aluminiu 25x25 mm	m	25,60	52,80 7,45	1 351,72 190,70
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,92	6,44 2,26	115,40 40,50
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,92	50,13 40,73	898,31 729,80
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,92	6,44 2,26	115,40 40,50
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	17,92	63,74	1 142,26

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)			41,27	739,50
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong medicinal 15 mm grosime)	m2	127,00	549,85 164,25	69 831,32 20 859,75
Total Tavane						79 041,24
Incluziv salariu						26 929,00
1.1.5. Tamplarie						
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgarieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900 mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	12,92	3 927,05 133,72	50 737,54 1 727,60
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgarieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050x1100, inclusiv furnitura necesara)	m2	2,25	7 288,03 70,51	16 398,06 158,65
46	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgarieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050x600, inclusiv furnitura necesara)	m2	9,84	7 038,62 70,69	69 259,98 695,60
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate	m2	3,28	7 038,69 70,84	23 086,90 232,35

1	2	3	4	5	6	7
		superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgarieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050x800, inclusiv furnitura necesara)				
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla securizata armata,, grosimea profilului minim 70mm 2350x1400mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,29	7 188,77 70,85	23 651,04 233,10
49	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)	m	78,00	250,14 96,75	19 510,53 7 546,50
50	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat	m2	0,60	82,80 65,33	49,68 39,20
51	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	2 299,20 146,70	2 299,20 146,70
52	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Plancuta din aluminiu pentru pardosea)	m	1,40	97,29 19,29	136,20 27,00
Total Tamplarie						205 129,13
Incluziv salariu						10 806,70
1.1.6. Incalzire						
53	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	10,00	76,18 30,00	761,75 300,00
54	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN 25, D20)	buc	8,00	26,86 11,25	214,92 90,00

1	2	3	4	5	6	7
55	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	8,00	45,90 15,00	367,16 120,00
56	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN 25	m	4,00	67,37 26,25	269,47 105,00
57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fiting pentru teava PPR PN25, D20)	buc	8,00	29,78 13,50	238,23 108,00
58	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	8,00	40,90 15,00	327,16 120,00
59	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	14,00	8,07 6,75	112,98 94,50
60	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h))	buc	2,00	3 257,72 150,00	6 515,43 300,00
61	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,00	281,71 13,50	563,42 27,00
62	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,00	248,71 13,50	497,42 27,00
63	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN 25)	buc	2,00	240,35 11,25	480,70 22,50
64	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/1/2")	buc	4,00	134,87 15,00	539,48 60,00
65	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/1")	buc	4,00	157,87 15,00	631,48 60,00

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Incalzire				11 519,60	
		Incluziv salariu				1 434,00	
		Cheltuieli directe	lei			641 220,54	
		Asigurarea sociala	24,00 %			48 283,39	
		Transportarea materialelor	1,00 %			4 361,37	
		Total	100,00 +			693 865,30	
		Cheltuieli de regie	3,00 %			20 815,96	
		Beneficiu de deviz	3,00 %			21 440,44	
		Total Lucrari de constructie				736 121,70	
		Incluziv salariu				201 180,80	
		1.2. Montare utilaj					
		1.2.1. Hidrant antiincendiu					
66	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	1,00	300,00	300,00	
					<hr/>	<hr/>	
					300,00	300,00	
		Total Hidrant antiincendiu				300,00	
		Incluziv salariu				300,00	
		1.2.2. Retele electrice interne					
67	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1,00	291,81	291,81	
					<hr/>	<hr/>	
					267,75	267,75	
68	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,00	27,05	27,05	
					<hr/>	<hr/>	
					20,25	20,25	
69	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	2,00	27,12	54,24	
					<hr/>	<hr/>	
					20,25	40,50	

1	2	3	4	5	6	7
70	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc	1,00	27,05 20,25	27,05 20,25
71	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In =20A)	buc	1,00	27,05 20,25	27,05 20,25
72	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5 mm)	m	100,00	20,13 5,25	2 012,75 525,00
73	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5 mm)	m	80,00	25,11 5,25	2 009,02 420,00
74	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-5x6mm)	m	40,00	30,31 6,75	1 212,36 270,00
75	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixat pe scoabe)	m	180,00	50,32 37,50	9 058,26 6 750,00
76	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m	40,00	59,95 40,50	2 398,16 1 620,00
77		Doze D75x40	buc	3,00	18,67 0,00	56,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
78	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W)	buc	10,00	579,48 21,00	5 794,80 210,00
79	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL)	buc	2,00	1 168,82 21,00	2 337,63 42,00
80	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	3,00	103,21 22,50	309,62 67,50
81	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cap scara cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	2,00	103,20 22,50	206,40 45,00
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	3,00	188,30 23,25	564,89 69,75
Total Retele electrice interne						26 387,10
Incluziv salariu						10 388,25
Cheltuieli directe			lei		26 687,10	
Asigurarea sociala			24,00 %		2 565,18	
Transportarea materialelor			1,00 %		159,98	
Total			100,00 +		29 412,26	
Cheltuieli de regie			10,00 %		1 068,82	
Beneficiu de deviz			3,00 %		914,43	
Total Montare utilaj						31 395,51
Incluziv salariu						10 688,25
1.3. Utilaj						
1.3.1. Hidrant antiincendiu						
83		Dulap hidrant interior complet echipat: Rola furtun 15 bar (20ml) cu racorduri 2" si mansoane; Teava refulare Tura-P este utilizata pentru refularea jetului de apa si dirijarea asupra focului; Robinet hidrant cu racord 2" conform SR EN 671-2:2002/ A1:2004 se monteaza pe teava de alimentare a instalatiei pentru stangerea incendiilor din cutiile hidrant	set	1,00	3 430,00 0,00	3 430,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de interior.				
Total Hidrant antiincendiu						3 430,00
Incluziv salariu						0,00
1.3.2. Retele electrice interne						
84		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc	1,00	583,33 0,00	583,33 0,00
85		Separator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	278,00 0,00	278,00 0,00
86		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	2,00	259,00 0,00	518,00 0,00
87		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,00	405,90 0,00	405,90 0,00
88		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=30A, Un=230V BA47-29/1P/C30A	buc	1,00	495,00 0,00	495,00 0,00
Total Retele electrice interne						2 280,23
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		5 710,23	
Cheltuieli de depozitare			1,00 %		57,10	
Total Utilaj						5 767,33
Incluziv salariu						0,00
Total 2-1-3 Reparatie coridor et.5						773 284,54
Incluziv salariu						211 869,05
Cheltuieli directe			lei		773 284,54	
TVA			20,00 %		154 656,91	

Total deviz: **927 941,45**
Incluziv salariu **211 869,05**

Intocmit "Profmester" SRL
(functioia, semnrtura)

Verificat IMSP Spitalul Raional Criuleni
(functioia, semnrtura)

"Lucrari de reparatie a coridoarelor (et 3;4;5) precum Reparatia bir 421, bir 415, bir 408, bir 311 Sectia Consultativa or. Criuleni, str. Stefan Cel Mare 1"

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
2-1-3 Reparatie coridor et 5

Valoarea de deviz 927 941,45 lei

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	585,04	75,00	43 878,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	136,76	75,00	10 257,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	435,72	75,00	32 679,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,34	75,00	1 675,50
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,03	75,00	77,25
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,50	75,00	262,50
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	277,40	75,00	20 805,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,16	75,00	5 112,00
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	99,06	75,00	7 429,50
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00	75,00	300,00
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,12	75,00	1 434,00
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,24	75,00	18,00
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	144,17	75,00	10 812,75
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	185,82	75,00	13 936,50
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,67	75,00	3 125,25
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	75,00	142,50
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,86	75,00	1 189,50
18.	7422010060100	Timplar	h-om	298,32	75,00	22 374,00
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,00	70,00	490,00
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	276,87	70,00	19 380,90
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	186,48	70,00	13 053,60
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	49,09	70,00	3 436,30
		Total manopera				211 869,05

Materiale:

1.	1111000100020-3	Intreupator cap scara cu 1 clapa tip ingropat	buc	5,00	74,00	370,00
2.	13535	Separator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	278,00	278,00
3.	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,20	20,83	4,166
4.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	0,50	2 050,00	1 025,00
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	411,00	0,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,60	411,00	3 534,60
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	411,00	8,22
8.	1577575577	Tablou electric, gata echipat (panou p-u 12	buc	1,00	583,33	583,33

		automate IP54)				
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,24	12,50	190,50
10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,29	83,33	24,166
11.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,00	5 150,00	0,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	167,58	8,33	1 395,941
13.	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	12,92	3 750,00	48 450,00
14.	2030112947735-1	Placute de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	79,56	148,00	11 774,88
15.	2051142950700	Dibluri	buc	6,00	0,47	2,82
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	20,39	1,05	21,41
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	156,00	0,45	70,20
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,32	12,50	4,00
19.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,01	20,10	0,201
20.	2320166200729	Parchetin	l	0,31	67,25	20,848
21.	2413217300101	Clema de legatura	buc	11,18	2,70	30,186
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,32	105,65	984,658
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	91,18	24,50	2 233,91
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,09	67,50	6,075
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	121,57	41,49	5 043,939
26.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,60	95,00	57,00
27.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	83,33	2,50
28.	2430226101010-1	Betonocontact	kg	56,78	33,02	1 874,876
29.	24302261010101	Solutie de gidrofob	kg	4,80	265,00	1 272,00
30.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,93	27,25	325,093
31.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	6,00	27,25	163,50
32.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	20,80	114,44	2 380,352
33.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,02	106,30	2,126
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,26	97,25	317,035
35.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,10	7,20	58,32
36.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,31	82,50	25,575
37.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	48,54	64,94	3 152,188
38.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	20,80	217,25	4 518,80
39.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	42,90	35,00	1 501,50
40.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	728,18	5,47	3 983,145
41.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	11,25	7,97	89,662
42.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,00	0,40	0,40
43.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	3,74	83,00	310,42
44.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,08	40,25	3,22
45.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	152,57	54,00	8 238,78
46.	25212167042335544	Tub PVC d25	m	193,72	8,33	1 613,688
47.	2521216704234-1	Tub PVC D32	m	43,05	15,10	650,055
48.	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	4,12	39,92	164,47
49.	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	10,30	44,83	461,749
50.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu gosimea de 2 cm pe adeziv	m2	0,55	8,20	4,51
51.	2523116716346	Linoleum medical omogen minim 2mm grosime, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	145,64	442,50	64 445,70
52.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	20,16	1,25	25,20

53.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	16,00	0,87	13,92
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	314,60	7,92	2 491,632
55.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,65	4,44	2,886
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 892,43	2,52	7 288,924
57.	2652102100713	Var pasta	m3	0,10	3 560,00	356,00
58.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 925,06	5,47	21 470,078
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	106,85	4,10	438,085
60.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 155,32	4,14	8 923,025
61.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	320,60	8,90	2 853,34
62.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	292,20	4,14	1 209,708
63.	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	4,73	48,06	227,324
64.	2664102100000	Mortar M-100	m3	6,38	985,00	6 284,30
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	163,15	10,00	1 631,50
66.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,81	32,50	188,825
67.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,84	108,00	306,72
68.	2710503808004	Fir de sudare	m	141,47	14,00	1 980,58
69.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,79	19,50	54,405
70.	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	9,34	10,50	98,07
71.	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	18,90	16,67	315,063
72.	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	90,64	17,40	1 577,136
73.	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	113,30	13,00	1 472,90
74.	2722103107001-4	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 5x6mm	m	44,08	21,30	938,904
75.	2732103646151-1	Tavane tip "Armstrong" medicinal 15 mm grosime	m2	133,35	364,17	48 562,07
76.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,59	20,50	114,595
77.	2743123549025-1	Plancuta din aluminiu pentru pardosea	m	1,47	71,66	105,34
78.	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25 mm	m	125,60	42,50	5 338,00
79.	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250 V)	buc	3,06	153,33	469,19
80.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	13,00	6,60	85,80
81.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	34,65	12,00	415,80
82.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,90	20,30	18,27
83.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25mm	m	18,90	42,50	803,25
84.	2812106306050-1	Usi din profiluri din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	9,84	6 890,00	67 797,60
85.	2812106306050-11	Usi din profiluri din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului 70mm	m2	2,25	7 140,00	16 065,00
86.	2812106306050-2	Usi din profiluri din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla securizata armata	m2	3,29	7 040,00	23 161,60
87.	2812106306050-21	Usi din profiluri din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	3,28	6 890,00	22 599,20
88.	2822115700000-1	Radiator bimetala 500mm (h)	buc	2,00	3 088,00	6 176,00
89.	2873122004100	Plase sudate	kg	564,19	25,40	14 330,426
90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,10	55,00	60,50
91.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,04	0,83	3,353

92.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	836,64	0,45	376,488
93.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	240,52	0,42	101,018
94.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,00	0,50	3,00
95.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	156,00	0,25	39,00
96.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	16,00	0,67	10,72
97.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,08	1,02	8,242
98.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,08	1,02	8,242
99.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	16,00	0,84	13,44
100.	2874136313300	Diblu din metal	buc	508,00	0,75	381,00
101.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	12,48	15,00	187,20
102.	2875274110102-1	Fiting pentru tava PPR PN25, D 20	buc	8,00	14,50	116,00
103.	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D20	buc	8,00	15,00	120,00
104.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	32,55	12,50	406,875
105.	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/1"	buc	4,00	137,00	548,00
106.	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/1/2"	buc	4,00	114,00	456,00
107.	2875274202700-1	Robinet retur 1/2"	buc	2,00	232,00	464,00
108.	2875274202700-2	Robinet tur 1/2"	buc	2,00	265,00	530,00
109.	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	8,00	26,00	208,00
110.	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D20	buc	8,00	21,00	168,00
111.	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	2,00	225,00	450,00
112.	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 pu tvane Armstrong 40W	buc	10,40	475,00	4 940,00
113.	2875274400501-2	Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL	buc	2,08	1 041,67	2 166,674
114.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00	2,50	15,00
115.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,90	36,00	32,40
116.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,12	12,50	1,50
117.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	2 150,00	2 150,00
118.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	12,48	47,00	586,56
119.	3220137315778	Decapant	kg	0,11	90,50	9,955
120.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,66	0,00	0,00
121.	4100116202806	Apa	m3	1,17	0,00	0,00
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,94	0,00	0,00
123.	41001162028181	Solutie de curatire	l	0,82	74,00	60,68
124.	4100126202818	Apa	m3	1,33	0,00	0,00
125.	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In =10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	2,00	259,00	518,00
126.	465653131535-20	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In =20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,00	405,90	405,90
127.	4656531315355	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V, AB/T32 C25A. 30mA	buc	1,00	495,00	495,00
128.	5884332	Doze D75x40	buc	3,00	18,67	56,01
129.	7676	Dulap hidrant interior complet echipat: Rola furtun 15bar (20ml) cu racorduri 2" si mansoane; Teava refulare Tura-P este utilizata pentru refularea jetului de apa si dirijarea asupra focului; Robinet hidrant cu racord 2" conform SR EN 671-2:2002/ A1:2004 se monteaza pe teava de alimentare a instalatiei pentru stingerea incendiilor din cutiile hidrant de interior	set	1,00	3 430,00	3 430,00

130.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,40	10,00	454,00
Total materiale de constructii						457 845,11

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,54	45,00	69,30
2.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	5,98	45,00	269,10
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,56	480,00	268,80
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,26	20,00	5,20
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,38	15,00	155,70
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	22,79	15,00	341,85
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,67	25,00	266,75
8.	2952240004021	Mixer electric	h/ut	6,04	25,00	151,00
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,66	83,33	138,328
10.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,56	33,00	18,48
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,87	43,33	124,357
12.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,59	20,00	11,80
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	30,57	15,00	458,55
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,61	450,00	1 624,50
Total utilaje de constructii						3 903,71

Total:

Cheltuieli directe	lei	773 284,54
TVA	20,00 %	154 656,91

Total deviz:

927 941,45

Intocmit "Profmester" SRL
(funcioia, semnrtura)

Verificat IMSP Spitalul Raional Criuleni
(funcioia, semnrtura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor IMSP Spitalul Raional Criuleni
Obiect "Lucrari de reparatie a coridoarelor (et 3;4;5) precum
Reparatia bir 421, bir 415, bir 408, bir 311 Sectia
Consultativa or. Criuleni, str. Stefan Cel Mare 1"

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul № 2-1-3
2-1-3 Reparatie coridor et 5
(formular desfasurat)**

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-3 Reparatie coridor et.5 1.1. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			30,44 <hr/> 30,44
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,210	75,00	15,744
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,210	70,00	14,695
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			19,95 <hr/> 19,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,120	75,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,010	45,00	0,45
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			19,95 <hr/> 19,50
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,120	75,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,010	45,00	0,45
4	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			18,77 <hr/> 18,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,120	75,00	9,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130	70,00	9,10
	410011620 2806	Apa	m3	0,015	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,015	45,00	0,675
5	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			16,50 <hr/> 16,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,220	75,00	16,50
6	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,50 <hr/> 4,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,060	75,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
7	RpIB11 B	Demontari de radiatoare	buc			9,00 ----- 9,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,120	75,00	9,00
8	RpEG17 A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,50 ----- 7,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,100	75,00	7,50
9	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			43,60 ----- 43,60
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,040	75,00	3,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580	70,00	40,60
10	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			44,74 ----- 42,75
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,430	75,00	32,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,52	0,882
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	411,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	43,33	0,433
	292214000 6703	Macara fereastră	h-ut	0,015	45,00	0,675
11	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,50 ----- 7,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,100	75,00	7,50
12	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,23 ----- 22,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,300	75,00	22,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	4,10	6,97
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	411,00	0,206
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	43,33	0,65
	292214000	Macara fereastră	h-ut	0,020	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
13	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			88,75 ----- 88,75
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,250	75,00	18,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,000	70,00	70,00
14	Tr11AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			35,00 ----- 35,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,500	70,00	35,00
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			116,04 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	450,00	116,036
		1.1.2. Pardoseli				
16	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			209,03 ----- 35,10
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,468	75,00	35,102
	265310210 0827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,600	5,47	169,056
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	27,25	2,476
	410012620 2818	Apa	m3	0,007	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,084	25,00	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,30
17	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime inclusiv plinta pe perimetrul incaperii de 150mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			877,25 ----- 233,30
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,000	75,00	150,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,190	70,00	83,298
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	114,44	17,162

1	2	3	4	5	6	7
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	64,94	22,727
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,250	5,47	28,718
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,020	14,00	14,28
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	217,25	32,58
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	54,00	59,40
	252311671 6346	Linoleum medical omogen minim 2mm grosime, culoare si modelul se va coordona cu beneficiarul.	m2	1,050	442,50	464,641
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	45,00	0,451
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	83,33	0,997
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00
		1.1.3. Pereti				
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Micsorarea golului de usa din blocuri BCA)	m3			<u>2 794,64</u> 338,80
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,850	70,00	338,80
	246210611 0555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,500	7,97	179,324
	141112220 1053	Pietre de beton usor	m3	1,002	2 050,00	2 050,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,007	0,00	0,00
	201010290 4410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 150,00	0,00
	252130260 20000	Captuseala din polistiren cu grosimea de 2 cm pe adeziv	m2	1,100	8,20	9,02
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,440	480,00	211,20
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,420	15,00	6,30
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			<u>17,60</u> 10,50
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	75,00	10,50
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,200	33,02	6,604
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2			<u>165,20</u>

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				126,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,400	75,00	105,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	70,00	21,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,52	26,46
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	411,00	12,33
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	43,33	0,347
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4	m2			62,08 ----- 38,40
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,100	75,00	30,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	70,00	8,40
	266410210 0000	Mortar M-100	m3	0,006	985,00	23,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,06
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5 mm-2.1kg/m2)	kg			32,10 ----- 3,35
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,040	75,00	2,999
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	70,00	0,35
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,010	25,40	25,654
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,50	0,097
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	20,50	0,205
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,300	8,33	2,499
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,292
23	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m			57,07 ----- 48,40

1	2	3	4	5	6	7
		spaleții drepti, între 15 - 25 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,440	75,00	33,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	70,00	15,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	2,52	2,47
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,001	3 560,00	3,56
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	411,00	2,548
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	43,33	0,043
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	45,00	0,045
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos.	m2			122,64 ----- 91,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,220	75,00	91,50
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,140	4,14	29,56
	295224000 4021	Mixer electric	h/ut	0,016	25,00	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,079	15,00	1,185
25	CK26D	Corner din aluminiu 25x25 mm	m			52,80 ----- 7,45
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,090	75,00	6,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	274312354 9027-1	Corner din aluminiu 25x25 mm	m	1,000	42,50	42,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			174,46 ----- 104,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,486	70,00	104,02
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300	27,25	8,175
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,610	4,14	60,485
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,185

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
27	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2			<u>703,77</u> 263,67
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	70,00	263,667
	281210630 6002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25mm	m	4,200	42,50	178,50
	266210270 1000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,050	48,06	50,516
	271070352 0284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	10,50	21,793
	271070352 0285-1	Profil de suport CD	m	4,200	16,67	70,014
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,480	1,25	5,60
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,830	83,00	68,982
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800	7,20	12,96
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	27,25	2,362
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530	1,05	4,758
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450	0,42	22,448
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,10
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	15,00	2,067
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>28,96</u> 15,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,200	75,00	15,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	7,92	8,712
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,150	35,00	5,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<u>6,42</u> 2,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	75,00	2,25
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,50	3,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			50,15 ----- 40,75
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,450	75,00	33,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,389
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,015
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,42 ----- 2,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	75,00	2,25
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,50	3,675
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			63,72 ----- 41,25
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	75,00	41,25
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,596
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,10	0,246
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,625
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
33	RpCM29 B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc.(detergent defractant -solutie de curatare -consum 0.1 L/m2)	m2			107,30 ----- 88,75
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,090	75,00	81,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,00
	288111600 1317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,110	36,00	4,05
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,038	82,50	3,197
	232016620 0729	Parchetin	l	0,038	67,25	2,606
	410011620 28181	Solutie de curatare	l	0,100	74,00	7,585

1	2	3	4	5	6	7
	14111220 4375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,024	20,83	0,521
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,080	4,44	0,361
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,005	45,00	0,225
34	CN54B	Aplicarea manuala a solutiei hidrofob in 2 etape, la pereti interiori (consum 0.3 L/m2, K=2)	m2			178,00 18,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	75,00	18,00
	243022610 10101	Solutie de hidrofob	kg	0,300	265,00	159,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	1,00
		1.1.4. Tavane				
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			17,60 10,51
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	75,00	10,505
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,200	33,02	6,597
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,502
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			146,00 114,76
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,530	75,00	114,76
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,140	4,14	29,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	295224000 4021	Mixer electric	h/ut	0,0195	25,00	0,488
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,079	15,00	1,189
37	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art 52) K=5	m2			148,16 116,27
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,310	75,00	116,267
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,430	4,14	29,601
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h/ut	0,016	25,00	1,995
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,004	15,00	0,301
38	CK26D	Corner din aluminiu 25x25 mm	m			52,80 ----- 7,45
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,090	75,00	6,738
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,711
	274312354 9027-1	Corner din aluminiu 25x25 mm	m	1,000	42,50	42,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,152
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44 ----- 2,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	75,00	2,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,50	3,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,502
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			50,13 ----- 40,73
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,450	75,00	33,733
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	6,992
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,90	9,387
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,017
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,44 ----- 2,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	75,00	2,26
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,50	3,678
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,502
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			63,74 ----- 41,27
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	75,00	41,267
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	41,49	16,601
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,10	0,247

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,00	5,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,050	12,50	0,628
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong medicinal 15 mm grosime)	m2			549,85 <hr/> 164,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,050	75,00	153,75
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,000	0,75	3,00
	273210364 6151-1	Tavane tip "Armstrong" medicinal 15 mm grosime	m2	1,050	364,17	382,379
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,224
		1.1.5. Tamplarie				
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgarieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050x900 mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 927,05 <hr/> 133,72
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,470	75,00	110,236
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,080	75,00	5,979
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	70,00	17,50
	203011293 0000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgarieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,000	3 750,00	3 750,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	55,00	4,683
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	32,50	14,615
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,220	108,00	23,74
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,302
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2			7 288,03 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgarieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050x1100, inclusiv furnitura necesara)				70,51
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	75,00	63,667
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	6,844
	281210630 6050-11	Usi din profiluri din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgarieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului 70mm	m2	1,000	7 140,00	7 140,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,00	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,65	52,59
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,000	0,00	0,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	97,25	16,857
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,267
46	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgarieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050x600, inclusiv furnitura necesara)	m2			7 038,62 <hr/> 70,69
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	75,00	63,72
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	6,972
	281210630 6050-1	Usi din profiluri din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgarieturi si la solutii chimice	m2	1,000	6 890,00	6 890,00

1	2	3	4	5	6	7
		de dezinfectare				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,00	5,996
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,65	52,825
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,000	0,00	0,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	97,25	16,999
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,305
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgarieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050x800, inclusiv furnitura necesara)	m2			7 038,69 <hr/> 70,84
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	75,00	63,796
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,043
	281210630 6050-21	Usi din profiluri din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgarieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,000	6 890,00	6 890,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,00	6,006
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,65	52,825
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,000	0,00	0,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	97,25	16,90
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,32
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla	m2			7 188,77 <hr/> 70,85

1	2	3	4	5	6	7
		securizata armata,, grosimea profilului minim 70mm 2350x1400mm, inclusiv furnitura necesara)				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	75,00	63,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	70,00	7,021
	281210630 6050-2	Usi din profiluri din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla securizata armata	m2	1,000	7 040,00	7 040,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,45	1,80
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,00	5,988
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	105,65	52,664
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,000	0,00	0,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	97,25	17,144
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	15,00	0,319
49	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)	m			250,14 ----- 96,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,150	75,00	86,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250	4,10	1,025
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,000	0,25	0,50
	203011294 7735-1	Placute de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	1,020	148,00	150,96
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,000	0,45	0,90
50	RpCR20 A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat	m2			82,80 ----- 65,33
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,700	75,00	52,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,190	70,00	12,833
	243022610	Chit de cutit C 891-1	kg	0,030	106,30	3,543

1	2	3	4	5	6	7
	1349					
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,150	67,50	10,125
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,020	20,10	0,335
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	12,50	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,010	12,50	0,208
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	45,00	0,75
51	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			2 299,20 146,70
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	75,00	142,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	70,00	4,20
	295227000 7000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	2 150,00	2 150,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097- 80	kg	0,030	83,33	2,50
52	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Plancuta din aluminiu pentru pardosea)	m			97,29 19,29
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,260	75,00	19,286
	274312354 9025-1	Plancuta din aluminiu pentru pardosea	m	1,050	71,66	75,243
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,52	0,054
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,001	411,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,45	2,70
		1.1.6. Incalzire				
53	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			76,18 30,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	75,00	30,00
	252121671 0000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,030	44,83	46,175
54	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN 25, D20)	buc			26,86 11,25

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	75,00	11,25
	287527411 0102-1	Fiting pentru tava PPR PN25, D 20	buc	1,000	14,50	14,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	12,50	0,25
	322013731 5778	Decapant	kg	0,006	90,50	0,566
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	20,00	0,30
55	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D25	buc			45,90 ----- 15,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	75,00	15,00
	287527420 4000-41	Bratară fixare PPR D25	buc	1,000	26,00	26,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,30	1,015
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	0,87	0,87
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,000	0,67	0,67
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,84	0,84
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	15,00	1,50
56	IC35B	Teava din polietilena armata de înaltă densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 20,0 mm PN 25	m			67,37 ----- 26,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	75,00	26,25
	252121671 0000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,030	39,92	41,118
57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fiting pentru teava PPR PN25, D20)	buc			29,78 ----- 13,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	75,00	13,50
	287527411 0102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D20	buc	1,000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	12,50	0,25
	322013731 5778	Decapant	kg	0,007	90,50	0,679
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	20,00	0,35
58	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			40,90 ----- 15,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	75,00	15,00
	287527420 4000-42	Bratară fixare PPR D20	buc	1,000	21,00	21,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,30	1,015
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	0,87	0,87
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000	0,67	0,67
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	0,84	0,84
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100	15,00	1,50
59	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,07 ----- 6,75
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	75,00	6,75
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	33,00	1,32
60	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)	buc			3 257,72 ----- 150,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000	75,00	150,00
	282211570 0000-1	Radiator bimetal 500mm (h)	buc	1,000	3 088,00	3 088,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,030	83,33	2,50
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,060	95,00	5,70
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,30	1,015
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	2,50	7,50
	295227000	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	15,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	7609					
61	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			281,71 13,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	75,00	13,50
	287527420 2700-2	Robinet tur 1/2"	buc	1,000	265,00	265,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,012	83,33	0,834
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,024	95,00	2,375
62	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			248,71 13,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	75,00	13,50
	287527420 2700-1	Robinet retur 1/2"	buc	1,000	232,00	232,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,012	83,33	0,834
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,024	95,00	2,375
63	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN 25)	buc			240,35 11,25
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	75,00	11,25
	287527420 5100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,000	225,00	225,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,015	83,33	1,25
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,032	95,00	2,85
64	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/1/2")	buc			134,87 15,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	75,00	15,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20/1/2"	buc	1,000	114,00	114,00
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	40,25	0,403
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,020	83,33	1,667
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,040	95,00	3,80
65	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord	buc			157,87

1	2	3	4	5	6	7
		olandez PPR D25/1")				15,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	75,00	15,00
	287527411 9000-1	Racord olandez PPR D25/1"	buc	1,000	137,00	137,00
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,010	40,25	0,403
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,020	83,33	1,667
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,040	95,00	3,80
		1.2. Montare utilaj				
		1.2.1. Hidrant antiincendiu				
66	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc			<u>300,00</u> 300,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,000	75,00	300,00
		1.2.2. Retele elctrice interne				
67	RpEG02 B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			<u>291,81</u> 267,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	3,570	75,00	267,75
	287411584 0479	Piulita M12	buc	8,000	1,02	8,242
	287411588 3760	Saiba M 12	buc	8,000	1,02	8,242
	287411580 1368	Surub M 12x120 mm	buc	4,000	0,83	3,353
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,800	4,10	3,321
	292214000 6703	Macara fereastr	h-ut	0,020	45,00	0,90
68	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			<u>27,05</u> 20,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,270	75,00	20,25
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,60	6,60
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,005	12,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	4,10	0,205
69	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			27,12 <hr/> 20,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,270	75,00	20,25
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,60	6,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,50	0,063
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	4,10	0,205
70	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			27,05 <hr/> 20,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,270	75,00	20,25
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,60	6,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,50	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	4,10	0,205
71	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In =20A)	buc			27,05 <hr/> 20,25
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,270	75,00	20,25

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,60	6,60
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,50	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	4,10	0,205
72	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5 mm)	m			<u>20,13</u> 5,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,070	75,00	5,25
	272210310 7001-3	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,030	13,00	14,729
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,050	2,70	0,149
73	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5 mm)	m			<u>25,11</u> 5,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,070	75,00	5,25
	272210310 7001-2	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,030	17,40	19,714
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,050	2,70	0,149
74	RpEB01 B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-5x6mm)	m			<u>30,31</u> 6,75
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,090	75,00	6,75
	272210310 7001-4	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 5x6mm	m	1,030	21,30	23,473
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,030	2,70	0,086
75	RpEA02 B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixat pe scoabe)	m			<u>50,32</u> 37,50

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,500	75,00	37,50
	252121670 42335544	Tub PVC d25	m	1,025	8,33	8,965
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,150	12,50	1,969
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,150	12,00	1,89
76	RpEA02 C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava vinilloplast diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m			59,95 ----- 40,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,540	75,00	40,50
	252121670 4234-1	Tub PVC D32	m	1,025	15,10	16,251
	287527411 7001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,100	12,50	1,313
	281123631 1007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,150	12,00	1,89
77		Doze D75x40	buc			18,67 ----- 0,00
	5884332	Doze D75x40	buc	1,000	18,67	18,67
78	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W)	buc			579,48 ----- 21,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,280	75,00	21,00
	287527440 0501-1	Corp de iluminat LED 600x600 pu tvane Armstrong 40W	buc	1,000	475,00	494,00
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	47,00	48,88
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	15,00	15,60
79	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL)	buc			1 168,82 ----- 21,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,280	75,00	21,00
	287527440 0501-2	Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL	buc	1,000	1 041,67	1 083,337
	316216510 7229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	47,00	48,88
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	15,00	15,60
80	RpEE14 A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptator simplu tip	buc			103,21 -----

1	2	3	4	5	6	7
		1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)				22,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,300	75,00	22,50
	111100010 0020-3	Intrerupator cap scara cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,000	74,00	74,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,60	6,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	4,10	0,027
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	0,40	0,08
81	RpEE14 A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cap scara cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			103,20 22,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,300	75,00	22,50
	111100010 0020-3	Intrerupator cap scara cu 1 clapa tip ingropat	buc	1,000	74,00	74,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,60	6,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	4,10	0,021
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	0,40	0,08
82	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			188,30 23,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,310	75,00	23,25
	274616733 5100-12	Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250 V)	buc	1,020	153,33	156,397
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,000	6,60	6,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	4,10	0,027
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	12,50	0,083
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,000	0,47	0,94
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000	0,50	1,00
		1.3. Utilaj 1.3.1. Hidrant antiincendiu				
83		Dulap hidrant interior complet echipat: Rola furtun 15 bar (20ml) cu racorduri 2" si mansoane;	set			3 430,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Teava refulare Tura-P este utilizata pentru refularea jetului de apa si dirijarea asupra focului; Robinet hidrant cu racord 2" conform SR EN 671-2:2002/ A1:2004 se monteaza pe teava de alimentare a instalatiei pentru stangerea incendiilor din cutiile hidrant de interior.				
	7676	Dulap hidrant interior complet echipat: Rola furtun 15bar (20ml) cu racorduri 2" si mansoane; Teava refulare Tura-P este utilizata pentru refularea jetului de apa si dirijarea asupra focului; Robinet hidrant cu racord 2" conform SR EN 671-2:2002/ A1:2004 se monteaza pe teava de alimentare a instalatiei pentru stingerea incendiilor din cutiile hidrant de interior	set	1,000	3 430,00	3 430,00
		1.3.2. Rețele electrice interne				
84		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)	buc			583,33 0,00
	157757557 7	Tablou electric, gata echipat (panou p-u 12 automate IP54)	buc	1,000	583,33	583,33
85		Separator de sarcina 3P/25A, IP20	buc			278,00 0,00
	13535	Separator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,000	278,00	278,00
86		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc			259,00 0,00
	465653131 535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In =10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A	buc	1,000	259,00	259,00
87		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc			405,90 0,00
	465653131 535-20	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In =20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A	buc	1,000	405,90	405,90
88		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=30A, Un=230V BA47-29/1P/C30A	buc			495,00 0,00
	465653131 5355	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V, ABДТ32 C25A. 30mA	buc	1,000	495,00	495,00

Intocmit

"Profmester" SRL

(funcioia, semnrtura)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Criuleni

(funcioia, semnrtura)