

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1649252504921 / 21054618 din: 07.04.2021 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Consumabile dentare

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
2	Ciment ionomer de sticlă pentru fixare și sigilare, bonturi, cimentarea coronițelor, protezelor dentare	Glass Ionomer Cement	China	StarDent	Componența : Praf ionomeric din SiO ₂ -Al ₂ O ₃ -CaF ₂ -Na ₃ -AlFg-A ₁ PO ₄ Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	Componența : Praf ionomeric din SiO ₂ -Al ₂ O ₃ -CaF ₂ -Na ₃ -AlFg-A ₁ PO ₄ Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coeficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar	CE/ ISO
3	Ciment zinc fosfat p-ru fixare,pivoți,coronițe și punți dentare	Zink Oxide-Eugend Cement	China	StarDent	Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB -100gr și un recipient pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare.	Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB -100gr și un recipient pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare.	CE/ ISO

4	Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice	Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice	China	StarDent	Ambalaj set : Cartridj - min 50 ml, primer max 4 ml,Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri de malaxare, freză pentru finisare, mîner pt periute, periute - 12	Ambalaj set : Cartridj - min 50 ml, primer max 4 ml,Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri de malaxare, freză pentru finisare, mîner pt periute, periute - 12	CE/ ISO
7	Ață refracție impregnată	GINGI-PAK Retraction Cord	China	StarDent	Marimi: 00 ; 0; 1.2 - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir	Marimi: 00 ; 0; 1.2 - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir	CE/ ISO
8	Piese contraunghi pt micromotor electric	new type lowspeed P/B contra angle/ WJ-414A-S-WA	China	FSSSMD	Irigare interna 40000r-min cu push button autoclavabile	Irigare interna 40000r-min cu push button autoclavabile	CE/ ISO
9	Piese turbine pneumatică cu patru iesiri	4 hole super torque P/B triple spray LED HP/ WJ-162(B)/164(B)-S-SU-3CU01-G4-Q1-T2	China	FSSSMD	Piesă de mină,fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED autoclavabila	Piesă de mină,fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, presiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED autoclavabila	CE/ ISO
10	Piese dreaptă	WJ-414A-S-ZA	China	FSSSMD	Corp piese din oțel inoxidabil, turatii maxime 40000 rot/min, autoclavabila	Corp piese din oțel inoxidabil, turatii maxime 40000 rot/min, autoclavabila	CE/ ISO
11	Hîrtie de articulație	Articulating Paper in roll	China	StarDent	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni	Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10mm x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni	CE/ ISO
12	Pivoti de titan	SD-F085	China	StarDent	Diverse marimi	Diverse marimi	CE/ ISO
13	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	4101, 4102	China	Dian Fong	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	Freze extradure pentru mobilizarea coroanelor	CE/ ISO

17	Freza dentara CONICA (Luminare)	TF-11C/M/F/EF; TR-11C/M/F/EF; TC-11C/M/F/EF	China	Dian Fong	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125- 150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	cap plat (TF); Cap rotund(TR); cap conic (TC) dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125- 150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben); lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ ISO
18	Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă)	SF-11C/M/F/EF; SR-11C/M/F/EF; SO--21C/M/F/EF;	China	Dian Fong	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106- 125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20- 30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	cap plat (SF); Cap rotund(SR); cap ogival (SO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106- 125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20- 30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ ISO
19	Freza dentara SFERICĂ (Rotundă)	BR-46C/M/F/EF; BC-43C/M/F/EF	China	Dian Fong	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106- 125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20- 30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Bilă (BR); Bilă cu manson/git (BC)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106- 125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20- 30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ ISO
20	Freza dentara FLACĂRĂ	FO-11C/M/F/EF	China	Dian Fong	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125- 150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	Cap ogival (FO)dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125- 150μ(verde); 106-125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20-30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ ISO
21	Freza dentara formă specială	EX-11C/M/F/EF	China	Dian Fong	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106- 125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20- 30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	EX dimensiuni nr.1,2,3 granulatia 125-150μ(verde); 106- 125μ(albastru); 53-63μ(roșu); 20- 30μ(galben) lungimea piciorușului nu mai mică de 20 mm	CE/ ISO
22	Freza dentara preparare inlay	AM22D15	China	Dian Fong	CR	CR	CE/ ISO

23	Freze diamante pentru prepararea bontului protetic	4104	China	Dian Fong	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	Pt prepararea țesuturilor dure dentare, diferite granulații după ISO verde, albastru, negru cu partea activă pentru următoarele tipuri de praguri Champher, prag drept etc.	CE/ ISO
24	Discuri diamantate	AM22D15	China	Dian Fong	P-u separare puntilor de metalo-ceramică cu două părți diamantate, Dimensiuni: Diametru 22 mm, grosimea 1,5 micrometri	P-u separare puntilor de metalo-ceramică cu două părți diamantate, Dimensiuni: Diametru 22 mm, grosimea 1,5 micrometri	CE/ ISO
29	Masă plastică p-u confecționarea protezelor dentare	Plastic for making dentures	China	Dian Fong	Pt confecționarea protezelor mobile 300gr-praf+150ml-lichid	Pt confecționarea protezelor mobile 300gr-praf+150ml-lichid	CE/ ISO
34	Dinți acrilici	SRTeeth 1x28x20	China	CAIYU Dental	set: 20garnituri x28 buc diverse culori după cheia VITA Culorile și mărimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	set: 20garnituri x28 buc diverse culori după cheia VITA Culorile și mărimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	CE/ ISO
35	Dinți acrilici laterali molari, premolari	SRTeeth 1x16x20	China	CAIYU Dental	set: 20garnituri x16 buc diverse culori după cheia VITA Culorile și mărimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	set: 20garnituri x16 buc diverse culori după cheia VITA Culorile și mărimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor	CE/ ISO
36	Metal ușor fuzibil p-ru stanșarea coroanelor dentare	1982	China	StarDent	1 buc 60gr	1 buc 60gr	CE/ ISO
42	Disc diamantat pentru separarea bonturilor din super ghips	CB45D30	China	Dian Fong	Diametrul-45, flexibil	Diametrul-45, flexibil	CE/ ISO
43	Porțelan p-u confecționarea protezelor dentare metaloceramice	PR50	China	StarDent	50gr, din ingrediente naturale A-2,3,3.5 culorile după cheia VITA	50gr, din ingrediente naturale A-2,3,3.5 culorile după cheia VITA	CE/ ISO
54	Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metaloceramică)	DIMASCAT NP	China	StarDent	Nicheli 65%, crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Nicheli 65%, crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	CE/ ISO

55	Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate	DIMASCAT PS	China	StarDent	Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg)	CE/ ISO
56	Nisip alb p-u sablator	Nisip alb p-u sablator	China	StarDent	aluminiu- oxid cu granulație 250 mk	aluminiu- oxid cu granulație 250 mk	CE/ ISO
61	Freze extradure în asortiment	ZD103	China	Dian Fong	pentru laboratorul dentar	pentru laboratorul dentar	CE/ ISO
62	Freze diamantate în asortiment	ZD102	China	Dian Fong	pentru laboratorul dentar	pentru laboratorul dentar	CE/ ISO
63	Polipante p-u șlifmotor	in asortiment	China	Dian Fong	50x8x10 ; Nr. 10	50x8x10 ; Nr. 10	CE/ ISO
65	Bor-mașină cu micromotor p/u tehnicieni dentari	Bor-mașină	China	Dian Fong	viteză 35000 rotații/min.	viteză 35000 rotații/min.	CE/ ISO
74	Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți	1X18H9T	China	StarDent	Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel- 9%	Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel- 9%	CE/ ISO
80	Compresor	SD-SA004	China	StarDent	CBY/C-50 OLD2050 L 250 L/min 220 W14 KW8 bar2PF	CBY/C-50 OLD2050 L 250 L/min 220 W14 KW8 bar2PF	CE/ ISO
82	Piesa p/u fiziodispenser	Piesa p/u fiziodispenser	China	StarDent	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil	Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil	CE/ ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301