

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
"ЗАВОД СПЕЦАЎТАМАТЫКА"



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЗАВОД СПЕЦАВТОМАТИКА"

Рэспубліка Беларусь
220024, г.Мінск, вул. Сцебянёва, 12
Тэл: +375(17) 365 61 49, 365 61 11
Факс: +375(17) 365 73 15, 365 64 15
р/с BY05BPSB30121088540159330000,
Дадатковы офіс № 701 на Чкалава
Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «БПС-Сбербанк»
г.Мінск, вул. Чкалава, 18, к.1, БИК BPSBBY2X
УНП 100016872
E-mail: omsik@specavtomatika.by
www: spetcavtomatika.by

Республика Беларусь
220024, г. Минск, ул. Стебёнёва, 12
Тел: +375(17) 365 61 49, 365 61 11
Факс: +375(17) 365 73 15, 365 64 15
р/с BY05BPSB30121088540159330000,
Дополнительный офис № 701 на Чкалова
Региональной дирекции № 700 по г. Минску
и Минской области
ОАО «БПС-Сбербанк»
г.Минск, ул. Чкалова, 18, к.1, БИК BPSBBY2X
УНП 100016872
E-mail: omsik@specavtomatika.by
www: spetcavtomatika.by

По месту требования

СЕРТИФИКАТ

ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ №2

Настоящим удостоверяем, что **ООО «ENERGOPLAT»**, Молдова, MD-2004. г. Кишинев, Ул. Штефан чел Маре, 196/3 является **ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ** ОАО «Завод Спецавтоматика», Республика Беларусь, г. Минск, ул. Стебенева, 12.

Данный сертификат предоставляет право на реализацию всей продукции производимой ОАО «Завод Спецавтоматика», в частности евроконтейнеров металлических оцинкованных объемом 1100 литров, на всей территории Республики Молдова; подтверждает гарантийные обязательства на продукцию, реализуемую настоящим официальным представителем.

ООО «ENERGOPLAT» имеет право, как официальный представитель, представлять и продавать всю выпускаемую производителем продукцию от своего имени.

Дата выдачи 01 сентября 2017 года
Действительно до 31 декабря 2020 года

Директор
ОАО «Завод Спецавтоматика»




Д.П. Карачун



Рэспубліка Беларусь
220024, г. Мінск, вул. Сцебянёва, 12
Тэл: +375(17) 365 61 49, 365 61 11
Факс: +375(17) 365 73 15, 365 64 15
р/с BY05BPSB30121088540159330000,
Дадатковы офіс № 701 на Чкалава
Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «БПС-Сбербанк»
г. Мінск, вул. Чкалава, 18, к.1, БИК BPSBBY2X
УНП 100016872
E-mail: specavtomatika@tut.by
www: spetcavtomatika.by

Республика Беларусь
220024, г. Минск, ул. Стебёнова, 12
Тел: +375(17) 365 61 49, 365 61 11
Факс: +375(17) 365 73 15, 365 64 15
р/с BY05BPSB30121088540159330000,
Дополнительный офис № 701 на Чкалова
Региональной дирекции № 700 по г. Минску
и Минской области
ОАО «БПС-Сбербанк»
г. Минск, ул. Чкалова, 18, к.1, БИК BPSBBY2X
УНП 100016872
E-mail: specavtomatika@tut.by
www: spetcavtomatika.by



ОФИЦИАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
ООО «ENERGOPLAT»,
Молдова, MD-2004. г. Кишинев,
ул. Штефан чел Маре, 196/3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПОСТАВКЕ ТОВАРА

К поставке предлагается **контейнер металлический оцинкованный для общего сбора ТБО типа «евроконтейнер»** со следующими техническими параметрами:

Тип: новый, не бывший в эксплуатации евроконтейнер сварной конструкции из горячеоцинкованной стали (оцинкован методом полного погружения в ванну).

Номинальный объем контейнера: $1,1 \text{ м}^3 \pm 5\%$.

Габаритные размеры: длина – 1370+-7мм, ширина – 1010+-7мм, высота (с колесами) – 1420+-7мм.

Грузоподъемность заполненного контейнера: не менее 400 кг.

Собственная масса контейнера: не более 110 кг.

Корпус контейнера: сплошной; сварной (сварка сплошным швом); со сферическим днищем для удобного опорожнения контейнера от собранных отходов; с ручками для перемещения и боковыми цапфами для выгрузки в мусоровоз с задней загрузкой с еврозахватом; оборудован сливным отверстием с резиновой крышкой в днище корпуса; материал корпуса - штампованная листовая сталь с ребрами жесткости, с поверхностной обработкой горячим оцинкованием с полным погружением корпуса в ванну; толщина корпуса - 1,25 - 1,5 мм (без учета покрытия); покрытие корпуса - горячее цинкование согласно ГОСТ 9.307-89; толщина покрытия корпуса цинком - не менее 60 мкм; контейнер должен обладать механической прочностью.


Крышка контейнера: сферической (полукруглой) формы с резиновым уплотнителем, обеспечивающим плотное закрытие крышки; материал крышки - штампованная листовая сталь с ребрами жесткости, с поверхностной обработкой горячим цинкованием с полным погружением крышки в ванну; толщина крышки - 1,25 - 1,5 мм (без учета покрытия); покрытие крышки - горячее цинкование согласно ГОСТ 9.307-89; толщина покрытия крышки цинком - не менее 60 мкм; механизм открывания крышки - подпружиненная крышка с двумя натяжными пружинами, открывается и закрывается

вручную или механически (при осуществлении погрузки/разгрузки в мусоровоз).

Ходовая часть: 4 (четыре) оцинкованных металлических колеса с возможностью поворота на 360°, со сплошными резиновыми шинами на металлическом или пластмассовом диске и независимым друг от друга вращением; 2 (два) колеса должны быть оснащены стояночным тормозом (стопором колес); головная часть ролика и кронштейн - из штампованной стали; двойной шарикоподшипник в поворотном узле; диаметр колеса - 200 мм; несущая способность колеса - не менее 200 кг.

Окраска: не окрашенный, естественный цвет цинкового покрытия.

Общий вид контейнера







Директор
ОАО «Завод Спецавтоматика»



Д.П. Карачун

93 000 000 01710 014193



1. Общие допуски по ГОСТ 30893-1+2002, ±1/2.
2. Размеры для справок.
3. Остальные технические требования по СТБ 1022-96.

БМР 014-10.00.000 СБ	
Лист	Масса
15	25,61
Лист	Листов
1	1
ИД 3000 (СПЕЦАВТОМАТИКА)	
Контрагент	
(Образный чертеж)	
Контрагент	
И. контр.	
Формат А1	



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

При наличии трещин изделие подлежит выбраковке.

Гарантии не распространяются на изделия, у которых есть следы механического воздействия на него.

Срок службы контейнера - до 10 лет.



Юридический адрес: Республика Беларусь, 220024 г.Минск, ул.Стебенева, дом 12
р/сBY84PJCB30120414291020000978
Банк: ОАО "Приорбанк", Минск, Республика Беларусь
SWIFT: PJCBVY2X
УНП 100016872
Телефоны : +375 17 398-80-16, 365-64-15, +375 (44) 535-88-80

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:


+375 17 398-80-16, 365-64-15
+375 44 535-88-80

ПАСПОРТ БИРЮ 01.407.00.000 ПС

Контейнер для твердых бытовых отходов объемом 1,1 м³
БИРЮ 01.407.00.000

Контейнер для ТБО	-	БИРЮ 01.407.00.000
Контейнер для ТБО	стекло	БИРЮ01.407.00.000-01
Контейнер для ТБО	пластик	БИРЮ01.407.00.000-02
Контейнер для ТБО	бумага	БИРЮ01.407.00.000-03

ОПИСАНИЕ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ



ОПИСАНИЕ И ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

Контейнер предназначен для сбора твердых бытовых отходов. Контейнер представляет собой корпус, состоящий из подвижной крышки и жесткого корпуса, и оборудован четырьмя полноповоротными колесами. Крышка оснащена механизмом открывания с двумя натяжными пружинами, открывается и закрывается вручную и механически (при осуществлении погрузки/разгрузки в мусоровоз с задней загрузкой). В основании корпуса расположено сливное отверстие с заглушкой для удаления влаги и дезинфицирующих растворов. Для предотвращения произвольного перемещения контейнера предусмотрены стояночные тормоза на двух колесах. Полное закрытие крышки обеспечивается наличием резинового уплотнителя.

В контейнерах для раздельного сбора ТБО (бумага, пластик, стекло) предусмотрен замок для блокировки открытия крышки. В этом случае загрузка отходов возможна только через отверстия в крышке.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Контейнер соответствует требованиям ТУ ВУ 100016872.096-2015
- Материал корпуса – холоднокатаная сталь толщиной 1,25 мм
- Габаритные размеры изделия L= 1370 ± 7 мм, В=1010 ± 7 мм, Н= 1420 ± 7 мм
- Грузоподъемность 440 кг
- Собственная масса не более 115 кг
- Объем 1100 л
- Цинковое покрытие не менее 60 мкм

По требованию заказчика возможна поставка контейнера с крышками для раздельного сбора отходов:

- стекла «БИРЮ 01.407.00.000-01»
- пластика «БИРЮ 01.407.00.000-02»
- бумаги «БИРЮ 01.407.00.000-03»

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Контейнер для ТБО БИРЮ 01.407.00.000-XX - 1 шт.
- Паспорт контейнера - 1 шт.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ТОВАРОМ

Контейнер должен стоять в специально оборудованном для этого месте на ровной и твердой поверхности. К контейнеру должен быть комфортный доступ для складирования отходов и должен иметься свободный подъезд для мусоровоза.

Не реже одного раза в месяц следует производить техническое обслуживание, которое включает: очистку контейнера от остатков отходов, мойку.

Проверку всех крепежных элементов; в случае ослабления крепежных элементов следует их затянуть стандартным ключом с усилием не более 30 кг.

Общий вес загружаемых отходов не должен превышать 440 кг.

Температура загружаемых отходов не должна превышать 70°C.

Ударные нагрузки при загрузке-разгрузке не допускаются во избежание деформации контейнера, а также колёсных опор.

При погрузке и разгрузке в мусоровоз необходимо следить за тем, чтобы захваты плотно прилегали к цапфовым втулкам контейнера.

Загрузка-разгрузка контейнера должна осуществляться только специальной техникой согласно ГОСТ 27478-87 и ГОСТ 27415-87.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделия должны транспортироваться железнодорожным или автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования изделия не должны подвергаться резким ударам.

Способ крепления изделий на транспортном средстве должен исключать их перемещение.

Условия транспортировки и хранения контейнеров должны исключать возможность механических повреждений, загрязнения поверхности.





S.C.«ENERGOPLAT»SRL

MD-2004, Moldova ,Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,196/3
c/f 1007600054199; c/TVA 0505227
tel./fax (+37322) 234073; tel.(+37322)234163; mobil (+37369)120550
E-mail: energoplat@mail.ru

Către Direcția generală
locativ-comunală și amenajare
de la S.C.,Energoplat”S.R.L.

Declarație

Prin prezenta S.C.,Energoplat”S.R.L. participant la Licităția publică Nr.21011376 din 10.09.2019 privind livrarea „Containerilor pentru deșeuri „ și reprezentant al uzinei producătoare «Завод Спецавтоматика» R. Belarusi (coform Certificatului de repzezentant oficial Nr.2) declară că : containerile pentru deșeuri cu volumul de 1,1m³ din otel zincat sunt confectionate la uzina «Завод Спецавтоматика» R. Belarusi și importate, transportate de către societatea noastră pînă la locul indicat de cumpărător (“Beneficiar”).

Cu respect

Administrator S.C.,Energoplat”S.R.L. _____ Rudenciuc Mihail

