

Lucrari de reparatie a capitala la LT Bodan Petriceicu Hasdeu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-1-1/2

Lucrari de reparatie a capitala la LT Bogdan Petriceicu Hasdeu

Valoarea de deviz 843 367,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii - CAPITOL 1.5 -1.7, (pp 456-784) 1.1. Capitol 1.5. Bloc A et.3 WC - Baieti (pp456-567) 1.1.1. Pardoseli (pp456-464)				
1	RpCM33 A	p456Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramic	m2	17,000	89,50 88,00	1 521,50 1 496,00
2	RpCK42A K3	p457Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment K=3	m2	17,000	61,50 49,50	1 045,50 841,50
3	CD50H	p458Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	2 237,06 277,75	2 125,21 263,86
4	CN54A	p459Aplicarea manuala a grundului cu cuart BETONOCONTACT int-un strat , la pardoseli.	m2	17,000	21,16 7,70	359,80 130,90
5	CG01A	p460Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	88,62 38,50	1 506,54 654,50
6	CC03A	p461Montare plase VR1 100*100*5	kg	52,700	39,67 2,47	2 090,63 130,43
7	CG01A1	p462Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	117,58 52,80	1 998,86 897,60
8	IzF31B	p463Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	207,64 48,40	3 529,88 822,80
9	CG17D	p464Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	17,000	420,17	7 142,89 2 337,50

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 16 m2			137,50	
Total Pardoseli (pp456-464)						21 320,81
Incluziv salariu						7 575,09
		1.1.2. Tavane (pp465-474)				
10	RpCJ35A	p465Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800	15,85 14,85	266,28 249,48
11	RCsB15A	p466Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,800	130,71 123,20	2 195,88 2 069,76
12	CN54A	p467Aplicarea manuala a grundului cu quart BETONOCONTACT int-un strat , la tavan	m2	16,800	21,16 7,70	355,57 129,36
13	CF52B	p468 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	111,98 84,15	1 881,22 1 413,72
14	CF53B	p469Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	432,45 341,00	7 265,16 5 728,80
15	CN54A	p470 Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la tavan	m2	16,800	19,92 7,70	334,66 129,36
16	CF57A	p471Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	16,800	98,47 60,50	1 654,22 1 016,40
17	CN54A	p472Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la tavan	m2	16,800	19,92 7,70	334,66 129,36
18	CN06A	p473Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	16,800	52,79 30,25	886,87 508,20
19	CB16A	p474Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,000	86,34 46,75	1 554,12 841,50
Total Tavane (pp465-474)						16 728,64
Incluziv salariu						12 215,94
		1.1.3. Grinda de beton (pp475-483)				
20	RpCJ35A	p475Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200	15,85 14,85	50,72 47,52

1	2	3	4	5	6	7
21	RCsB15A	p476Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,200	130,71 123,20	418,26 394,24
22	CN54A	p477Aplicarea manuala a grundului cu quart BETONOCONTACT int-un strat , la grinda	m2	3,200	21,17 7,70	67,73 24,64
23	CF52B	p478Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	111,98 84,15	358,33 269,28
24	CF53B	p479Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K20	m2	3,200	432,45 341,00	1 383,84 1 091,20
25	CN54A	p480Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la grinda	m2	3,200	19,92 7,70	63,74 24,64
26	CF57A	p481Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	3,200	98,47 60,50	315,09 193,60
27	CN54A	p482Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la grinda	m2	3,200	19,92 7,70	63,74 24,64
28	CN06A	p483Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	3,200	52,79 30,25	168,93 96,80
Total Grinda de beton (pp475-483)						2 890,38
Incluziv salariu						2 166,56
		1.1.4. Pereti (pp484-492)				
29	RpCM33 A	p484Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	89,50 88,00	5 191,00 5 104,00
30	RpCG29A	p485Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,500	78,60 72,60	196,50 181,50
31	RpCJ35A	p486Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,600	15,85 14,85	992,21 929,61
32	CN54A	p487Aplicarea manuala a grundului cu quart "BETONOCONTACT" int-un strat , la pereti si tavan interioare	m2	62,600	21,17 7,70	1 324,93 482,02
33	CF05A	p488Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual	m2	62,600	325,63 126,50	20 384,75 7 918,90

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100*100*5, aplicate la pereti				
34	CF02D5	p489Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se aduuga 6cm)k=6	m2	62,600	181,89 138,60	11 386,13 8 676,36
35	IzF31B	p490Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,600	207,64 48,40	12 998,26 3 029,84
36	CI06C	p491Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,600	459,73 134,75	28 779,10 8 435,35
37	CL20A	p492Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	93,95 27,50	187,90 55,00
Total Pereti (pp484-492)						81 440,78
Incluziv salariu						34 812,58
		1.1.5. Captusirea tevilor cu gips carton (493-498)				
38	CF59B	p493Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800	212,48 100,92	807,43 383,51
39	CN54A	p494Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	3,800	19,92 7,70	75,70 29,26
40	CF57A	p495Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	3,800	98,47 60,50	374,17 229,90
41	CN54A	p496Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la tavan	m2	3,800	19,92 7,70	75,70 29,26
42	CN06A	p497Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	3,800	52,79 30,25	200,61 114,95
43	CK26B	p498Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	35,70 22,00	142,80 88,00
Total Captusirea tevilor cu gips carton (493-498)						1 676,41

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						874,88
		1.1.6. Timplarie (pp 499-502)				
44	RpCO56A	p499Demontari: timplarie din lemn (Usi.)	m2	1,920	23,10 23,10	44,36 44,36
45	CK21A	p500Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500	2 342,42 52,25	15 225,73 339,63
46	CK22C	p501Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,000	2 064,13 73,15	8 256,51 292,60
47	CK26C	p502Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,700	133,75 4,95	227,38 8,42
Total Timplarie (pp 499-502)						23 753,98
Incluziv salariu						685,01
		1.1.7. Deschisuri la usi , ferestre si goluri (pp 503-505)				
48	RpCJ06Ck=2	p503Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,000	114,61 92,40	1 604,61 1 293,60
49	CI06C	p504Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	459,73 134,75	919,46 269,50
50	CK18B	p505Montarea coltarelo din mase plastice	m	14,000	41,20 28,60	576,80 400,40
Total Deschisuri la usi , ferestre si goluri (pp 503-505)						3 100,87
Incluziv salariu						1 963,50
		1.1.8. Incalzire (pp506-523)				
51	RpIC19B	p506Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	38,82 20,90	77,64 41,80
52	RpID19A	p507Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru	buc	2,000	55,20	110,40

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"			49,50	99,00
53	RpIB12B	p508Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
54	RpIB11C	p509Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,50 5,50	11,00 11,00
55	RpIC28B	p510Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez"32*1"	buc	2,000	212,63 111,65	425,26 223,30
56	IB20A	p511Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	84,75 8,25	169,50 16,50
57	ID01B	p512Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	138,55 12,65	277,10 25,30
58	RpID07A	p513Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Установка воздушных кранов с вентилем, с мобильным ключем диаметром 1/4"-3/8")	buc	1,000	155,40 14,30	155,40 14,30
59	RpIC28A	p514Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	86,51 46,75	86,51 46,75
60	IC35C	p515Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	49,09 22,00	392,71 176,00
61	IC38B	p516Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT PPR d25mm	buc	4,000	15,27 9,90	61,08 39,60
62	IC38B	p517Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d25mm	buc	2,000	14,97 9,90	29,94 19,80
63	IC38G	p518Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TeiPPR d=25*20*25mm	buc	2,000	20,75 12,65	41,49 25,30
64	IC40A	p519Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC	buc	10,000	32,95 11,00	329,50 110,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe zid de caramida				
65	IB06A	p520Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,48 27,50	38,48 27,50
66	RpCU05I	p521Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
67	RpIE02A	p522Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,44 21,44	13,22 10,72
68	RpIE04A	p523Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,00 5,50	64,00 44,00
Total Incalzire (pp506-523)						2 454,83
Incluziv salariu						1 102,47
		1.1.9. Instalatii sanitare (pp524-562)				
69	RpSC05A	p524Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	52,25 52,25	104,50 104,50
70	RpSD02A	p525Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	33,00 33,00	66,00 66,00
71	RpSC06A	p526Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	60,50 60,50	181,50 181,50
72	RpSD01B	p527Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	49,50 49,50	247,50 247,50
73	RpSA01A	p528Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,65 12,65	253,00 253,00
74	RpSA01B	p529Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,50 16,50	82,50 82,50
75	RpSB01C	p530Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	43,45 43,45	260,70 260,70
76	RpSB01A	p531Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	35,20 35,20	176,00 176,00
77	RpSB05C	p532Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	44,00 44,00	44,00 44,00
78	RpSD37B	p533Montarea racordului olandez sau	buc	2,000	79,03	158,07

1	2	3	4	5	6	7
		cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25*3/4			13,75	27,50
79	RpSC21C	p534Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 335,09 126,50	2 670,18 253,00
80	RpSD35A	p535Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	944,00 110,00	1 888,00 220,00
81	RpSC24A	p536Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша геныя)	buc	3,000	2 546,97 308,00	7 640,90 924,00
82	RCsB30H k=1,9	p537Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	412,89 64,90	412,89 64,90
83	RpSB41B	p538Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	473,00 18,15	473,00 18,15
84	RpSE27A	p539Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	895,02 19,25	895,02 19,25
85	IA17A	p540Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv consol boilerului	buc	1,000	3 771,45 126,50	3 771,45 126,50
86	RpSD20A	p541Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	95,92 19,80	479,62 99,00
87	RpSD37B	p542Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	79,04 13,75	711,33 123,75
88	RpSD18B	p543Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	152,94 12,10	305,88 24,20
89	RpSB13E	p544Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	91,76 20,90	550,57 125,40
90	RpSB15E	p545Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d110mm	buc	3,000	85,17 20,90	255,51 62,70
91	RpSB14E	p546Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTrecere fonta /PVC	buc	2,000	106,83 18,70	213,67 37,40

1	2	3	4	5	6	7
92	RpSB14E	p547Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTrecere 110x50mm	buc	1,000	43,83 18,70	43,83 18,70
93	RpSA43I	p548Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	65,27 33,00	130,53 66,00
94	RpSB13C	p549Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	57,47 16,50	114,94 33,00
95	RpSB14C	p550Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	26,74 14,30	80,22 42,90
96	RpSA43F	p551Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	44,22 26,95	88,43 53,90
97	RpSA20B	p552Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	150,00 41,25	1 500,02 412,50
98	IC38A	p553Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d20	buc	2,000	12,69 8,25	25,38 16,50
99	IC38A	p554Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPRd=20mm	buc	2,000	11,19 8,25	22,38 16,50
100	IC38G	p555Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TEU PPR d=20mm	buc	2,000	17,25 12,65	34,49 25,30
101	RpSD37B	p556Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25*3/4	buc	4,000	79,04 13,75	316,15 55,00
102	RpSA43B	p557Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,40 18,15	133,61 72,60
103	RpCU05I	p558Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
104	RCsB08C	p559Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii	buc	2,000	169,80 71,50	339,60 143,00

1	2	3	4	5	6	7
		dintre betonul vechi si cel nou				
105	RpSF09A	p560Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,85 3,85	38,50 38,50
106	RpSF05A	p561Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,25 8,25	82,50 82,50
107	RpSF08A	p562Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,40 4,40	5,28 5,28
Total Instalatii sanitare (pp524-562)						24 962,65
Incluziv salariu						4 788,63
		1.1.10. Lucrari diverse (pp563-567)				
108	TsH92A	p563Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	25,000	74,80 74,80	1 870,00 1 870,00
109	TsI50C5	p564Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	105,00 0,00	2 625,00 0,00
110	TrB05A2-9	p565Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	322,30 322,30	8 057,50 8 057,50
111	TrI1AC13 B6	p566Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	27,50 27,50	412,50 412,50
112	TrB05A2-9	p567Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	322,30 322,30	4 834,50 4 834,50
Total Lucrari diverse (pp563-567)						17 799,50
Incluziv salariu						15 174,50
Total Capitol 1.5. Bloc A et.3 WC -Baieti (pp456-567)						196 128,85
Incluziv salariu						81 359,16
		1.2. Capitol 1.6 Bloc B et.4 WC - Fete i(pp 568-672)				
		1.2.1. Pardoseli (pp.568-577)				
113	RpCM33 A	p568Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramic	m2	17,000	89,50 88,00	1 521,50 1 496,00

1	2	3	4	5	6	7
114	RpCK42A K3	p569Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment K=3	m2	17,000	61,50 49,50	1 045,50 841,50
115	CD50H	p570Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,150	2 237,04 277,75	2 572,60 319,41
116	CN54A	571Aplicarea manuala a grundului cu cuart BETONOCONTACT int-un strat , la pardoseli.	m2	17,000	21,16 7,70	359,80 130,90
117	CK18C	p572Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(Maiak)	m	16,000	29,82 14,30	477,20 228,80
118	CG01A	p573Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	88,62 38,50	1 506,54 654,50
119	CC03A	p574Montare plase VR1 100*100*5	kg	52,700	39,67 2,47	2 090,63 130,43
120	CG01A1	p575Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	117,58 52,80	1 998,86 897,60
121	IzF31B	p576Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	207,64 48,40	3 529,88 822,80
122	CG17D	p577Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	420,17 137,50	7 142,89 2 337,50
Total Pardoseli (pp.568-577)						22 245,40
Incluziv salariu						7 859,44
		1.2.2. Tavane (pp 578-587)				
123	RpCJ35A	p578Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800	15,85 14,85	266,28 249,48
124	RCsB15A	p579Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,800	130,71 123,20	2 195,88 2 069,76
125	CN54A	p580Aplicarea manuala a grundului cu cuart BETONOCONTACT int-un strat , la tavan	m2	16,800	21,16 7,70	355,57 129,36
126	CF52B	p581Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	111,98 84,15	1 881,22 1 413,72
127	CF53B	p582Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec	m2	16,800	432,45	7 265,16

1	2	3	4	5	6	7
		uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20			341,00	5 728,80
128	CN54A	p583Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la tavan	m2	16,800	19,92 7,70	334,66 129,36
129	CF57A	p584Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	16,800	98,47 60,50	1 654,22 1 016,40
130	CN54A	p585Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la tavan	m2	16,800	19,92 7,70	334,66 129,36
131	CN06A	p586Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	16,800	52,79 30,25	886,87 508,20
132	CB16A	p587Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,800	86,34 46,75	1 450,51 785,40
Total Tavane (pp 578-587)						
						16 625,03
Incluziv salariu						
						12 159,84
		1.2.3. Pereti (pp 588-597)				
133	RpCM33 A	p588Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,000	89,50 88,00	5 370,00 5 280,00
134	RpCG29A	p589Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,000	78,60 72,60	314,40 290,40
135	RpCJ35A	p590Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,800	15,85 14,85	1 011,23 947,43
136	CN54A	p591Aplicarea manuala a grundului cu quart "BETONCONTACT" int-un strat , la pereti si tavan interioare	m2	63,800	21,17 7,70	1 350,33 491,26
137	CK18C	p592Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei(Maiak)	m	58,000	29,82 14,30	1 729,85 829,40
138	CF05A	p593Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100*100*5, aplicate la pereti	m2	63,800	325,64 126,50	20 775,52 8 070,70
139	CF02D5	p594Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T	m2	63,800	181,89 138,60	11 604,40 8 842,68

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se aduuga 6cm)k=6				
140	IzF31B	p595Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	63,800	207,64 48,40	13 247,43 3 087,92
141	CI06C	p596Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,800	459,73 134,75	29 330,77 8 597,05
142	CL20A	p597Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	93,95 27,50	187,90 55,00
Total Pereti (pp 588-597)						84 921,83
Incluziv salariu						36 491,84
		1.2.4. Captusirea tevilor cu gips carton (pp598-603)				
143	CF59B	p598Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	4,000	212,48 100,92	849,92 403,70
144	CN54A	p599Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	4,000	19,92 7,70	79,68 30,80
145	CF57A	p600Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	4,000	98,47 60,50	393,86 242,00
146	CN54A	p601Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la tavan	m2	4,000	19,92 7,70	79,68 30,80
147	CN06A	p602Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	4,000	52,79 30,25	211,16 121,00
148	CK26B	p603Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	35,70 22,00	142,80 88,00
Total Captusirea tevilor cu gips carton (pp598-603)						1 757,10
Incluziv salariu						916,30
		1.2.5. Timplarie (pp 604-607)				
149	RpCO56A	p604Demontari: timplarie din lemn	m2	1,920	23,10	44,36

1	2	3	4	5	6	7
		(Usi ferestre)			23,10	44,36
150	CK21A	p605Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,400	2 342,42 52,25	19 676,33 438,90
151	CK22C	p606Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	6,500	2 064,13 73,15	13 416,84 475,48
152	CK26C	p607Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,700	133,75 4,95	227,38 8,42
Total Timplarie (pp 604-607)						33 364,91
Incluziv salariu						967,16
		1.2.6. Deschisuri la usi , ferestre si goluri (pp 608-610)				
153	RpCJ06Ck=2	p608Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,000	114,61 92,40	2 292,30 1 848,00
154	CI06C	p609Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,500	459,73 134,75	1 149,33 336,88
155	CK18B	p610Montarea coltarelo din mase plastice	m	20,000	41,20 28,60	824,00 572,00
Total Deschisuri la usi , ferestre si goluri (pp 608-610)						4 265,63
Incluziv salariu						2 756,88
		1.2.7. Incalzire (pp 611-628)				
156	RpIC19B	p611Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	38,82 20,90	77,64 41,80
157	RpID19A	p612Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	55,20 49,50	110,40 99,00
158	RpIB12B	p613Demontari convectoare-radiator	buc	1,000	6,60	6,60

1	2	3	4	5	6	7
					6,60	6,60
159	RpIB11C	p614Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,50 5,50	11,00 11,00
160	RpIC28B	p615Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez"32*1"	buc	2,000	212,63 111,65	425,26 223,30
161	IB20A	p616Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	84,75 8,25	169,50 16,50
162	ID01B	p617Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	138,55 12,65	277,10 25,30
163	RpID07A	p618Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,000	155,40 14,30	155,40 14,30
164	RpIC28A	p619Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Dop p/u radiator	buc	1,000	86,51 46,75	86,51 46,75
165	IC35C	p620Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	49,09 22,00	392,71 176,00
166	IC38B	p621Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT PPR d25mm	buc	4,000	15,27 9,90	61,08 39,60
167	IC38B	p622Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d25mm	buc	2,000	14,97 9,90	29,94 19,80
168	IC38G	p623Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TeiPPR d=25*20*25mm	buc	2,000	20,75 12,65	41,49 25,30
169	IC40A	p624Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	32,95 11,00	329,50 110,00
170	IB06A	p625Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,48 27,50	38,48 27,50
171	RpCU05I	p626Executarea strapungerilor pentru	buc	2,000	82,50	165,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm			82,50	165,00
172	RpIE02A	p627Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,44 21,44	13,22 10,72
173	RpIE04A	p628Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,00 5,50	64,00 44,00
Total Incalzire (pp 611-628)						2 454,83
Incluziv salariu						1 102,47
		1.2.8. Instalatii sanitare (pp 629-667)				
174	RpSC05A	p629Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	52,25 52,25	104,50 104,50
175	RpSD02A	p630Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	33,00 33,00	66,00 66,00
176	RpSC06A	p631Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	60,50 60,50	181,50 181,50
177	RpSD01B	p632Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	49,50 49,50	247,50 247,50
178	RpSA01A	p633Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,65 12,65	253,00 253,00
179	RpSA01B	p634Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,50 16,50	82,50 82,50
180	RpSB01C	p635Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	43,45 43,45	260,70 260,70
181	RpSB01A	p636Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	35,20 35,20	176,00 176,00
182	RpSB05C	p637Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	44,00 44,00	44,00 44,00
183	RpSD37B	p638Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25*3/4	buc	2,000	79,03 13,75	158,07 27,50
184	RpSC21C	p639Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	2,000	1 335,09	2 670,18

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			126,50	253,00
185	RpSD35A	p640Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	944,00 110,00	1 888,00 220,00
186	RpSC24A	p641Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	4,000	2 546,97 308,00	10 187,87 1 232,00
187	RCsB30H k=1,9	p642Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	412,89 64,90	412,89 64,90
188	RpSB41B	p643Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	473,00 18,15	473,00 18,15
189	RpSE27A	p644Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	895,02 19,25	895,02 19,25
190	IA17A	p645Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv consol boilerului	buc	1,000	3 771,45 126,50	3 771,45 126,50
191	RpSD20A	p646Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	95,92 19,80	479,62 99,00
192	RpSD37B	p647Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	79,04 13,75	711,33 123,75
193	RpSD18B	p648Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	152,94 12,10	305,88 24,20
194	RpSB13E	p649Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	91,76 20,90	550,57 125,40
195	RpSB15E	p650Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d110mm	buc	3,000	85,17 20,90	255,51 62,70
196	RpSB14E	p651Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTrecere fonta /PVC	buc	2,000	106,83 18,70	213,67 37,40
197	RpSB14E	p652Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTrecere 110x50mm	buc	1,000	43,83 18,70	43,83 18,70
198	RpSA43I	p653Bratara pentru fixarea conductelor	buc	2,000	65,27	130,53

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"			33,00	66,00
199	RpSB13C	p654Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	57,47 16,50	114,94 33,00
200	RpSB14C	p655Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	26,74 14,30	80,22 42,90
201	RpSA43F	p656Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	44,22 26,95	88,43 53,90
202	RpSA20B	p657Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	150,00 41,25	1 500,02 412,50
203	IC38A	p658Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d20	buc	2,000	12,69 8,25	25,38 16,50
204	IC38A	p659Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPRd=20mm	buc	2,000	11,19 8,25	22,38 16,50
205	IC38G	p660Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TEU PPR d=20mm	buc	2,000	17,25 12,65	34,49 25,30
206	RpSD37B	p661Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25*3/4	buc	4,000	79,04 13,75	316,15 55,00
207	RpSA43B	p662Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,40 18,15	133,61 72,60
208	RpCU05I	p663Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
209	RCsB08C	p664Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	169,80 71,50	339,60 143,00
210	RpSF09A	p665Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,85 3,85	38,50 38,50

1	2	3	4	5	6	7
211	RpSF05A	p666Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,25 8,25	82,50 82,50
212	RpSF08A	p667Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,40 4,40	5,28 5,28
Total Instalatii sanitare (pp 629-667)						27 509,62
Incluziv salariu						5 096,63
		1.2.9. Lucrari diverse (pp 668-672)				
213	TsH92A	p668Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	25,000	74,80 74,80	1 870,00 1 870,00
214	TsI50C5	p669Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	105,00 0,00	2 625,00 0,00
215	TrB05A2-9	p670Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	322,30 322,30	8 057,50 8 057,50
216	TrI1AC13 B6	p671Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	27,50 27,50	412,50 412,50
217	TrB05A2-9	p672Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	322,30 322,30	4 834,50 4 834,50
Total Lucrari diverse (pp 668-672)						17 799,50
Incluziv salariu						15 174,50
Total Capitol 1.6 Bloc B et.4 WC -Fete i(pp 568-672)						210 943,85
Incluziv salariu						82 525,06
		1.3. Capitol 1.7 Bloc A et.4 WC - Baieti (pp 673-784) 1.3.1. Pardoseli (pp673-681)				
218	RpCM33 A	p673Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramic	m2	17,000	89,50 88,00	1 521,50 1 496,00
219	RpCK42A K3	p674Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment K=3	m2	17,000	61,50 49,50	1 045,50 841,50

1	2	3	4	5	6	7
220	CD50H	p675Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,950	2 237,06 277,75	2 125,21 263,86
221	CN54A	p676Aplicarea manuala a grundului cu cuart BETONOCONTACT int-un strat , la pardoseli.	m2	17,000	21,16 7,70	359,80 130,90
222	CG01A	p677Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,000	88,62 38,50	1 506,54 654,50
223	CC03A	p678Montare plase VR1 100*100*5	kg	52,700	39,67 2,47	2 090,63 130,43
224	CG01A1	p679Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm k=8	m2	17,000	117,58 52,80	1 998,86 897,60
225	IzF31B	p680Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	17,000	207,64 48,40	3 529,88 822,80
226	CG17D	p681Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,000	420,17 137,50	7 142,89 2 337,50
Total Pardoseli (pp673-681)						21 320,81
Incluziv salariu						7 575,09
		1.3.2. Tavane (pp682-691)				
227	RpCJ35A	p682Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,800	15,85 14,85	266,28 249,48
228	RCsB15A	p683Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	16,800	130,71 123,20	2 195,88 2 069,76
229	CN54A	p684Aplicarea manuala a grundului cu cuart BETONOCONTACT int-un strat , la tavan	m2	16,800	21,16 7,70	355,57 129,36
230	CF52B	p685Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,800	111,98 84,15	1 881,22 1 413,72
231	CF53B	p686Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=20	m2	16,800	432,45 341,00	7 265,16 5 728,80
232	CN54A	p687Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavan , la tavan	m2	16,800	19,92 7,70	334,66 129,36

1	2	3	4	5	6	7
233	CF57A	p688Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	16,800	98,47 60,50	1 654,22 1 016,40
234	CN54A	p689Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la tavan	m2	16,800	19,92 7,70	334,66 129,36
235	CN06A	p690Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	16,800	52,79 30,25	886,87 508,20
236	CB16A	p691Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,000	86,34 46,75	1 554,12 841,50
Total Tavane (pp682-691)						16 728,64
Incluziv salariu						12 215,94
		1.3.3. Grinda de beton (pp692-700)				
237	RpCJ35A	p692Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinda	m2	3,200	15,85 14,85	50,72 47,52
238	RCsB15A	p693Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	3,200	130,71 123,20	418,26 394,24
239	CN54A	p694Aplicarea manuala a grundului cu quart BETONOCNTACT int-un strat , la grinda	m2	3,200	21,17 7,70	67,73 24,64
240	CF52B	p695Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	111,98 84,15	358,33 269,28
241	CF53B	p696Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K20	m2	3,200	432,45 341,00	1 383,84 1 091,20
242	CN54A	p697Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	3,200	19,92 7,70	63,74 24,64
243	CF57A	p698Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	3,200	98,47 60,50	315,09 193,60
244	CN54A	p699Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	3,200	19,92 7,70	63,74 24,64
245	CN06A	p700Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	3,200	52,79 30,25	168,93 96,80

1	2	3	4	5	6	7
Total Grinda de beton (pp692-700)						2 890,38
Incluziv salariu						2 166,56
		1.3.4. Pereti (pp701- 709)				
246	RpCM33 A	p701Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,000	89,50 88,00	5 191,00 5 104,00
247	RpCG29A	pp702Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,500	78,60 72,60	196,50 181,50
248	RpCJ35A	p703Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,600	15,85 14,85	992,21 929,61
249	CN54A	p704Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONCONTACT" int-un strat , la pereti si tavan interioare	m2	62,600	21,17 7,70	1 324,93 482,02
250	CF05A	p705Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv Plasa VR 100*100*5, aplicate la pereti	m2	62,600	325,63 126,50	20 384,75 7 918,90
251	CF02D5	p706Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se aduuga 6cm)k=6	m2	62,600	181,89 138,60	11 386,13 8 676,36
252	IzF31B	p707Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	62,600	207,64 48,40	12 998,26 3 029,84
253	CI06C	p708Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	62,600	459,73 134,75	28 779,10 8 435,35
254	CL20A	p709Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	93,95 27,50	187,90 55,00
Total Pereti (pp701- 709)						81 440,78
Incluziv salariu						34 812,58
		1.3.5. Captusirea tevilor cu gips carton (pp 710-715)				

1	2	3	4	5	6	7
255	CF59B	p710Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,800	212,48 100,92	807,43 383,51
256	CN54A	p711Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la grinda	m2	3,800	19,92 7,70	75,70 29,26
257	CF57A	p712Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k2(de 2 ori)	m2	3,800	98,47 60,50	374,17 229,90
258	CN54A	p713Aplicarea manuala a grundului antifugic tip "lux Biocid" intr un strat, la tavant , la tavan	m2	3,800	19,92 7,70	75,70 29,26
259	CN06A	p714Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucigai)	m2	3,800	52,79 30,25	200,61 114,95
260	CK26B	p715 Montarea coltarelor din aluminiu	m	4,000	35,70 22,00	142,80 88,00
Total Captusirea tevilor cu gips carton (pp 710-715)						1 676,41
Incluziv salariu						874,88
		1.3.6. Timplarie (pp 716- 719)				
261	RpCO56A	p716Demontari: timplarie din lemn (Usi.)	m2	1,920	23,10 23,10	44,36 44,36
262	CK21A	p717Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,500	2 342,42 52,25	15 225,73 339,63
263	CK22C	pp718Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	4,000	2 064,13 73,15	8 256,51 292,60
264	CK26C	pp719Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,700	133,75 4,95	227,38 8,42
Total Timplarie (pp 716-719)						23 753,98
Incluziv salariu						685,01
		1.3.7. Deschisuri la usi , ferestre si goluri (pp 720-722)				
265	RpCJ06Ck =2	p720Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre	m	14,000	114,61 92,40	1 604,61 1 293,60

1	2	3	4	5	6	7
		25 - 35 cm latime				
266	CI06C	p721Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,000	459,73 134,75	919,46 269,50
267	CK18B	p722Montarea coltarelo din mase plastice	m	14,000	41,20 28,60	576,80 400,40
Total Deschisuri la usi , ferestre si goluri (pp 720-722)						
						3 100,87
Incluziv salariu						
						1 963,50
		1.3.8. Incalzire (pp723-740)				
268	RpIC19B	p723Demontarea tevii PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2,000	38,82 20,90	77,64 41,80
269	RpID19A	p724Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	55,20 49,50	110,40 99,00
270	RpIB12B	p725Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,60 6,60	6,60 6,60
271	RpIB11C	p726Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	2,000	5,50 5,50	11,00 11,00
272	RpIC28B	p727Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Racord demontabil "olandez"32*1"	buc	2,000	212,63 111,65	425,26 223,30
273	IB20A	p728Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	84,75 8,25	169,50 16,50
274	ID01B	p729Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000	138,55 12,65	277,10 25,30
275	RpID07A	p730Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Установка воздушных кранов с вентилем, с мобильным ключом диаметром 1/4"-3/8")	buc	1,000	155,40 14,30	155,40 14,30
276	RpIC28A	p731Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	1,000	86,51 46,75	86,51 46,75

1	2	3	4	5	6	7
		Dop p/u radiator				
277	IC35C	p732Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	8,000	49,09 22,00	392,71 176,00
278	IC38B	p733Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm COT PPR d25mm	buc	4,000	15,27 9,90	61,08 39,60
279	IC38B	p734Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d25mm	buc	2,000	14,97 9,90	29,94 19,80
280	IC38G	p735Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TeiPPR d=25*20*25mm	buc	2,000	20,75 12,65	41,49 25,30
281	IC40A	p736Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000	32,95 11,00	329,50 110,00
282	IB06A	p737Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Existent)	buc	1,000	38,48 27,50	38,48 27,50
283	RpCU05I	p738Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
284	RpIE02A	p739Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	0,500	26,44 21,44	13,22 10,72
285	RpIE04A	p740Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	8,000	8,00 5,50	64,00 44,00
Total Incalzire (pp723-740)						2 454,83
Incluziv salariu						1 102,47
		1.3.9. Instalatii sanitare (pp 741-779)				
286	RpSC05A	p741Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	52,25 52,25	104,50 104,50
287	RpSD02A	p742Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,000	33,00 33,00	66,00 66,00

1	2	3	4	5	6	7
288	RpSC06A	p743Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	60,50 60,50	181,50 181,50
289	RpSD01B	p744Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5,000	49,50 49,50	247,50 247,50
290	RpSA01A	p745Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,65 12,65	253,00 253,00
291	RpSA01B	p746Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	5,000	16,50 16,50	82,50 82,50
292	RpSB01C	p747Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	43,45 43,45	260,70 260,70
293	RpSB01A	p748Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	35,20 35,20	176,00 176,00
294	RpSB05C	p749Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	44,00 44,00	44,00 44,00
295	RpSD37B	p750Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord "olandez" 25*3/4	buc	2,000	79,03 13,75	158,07 27,50
296	RpSC21C	p751Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 335,09 126,50	2 670,18 253,00
297	RpSD35A	p752Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	944,00 110,00	1 888,00 220,00
298	RpSC24A	p753Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (чаша генуя)	buc	3,000	2 546,97 308,00	7 640,90 924,00
299	RCsB30H k=1,9	p754Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm	buc	1,000	412,89 64,90	412,89 64,90
300	RpSB41B	p755Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (sifon de pardoseala INOX cu clapeta antimiros)	buc	1,000	473,00 18,15	473,00 18,15
301	RpSE27A	p756Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	895,02 19,25	895,02 19,25
302	IA17A	p757Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 100 l, inclusiv consol boilerului	buc	1,000	3 771,45 126,50	3 771,45 126,50

1	2	3	4	5	6	7
303	RpSD20A	p758Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	5,000	95,92 19,80	479,62 99,00
304	RpSD37B	p759Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord d=3/4	buc	9,000	79,04 13,75	711,33 123,75
305	RpSD18B	p760Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm	buc	2,000	152,94 12,10	305,88 24,20
306	RpSB13E	p761Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	91,76 20,90	550,57 125,40
307	RpSB15E	p762Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU PP d110mm	buc	3,000	85,17 20,90	255,51 62,70
308	RpSB14E	p763Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTrecere fonta /PVC	buc	2,000	106,83 18,70	213,67 37,40
309	RpSB14E	p764Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mmTrecere 110x50mm	buc	1,000	43,83 18,70	43,83 18,70
310	RpSA43I	p765Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000	65,27 33,00	130,53 66,00
311	RpSB13C	p766Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	57,47 16,50	114,94 33,00
312	RpSB14C	p767Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,000	26,74 14,30	80,22 42,90
313	RpSA43F	p768Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000	44,22 26,95	88,43 53,90
314	RpSA20B	p769Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	150,00 41,25	1 500,02 412,50
315	IC38A	p770Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d20	buc	2,000	12,69 8,25	25,38 16,50
316	IC38A	p771Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din	buc	2,000	11,19 8,25	22,38 16,50

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPRd=20mm				
317	IC38G	p772Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv TEU PPR d=20mm	buc	2,000	17,25 12,65	34,49 25,30
318	RpSD37B	p773Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord 25*3/4	buc	4,000	79,04 13,75	316,15 55,00
319	RpSA43B	p774Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	4,000	33,40 18,15	133,61 72,60
320	RpCU05I	p775Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	82,50 82,50	165,00 165,00
321	RCsB08C	p776Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	169,80 71,50	339,60 143,00
322	RpSF09A	p777Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,85 3,85	38,50 38,50
323	RpSF05A	p778Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,25 8,25	82,50 82,50
324	RpSF08A	p779Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	4,40 4,40	5,28 5,28
Total Instalatii sanitare (pp 741-779)						24 962,65
Incluziv salariu						4 788,63
		1.3.10. Lucrari diverse (pp 780-784)				
325	TsH92A	p780Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	25,000	74,80 74,80	1 870,00 1 870,00
326	TsI50C5	p781Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	25,000	105,00 0,00	2 625,00 0,00
327	TrB05A2-9	p782Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	25,000	322,30 322,30	8 057,50 8 057,50

1	2	3	4	5	6	7
328	TrI1AC13 B6	p783Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	15,000	27,50 27,50	412,50 412,50
329	TrB05A2- 9	p784Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,000	322,30 322,30	4 834,50 4 834,50
Total Lucrari diverse (pp 780-784)						17 799,50
Incluziv salariu						15 174,50
Total Capitol 1.7 Bloc A et.4 WC -Baieti (pp 673-784)						196 128,85
Incluziv salariu						81 359,16
Total Lucrari de constructii -Capitol 1.5 -1.7, (pp 456-784)						603 201,55
Incluziv salariu						245 243,38
Cheltuieli directe			lei		603 201,55	
Asigurarea sociale			24,00 %		58 858,41	
Transport materialelor			2,00 %		6 896,83	
Total			100,00 +		668 956,79	
Cheltuieli de regie			3,00 %		20 068,70	
Beneficiu			2,00 %		13 780,51	
Total			100,00 +		702 806,00	
TVA			20,00 %		140 561,20	

Total deviz:	843 367,20
Incluziv salariu	245 243,38