

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. 21089033					Data: „24,09,2023	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 22)					Pagina: __din		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3	4	5	6	8	
33100000-1	16	Termometru mecanic Cod 260600	Termometru mecanic Cod 260600	GT004-100 Termometru mecanic fara mercur, mar L	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade	Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman. Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C	DM000372621
33100000-1	17	Termometru digital Cod 260610	Termometru digital Cod 260610	GT004-233 Termometru electronic digital	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s Control on/off deconectare automată "Alarmer/ indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată	Termometru digital Cod 260610 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman Afișaj alfanumeric Diapazon de măsurare 34-42 grad C. Eroarea 0.1 grade C Timp de măsurare < 60 s. Control on/off deconectare automată "Alarmer/ indicatori" Vizuală temperatura finală baterie descărcată, pornire/oprire Acustică temperatura finală ferbă Posibilitatea de dezinfectare Rezistent la patrunderea apei Baterie inclusa	DM000239852
33100000-1	20	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710	GT001-110 Tensiometru Adult cu fonoendoscop separat	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă, tonometrul și manșeta separat, tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop , separat de manseta	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă, tonometrul și manșeta separat, tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Fonoendoscop , separat de manseta	DM000239895
33100000-1	27	Nebulizator	Nebulizator	GT149-101	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	Nebulizator Parametrul Specificația Tip Inhalator ultrasonic Putere pulverizare 0,4 ml/min Volum recipient medicamente 8 ml Masca copi Masca adulti Atomizor cu furtun de aer comprimat Alimentare 230V, 50-60 Hz	Nebulizator Parametrul Specificația Tip Inhalator ultrasonic Putere pulverizare 0,4 ml/min Volum recipient medicamente 8 ml Masca copi Masca adulti Atomizor cu furtun de aer comprimat Alimentare 220V, 50 Hz	DM000041926
33100000-1	33	Stativ pentru perfuzii/infuzii	Stativ pentru perfuzii/infuzii	GT140-102	China	NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Descriere "Stativ destinat pentru montarea și susținerea în siguranță a 1-2 pompe de infuzie și orice vase cu o capacitate de 50 până la 500 ml." Specificație "1) Corpul din oțel inoxidabil 2) Posibilitatea de ajustare a înălțimei ± 35 cm 3) Înălțimea maximă ≥ 200 cm 4) Montat pe picioare din oțel inoxidabil cu roțile minim 5 roțile, minim una cu frână. 5) Minim 2 suporturi-coșuleț pentru vase; minim 2 cîrlige 6) Sarcina maximă (greutatea maximă de susținere) -	Descriere "Stativ destinat pentru montarea și susținerea în siguranță a 1-2 pompe de infuzie și orice vase cu o capacitate de 50 până la 500 ml." Specificație "1) Corpul din oțel inoxidabil 2) Posibilitatea de ajustare a înălțimei ± 35 cm 3) Înălțimea maximă ≥ 200 cm 4) Montat pe picioare din oțel inoxidabil cu roțile minim 5 roțile, minim una cu frână. 5) Minim 2 suporturi-coșuleț pentru vase; minim 2 cîrlige 6) Sarcina maximă (greutatea maximă de susținere) -	DM000024445

33100 000-1	34	Scaun WC de camera, pliabil	Scaun WC de camera, pliabil	GT136-810	China	NINGBO GREETM ED MEDICAL INSTRUM ENTS CO., LTD.	Scaun cu WC de cameră, pliabil, cu înălțime reglabilă, destinat persoanelor cu nevoi speciale Cadru rezistent din aluminiu anodizat sau oțel inoxidabil, calitate superioară Suport brațe detașabil Picioarele dotate cu pufere din cauciuc antiderapant Șezutul și capacul realizate din PVC Reglabil pe înălțime: 43-58 cm Lățimea șezutului minim 54 cm Adâncimea șezutului minim 42 cm Greutate maxima sustinuta: 200 kg Garanție 24 luni	Scaun cu WC de cameră, pliabil, cu înălțime reglabilă, destinat persoanelor cu nevoi speciale Cadru rezistent din aluminiu anodizat sau oțel inoxidabil, calitate superioară Suport brațe detașabil Picioarele dotate cu pufere din cauciuc antiderapant Șezutul și capacul realizate din PVC Reglabil pe înălțime: 43-58 cm Lățimea șezutului minim 54 cm Adâncimea șezutului minim 42 cm Greutate maxima sustinuta: 200 kg Garanție 24 luni	DM000310570

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Diana Tutunaru În calitate de: jurist

Ofertantul: Natusana SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31

