

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1764932418369 din 06.12.2025
Obiectul achiziției: „ Achiziționarea apei potabile pentru anul 2026 ”.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
„Achiziționarea apei potabile pentru anul 2026”.						
Butelii 19 l	Apă potabilă purificată, necarbogazată, îmbuteliată ermetic, în butelii de 19 litri Viața Bună	R.M.	BEERMASTER BREWERY SRL	Pe parcursul anului 2026, conform cerințelor din Caietul de sarcini și Anunțului de participare.	-Apă potabilă purificată Viața Bună (plată) sursa Sonda nr. 2 de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adâncimea de 172 m. -Îmbuteliere: butelie de 19 litri cu mâner încorporat produs din polycarbonat re folosibil, sigilată cu capac termic, admisă la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare; -Capac butelie: format din 2 componente, cu sticker igienic Sigilarea buteliilor cu capac termic, capacul buteliei (conform HG nr.278 din 24.04.2013); -Igienizare dozatoare:Igienizarea gratuită cel puțin de două ori pe an, cu înlocuirea dozatoarelor ridicate spre igienizare și/sau reparație, cu dozatoare identice pentru buteliile de 19 L,și suplinirea la necesitate a cantităților	

				de dozatoare(culere),care urmeaza a fi primite în gestiune cu titlul gratuit de către IP CBI . -Servicii de mentenanță: pe perioada valabilității contractului în vigoare costul serviciilor sunt incluse în costul apei); -Deținem laborator și contract cu laborator pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului.Acces liber la sectorul de producere p/u reprezentanții Beneficiarului. -Deținem Call-centru 14020 și oferim operator personal 6 din 7 zile, pe perioada de conlucrare. -Manager personal disponibil 24/24. -Disponere de utilaj: Disponem de utilaj performant pentru îmbutelierea și igienizarea buteliilor de 19l. •Disponere de secție: Deținem secție de igienizarea și repararea dozatoarelor de apă pentru butelii de 19 L.; •-Calitatea apei potabile: - Ph: 7,0; - Mineralizare: 0,348 g/l. - Oferirea în folosință gtauită a buteliilor de 19,0 l cu mînerși acces liber la sectorul de producere p/u reprezentații Cumpărătorului . - Oferim în folosință gratuită coolere la necesitate ,pe parcursul derulării Contractului . - Livrarea bunurilor (conform solicitărilor): mun. Chișinău, str.A. Pușkin, 47, precum și în toate subdiviziunile IP CBI de pe teritoriul Republicii Moldova (conform Anexei din Caietul de Sarcini).	
--	--	--	--	--	--

				-Standarde de referință: 1) Legea nr.182 din 2019, privind calitatea apei potabile; 2) „Regulament sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile”, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.651/2023; 3) HG nr.278/2013, privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare; 4) HG nr.308/2011, privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.	
Sticle/plastic, 0,5 l apă gazată	Apă potabilă purificată, carbogazificată, Viață Bună ,0,5 l ,pet.	R.M.	BEERMASTER BREWERY SRL	-Apă potabilă purificată Viață Bună (carbogazoasă) sursa Sonda nr. 2 de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adâncimea de 172 m. -Ambalaj: Ambalaj de 0,5 L, de unică folosință (PET) admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Corespunde exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2007. -Calitatea apei potabile: Ph: 7,0; - Mineralizare: 0,348 g/l. -Deținem laborator și contract cu laborator pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului. -Deținem Call-centru 14020 și oferim operator personal 6 din 7 zile, pe perioada de conlucrare. - Manager personal disponibil 24/24. -Livrarea bunurilor (conform solicitărilor): mun.	

Sticle/plastic, 0,5 l apă plată	Apă potabilă purificată, necarbogazificată, Viață Bună ,0,5l pe	R.M.	BEERMASTER BREWERY SRL

Chișinău, str. A.Pușkin, 47 -Standarde de referință: 1) Legea nr. 182 din 2019 privind calitatea apei potabile; 2) „Regulament sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023; 3) HG nr. 278/2013 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare; 4) HG nr. 308/2011 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.	
-Apă potabilă purificată Viață Bună (necarbogazoasă) sursa Sonda nr. 2 de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adâncimea de 172 m. -Ambalaj: Ambalaj de 0,5 L, de unică folosință (PET) admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Corespunde exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2007. -Calitatea apei potabile: Ph: 7,0; - Mineralizare: 0,348 g/l. -Deținem laborator și contract cu laborator pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului. -Deținem Call-centru 14020 și oferim operator personal 6 din 7 zile, pe perioada de conlucrare. - Manager personal disponibil 24/24. -Livrarea bunurilor (conform solicitărilor): mun. Chișinău, str. A.Pușkin, 47 -Standarde de referință: 5) Legea nr. 182 din 2019 privind calitatea apei potabile; 6) „Regulament sanitar privind supravegherea și	

Sticle/plastic, 0,75 l apă gazată	Apă potabilă purificată, carbogazificată, Viața Bună ,0,75 l ,pet.	R.M.	BEERMASTER BREWERY SRL

monitorizarea calității apei potabile”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023; 7) HG nr. 278/2013 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare; HG nr. 308/2011 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.	
-Apă potabilă purificată Viața Bună (carbogazoasă) sursa Sonda nr. 2 de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adâncimea de 172 m. -Ambalaj: Ambalaj de 0,75 L, de unică folosință (PET) admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Corespunde exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2007. -Calitatea apei potabile: Ph: 7,0; - Mineralizare: 0,348 g/l. -Deținem laborator și contract cu laborator pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului. -Deținem Call-centru 14020 și oferim operator personal 6 din 7 zile, pe perioada de conlucrare. - Manager personal disponibil 24/24. -Livrarea bunurilor (conform solicitărilor): mun. Chișinău, str. A.Pușkin, 47 -Standarde de referință: 8) Legea nr. 182 din 2019 privind calitatea apei potabile; 9) „Regulament sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023; 10) HG nr. 278/2013 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare;	

Sticle/plastic, 0,75 l apă plată	Apă potabilă purificată, necarbogazificată, Viață Bună ,0,75l pe	R.M.	BEERMASTER BREWERY SRL

HG nr. 308/2011 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare. -Apă potabilă purificată Viață Bună (necarbogazoasă) sursa Sonda nr. 2 de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adâncimea de 172 m. -Ambalaj: Ambalaj de 0,75 L, de unică folosință (PET) admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Corespunde exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2007. -Calitatea apei potabile: Ph: 7,0; - Mineralizare: 0,348 g/l. -Deținem laborator și contract cu laborator pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului. -Deținem Call-centru 14020 și oferim operator personal 6 din 7 zile, pe perioada de conlucrare. - Manager personal disponibil 24/24. -Livrarea bunurilor (<i>conform solicitărilor</i>): mun. Chișinău, str. A.Pușkin, 47 -Standarde de referință: 11) Legea nr. 182 din 2019 privind calitatea apei potabile; 12) „Regulament sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023; 13) HG nr. 278/2013 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare; HG nr. 308/2011 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.	
--	--

Sticle/plastic, 1,5 l apă gazată	Apă potabilă purificată, carbogazificată, Viață Bună ,1,5 l ,pet.	R.M.	BEERMASTER BREWERY SRL	-Apă potabilă purificată Viață Bună (carbogazoasă) sursa Sonda nr. 2 de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35, cu adâncimea de 172 m. -Ambalaj: Ambalaj de 1,5 L, de unică folosință (PET) admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Corespunde exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2007. -Calitatea apei potabile: Ph: 7,0; - Mineralizare: 0,348 g/l. -Deținem laborator și contract cu laborator pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului. -Deținem Call-centru 14020 și oferim operator personal 6 din 7 zile, pe perioada de conlucrare. - Manager personal disponibil 24/24. -Livrarea bunurilor (conform solicitărilor): mun. Chișinău, str. A.Pușkin, 47 -Standarde de referință: 14) Legea nr. 182 din 2019 privind calitatea apei potabile; 15) „Regulament sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023; 16) HG nr. 278/2013 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare; HG nr. 308/2011 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
Sticle/plastic, 1,5 l apă plată	Apă potabilă purificată, necarbogazificată,	R.M.	BEERMASTER BREWERY SRL	-Apă potabilă purificată Viață Bună (necarbogazoasă) sursa Sonda nr. 2 de pe teritoriul S.R.L. Beermaster Brewery, mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 35,

	Viață Bună ,1,5l pet			cu adâncimea de 172 m. -Ambalaj: Ambalaj de 1,5 L, de unică folosință (PET) admise la utilizare ca ambalaj pentru lichide alimentare. Corespunde exigențelor prevăzute de ”Normele sanitare privind calitatea apei potabile” stabilite în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2007. -Calitatea apei potabile: Ph: 7,0; - Mineralizare: 0,348 g/l. -Deținem laborator și contract cu laborator pentru efectuarea analizelor chimice și microbiologice pentru evidența zilnică a calității produsului. -Deținem Call-centru 14020 și oferim operator personal 6 din 7 zile, pe perioada de conlucrare. - Manager personal disponibil 24/24. -Livrarea bunurilor (<i>conform solicitărilor</i>): mun. Chișinău, str. A.Pușkin, 47 -Standarde de referință: 17) Legea nr. 182 din 2019 privind calitatea apei potabile; 18) „Regulament sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023; 19) HG nr. 278/2013 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare; HG nr. 308/2011 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.	
--	---------------------------------	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ștefan Postolachi În calitate de: Manager vânzări și relații clienți

Ofertantul: BEERMASTER GROUP S.R.L. Adresa: mun.Bălți, str.M.Sadoveanu, 35