

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wbp1-MD-1614181203734 / 21036620		din	02.03.2021 a	
Denumirea procedurii de achiziție: Lămpi și accesorii de iluminat					

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						Conform standardelor producătorului
	Lotul 1						
31500000-1	Lampii DRL 250W E40	4050300015064 HQL 250W E40 12X1 OSRAM	Germania si filialele producatorului	Ledvance GmbH (OSRAM)	Durata de exploatare minimală – 16000 ore	Bec cu vapor de mercur de inalta presiune. Putere electrica – 250W Flux luminos – 13 000lm Temperatura de culoare – 3900K Index de redare a culorilor - 41 Durata de exploatare max(B50)	

						- 20 000 ore Vezi anexa fisa lumino- tehnica	
	Lotul 2						
	2.1. Lampi DNAT 150 W E40	4058075036628 NAV-T 150W E40 OSRAM				Bec cu vapor de sodiu de inalta presiune. Putere electrica – 150W / 250W / 400W Flux luminous – 15 000lm / 28 000lm / 48 000lm Temperatura de culoare – 2000K Index de redare a culorilor - 25 Durata de exploatare max(150)- 28 000 ore Vezi anexa fisa lumino-tehnica	
31500000-1	2.2. Lampi DNAT 250 W E40 2.3. Lampi DNAT 400 W E40	4058075036642 NAV-T 250W E40 OSRAM 4058075036666 NAV-T 400W E40 OSRAM	Germania si filialele producatorului	Ledvance GmbH (OSRAM)	Durata de exploatare minimală – 28000 ore		
	Lotul 6						
	6.1. Lampa SIG 1543 CL 75W 235V, E27 100XI OSRAM	4008321044389 SIG 1543 CL 75W 235V, E27 100XI OSRAM			Tensiune nominală de lucru - 235 V; Color – 2700K; Luminozitate – 740 lm; Index de redare a culorilor – 100Ra; Permitted burning position/Положение горения – s105; Dulle – E27. Durata de viață a lămpii - nu mai puțin de 14 000 de ore. Se cere producția OSRAM, Ledvance sau analogic, care nu va fi mai rău în parametre de calitate. Tensiune nominală de lucru - 235 V; Color – 2700K; Luminozitate – 520 lm; Index de	Bec cu incandescenta pentru semnalizare circulatiei (pentru semafoare) Putere electrica nomin. – 75W Tensiune nominală de lucru - 235 V; Color – 2700K; Luminozitate – 520 lm; Index de redare a culorilor – 100Ra; Pozitia de functionare—s105; Dulle – E27. Gaz de umplere - Krypton Durata de exploatare max – 14 000 ore Vezi anexa fisa lumino- tehnica	
31500000-1			Germania si filialele producatorului	Ledvance GmbH (OSRAM)			

6.2. Lampa SIG 1546 LLCL 100W 235V, E27 VS100 OSRAM	4008321044358 SIG 1546 LLCL 100W 235V, E27 VS100 OSRAM				redare a culorilor – 100Ra; Permitted burning pozițion/Положение горения – s105; Dulle – E27. Durata de viață a lămpii - nu mai puțin de 14 000 de ore. Se cere producția OSRAM, Ledvance sau analogic, care nu va fi mai rău în parametre de calitate.	Bec cu incandescență pentru semnalizare circulației (pentru semafoare) Putere electrică nomin. – 100W Tensiune nominală de lucru - 235 V; Color – 2700K; Luminozitate – 740 lm; Index de redare a culorilor – 100Ra; Poziția de funcționare – s105; Dulle – E27. Gaz de umplere - Krypton Durata de exploatare max – 14 000 ore Vezi anexa fisa lumino- technica	
TOTAL							

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Gutu Iurie** în calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: **SRL LUMPLANET** Adresa: **mun. Chisinau str. Suceava 110**

