

BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2406100445 din 01.03.2024

Către **Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării** cu sediul în mun., Chișinău, șos. Hîncești 84, MD-2021, cu privire la procedura de atribuire a contractului **Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025**, (Licitația publică – **ocds-b3wdp1-MD-1707748125385** din **04.03.2024**), subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării**, cu codul fiscal **1006601001229** să plătim suma de **700000,00 (șapte sute mii) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **PROFACT CONSTRUCT S.R.L.**, cu codul fiscal **1010600024992** își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **PROFACT CONSTRUCT S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **PROFACT CONSTRUCT S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică deservicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **04.03.2024** și este valabilă până la data de **03.05.2024**, inclusiv.

(semnătura)

Digitally signed by Negritu Alina
Date: 2024.03.01 18:58:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Numele, prenumele: **Negritu Alina**

Reprezentantul Băncii

Digitally signed by Tintiuc Aliona
Date: 2024.03.03 21:58:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

Digitally signed by Costiș Ion
Date: 2024.03.03 14:37:13 PST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție executăm *Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025.*

1. Părți contractante (agenți economici)

SC “Mega Nord Construct” SRL, cod fiscal 1011604002876, cu sediul pe adresa: or. Ocnita, str.50 ani ai Biruintei 79/B, Republica Moldova, in persoana Administrator Tintiuc Aliona, in calitate de Asociat Secund

Profact Construct SRL, cod fiscal 1010600024992, cu sediul pe adresa: str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913, in persoana Administrator Costiș Ion, in calitate de Asociat Lider

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

MEGA NORD CONSTRUCT SRL -60% Asociat Secund,

Profact Construct SRL - 40,0%, Asociat Lider

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere Contract din 28.02.2024

3.2. Locul și data înregistrării asociației - or Chisinau

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite –

MEGA NORD CONSTRUCT SRL -va executa lucrari 60%:

Profact Construct SRL - va executa lucrari de : 40%

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ____

MEGA NORD CONSTRUCT SRL - 60% Asociat Secund, Profact Construct SRL - 40%, Asociat Lider

3.6. Condiții de administrare a asociației proporțional sarcinilor _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate - Impartirea beneficiilor si pierderilor se va efectua trimestrial, proportional cu cota de participare a fiecarui Asociat

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Profact Construct SRL – 23764938,65 lei ; MEGA NORD CONSTRUCT SRL – 23764938,08 lei.

3.10. Alte cauze

ASOCIAT LIDER SC “Mega Nord Construct” SRL Adresa juridica: or. Ocnita, str.50 ani ai Biruintei 79/B, Republica Moldova Administrator: Tintiuc Aliona _____	ASOCIAT SECUND SC “Profact Construct” SRL Adresa juridica: str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913 Administrator: Costiș ION _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către: AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE
PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. ocde-b3wdp1-MD-1707748125385, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către_ AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE
PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025. prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 04.05.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 5 ani garanție, după recepția lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție.

Declarație

Prin prezenta, declarăm că nu avem subcontractanți.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025.

Nr . d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025				
		400 zile lucrătoare(conform solicitării)				
		150 zile – 2024 250 zile - 2025				
1.	Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

O F E R T Ă

Către: AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU
A MINISTERULUI APĂRĂRII

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant ai ofertantului SRL "Profact Construct" și MegaNord Construct SRL ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025. pentru suma de **30145151,21** lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 6029030,24 lei.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[•] nu depunem ofertă alternativă.

1. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

2. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.

4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Costiș Ion reprezentant împuternicit al SRL Profact Construct în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1707748125385, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Costiș Ion	2000035020587

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. Profact Construct SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	SIARSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIUL MINISTERULUI APĂRĂRII
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1006601001229

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns

1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SRL „Profact Construct”
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	2071
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913
2A.6	Pagina web	www.profactconstruct.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Costiș Ion
2A.7.1	Telefon	+37379985999
2A.7.2	Adresa de e-mail	profactconstruct@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600024992
2A.9	Numărul cod TVA	0506329
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	S.R.L.
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Costiș Ion 100%
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☒ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☒ DA
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	Lider asociere
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	Profact Construct SRL vs MegaNord Construct SRL
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	Profact Construct SRL vs MegaNordConstruct SRL
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Costiș Ion
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37379985999
2B.5	Adresa de e-mail	Profactconstruct@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice	☐ Da ☒ Nu

	o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? <i>Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național- Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat</i>	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text

3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? <i>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare nr. MD0104106 si Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice (Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările)
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date</i>	Adresa de internet: text

	națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? - Avizul Inspecției de Stat în Construcții; - Certificatul de atestare a dirigintelui de șantier. Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei și a certificatului de instruire a acestuia în domeniul SSM, valabil.	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	32573502
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare 32573502 lei Perioada 2022</u>	☒ Da

	<i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul [text]
	Cifra de afaceri medie anuală	22124415
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: 22124415 lei Valoare Perioada <u>3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 16672166 Anul 2020 Valoarea 17127579 Anul 2021 Valoarea 32573502 Anul 2022 Valoarea medie totală 22124415
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: [text] Autoritatea sau organismul emitent(ă): [text] Referința exactă a documentației: [text]
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: [text] Autoritatea sau organismul emitent(ă): [text] Referința exactă a documentației: [text]
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special	☒ Da ☐ Nu

	cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? <i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14</i>	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? <i>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform anexei nr.15</i>	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? <i>Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier, conform specificului lucrărilor</i>	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați [44]
		Anul 2021
		Angajați [44]
		Anul 2020
		Angajați [44]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
	Mostre, descrieri, fotografii	

4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire? - Declaraţie privind experienţa similară, anexa nr. 12; Lista lucrărilor executate şi finisate în ultimul an de activitate, conform anexei nr. 13,	☒ Da a ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.</i>	Reparaţia unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km, 13930006,61 iulie Nr. 1 din 15 noiembrie 2022 Primăria s. Tomai r-nul Leova Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia 1663805,32 iunie Nr.4 din 25.08.2021 Primaria or.Cimislia Alte contracte
		Reparaţia casei de cultură comuna Tipala
		Primăria Tipala
		Reparatia capitala a Casei de Cultura din s. Calinesti
		Primăria s. Călineşti
		etc
	Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziţie publică de servicii	

4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRA NSt Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANS Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ ☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3

A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă) text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție **pentru aciziționarea *Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025.***

.

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. „Profact Construct” SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

7. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.

8. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.

9. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.

10. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.

11. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:

8) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;

9) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;

10) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;

11) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;

12) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;

13) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;

14) Capitolul VII. Declarații finale.

12. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
C. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1707748125385
D. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI A PĂRĂRII
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1006601001229

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
E. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Mega Nord Construct SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD 7101
2A.4	Oraș/Localitate	Ocnita
2A.5	Adresa juridică	Str. 50 Ani ai Biruinței 79B
2A.6	Pagina web	https://megaconstruct.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	https://megaconstruct.md/
2A.7.1	Telefon	079112999
2A.7.2	Adresa de e-mail	achizitii@megaconstruct.md
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1011604002876
2A.9	Numărul cod TVA	7200431
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor / asociaților / beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Tintiuc Eduard
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Tintiuc Eduard
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	Întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☒ Da ☐ Nu

2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	Asociat secund – Mega Nord Construct SRL 60%; Lider – Profact Construct SRL 40%
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	Profact Construct SRL vs MegaNord Construct SRL
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	Profact Construct SRL & Mega Nord Construct SRL
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
F. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Tintiuc Aliona
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	79112999
2B.5	Adresa de e-mail	achizitii@megaconstruct.md
G. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☒ Da ☐ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
H. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
E. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală.	☐ Da ☒ Nu

	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.	☐ Da ☒ Nu

	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
F. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx Autoritatea sau Organismul emitent(ă):

		Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: <i>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național</i>
G. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
H. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>	☐ Da ☐ Nu

	suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns

1	2	3
G. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Extras din registrul de stat al persoanelor juridice și genurile de activitate conform acestuia</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agentia Servicii Publice
		Referința exactă a documentației:
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
H. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	

4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 33822789 lei Perioada 2022 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	33822789 MDL Anul 2022
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 27911096 lei Perioada 2020-2022 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 27911096 lei Anul 2022 Valoarea 22.110.156 lei Anul 2020 Valoarea 27.800.344 lei Anul 2021 Valoarea medie totală 27911096 lei
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
I. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate	☒ Da ☐ Nu

	în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022 Angajați 22 Anul 2020 Angajați 17 Anul 2021 Angajați 18
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022 Persoane 1 Anul 2020 Persoane 1 Anul 2021 Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	

4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Lucrari de reparatie a acoperisurilor blocurilor de studii (A,B,G,D,V)a academiei,,Stefan cel Mare a MAI,Str.Sf.Vineri nr.7 Lucrari de reparatie a caminului Academiei Stefan cel Mare a MAI, str. Sf. Vineri 7 Reparatia capital a acoperisului si a grupului sanitar a IP Baza Auto a Cancelaiei de Stat Lucrari de reparatie capitala interioare CRPVPD SPERANTA 2020 Lucrari de reparatie capitala interioare CRPVPD SPERANTA 2021
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
J. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a	☒ Da ☐ Nu

	calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: cmac.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare
		Referința exactă a documentației: ISO 9001:2015 text
K. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:cmac.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare
		Referința exactă a documentației: ISO 14001:2015
L. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
B. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare.	☒ Da ☐ Nu

	<i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (*nu deține*) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative *Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi, contract multianual 2024-2025*

Nume: Tintiuc Aliona

„ Profact Construct ” SRL

**Lucrări de construcție a 2 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului
Tabăra Militară nr.136, Băcioi**

nr. Ord	nr. Deviz	Denumirea deviz	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	1.5	<u>Construcție capitală</u> Elemente de construcție (compart. C)	10.479.291,22	12.575.149,46
2	1.5	Construcție capitala. Soluții arhitecturale (compart SA)	13.769.507,95	16.523.409,54
3	1.5.a	Construcție capitală Elemente de construcție (compart. C)	2.451.159,08	2.941.390,90
4	1.5.a	Construcție capitala. Soluții arhitecturale (compart SA)	3.445.192,96	4.134.231,55
TOTAL			30.145.151,21	36.174.181,45

Intocmit "ProfactConstruct " SRL 
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura Militara in cadrul Proiectului
Tabara Militarra nr. 136 Bacioi**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1.5
Obiect 1.5-Constructii capitala. Solutii arhitecturale (compart. SA)

Valoarea de deviz 16 523 409,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3	406,80	<u>2 723,02</u> 232,15	<u>1 107 723,43</u> 94 439,76
		<i>Total</i>	lei			1 107 723,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 107 723,43 94 439,76
		2. Perti despartitori				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500x200x238mm)	m3	55,00	<u>2 723,26</u> 232,15	<u>149 779,49</u> 12 768,36
3	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm" 11.5 N F 500x115x238mm,	m3	298,00	<u>2 723,14</u> 232,15	<u>811 494,92</u> 69 181,50
4	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	1,60	<u>34 550,73</u> 9 007,24	<u>55 281,17</u> 14 411,58
		<i>Total</i>	lei			1 016 555,58
		Total Perti despartitori Inclusiv salariu				1 016 555,58 96 361,44
		3. Acoperisul				
		3.1. Tip 1.				
5	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori un strat	m2	1 169,40	<u>10,75</u> 1,02	<u>12 573,94</u> 1 192,89
6	IzF11B	Strat termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06W/mK) in panta de la 160...380mm	m3	315,74	<u>2 153,51</u> 82,11	<u>679 950,04</u> 25 925,34

1	2	3	4	5	6	7
7	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2	1 169,40	<u>64,34</u> 23,74	<u>75 238,86</u> 27 762,36
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=4mm Br-1 150x150mm)	kg	1 578,69	<u>25,17</u> 1,53	<u>39 736,65</u> 2 415,36
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 169,40	<u>5,07</u> 2,04	<u>5 923,79</u> 2 385,78
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoliu EPP-3mm, Bipoli EKP-4,5mm)	m2	1 169,40	<u>191,61</u> 34,68	<u>224 065,54</u> 40 554,69
		<i>Total</i>	lei			1 037 488,82
		Total Tip 1. Inclusiv salariu				1 037 488,82 100 236,42
		3.2. Tip 2. (acoperis exploatabil)				
11	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori un strat	m2	163,70	<u>10,75</u> 1,02	<u>1 759,97</u> 166,77
12	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala ROKWOL (MONROCK MAX) gr.140mm	m2	163,70	<u>189,82</u> 6,12	<u>31 073,00</u> 1 002,15
13	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori un strat	m2	163,70	<u>10,75</u> 1,02	<u>1 759,97</u> 166,77
14	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06W/mK) in panta de la 30...100mm	m3	10,64	<u>2 154,33</u> 82,11	<u>22 922,08</u> 873,63
15	IzF18C k=0.83	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (25mm)	m2	163,70	<u>40,17</u> 14,81	<u>6 576,30</u> 2 425,05
16	IzF04B k=5	Strat hidroizolant pe mastic - 5str.	m2	163,70	<u>380,09</u> 20,40	<u>62 221,03</u> 3 339,48
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	163,70	<u>5,07</u> 2,04	<u>829,28</u> 334,05
18	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje fixate pe adeziv pentru exterior	m2	163,70	<u>333,86</u> 38,25	<u>54 652,88</u> 6 261,27

1	2	3	4	5	6	7
		class portelanat sau analog) (3.7kg/m2) (pavaj 400x400x60mm)				
		<i>Total</i>	lei			181 794,51
		Total Tip 2. (acoperis exploatabil) Inclusiv salariu				181 794,51 14 569,17
		3.3. Copertine				
19	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	127,60	<u>15,35</u> 10,20	<u>1 958,95</u> 1 301,52
20	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	127,60	<u>5,06</u> 2,04	<u>646,24</u> 260,10
21	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Bipoliu EPP-3mm, Bipoli EKP-4,5mm)	m2	127,60	<u>191,61</u> 34,68	<u>24 449,68</u> 4 425,27
		<i>Total</i>	lei			27 054,87
		Total Copertine Inclusiv salariu				27 054,87 5 986,89
		3.4. Sisteme de scurgere				
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-150mm	m	144,00	<u>257,18</u> 15,30	<u>37 034,20</u> 2 203,20
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - 80mm	m	61,80	<u>199,72</u> 17,85	<u>12 342,70</u> 1 103,13
		<i>Total</i>	lei			49 376,90
		Total Sisteme de scurgere Inclusiv salariu				49 376,90 3 306,33
		<i>Total</i>	lei			1 295 715,10
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				1 295 715,10 124 098,81
		4. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)				
24	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1,2,3,4) inclusiv plase antiinsecte	m2	268,17	<u>2 093,72</u> 43,35	<u>561 474,08</u> 11 624,94
25	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata	m2	21,10	<u>2 131,04</u> 56,10	<u>44 964,92</u> 1 183,71

1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 3,00 mp (F5.....F13) inclusiv plase antiinsecte				
26	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp (L-1,2,3) inclusiv plase antiinsecte	m2	2,97	<u>2 130,91</u> 56,15	<u>6 328,80</u> 166,77
27	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b=250mm	m	152,00	<u>144,76</u> 18,36	<u>22 003,52</u> 2 790,72
28	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=400mm	m	152,00	<u>321,80</u> 20,40	<u>48 913,60</u> 3 100,80
29	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1...V5, Vitralii cu usi)	m2	50,50	<u>2 174,54</u> 38,26	<u>109 814,03</u> 1 931,88
		<i>Total</i>	lei			793 498,95
		Total Ferstre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan) Inclusiv salariu				793 498,95 20 798,82
		5. Usi				
30	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2,3,4,5,9,10,11,12, Usa vitrata (cu sticla) cu profil din aluminiu)	m2	26,10	<u>2 113,28</u> 54,07	<u>55 156,67</u> 1 411,17
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC oarba)	m2	94,66	<u>1 295,59</u> 41,31	<u>122 640,08</u> 3 910,17
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu sticla	m2	29,06	<u>1 695,58</u> 41,29	<u>49 273,54</u> 1 200,03
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ochiuri rotunde)	m2	48,70	<u>1 295,58</u> 41,31	<u>63 094,90</u> 2 011,95
34	CK21A	Usi individuala interioare laminata CPH/HPL (pentru grup sanitar)	m2	80,80	<u>2 102,73</u> 48,45	<u>169 900,26</u> 3 914,76

1	2	3	4	5	6	7
35	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (usi oarbe antiincendiare)	m2	17,64	$\frac{3\,333,53}{224,41}$	$\frac{58\,803,51}{3\,958,62}$
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv" (usa U4,4" Bloc de usa pentru incaperi frigorifice)	m2	10,08	$\frac{3\,770,18}{224,39}$	$\frac{38\,003,42}{2\,261,85}$
		<i>Total</i>	lei			556 872,38
		Total Usi Inclusiv salariu				556 872,38 18 668,55
		6. Pardoseli				
		6.1. Cota -3.600				
		6.1.1. Tip 1				
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 (100mm)	m3	9,39	$\frac{549,17}{50,51}$	$\frac{5\,156,67}{474,30}$
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	93,90	$\frac{187,32}{45,90}$	$\frac{17\,589,81}{4\,310,01}$
39	IzF04J1	Hidroizolare- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2	93,90	$\frac{8,43}{1,02}$	$\frac{791,98}{95,88}$
40	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	93,90	$\frac{129,85}{6,12}$	$\frac{12\,193,07}{574,77}$
41	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	93,90	$\frac{129,85}{6,12}$	$\frac{12\,193,07}{574,77}$
42	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant -folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2	93,90	$\frac{8,43}{1,02}$	$\frac{791,98}{95,88}$
43	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150mm)	m2	93,90	$\frac{191,60}{45,90}$	$\frac{17\,991,01}{4\,310,01}$
44	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	93,90	$\frac{74,26}{2,55}$	$\frac{6\,973,19}{239,19}$

1	2	3	4	5	6	7
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg	582,18	<u>25,17</u> 1,53	<u>14 653,33</u> 890,46
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (20...40mm)	m2	93,90	<u>130,26</u> 23,87	<u>12 231,50</u> 2 241,45
47	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	93,90	<u>62,87</u> 11,73	<u>5 903,86</u> 1 101,60
48	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2	93,90	<u>287,08</u> 178,50	<u>26 956,54</u> 16 761,15
49	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	84,50	<u>75,18</u> 43,35	<u>6 352,88</u> 3 663,33
		Total	lei			139 778,89
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				139 778,89
		6.1.2. Tip 2				35 332,80
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 (100mm)	m3	64,16	<u>549,12</u> 50,49	<u>35 231,63</u> 3 239,52
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	641,60	<u>187,37</u> 45,90	<u>120 219,49</u> 29 449,44
52	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2	641,60	<u>12,75</u> 1,02	<u>8 181,90</u> 654,33
53	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	641,60	<u>129,84</u> 6,12	<u>83 308,34</u> 3 926,49
54	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2	641,60	<u>8,43</u> 1,02	<u>5 410,18</u> 654,33
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	641,60	<u>111,88</u> 35,70	<u>71 780,45</u> 22 905,12
56	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-641,60	<u>23,51</u> 12,24	<u>-15 084,24</u> -7 852,98
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16	m2	641,60	<u>399,13</u> 127,50	<u>256 082,27</u> 81 804,00

1	2	3	4	5	6	7
		m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)				
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	577,50	54,60 25,50	31 532,43 14 726,25
		<i>Total</i>	lei			596 662,45
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				596 662,45 149 506,50
		6.1.3. Tip 3				
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 (100mm)	m3	5,82	548,81 50,47	3 194,10 293,76
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	58,20	187,52 45,90	10 913,43 2 671,38
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=5 200*200mm)	kg	180,42	25,17 1,53	4 541,44 275,91
62	IzF04B k=4	Hidroizolare de hidroizol pe mastic- 4str.	m2	58,20	296,87 16,32	17 277,70 949,62
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	58,20	72,29 35,70	4 207,24 2 077,74
64	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-58,20	23,43 12,24	-1 363,72 -712,47
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2	58,20	399,15 127,50	23 230,39 7 420,50
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	52,40	54,60 25,50	2 861,09 1 336,20
		<i>Total</i>	lei			64 861,67
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				64 861,67 14 312,64
		6.1.4. Tip 4				
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 (100mm)	m3	26,38	549,19 50,50	14 487,74 1 332,12
68	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	263,80	187,39 45,90	49 433,72 12 108,42
69	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2	263,80	8,43 1,02	2 224,63 269,28

1	2	3	4	5	6	7
70	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	263,80	<u>171,06</u> 6,12	<u>45 124,36</u> 1 614,66
71	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	263,80	<u>129,85</u> 6,12	<u>34 253,56</u> 1 614,66
72	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2	263,80	<u>8,43</u> 1,02	<u>2 224,63</u> 269,28
73	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: Plasa din otel sudata d10, 200x200 - 1635.56kg	m2	263,80	<u>505,59</u> 39,78	<u>133 374,75</u> 10 493,76
74	CG48A1 k=2	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-263,80	<u>30,98</u> 1,50	<u>-8 171,56</u> -395,76
75	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	237,50	<u>75,16</u> 43,35	<u>17 850,32</u> 10 295,37
		Total	lei			290 802,15
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				290 802,15 37 601,79
		Total	lei			1 092 105,16
		Total Cota -3.600 Inclusiv salariu				1 092 105,16 236 753,73
		6.2. Cota 0.000				
		6.2.1. Tip 5				
76	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3	34,96	<u>1 545,18</u> 82,12	<u>54 019,54</u> 2 870,79
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	874,00	<u>72,48</u> 35,70	<u>63 345,52</u> 31 201,80
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2	874,00	<u>481,53</u> 127,50	<u>420 857,27</u> 111 435,00
79	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	787,00	<u>54,60</u> 25,50	<u>42 971,34</u> 20 068,50
		Total	lei			581 193,67
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				581 193,67 165 576,09
		6.2.2. Tip 6				
80	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton	m3	2,62	<u>1 542,55</u>	<u>4 041,47</u>

1	2	3	4	5	6	7
		(Y=300kg/m3), 40mm			82,15	215,22
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm	m2	65,40	72,33 35,70	4 730,23 2 334,78
82	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2	65,40	23,45 12,24	1 533,50 800,70
83	IzF04B k=2	Hidroizolant de hidroizol pe mastic - 2str.	m2	65,40	152,12 8,16	9 948,40 533,46
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,40	72,51 35,70	4 741,93 2 334,78
85	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2	-65,40	23,99 12,24	-1 568,78 -800,70
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2	65,40	399,12 127,50	26 102,44 8 338,50
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	58,90	54,60 25,50	3 215,99 1 501,95
		<i>Total</i>	lei			52 745,18
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				52 745,18 15 258,69
		6.2.3. Tip 7				
88	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3	7,12	1 544,13 82,09	10 994,21 584,46
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm	m2	178,10	72,49 35,70	12 911,26 6 358,17
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2	178,10	23,51 12,24	4 187,17 2 179,74
91	IzF04B k=4	Hidroizolant de hidroizol pe mastic - 4str.	m2	178,10	296,87 16,32	52 872,58 2 906,49
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin-20mm	m2	178,10	72,49 35,70	12 911,26 6 358,17
93	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm	m2	-178,10	23,51 12,24	-4 187,17 -2 179,74

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade				
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2	178,10	<u>399,12</u> 127,50	<u>71 083,82</u> 22 707,24
95	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	160,30	<u>54,65</u> 25,50	<u>8 759,84</u> 4 087,65
		<i>Total</i>	lei			169 532,97
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				169 532,97 43 002,18
		6.2.4. Tip 8				
96	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu Polistirenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3	0,34	<u>1 531,03</u> 82,50	<u>520,55</u> 28,05
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm	m2	8,50	<u>72,42</u> 35,70	<u>615,59</u> 303,45
98	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2	8,50	<u>23,10</u> 12,24	<u>196,33</u> 104,04
99	CG22D1	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20 mm)	m2	8,50	<u>285,94</u> 86,70	<u>2 430,45</u> 736,95
100	CG22D5 k=8	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade)	m2	-8,50	<u>111,14</u> 4,08	<u>-944,68</u> -34,68
		<i>Total</i>	lei			2 818,24
		Total Tip 8 Inclusiv salariu				2 818,24 1 137,81
		6.2.5. Tip 9				
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,40	<u>72,34</u> 35,70	<u>5 671,13</u> 2 798,88
102	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	78,40	<u>399,12</u>	<u>31 291,33</u>

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete; mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)			127,50	9 996,00
103	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	70,60	54,60 25,50	3 854,77 1 800,30
		Total	lei			40 817,23
		Total Tip 9 Inclusiv salariu				40 817,23 14 595,18
		Total	lei			847 107,29
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				847 107,29 239 569,95
		6.3. Cota 3.600				
		6.3.1. Tip 5				
104	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea executat cu Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3	22,90	1 545,35 82,11	35 388,62 1 880,37
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	572,50	72,48 35,70	41 492,11 20 438,25
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete; mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2	572,50	399,13 127,50	228 502,55 72 993,24
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	515,25	54,60 25,50	28 133,08 13 138,62
		Total	lei			333 516,36
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				333 516,36 108 450,48
		6.3.2. Tip 6				
108	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea executat cu Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3	3,97	1 545,50 82,09	6 135,64 325,89
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm	m2	99,20	72,44 35,70	7 186,36 3 541,44
110	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2	99,20	23,50 12,24	2 331,01 1 214,31
111	IzF04B k=2	Strat hidroizolant pe mastic - 2str.	m2	99,20	148,43 8,16	14 724,61 809,37
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	99,20	72,44 35,70	7 186,36 3 541,44
113	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	-99,20	31,10	-3 084,93

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade			12,24	-1 214,31
114	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2	99,20	399,14 127,50	39 594,57 12 648,00
115	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	89,30	54,60 25,50	4 875,90 2 277,15
		<i>Total</i>	lei			78 949,52
		Total Tip 6 Inclusiv salariu				78 949,52 23 143,29
		6.3.3. Tip 7				
116	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli executat cu Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3	6,48	1 545,24 82,09	10 013,18 531,93
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm	m2	162,10	72,48 35,70	11 749,58 5 786,97
118	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2	162,10	23,49 12,24	3 807,25 1 983,90
119	IzF04B k=4	Hidroizolant cu hidroizol pe mastic - 4str.	m2	162,10	304,04 16,32	49 284,44 2 645,37
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm	m2	162,10	72,48 35,70	11 749,58 5 786,97
121	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2	-162,10	23,49 12,24	-3 807,25 -1 983,90
122	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2	162,10	481,52 127,50	78 055,10 20 667,75
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	145,90	54,60 25,50	7 966,32 3 720,45
		<i>Total</i>	lei			168 818,20
		Total Tip 7 Inclusiv salariu				168 818,20 39 139,44
		6.3.4. Tip 8				
124	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea executat	m3	0,86	1 537,65	1 322,38

1	2	3	4	5	6	7
		cu Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm			81,84	70,38
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm	m2	21,40	72,65 35,70	1 554,81 763,98
126	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2	21,40	23,73 12,25	507,86 262,14
127	CG22D1	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20mm)	m2	21,40	277,80 86,70	5 944,83 1 855,38
128	CG22D5 k=8	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-21,40	110,38 4,08	-2 362,21 -87,21
		<i>Total</i>	lei			6 967,67
		Total Tip 8 Inclusiv salariu				6 967,67 2 864,67
		6.3.5. Tip 9				
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,20	72,49 35,70	3 711,32 1 827,84
130	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2	51,20	399,15 127,50	20 436,23 6 528,00
131	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	46,10	54,60 25,50	2 516,97 1 175,55
		<i>Total</i>	lei			26 664,52
		Total Tip 9 Inclusiv salariu				26 664,52 9 531,39
		6.3.6. Tip 10				
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli cu Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3	2,09	1 542,64 81,99	3 224,11 171,36
133	CG22A	Pardoseli din beton usor (M 50) (1300-1400kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	52,30	162,30 45,90	8 488,26 2 400,57

1	2	3	4	5	6	7
		25mm				
134	CG22A5 k=7,5	Pardoseli din beton usor (M50) (1300-1400kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-52,30	88,37 3,82	-4 621,92 -199,92
		Total	lei			7 090,45
		Total Tip 10 Inclusiv salariu				7 090,45 2 372,01
		Total	lei			622 006,72
		Total Cota 3.600 Inclusiv salariu				622 006,72 185 501,28
		Total	lei			2 561 219,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 561 219,17 661 824,96
		7. Finisare interioara (Tavan)				
		7.1. Cota -3.600				
		7.1.1. Tip 1				
135	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat custic tip Armstrung 600x600	m2	424,40	334,05 112,20	141 770,90 47 617,68
		Total	lei			141 770,90
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				141 770,90 47 617,68
		7.1.2. Tip 2				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	523,30	3,93 1,53	2 056,68 800,70
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	523,30	96,98 78,03	50 750,20 40 833,15
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	523,30	33,99 28,05	17 789,44 14 678,31
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	523,30	3,93 1,53	2 056,68 800,70
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	523,30	44,19 28,05	23 126,99 14 678,82
		Total	lei			95 779,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				95 779,99 71 791,68
		7.1.3. Tip 3				
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	190,30	<u>34,00</u> 28,05	<u>6 469,59</u> 5 338,17
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	190,30	<u>3,93</u> 1,53	<u>748,02</u> 291,21
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	190,30	<u>44,19</u> 28,05	<u>8 409,91</u> 5 337,66
		<i>Total</i>	lei			15 627,52
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				15 627,52 10 967,04
		<i>Total</i>	lei			253 178,41
		Total Cota -3.600 Inclusiv salariu				253 178,41 130 376,40
		7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. Tip 1				
144	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrong 600x600)	m2	636,80	<u>334,05</u> 112,20	<u>212 723,00</u> 71 448,96
		<i>Total</i>	lei			212 723,00
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				212 723,00 71 448,96
		7.2.2. Tip 2				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	480,70	<u>3,93</u> 1,53	<u>1 889,19</u> 735,42
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	480,70	<u>96,98</u> 78,03	<u>46 618,84</u> 37 508,97
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	480,70	<u>34,00</u> 28,05	<u>16 341,83</u> 13 483,89
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	480,70	<u>3,93</u> 1,53	<u>1 889,19</u> 735,42
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	480,70	<u>44,19</u> 28,05	<u>21 243,82</u> 13 483,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			87 982,87
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				87 982,87 65 947,08
		7.2.3. Tip 3				
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,50	$\frac{33,97}{28,02}$	$\frac{288,78}{238,17}$
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,50	$\frac{3,97}{1,56}$	$\frac{33,72}{13,26}$
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,50	$\frac{44,22}{28,08}$	$\frac{375,91}{238,68}$
		<i>Total</i>	lei			698,41
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				698,41 490,11
		<i>Total</i>	lei			301 404,28
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				301 404,28 137 886,15
		7.3. Cota 3.600				
		7.3.1. Tip 1				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong Knauf 600x600	m2	405,20	$\frac{334,05}{112,20}$	$\frac{135\ 357,10}{45\ 463,44}$
		<i>Total</i>	lei			135 357,10
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				135 357,10 45 463,44
		7.3.2. Tip 2				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	479,50	$\frac{3,93}{1,53}$	$\frac{1\ 884,27}{733,38}$
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	479,50	$\frac{94,52}{78,03}$	$\frac{45\ 324,55}{37\ 415,64}$
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	479,50	$\frac{34,00}{28,05}$	$\frac{16\ 301,06}{13\ 450,23}$
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	479,50	$\frac{3,93}{1,53}$	$\frac{1\ 884,27}{733,38}$
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	479,50	$\frac{44,19}{28,05}$	$\frac{21\ 190,84}{13\ 449,72}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			86 584,99
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				86 584,99 65 782,35
		7.3.3. Tip 3				
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,80	<u>33,99</u> 28,05	<u>2 780,75</u> 2 294,49
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	81,80	<u>3,93</u> 1,53	<u>321,27</u> 124,95
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,80	<u>44,19</u> 28,05	<u>3 615,01</u> 2 294,49
		<i>Total</i>	lei			6 717,03
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				6 717,03 4 713,93
		<i>Total</i>	lei			228 659,12
		Total Cota 3.600 Inclusiv salariu				228 659,12 115 959,72
		<i>Total</i>	lei			783 241,81
		Total Finisare interioara (Tavan) Inclusiv salariu				783 241,81 384 222,27
		8. Finisare interioara (Pereti)				
		8.1. Cota -3.600				
		8.1.1. Tip 1				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 613,95	<u>3,93</u> 1,53	<u>6 342,87</u> 2 469,42
163	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 613,95	<u>82,48</u> 61,20	<u>133 118,91</u> 98 773,74
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 613,95	<u>16,23</u> 10,20	<u>26 194,95</u> 16 462,29
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 613,95	<u>34,00</u> 28,05	<u>54 867,20</u> 45 271,68
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 613,95	<u>3,93</u> 1,53	<u>6 342,87</u> 2 469,42
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	1 613,95	<u>44,19</u> 28,05	<u>71 326,86</u> 45 271,17

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			298 193,66
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				298 193,66 210 717,72
		8.1.2. Tip 2				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	257,95	$\frac{3,93}{1,53}$	$\frac{1\ 013,79}{394,74}$
169	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	257,95	$\frac{82,49}{61,20}$	$\frac{21\ 279,43}{15\ 786,54}$
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	257,95	$\frac{3,93}{1,53}$	$\frac{1\ 013,79}{394,74}$
171	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	257,95	$\frac{354,72}{91,29}$	$\frac{91\ 498,76}{23\ 548,23}$
		<i>Total</i>	lei			114 805,77
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				114 805,77 40 124,25
		8.1.3. Tip 3				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	275,50	$\frac{3,93}{1,53}$	$\frac{1\ 082,40}{421,26}$
173	IzF12A	Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din polistiren extrudat - 100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mk)	m2	275,50	$\frac{159,59}{11,73}$	$\frac{43\ 965,74}{3\ 231,36}$
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	275,50	$\frac{16,23}{10,20}$	$\frac{4\ 471,41}{2\ 810,10}$
175	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	275,50	$\frac{354,71}{91,29}$	$\frac{97\ 723,90}{25\ 150,14}$
		<i>Total</i>	lei			147 243,45
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				147 243,45 31 612,86
		8.1.4. Tip 4				
176	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	346,70	$\frac{82,48}{61,20}$	$\frac{28\ 595,59}{21\ 218,04}$

1	2	3	4	5	6	7
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	346,70	$\frac{44,19}{28,05}$	$\frac{15\ 322,30}{9\ 725,19}$
		<i>Total</i>	lei			43 917,89
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				43 917,89 30 943,23
		<i>Total</i>	lei			604 160,77
		Total Cota -3.600 Inclusiv salariu				604 160,77 313 398,06
		8.2. Cota 0.000				
		8.2.1. Tip 1				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	999,30	$\frac{3,93}{1,53}$	$\frac{3\ 927,36}{1\ 528,98}$
179	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	999,30	$\frac{82,49}{61,20}$	$\frac{82\ 429,16}{61\ 157,16}$
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	999,30	$\frac{16,23}{10,20}$	$\frac{16\ 219,06}{10\ 192,86}$
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	999,30	$\frac{34,00}{28,05}$	$\frac{33\ 971,41}{28\ 030,11}$
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	999,30	$\frac{3,93}{1,53}$	$\frac{3\ 927,36}{1\ 528,98}$
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	999,30	$\frac{44,19}{28,05}$	$\frac{44\ 163,30}{28\ 030,62}$
		<i>Total</i>	lei			184 637,65
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				184 637,65 130 468,71
		8.2.2. Tip 2				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	436,70	$\frac{3,93}{1,53}$	$\frac{1\ 716,27}{668,10}$
185	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	436,70	$\frac{82,48}{61,20}$	$\frac{36\ 019,06}{26\ 726,04}$
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	436,70	$\frac{3,93}{1,53}$	$\frac{1\ 716,27}{668,10}$

1	2	3	4	5	6	7
187	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	436,70	354,72 91,29	154 904,58 39 866,19
		<i>Total</i>	lei			194 356,18
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				194 356,18 67 928,43
		8.2.3. Tip 4				
188	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,40	82,54 61,20	4 077,29 3 023,28
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,40	44,19 28,05	2 183,20 1 385,67
		<i>Total</i>	lei			6 260,49
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				6 260,49 4 408,95
		<i>Total</i>	lei			385 254,32
		Total Cota 0.000 Inclusiv salariu				385 254,32 202 806,09
		8.3. Cota 3.600				
		8.3.1. Tip 1				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 177,70	3,93 1,53	4 628,37 1 801,83
191	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 177,70	82,48 61,20	97 137,57 72 075,24
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 177,70	16,23 10,20	19 114,50 12 012,54
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 177,70	34,00 28,05	40 036,29 33 034,23
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 177,70	3,93 1,53	4 628,37 1 801,83
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 177,70	44,19 28,05	52 047,56 33 034,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			217 592,66
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				217 592,66 153 760,41
		8.3.2. Tip 2				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	316,10	$\frac{3,93}{1,53}$	$\frac{1\,242,18}{483,48}$
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	316,10	$\frac{82,49}{61,20}$	$\frac{26\,074,32}{19\,345,32}$
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	316,10	$\frac{3,93}{1,53}$	$\frac{1\,242,18}{483,48}$
199	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	316,10	$\frac{354,72}{91,29}$	$\frac{112\,126,45}{28\,856,82}$
		<i>Total</i>	lei			140 685,13
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				140 685,13 49 169,10
		8.3.3. Tip 4				
200	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	122,30	$\frac{82,49}{61,20}$	$\frac{10\,089,03}{7\,484,76}$
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	122,30	$\frac{44,19}{28,05}$	$\frac{5\,404,64}{3\,430,26}$
		<i>Total</i>	lei			15 493,67
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				15 493,67 10 915,02
		<i>Total</i>	lei			373 771,46
		Total Cota 3.600 Inclusiv salariu				373 771,46 213 844,53
		<i>Total</i>	lei			1 363 186,55
		Total Finisare interioara (Pereti) Inclusiv salariu				1 363 186,55 730 048,68
		9. Finisare exterioara				
		9.1. Soclu (mai jos de cota pamintului)				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund acrilic hidroizolant)	m2	513,50	$\frac{6,93}{1,53}$	$\frac{3\,558,14}{785,40}$

1	2	3	4	5	6	7
203	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2	513,50	<u>78,82</u> 5,10	<u>40 471,68</u> 2 618,85
204	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polisteren extrudat XPS-100mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8buc/m2)	m2	513,50	<u>154,64</u> 8,16	<u>79 405,81</u> 4 190,16
205	CF17C k=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	513,50	<u>32,46</u> 20,40	<u>16 668,66</u> 10 475,40
206	IzF04J1 aplicativ	Membrana cranponata	m2	513,50	<u>13,99</u> 1,02	<u>7 185,23</u> 523,77
		<i>Total</i>	lei			147 289,52
		Total Soclu (mai jos de cota pamintului) Inklusiv salariu				147 289,52 18 593,58
		9.2. Soclu (mai sus de cota pamintului)				
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund acrilic hidroizolant)	m2	132,60	<u>6,93</u> 1,53	<u>919,02</u> 202,98
208	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polisteren extrudat XPS-100mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8buc/m2)	m2	132,60	<u>156,59</u> 8,16	<u>20 764,43</u> 1 082,22
209	CF17C k=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	132,60	<u>32,46</u> 20,40	<u>4 304,31</u> 2 705,04
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,60	<u>3,93</u> 1,53	<u>521,22</u> 202,98
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	132,60	<u>565,36</u> 147,90	<u>74 966,37</u> 19 611,54
		<i>Total</i>	lei			101 475,35
		Total Soclu (mai sus de cota pamintului) Inklusiv salariu				101 475,35 23 804,76
		9.3. Pereti				
212	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatade ventilate, material compozit Etalbond vata minerala ROCWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3, 0,0362W/mK, d=50x2=100mm	m2	901,30	<u>1 376,45</u> 85,53	<u>1 240 594,38</u> 77 085,48
213	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina	m2	67,20	<u>1 376,42</u> 85,52	<u>92 495,74</u> 5 747,19

1	2	3	4	5	6	7
		la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatade ventilate, material conpozit Etalbond vata minerala ROCWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3, 0,0362W/mK, d=50x2=100mm				
214	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 360,00	50,96 38,25	69 309,76 52 020,00
		Total	lei			1 402 399,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 402 399,88 134 852,67
		Total	lei			1 651 164,75
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				1 651 164,75 177 251,01
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Прямо́к входной Пр-1				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	27,40	72,32 35,70	1 981,69 978,18
216	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-27,40	23,46 12,25	-642,76 -335,58
217	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat 600x600mm rezistente la trafic pe clei special-20mm)	m2	27,40	481,51 127,50	13 193,25 3 493,50
		Total	lei			14 532,18
		Total Прямо́к входной Пр-1 Inclusiv salariu				14 532,18 4 136,10
		10.2. Прямо́к входной Пр-2				
218	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30mm)	m2	7,60	187,85 45,90	1 427,69 348,84
219	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-7,60	101,25 3,56	-769,53 -27,03
		Total	lei			658,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Прямом входной Пр-2 Inclusiv salariu				658,16 321,81
		10.3. Прямом входной Пр-3				
220	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30mm)	m2	11,40	<u>187,47</u> 45,90	<u>2 137,11</u> 523,26
221	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-11,40	<u>100,68</u> 3,58	<u>-1 147,80</u> -40,80
		<i>Total</i>	lei			989,31
		Total Прямом входной Пр-3 Inclusiv salariu				989,31 482,46
		10.4. Прямом эвакуационный Пр-4				
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30mm)	m2	6,00	<u>188,40</u> 45,90	<u>1 130,40</u> 275,40
223	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-6,00	<u>100,32</u> 3,57	<u>-601,92</u> -21,42
		<i>Total</i>	lei			528,48
		Total Прямом эвакуационный Пр-4 Inclusiv salariu				528,48 253,98
		10.5. Scara Sc-1				
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	51,10	<u>72,55</u> 35,70	<u>3 707,30</u> 1 824,27
225	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-51,10	<u>23,46</u> 12,24	<u>-1 198,81</u> -625,26
226	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat rezistente la trafic pe clei special-20mm)	m2	51,10	<u>481,52</u> 127,51	<u>24 605,68</u> 6 515,76
		<i>Total</i>	lei			27 114,17
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				27 114,17 7 714,77

1	2	3	4	5	6	7
		10.6. Scara Sc-2				
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	6,40	<u>72,28</u> 35,70	<u>462,61</u> 228,48
228	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-6,40	<u>23,50</u> 12,27	<u>-150,38</u> -78,54
229	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi porcelanat rezistente la trafic pe adeziv special-20mm	m2	6,40	<u>501,85</u> 147,90	<u>3 211,83</u> 946,56
		<i>Total</i>	lei			3 524,06
		Total Scara Sc-2 Inclusiv salariu				3 524,06 1 096,50
		10.7. Scara Sc-4				
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	4,20	<u>72,80</u> 35,70	<u>305,76</u> 149,94
231	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-4,20	<u>32,06</u> 12,26	<u>-134,64</u> -51,51
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi porcelanat rezistente la trafic pe adeziv special-20mm	m2	4,20	<u>502,24</u> 147,90	<u>2 109,40</u> 621,18
		<i>Total</i>	lei			2 280,52
		Total Scara Sc-4 Inclusiv salariu				2 280,52 719,61
		10.8. Scara Sc-5				
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2	44,00	<u>72,43</u> 35,70	<u>3 187,12</u> 1 570,80
234	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-44,00	<u>23,41</u> 12,24	<u>-1 030,25</u> -538,56
235	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat rezistente la trafic	m2	44,00	<u>481,53</u> 127,50	<u>21 187,37</u> 5 610,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe clei special-20mm)				
		<i>Total</i>	lei			23 344,24
		Total Scara Sc-5 Inclusiv salariu				23 344,24 6 642,24
		10.9. Scara Sc-6				
236	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de porcelanat rezistente la trafic pe adeziv special-20mm	m2	6,50	$\frac{502,10}{147,82}$	$\frac{3\,263,62}{960,84}$
		<i>Total</i>	lei			3 263,62
		Total Scara Sc-6 Inclusiv salariu				3 263,62 960,84
		10.10. Rampa de acces R-1				
237	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30mm)	m2	21,40	$\frac{187,11}{45,90}$	$\frac{4\,004,21}{982,26}$
238	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-21,40	$\frac{100,72}{3,57}$	$\frac{-2\,155,50}{-76,50}$
		<i>Total</i>	lei			1 848,71
		Total Rampa de acces R-1 Inclusiv salariu				1 848,71 905,76
		10.11. Rampa de acces R-2				
239	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30mm)	m2	22,50	$\frac{187,53}{45,90}$	$\frac{4\,219,35}{1\,032,75}$
240	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-22,50	$\frac{100,18}{3,58}$	$\frac{-2\,254,08}{-80,58}$
		<i>Total</i>	lei			1 965,27
		Total Rampa de acces R-2 Inclusiv salariu				1 965,27 952,17
		10.12. Put de admisie a aerului (Шахта воздухозаборная. Шахта вытяжная)				
241	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu	m3	6,00	$\frac{2\,301,87}{322,83}$	$\frac{13\,811,20}{1\,936,98}$

1	2	3	4	5	6	7
		rostituire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m				
242	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	14,00	<u>19,45</u> 10,20	<u>272,30</u> 142,80
243	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	14,00	<u>5,05</u> 2,04	<u>70,74</u> 28,56
244	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EKP-4,5mm Bipoli EPP-3mm)	m2	14,00	<u>188,03</u> 34,68	<u>2 632,36</u> 485,52
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00	<u>29,60</u> 25,50	<u>118,40</u> 102,00
246		Grila de ventilare p/u sisteme de ventilare 700x1700mm	buc	2,00	<u>1 500,00</u> 0,00	<u>3 000,00</u> 0,00
247		Grila de ventilare p/u sisteme de ventilare 2000x1700mm	buc	1,00	<u>1 800,00</u> 0,00	<u>1 800,00</u> 0,00
248		Grila de ventilare p/u sisteme de ventilare 2500x1700mm	buc	1,00	<u>2 000,00</u> 0,00	<u>2 000,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 705,00
		Total Put de admisie a aerului (Шахта воздухозаборная. Шахта вытяжная) Inclusiv salariu				23 705,00 2 695,86
		10.13. Balustrade exterioare (B1....B11)				
249	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	926,90	<u>42,85</u> 10,20	<u>39 721,24</u> 9 454,38
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,93	<u>766,85</u> 328,48	<u>713,17</u> 305,49
		<i>Total</i>	lei			40 434,41
		Total Balustrade exterioare (B1....B11) Inclusiv salariu				40 434,41 9 759,87
		10.14. Ingraditura scarii interioare IM				
251	CL17B	Confectii metalice diverse, montate	kg	222,29	42,85	9 525,98

1	2	3	4	5	6	7
		aparent: balustrada,			10,20	2 267,46
252	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,22	768,27 329,18	169,02 72,42
253	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	46,80	1 290,04 58,65	60 373,97 2 744,82
		<i>Total</i>	lei			70 068,97
		Total Ingraditura scarii interioare IM Inklusiv salariu				70 068,97 5 084,70
		10.15. Scara de acces pe acoperis (SM1,SM2)				
254	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu)	kg	178,60	40,30 7,65	7 198,30 1 366,29
255	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,18	766,44 328,67	137,96 59,16
		<i>Total</i>	lei			7 336,26
		Total Scara de acces pe acoperis (SM1,SM2) Inklusiv salariu				7 336,26 1 425,45
		10.16. Pereul (S=61.9m2)				
256	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,62	1 068,00 460,65	662,16 285,60
257	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40 - 200mm	m3	12,38	549,26 50,51	6 799,78 625,26
258	IzF04J1	Película 200mkm	m2	61,90	6,97 1,02	431,67 63,24
259	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 VR 100x100)	kg	192,00	25,18 1,53	4 834,32 293,76
260	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,	m3	6,19	1 535,68	9 505,83

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20 (C16/20) (100mm)			224,43	1 389,24
		<i>Total</i>	lei			22 233,76
		Total Pereul (S=61.9m2) Inclusiv salariu				22 233,76 2 657,10
		<i>Total</i>	lei			243 827,12
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				243 827,12 45 809,22

		Total	lei	11 373 004,84
		Asigurari sociale	24 %	564 845,64
		Cheltuieli de transport	5 %	440 347,96
		Total		12 378 198,44
		Cheltuieli de regie	8 %	990 255,88
		Total		13 368 454,32
		Beneficiu de deviz	3 %	401 053,63
		Total		13 769 507,95
		TVA	20 %	2 753 901,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		16 523 409,54 2 353 523,52

Intocmit

"ProfactConstruct"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 1.5
Obiect 1.5-Constructii capitala. Solutii arhitecturale (compart. SA)

Valoarea de deviz 16 523 409,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1.5:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9 519,07	51,00	485 472,57
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2 499,77	51,00	127 488,27
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 269,76	51,00	115 757,76
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 089,18	51,00	55 548,18
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,33	51,00	3 229,83
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 022,72	51,00	52 158,72
7.	7129020012800	Pavator	h-om	106,40	51,00	5 426,40
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	355,92	51,00	18 151,92
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	1 001,30	51,00	51 066,30
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	9 384,27	51,00	478 597,77
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	28,32	51,00	1 444,32
12.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1 835,62	51,00	93 616,62
13.	7134050013250	Izolator	h-om	94,99	51,00	4 844,49
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 757,54	51,00	191 634,54
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,57	51,00	437,07
16.	7212030022700	Sudor	h-om	1,92	51,00	97,92
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	64,83	51,00	3 306,33
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	395,07	51,00	20 148,57
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	243,35	51,00	12 410,85
20.	7422010060100	Timplar	h-om	3 151,14	51,00	160 708,14
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,75	51,00	6 668,25
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 716,72	51,00	189 552,72
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	166,45	51,00	8 488,95
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	5 240,53	51,00	267 267,03
		Total manopera				2 353 523,52

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	26,56	2,00	53,12
2.	12682132601626	Película 200mkm	m2	66,85	5,50	367,68
3.	12811236309800	Confectii metalice BALUSTRAGE	kg	1 149,19	32,00	36 774,08
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	121,61	380,00	46 211,80
5.	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,55	21,00	53,55
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	14,24	380,00	5 411,20
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05	350,00	17,50
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,88	350,00	10 108,00
9.	1421102200802	Nisip cuartos "Fuxit-9400"*	kg	284,52	4,00	1 138,08
10.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	6,19	350,00	2 166,50
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	304,98	10,00	3 049,80
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,14	4 000,00	560,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,41	4 000,00	1 640,00
14.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,38	4 000,00	1 520,00
15.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	29,90	45,00	1 345,50
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,04	4 000,00	160,00
17.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,41	4 000,00	1 640,00
18.	2010232958990	Lemn de foc	kg	8,50	1,20	10,20
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	100 158,73	0,05	5 007,93
20.	2010237318750	Distantieri	buc	759,99	3,00	2 279,97
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,16	7 000,00	1 120,00

22.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	17,64	3 000,00	52 920,00
23.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	292,24	2 000,00	584 480,00
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare oarbe	m2	143,36	1 200,00	172 032,00
25.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare cu sticla	m2	29,06	1 600,00	46 496,00
26.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 611,46	1,20	3 133,75
27.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,28	1 200,00	1 536,00
28.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	9,67	45,00	435,15
29.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	12,08	21,00	253,68
30.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	1,23	300,00	369,00
31.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	42,34	0,50	21,17
32.	22811236309800	Confectii metalice Scara acoperis	kg	178,60	32,00	5 715,20
33.	2320166200676	White spirit	kg	3,99	28,00	111,72
34.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	825,93	15,00	12 388,95
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	4 933,55	10,00	49 335,50
36.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	454,58	10,00	4 545,80
37.	23203226000481	Adeziv pentru placi din polisteren	kg	2 584,40	3,00	7 753,20
38.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	29,90	10,00	299,00
39.	2413217300010	Cleme	buc	31,52	18,00	567,36
40.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	442,41	10,00	4 424,10
41.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,12	1 625,00	195,00
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	301,65	75,00	22 623,75
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 988,93	15,00	29 833,95
44.	24165861053031	Amorsa-grund (grund acrilic hidroizolant)	kg	96,91	35,00	3 391,85
45.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	1,06	45,00	47,70
46.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	10,37	28,00	290,36
47.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 429,38	35,00	85 028,30
48.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	1,94	45,00	87,30
49.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	40,36	65,00	2 623,40
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	13,28	35,00	464,80
51.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,47	45,00	21,15
52.	24302261000001	Fuga	kg	1 648,19	15,00	24 722,85
53.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,06	35,00	247,10
54.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	1,02	32,00	32,64
55.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,19	35,00	181,65
56.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,54	35,00	298,90
57.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	262,83	18,00	4 730,94
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	99,55	65,00	6 470,75
59.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	6,06	65,00	393,90
60.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,73	35,00	25,55
61.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	803,80	3,50	2 813,31
62.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,21	180,00	37,80
63.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	919,95	2,60	2 391,87
64.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	589,27	18,00	10 606,86
65.	2521106718392	Glafuri interioare din mase plastice pentru ferestre b=250mm	m	152,00	125,00	19 000,00
66.	25213026029001	Placi vata minerala ROCWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3, 0,0362W/mK, d=50x2=100mm	m2	997,56	45,00	44 890,20
67.	2521302602902	Placi placi polistiren extrudat XPS 100mm	m2	930,83	120,00	111 699,60
68.	2521302602904	Placi din vata minerala ROKWOL (MONROCK MAX) 140mm	m2	166,97	180,00	30 054,60
69.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	53,02	2 000,00	106 040,00
70.	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7 263,75	1,00	7 263,75
71.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	7,00	25,00	175,00
72.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	153,37	1,00	153,37
73.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6 959,86	5,00	34 799,30
74.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	10 464,00	4,00	41 856,00
75.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	32,20	1,90	61,18
76.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 613,87	1,90	16 366,36
77.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2 379,04	1,90	4 520,18
78.	2652102100737	Var hidratat	kg	282,94	1,50	424,41
79.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2 628,27	8,00	21 026,16

80.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	4 338,74	3,20	13 883,96
81.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	364,41	1,80	655,95
82.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 592,19	2,30	24 362,04
83.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5 860,03	5,60	32 816,17
84.	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	75,87	20,00	1 517,40
85.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	66,39	35,00	2 323,65
86.	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	94,84	45,00	4 267,80
87.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1 077,63	6,00	6 465,78
88.	26531021008801	Dibluri p/u placi din polisteren 160mm	buc	5 168,80	1,60	8 270,08
89.	2661112800600400	Placi din beton 400x400x60mm	m2	171,88	250,00	42 970,00
90.	2661112800700	Placi porcelanat rezistente la trafic pe clei special-20mm	m2	1 210,97	320,00	387 510,40
91.	26611128007001	Placi sau piscaturi de gresie pereti	m2	1 325,10	240,00	318 024,00
92.	266111280070012	Placi de gresie portelanat 10 mm	m2	1 796,95	240,00	431 268,00
93.	26631021000002501	Beton (M250)	m3	6,41	1 250,00	8 012,50
94.	2663102100000400350	Beton M350	m3	49,24	1 400,00	68 936,00
95.	26631021000011	Beton clasa..B10/12.5 (M200)	m3	108,39	1 350,00	146 326,50
96.	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	2,12	1 350,00	2 862,00
97.	2663102100001300	Beton clasa...C25/20 (B25/M300)	m3	2,19	1 300,00	2 847,00
98.	2663102100001350	Beton clasa M350	m3	14,43	1 400,00	20 202,00
99.	26631021000050	Beton clasa.M50	m3	5,36	1 100,00	5 896,00
100.	266310210050	Beton marfa clasa M50	m3	-4,02	1 100,00	-4 422,00
101.	2663102100914	Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)	m3	-1,58	1 300,00	-2 054,00
102.	2663112800051	Blocul ceramic "Porotherm" 500x200x238 mm	m3	55,11	2 200,00	121 242,00
103.	26631128000511	Blocul ceramic "Porotherm" 500x115x238 mm	m3	298,60	2 200,00	656 920,00
104.	266311280005185	Blocul ceramic "Porotherm" 375x250x238 mm	m3	407,61	2 200,00	896 742,00
105.	2664102100000	Mortar	m3	50,74	1 000,00	50 740,00
106.	26641021000001	Mortar 100	m3	0,64	1 000,00	640,00
107.	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	17,89	1 000,00	17 890,00
108.	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	1,28	1 000,00	1 280,00
109.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	11 827,22	2,60	30 750,79
110.	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	86,65	1 000,00	86 650,00
111.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3 247,78	2,60	8 444,22
112.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,07	1 000,00	70,00
113.	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	77,50	1 000,00	77 500,00
114.	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	111,73	1 000,00	111 730,00
115.	26641022102010150	Mortar ciment M150	m3	4,39	1 000,00	4 390,00
116.	2666122800555	Element de inchidere	buc	29,66	32,00	949,12
117.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	136,60	320,00	43 712,00
118.	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	271,77	160,00	43 483,20
119.	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1 126,23	120,00	135 147,60
120.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	328,44	25,00	8 211,00
121.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 331,08	3,00	9 993,24
122.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,50	21,00	10,50
123.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	78,03	1,00	78,03
124.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	5,17	22,00	113,74
125.	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli EKP-4,5mm	m2	1 583,04	69,00	109 229,76
126.	2682132600471	Mambrane bitumoase Bipoli EPP-3mm	m2	1 566,13	48,00	75 174,24
127.	268213260162601	Película antivapori	m2	2 309,48	9,00	20 785,32
128.	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1 465,55	5,00	7 327,75
129.	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	3 580,28	48,00	171 853,44
130.	268213260162611	Membrana cranponata	m2	554,58	12,00	6 654,96
131.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass - 80mm	m	66,19	75,00	4 964,25
132.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	155,74	125,00	19 467,50
133.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	144,00	18,00	2 592,00
134.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,66	18,00	227,88
135.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 539,72	195,00	300 245,40
136.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	25,33	22,00	557,26
137.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=400mm	m	152,00	300,00	45 600,00
138.	2811236304899	Panouri metalice conpozit ETALBOND	m2	1 065,35	1 100,00	1 171 885,00
139.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	47,74	1 200,00	57 288,00
140.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	5,29	22,00	116,38
141.	2812106306000	Usi metalice pentru incaperi frigorifice	m2	10,08	3 500,00	35 280,00
142.	2812106306050	Usi din HPL	m2	106,90	2 000,00	213 800,00

143.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,68	25,00	92,00
144.	2873122000752	Piese inglobate	kg	13,99	32,00	447,68
145.	2873122004100	Plase sudate d4 Bp-1 100x100	kg	193,92	22,00	4 266,24
146.	287312200410002	Plase otel sudate d10 200*200	kg	1 635,98	22,00	35 991,56
147.	28731220041001	Plase sudate d4 150x150	kg	1 594,48	22,00	35 078,56
148.	28731220041002	Plase sudate d10 200*200	kg	588,00	22,00	12 936,00
149.	28731220041003	Plase sudate (d=5 200*200mm)	kg	182,22	22,00	4 008,84
150.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	3 745,81	5,40	20 227,38
151.	2873122005400	Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06W/mK)	m3	339,44	1 985,00	673 788,40
152.	28731220054001	Polisterenbeton (Y=300kg/m3,)	m3	84,58	1 400,00	118 412,00
153.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,08	22,00	89,76
154.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	10,27	22,00	225,94
155.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,88	42,00	36,96
156.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,41	42,00	59,22
157.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,63	42,00	278,46
158.	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	77,48	40,00	3 099,20
159.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 550,38	0,30	1 065,11
160.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	15,76	25,00	394,00
161.	2874115837745	Suruburi	buc	1 764,00	1,00	1 764,00
162.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	2 680,97	21,00	56 300,37
163.	2874136313300	Ancor chimic "HILTL" M12	buc	5 865,60	4,20	24 635,52
164.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60	21,00	12,60
165.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	30,59	36,00	1 101,24
166.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	29,66	75,00	2 224,50
167.	2875274000502	Cot burlan	buc	31,52	75,00	2 364,00
168.	2875274000503	Cot de capat	buc	15,76	75,00	1 182,00
169.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,76	75,00	1 182,00
170.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	29,66	75,00	2 224,50
171.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	207,65	38,00	7 890,70
172.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	1,08	2 000,00	2 160,00
173.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,90	200,00	380,00
174.	4011106202741	Energie electrica	kw	531,38	2,00	1 062,76
175.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,62	18,00	11,16
176.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	101,16	18,00	1 820,88
177.	4100126202818	Apa	m3	26,65	18,00	479,70
178.	5694484646546	Membrane bitumuoase Bipoli EPP-3mm	m2	16,91	45,00	760,95
179.	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1 998,60	2,00	3 997,20
180.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	695,27	3,00	2 085,81
181.	grila	Grila de ventilare 700x1700mm	buc	2,00	1 500,00	3 000,00
182.	grila1	Grila de ventilare 2500x1700mm	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
183.	grila2	Grila de ventilare 2000x1700mm	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
Total materiale de constructii						8 806 959,29

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,45	450,00	202,50
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	3,80	400,00	1 520,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	49,61	120,00	5 953,20
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	6 120,00	2,00	12 240,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	24,80	45,00	1 116,00
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	262,20	25,00	6 555,00
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,57	25,00	164,25
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	222,89	25,00	5 572,25
9.	2922140007000	Macara	h-ut	10,51	350,00	3 678,50
10.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	334,31	350,00	117 008,50
11.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	10,82	25,00	270,50
12.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	3,17	25,00	79,25
13.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-0,53	15,00	-7,95
14.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	4,27	15,00	64,05
15.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	38,74	15,00	581,10
16.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,65	15,00	39,75

17.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	17,97	15,00	269,55
18.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,06	45,00	47,70
19.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	819,87	20,00	16 397,40
20.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,87	420,00	365,40
21.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	31,38	45,00	1 412,10
22.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,82	9,00	61,38
23.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	2,41	420,00	1 012,20
24.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,71	25,00	92,75
25.	2952270003103	Vibrator	h-ut	4,80	45,00	216,00
26.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	125,16	15,00	1 877,40
27.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,68	9,00	87,12
28.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05	45,00	2,25
29.	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	7,77	45,00	349,65
30.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	30,39	40,00	1 215,60
31.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	477,97	25,00	11 949,25
32.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	11,74	9,00	105,66
33.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	750,98	9,00	6 758,82
34.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	46,14	45,00	2 076,30
35.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	15,96	15,00	239,40
36.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	277,98	15,00	4 169,70
37.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	19,37	450,00	8 716,50
38.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,18	350,00	63,00
Total utilaje de constructii						212 522,03

Total	lei	11 373 004,84
Asigurari sociale	24 %	564 845,64
Cheltuieli de transport	5 %	440 347,96
Total		12 378 198,44
Cheltuieli de regie	8 %	990 255,88
Total		13 368 454,32
Beneficiu de deviz	3 %	401 053,63
Total		13 769 507,95
TVA	20 %	2 753 901,59

Total deviz: **16 523 409,54**

Intocmit

"ProfactConstruct"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura Militara in cadrul Proiectului Tabara
Militarra nr. 136 Bacioi

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3			2 723,02 232,15
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	51,00	191,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	51,00	40,39
	266311280005185	Blocul ceramic "Porotherm" 375x250x238 mm	m3	1,0020	2 200,00	2 204,38
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	1 000,00	101,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	18,00	0,31
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 000,00	1,97
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	5,40	26,62
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	350,00	154,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	40,00	1,60
		Total	lei			1 107 723,43
		2. Perti despartitori				
2	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500x200x238mm)	m3			2 723,26 232,15
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	51,00	191,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	51,00	40,39
	2663112800051	Blocul ceramic "Porotherm" 500x200x238 mm	m3	1,0020	2 200,00	2 204,40
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	1 000,00	102,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	18,00	0,31
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 000,00	2,18
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	5,40	26,62
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	350,00	154,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	40,00	1,60
		Total	lei			149 779,49
3	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (tip blocuri ceramice "Porotherm"11.5 N F 500x115x238mm,	m3			2 723,14 232,15
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	51,00	191,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	51,00	40,39
	26631128000511	Blocul ceramic "Porotherm" 500x115x238 mm	m3	1,0020	2 200,00	2 204,43
	2664102102020	Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie)	m3	0,1020	1 000,00	102,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	18,00	0,31
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 000,00	2,01
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	5,40	26,62
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	350,00	154,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	40,00	1,60
		Total	lei			811 494,92
4	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2			34 550,73 9 007,24
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	51,00	7 531,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	51,00	1 475,49
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	75,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,90	970,14
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	1,50	190,44
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,50
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	18,00	1 620,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	350,00	973,44
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	18,00	18,22
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	350,00	1 439,37
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1100	350,00	39,37
		Total	lei			55 281,17
		3. Acoperisul				
		3.1. Tip 1.				

1	2	3	4	5	6	7
5	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori un strat	m2			10,75 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	268213260162601	Película antivapori	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			12 573,94
6	IzF11B	Strat termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06W/mK) în panta de la 160...380mm	m3			2 153,51 82,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,00	82,11
	2873122005400	Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06W/mK)	m3	1,0400	1 985,00	2 064,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
		Total	lei			679 950,04
7	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2			64,34 23,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	51,00	23,74
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300	1 000,00	39,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,70
		Total	lei			75 238,86
8	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (d=4mm Br-1 150x150mm)	kg			25,17 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041001	Plase sudate d4 150x150	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		Total	lei			39 736,65
9	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat	m2			5,07 2,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,00	2,04
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	10,00	3,00
	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
		Total	lei			5 923,79
10	CE13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoliu EPP-3mm, Bipoli EKP-4,5mm)	m2			191,61 34,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli EPP-3mm	m2	1,1500	48,00	57,96
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli EKP-4,5mm	m2	1,1500	69,00	83,32
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
		Total	lei			224 065,54
		3.2. Tip 2. (acoperis exploatabil)				
11	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori un strat	m2			10,75 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	268213260162601	Película antivapori	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			1 759,97
12	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci de vată minerală ROKWOL (MONROCK MAX) gr.140mm	m2			189,82 6,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	51,00	2,55
	2521302602904	Plăci din vată minerală ROKWOL (MONROCK MAX) 140mm	m2	1,0200	180,00	183,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			31 073,00
13	IzF04J1 aplicativ	Película antivapori un strat	m2			10,75 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	268213260162601	Película antivapori	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			1 759,97
14	IzF11B	Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06W/mK) în panta de la 30...100mm	m3			2 154,33 82,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,00	82,11

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005400	Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06W/mK)	m3	1,0400	1 985,00	2 065,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			22 922,08
15	IzF18C k=0.83	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (25mm)	m2			40,17 14,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	51,00	14,81
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300	1 000,00	24,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	25,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			6 576,30
16	IzF04B k=5	Strat hidroizolant pe mastic - 5str.	m2			380,09 20,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,00	20,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,5000	10,00	75,00
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	48,00	264,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	9,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	3,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	6,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,21
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	2,47
		<i>Total</i>	lei			62 221,03
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			5,07 2,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,00	2,04
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	10,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			829,28
18	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje fixate pe adeziv pentru exterior class portelanat sau analog) (3.7kg/m2) (pavaj 400x400x60mm)	m2			333,86 38,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	51,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2661112800600400	Placi din beton 400x400x60mm	m2	1,0500	250,00	262,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	18,00	0,36
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0320	1 000,00	32,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			54 652,88
		3.3. Copertine				
19	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2			15,35 10,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	26641021000001	Mortar 100	m3	0,0050	1 000,00	5,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			1 958,95
20	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			5,06 2,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,00	2,04
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	10,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			646,24
21	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoliu EPP-3mm, Bipoli EKP-4,5mm)	m2			191,61 34,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli EPP-3mm	m2	1,1500	48,00	57,96
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli EKP-4,5mm	m2	1,1500	69,00	83,32
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			24 449,68
		3.4. Sisteme de scurgere				
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-150mm	m			257,18 15,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150mm	m	1,0500	125,00	135,19
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00	54,80
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,00	6,59

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	36,00	3,71
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,00	15,45
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			37 034,20
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - 80mm	m			199,72
						17,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	51,00	17,85
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass - 80mm	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,25
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,13
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	18,00	9,18
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,13
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	36,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	lei			12 342,70
		4. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)				
24	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F1,2,3,4) inclusiv plase antiinsecte	m2			2 093,72
						43,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	51,00	39,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,73
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			561 474,08
25	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp (F5.....F13) inclusiv plase antiinsecte	m2			2 131,04
						56,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			44 964,92
26	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp (L-1,2,3) inclusiv plase antiinsecte	m2			2 130,91
						56,15
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,15
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	15,98
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			6 328,80
27	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre b=250mm	m			144,76
						18,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	51,00	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2521106718392	Glafuri interioare din mase plastice pentru ferestre b=250mm	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			22 003,52
28	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=400mm	m			321,80
						20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=400mm	m	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			48 913,60
29	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1...V5, Vitralii cu usi)	m2			2 174,54
						38,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	51,00	35,70

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,56
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 000,00	2 099,80
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00	0,21
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,24
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,23
		Total	lei			109 814,03
		5. Usi				
30	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2,3,4,5,9,10,11,12, Usa vitrata (cu sticla) cu profil din aluminiu)	m2			2 113,28 54,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	51,00	48,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,00	5,61
	2812106306050	Usi din HPL	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	65,00	12,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			55 156,67
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din PVC oarba)	m2			1 295,59 41,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare oarbe	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			122 640,08
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu sticla	m2			1 695,58 41,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,07
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare cu sticla	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			49 273,54
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ochiuri rotunde)	m2			1 295,58 41,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare oarbe	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			63 094,90
34	CK21A	Usi individuala interioare laminata CPH/HPL (pentru grup sanitar)	m2			2 102,73 48,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	51,00	43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2812106306050	Usi din HPL	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			169 900,26
35	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat (usi oarbe antiincendiere)	m2			3 333,53 224,41

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	51,00	224,41
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	22,00	6,60
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	42,00	2,10
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	180,00	2,14
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	1 625,00	11,05
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termooextindere	kg	0,5480	45,00	24,67
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	21,00	14,38
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	45,00	4,95
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	45,00	2,70
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	300,00	20,92
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	0,50	1,20
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	15,00	9,90
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			58 803,51
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv" (usa U4,4" Bloc de usa pentru incaperi frigorifice)	m2			3 770,18 224,39
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	51,00	180,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,00	9,71
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	51,00	13,76
	2812106306000	Usi metalice pentru incaperi frigorifice	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	42,00	5,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,90	2,66
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	35,00	24,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	8,93
		Total	lei			38 003,42
		6. Pardoseli				
		6.1. Cota -3.600				
		6.1.1. Tip 1				
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 (100mm)	m3			549,17 50,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,51
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,35
		Total	lei			5 156,67
38	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			187,32 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26631021000011	Beton clasa..B10/12.5 (M200)	m3	0,1025	1 350,00	138,31
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			17 589,81
39	IzF04J1	Hidroizolare- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2			8,43 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			791,98
40	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			129,85 6,12
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1,0200	120,00	123,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			12 193,07
41	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			129,85 6,12
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0,032W/mK)	m2	1,0200	120,00	123,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			12 193,07
42	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant -folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2			8,43
						1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			791,98
43	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150mm)	m2			191,60
						45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001350	Beton clasa M350	m3	0,1025	1 400,00	143,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			17 991,01
44	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			74,26
						2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	2,55
	2663102100001350	Beton clasa M350	m3	0,01025	1 400,00	71,71
		Total	lei			6 973,19
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg			25,17
						1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041002	Plase sudate d10 200*200	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		Total	lei			14 653,33
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (20...40mm)	m2			130,26
						23,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,00	23,87
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	45,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			12 231,50
47	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2			62,87
						11,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	51,00	11,73
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	3,20	48,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,20
		Total	lei			5 903,86
48	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de anti alunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2			287,08
						178,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	51,00	124,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	51,00	53,55
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,00	24,75
	1421102200802	Nisip cuartos "Fuxit-9400"*	kg	3,0000	4,00	12,12
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	45,00	45,45
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,8000	20,00	16,16
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,05
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	9,00	0,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			26 956,54
49	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,18
						43,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	51,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,90	3,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,90	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			6 352,88
		6.1.2. Tip 2				
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 (100mm)	m3			549,12
						50,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	436,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,41
		Total	lei			35 231,63
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			187,37
						45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26631021000011	Beton clasa..B10/12.5 (M200)	m3	0,1025	1 350,00	138,37
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			120 219,49
52	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2			12,75
						1,02
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162601	Pelricula antivapori	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			8 181,90
53	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			129,84
						6,12
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1,0200	120,00	123,62
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			83 308,34
54	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2			8,43
						1,02
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			5 410,18
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			111,88
						35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,90	24,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			71 780,45
56	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2			23,51
						12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 000,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Total	lei			-15 084,24
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2			399,13
						127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	266111280070012	Placi de gresie portelanat 10 mm	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			256 082,27
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2			54,60 25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			31 532,43
		6.1.3. Tip 3				
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 (100mm)	m3			548,81 50,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	436,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,79
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,43
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,31
		Total	lei			3 194,10
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			187,52 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26631021000011	Beton clasa..B10/12.5 (M200)	m3	0,1025	1 350,00	138,48
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			10 913,43
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=5 200*200mm)	kg			25,17 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041003	Plase sudate (d=5 200*200mm)	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
		Total	lei			4 541,44
62	IzF04B k=4	Hidroizolare de hidroizol pe mastic- 4str.	m2			296,87 16,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,00	16,32
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,00	60,00
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	48,00	211,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	1,98
		Total	lei			17 277,70
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			72,29 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	32,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			4 207,24
64	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2			23,43 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	26641021020101	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 000,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Total	lei			-1 363,72
65	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2			399,15 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	266111280070012	Placi de gresie portelanat 10 mm	m2	1,0300	240,00	247,22
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			23 230,39
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2			54,60
						25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			2 861,09
		6.1.4. Tip 4				
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 (100mm)	m3			549,19
						50,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	lei			14 487,74
68	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			187,39
						45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26631021000011	Beton clasa..B10/12.5 (M200)	m3	0,1025	1 350,00	138,38
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			49 433,72
69	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2			8,43
						1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			2 224,63
70	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			171,06
						6,12
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	160,00	164,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			45 124,36
71	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			129,85
						6,12
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1,0200	120,00	123,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			34 253,56
72	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2			8,43
						1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			2 224,63
73	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: Plasa din otel sudata d10, 200x200 - 1635.56kg	m2			505,59
						39,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	51,00	39,78
	2663102100000400350	Beton M350	m3	0,2030	1 400,00	289,87
	287312200410002	Plase otel sudate d10 200*200	kg	6,0800	22,00	136,44
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	1,90	8,72
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	32,00	1,70
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	25,00	0,66
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	65,00	9,94
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	32,00	0,12
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continuu D-10mm	m	0,2900	1,00	0,30
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTER LEX 474	kg	0,0192	22,00	0,43
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	1,00	0,58
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	2 000,00	8,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	45,00	0,91
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	25,00	1,03
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	9,00	0,02
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	400,00	6,57
		Total	lei			133 374,75
74	CG48A1 k=2	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2			30,98
						1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	51,00	1,50
	2663102100000400350	Beton M350	m3	0,0102	1 400,00	28,55
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	45,00	0,09
	2940420007696	Tabietor de rosturi	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	400,00	0,80
		Total	lei			-8 171,56
75	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			75,16
						43,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	51,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,90	3,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,90	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			17 850,32
		6.2. Cota 0.000				
		6.2.1. Tip 5				
76	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3			1 545,18
						82,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,00	82,12
	28731220054001	Polisterenbeton (Y=300kg/m3,)	m3	1,0400	1 400,00	1 456,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
		Total	lei			54 019,54
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,48
						35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			63 345,52
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2			481,53
						127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800700	Placi porcelanat rezistente la trafic pe clei special-20mm	m2	1,0300	320,00	329,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			420 857,27
79	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2			54,60
						25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			42 971,34
		6.2.2. Tip 6				
80	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3			1 542,55
						82,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,00	82,15
	28731220054001	Polisterenbeton (Y=300kg/m3,)	m3	1,0400	1 400,00	1 453,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	6,97
		Total	lei			4 041,47
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2			72,33

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm				35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			4 730,23
82	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2			23,45
						12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 000,00	11,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		Total	lei			1 533,50
83	IzF04B k=2	Hidroizolant de hidroizol pe mastic - 2str.	m2			152,12
						8,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,00	8,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,00	30,00
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	48,00	105,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	3,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	1,28
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,99
		Total	lei			9 948,40
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,51
						35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0099	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			4 741,93
85	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2			23,99
						12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 000,00	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	18,00	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		Total	lei			-1 568,78
86	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafate: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2			399,12
						127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	266111280070012	Placi de gresie portelanat 10 mm	m2	1,0300	240,00	247,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			26 102,44
87	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2			54,60
						25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaie din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			3 215,99
		6.2.3. Tip 7				
88	IzF11B	Strat termoizolant Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3			1 544,13
						82,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,00	82,09
	28731220054001	Polisterenbeton (Y=300kg/m3.)	m3	1,0400	1 400,00	1 455,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	6,99
		Total	lei			10 994,21
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2			72,49

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm				35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00999	18,00	0,18
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			12 911,26
90	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			23,51 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00199	18,00	0,07
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 000,00	11,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Total	lei			4 187,17
91	IzF04B k=4	Hidroizolant de hidroizol pe mastic - 4str.	m2			296,87 16,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,00	16,32
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,00	60,00
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	48,00	211,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	7,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	1,98
		Total	lei			52 872,58
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin-20mm	m2			72,49 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00999	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			12 911,26
93	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2			23,51 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 000,00	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Total	lei			-4 187,17
94	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2			399,12 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	266111280070012	Placi de gresie portelanat 10 mm	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			71 083,82
95	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			54,65 25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaie din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		Total	lei			8 759,84
		6.2.4. Tip 8				
96	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu Polistirenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3			1 531,03 82,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,00	82,50
	28731220054001	Polistirenbeton (Y=300kg/m3,)	m3	1,0400	1 400,00	1 441,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,35
		Total	lei			520,55

1	2	3	4	5	6	7
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm	m2			72,42 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	32,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009999	18,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,61
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			615,59
98	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			23,10 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 000,00	10,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,09
		Total	lei			196,33
99	CG22D1	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20 mm)	m2			285,94 86,70
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5500	51,00	79,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,68
	2663102100914	Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)	m3	0,1025	1 300,00	133,06
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	1,20	1,20
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	21,00	6,30
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	10,00	10,00
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	45,00	45,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	45,00	0,42
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,26
		Total	lei			2 430,45
100	CG22D5 k=8	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, (se scade)	m2			111,14 4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	4,08
	2663102100914	Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)	m3	0,01025	1 300,00	107,06
		Total	lei			-944,68
		6.2.5. Tip 9				
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,34 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			5 671,13
102	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2			399,12 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	266111280070012	Placi de gresie portelanat 10 mm	m2	1,0300	240,00	247,19
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			31 291,33
103	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2			54,60 25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			3 854,77
		6.3. Cota 3.600				

1	2	3	4	5	6	7
		6.3.1. Tip 5				
104	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea executat cu Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3			1 545,35 82,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,00	82,11
	28731220054001	Polisterenbeton (Y=300kg/m3,)	m3	1,0400	1 400,00	1 456,24
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
		Total	lei			35 388,62
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,48 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			41 492,11
106	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2			399,13 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	266111280070012	Placi de gresie portelanat 10 mm	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			228 502,55
107	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2			54,60 25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			28 133,08
		6.3.2. Tip 6				
108	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea executat cu Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3			1 545,50 82,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,00	82,09
	28731220054001	Polisterenbeton (Y=300kg/m3,)	m3	1,0400	1 400,00	1 456,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	6,99
		Total	lei			6 135,64
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm	m2			72,44 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	32,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			7 186,36
110	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			23,50 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 000,00	10,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		Total	lei			2 331,01
111	IzF04B k=2	Strat hidroizolant pe mastic - 2str.	m2			148,43 8,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,00	8,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,00	30,00
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	48,00	105,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	3,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,99
		Total	lei			14 724,61
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,44

1	2	3	4	5	6	7
		(20mm)				35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	32,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			7 186,36
113	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2			31,10 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 000,00	10,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,90	7,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	350,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		Total	lei			-3 084,93
114	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2			399,14 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	266111280070012	Placi de gresie portelanat 10 mm	m2	1,0300	240,00	247,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			39 594,57
115	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2			54,60 25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			4 875,90
		6.3.3. Tip 7				
116	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli executat cu Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3			1 545,24 82,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,00	82,09
	28731220054001	Polisterenbeton (Y=300kg/m3,)	m3	1,0400	1 400,00	1 456,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	6,98
		Total	lei			10 013,18
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm	m2			72,48 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			11 749,58
118	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			23,49 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 000,00	10,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		Total	lei			3 807,25
119	IzF04B k=4	Hidroizolant cu hidroizol pe mastic - 4str.	m2			304,04 16,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	51,00	16,32
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,00	60,00
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	48,00	211,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,00	7,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	2,37
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	4,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	1,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			49 284,44
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm	m2			72,48 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			11 749,58
121	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2			23,49 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 000,00	10,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		Total	lei			-3 807,25
122	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2			481,52 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800700	Placi porcelanat rezistente la trafic pe clei special-20mm	m2	1,0300	320,00	329,59
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			78 055,10
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2			54,60 25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			7 966,32
		6.3.4. Tip 8				
124	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea executat cu Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3			1 537,65 81,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,00	81,84
	28731220054001	Polisterenbeton (Y=300kg/m3,)	m3	1,0400	1 400,00	1 448,84
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	6,98
		Total	lei			1 322,38
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 40mm	m2			72,65 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			1 554,81
126	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se adauga	m2			23,73 12,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,05
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 000,00	11,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Total	lei			507,86
127	CG22D1	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (20mm)	m2			277,80 86,70
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5500	51,00	79,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2663102100001300	Beton clasa...C25/20 (B25/M300)	m3	0,1025	1 300,00	133,04
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	45,00	45,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			5 944,83
128	CG22D5 k=8	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			110,38 4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	4,08
	2663102100914	Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)	m3	0,01025	1 300,00	106,31
		<i>Total</i>	lei			-2 362,21
		6.3.5. Tip 9				
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			72,49 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			3 711,32
130	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi gresie porcelanata 10mm)	m2			399,15 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	266111280070012	Placi de gresie portelanat 10 mm	m2	1,0300	240,00	247,22
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			20 436,23
131	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2			54,60 25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			2 516,97
		6.3.6. Tip 10				
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli cu Polisterenbeton (Y=300kg/m3), 40mm	m3			1 542,64 81,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	51,00	81,99
	28731220054001	Polisterenbeton (Y=300kg/m3,.)	m3	1,0400	1 400,00	1 453,59
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,06
		<i>Total</i>	lei			3 224,11
133	CG22A	Pardoseli din beton usor (M 50) (1300-1400kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 25mm	m2			162,30 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26631021000050	Beton clasa.M50	m3	0,1025	1 100,00	112,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0330	18,00	0,60
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			8 488,26
134	CG22A5 k=7,5	Pardoseli din beton usor (M50) (1300-1400kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			88,37 3,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	3,82
	266310210050	Beton marfa clasa M50	m3	0,01025	1 100,00	84,55
		<i>Total</i>	lei			-4 621,92
		7. Finisare interioara (Tavan)				
		7.1. Cota -3.600				
		7.1.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
135	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat castic tip Armstrung 600x600	m2			334,05 112,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,00	104,55
	2874136313300	Ancor chimic "HILTL" M12	buc	4,0000	4,20	16,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	lei			141 770,90
		7.1.2. Tip 2				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			2 056,68
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			96,98 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		Total	lei			50 750,20
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,99 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			17 789,44
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			2 056,68
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,19 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	lei			23 126,99
		7.1.3. Tip 3				
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,00 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			6 469,59
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			748,02
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,19 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	lei			8 409,91

1	2	3	4	5	6	7
		7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. Tip 1				
144	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat acustic tip Armstrung 600x600)	m2			334,05 112,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,00	104,55
	2874136313300	Ancor chimic "HILTL" M12	buc	4,0000	4,20	16,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	lei			212 723,00
		7.2.2. Tip 2				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 889,19
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			96,98 78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		Total	lei			46 618,84
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,00 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			16 341,83
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 889,19
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,19 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	lei			21 243,82
		7.2.3. Tip 3				
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,97 28,02
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			288,78
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,97 1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			33,72
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,22 28,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	lei			375,91
		7.3. Cota 3.600				
		7.3.1. Tip 1				
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrung Knauf 600x600	m2			334,05
						112,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,00	104,55
	2874136313300	Ancor chimic "HILTL" M12	buc	4,0000	4,20	16,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,00	204,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	lei			135 357,10
		7.3.2. Tip 2				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 884,27
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,52
						78,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	51,00	78,03
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07
		Total	lei			45 324,55
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,00
						28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			16 301,06
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 884,27
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,19
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	lei			21 190,84
		7.3.3. Tip 3				
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,99
						28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			2 780,75
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,93
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			321,27
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,19
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			3 615,01
		8. Finisare interioara (Pereti)				
		8.1. Cota -3.600				
		8.1.1. Tip 1				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			6 342,87
163	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			82,48
						61,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 000,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			133 118,91
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23
						10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			26 194,95
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,00
						28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			54 867,20
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			6 342,87
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,19
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			71 326,86
		8.1.2. Tip 2				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 013,79
169	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			82,49
						61,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 000,00	21,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			21 279,43
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93

1	2	3	4	5	6	7
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 013,79
171	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			354,72 91,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	51,00	91,29
	26611128007001	Placi sau piscaturi de gresie pereti	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	2,60	6,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	15,00	8,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	9,00	0,07
		Total	lei			91 498,76
		8.1.3. Tip 3				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 082,40
173	IzF12A	Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din polistiren extrudat - 100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mk)	m2			159,59 11,73
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2300	51,00	11,73
	2521302602902	Placi placii polistiren extrudat XPS 100mm	m2	1,0100	120,00	121,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	6,00	1,98
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	10,00	16,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 200,00	0,65
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,20	1,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			43 965,74
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
		Total	lei			4 471,41
175	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			354,71 91,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	51,00	91,29
	26611128007001	Placi sau piscaturi de gresie pereti	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	2,60	6,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	15,00	8,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	9,00	0,07
		Total	lei			97 723,90
		8.1.4. Tip 4				
176	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			82,48 61,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 000,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Total	lei			28 595,59
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,19 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	lei			15 322,30
		8.2. Cota 0.000				
		8.2.1. Tip 1				

1	2	3	4	5	6	7
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			3 927,36
179	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			82,49 61,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 000,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		Total	lei			82 429,16
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
		Total	lei			16 219,06
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,00 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			33 971,41
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			3 927,36
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,19 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	lei			44 163,30
		8.2.2. Tip 2				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 716,27
185	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			82,48 61,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 000,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Total	lei			36 019,06
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 716,27
187	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			354,72 91,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	51,00	91,29

1	2	3	4	5	6	7
	26611128007001	Placi sau piscaturi de gresie pereti	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	2,60	6,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	15,00	8,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	9,00	0,07
		Total	lei			154 904,58
		8.2.3. Tip 4				
188	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			82,54 61,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 000,00	21,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		Total	lei			4 077,29
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,19 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	lei			2 183,20
		8.3. Cota 3.600				
		8.3.1. Tip 1				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			4 628,37
191	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			82,48 61,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 000,00	21,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
		Total	lei			97 137,57
192	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,23 10,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
		Total	lei			19 114,50
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,00 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,60	5,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		Total	lei			40 036,29
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			4 628,37
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,19 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	lei			52 047,56
		8.3.2. Tip 2				
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 242,18
197	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			82,49
						61,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 000,00	21,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Total	lei			26 074,32
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			1 242,18
199	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2			354,72
						91,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	51,00	91,29
	26611128007001	Placi sau piscaturi de gresie pereti	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	2,60	6,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	15,00	8,33
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	9,00	0,07
		Total	lei			112 126,45
		8.3.3. Tip 4				
200	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			82,49
						61,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 000,00	21,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	18,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		Total	lei			10 089,03
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,19
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	lei			5 404,64
		9. Finisare exteriora				
		9.1. Soclu (mai jos de cota pamintelui)				
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund acrilic hidroizolant)	m2			6,93
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053031	Amorsa-grund (grund acrilic hidroizolant)	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			3 558,14
203	IzF04G	Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv	m2			78,82
						5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	10,00	16,00
	26821326016261	Hidroizol (material rulant bitum-polimer autoadeziv)	m2	1,1000	48,00	52,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	6,00	1,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,61
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,20	1,32
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	22,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			40 471,68
204	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polisteren extrudat XPS-100mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8buc/m2)	m2			154,64 8,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	51,00	8,16
	2521302602902	Placi placi polistiren extrudat XPS 100mm	m2	1,0100	120,00	121,20
	26531021008801	Dibluri p/u placi din polisteren 160mm	buc	8,0000	1,60	12,80
	23203226000481	Adeziv pentru placi din polisteren	kg	4,0000	3,00	12,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			79 405,81
205	CF17C k=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,46 20,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	20,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			16 668,66
206	IzF04J1 aplicativ	Membrana cranponata	m2			13,99 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	268213260162611	Membrana cranponata	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			7 185,23
		9.2. Soclu (mai sus de cota pamintului)				
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund acrilic hidroizolant)	m2			6,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053031	Amorsa-grund (grund acrilic hidroizolant)	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			919,02
208	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polisteren extrudat XPS-100mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8buc/m2)	m2			156,59 8,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	51,00	8,16
	2521302602902	Placi placi polistiren extrudat XPS 100mm	m2	1,0100	120,00	121,20
	26531021008801	Dibluri p/u placi din polisteren 160mm	buc	8,0000	1,60	12,80
	23203226000481	Adeziv pentru placi din polisteren	kg	4,0000	3,00	12,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 200,00	0,63
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,20	1,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			20 764,43
209	CF17C k=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,46 20,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	20,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			4 304,31
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,93 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			521,22
211	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			565,36 147,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	51,00	147,90
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	320,00	329,65
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	18,00	79,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	9,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	9,00	0,66
		<i>Total</i>	lei			74 966,37
		9.3. Pereti				
212	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatade ventilate, material compozit Etalbond vata minerala ROCWOOL VENTIROCK MAX,	m2			1 376,45 85,53

1	2	3	4	5	6	7
		g=90/50kg/m ³ , 0,0362W/mK, d=50x2=100mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	51,00	85,53
	2811236304899	Panouri metalice compozit ETALBOND	m2	1,1000	1 100,00	1 210,00
	25213026029001	Placi vata minerala ROCWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m ³ , 0,0362W/mK, d=50x2=100mm	m2	1,0300	45,00	46,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,0800	40,00	3,20
	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,00	7,50
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	20,00	4,58
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	15,00	4,13
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	15,00	0,07
		Total	lei			1 240 594,38
213	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatade ventilate, material compozit Etalbond vata minerala ROCWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m ³ , 0,0362W/mK, d=50x2=100mm	m2			1 376,42 85,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	51,00	85,52
	2811236304899	Panouri metalice compozit ETALBOND	m2	1,1000	1 100,00	1 210,00
	25213026029001	Placi vata minerala ROCWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m ³ , 0,0362W/mK, d=50x2=100mm	m2	1,0300	45,00	46,35
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	2874115825459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,0800	40,00	3,20
	2523156719201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,00	7,50
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	8,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	20,00	4,58
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	15,00	4,12
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	15,00	0,07
		Total	lei			92 495,74
214	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50,96 38,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	51,00	38,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,41
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,21
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 000,00	0,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		Total	lei			69 309,76
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Прямо́к входной Пр-1				
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			72,32 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26641022102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	32,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			1 981,69
216	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			23,46 12,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,05
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 000,00	10,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Total	lei			-642,76
217	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat 600x600mm rezistente la trafic pe clei special-20mm)	m2			481,51 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800700	Placi porcelanat rezistente la trafic pe clei special-20mm	m2	1,0300	320,00	329,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			13 193,25
		10.2. Прямо́к входной Пр-2				

1	2	3	4	5	6	7
218	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30mm)	m2			187,85 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	0,1025	1 350,00	138,55
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,30
		Total	lei			1 427,69
219	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			101,25 3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	3,56
	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	0,01025	1 350,00	97,70
		Total	lei			-769,53
		10.3. Прямо́к входной Пр-3				
220	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30mm)	m2			187,47 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	0,1025	1 350,00	138,55
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,28
		Total	lei			2 137,11
221	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			100,68 3,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	3,58
	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	0,01025	1 350,00	97,11
		Total	lei			-1 147,80
		10.4. Прямо́к эвакуационный Пр-4				
222	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30mm)	m2			188,40 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	0,1025	1 350,00	139,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,30
		Total	lei			1 130,40
223	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			100,32 3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	3,57
	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	0,01025	1 350,00	96,75
		Total	lei			-601,92
		10.5. Ска́ра Sc-1				
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			72,55 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26641022102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			3 707,30
225	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			23,46 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 000,00	10,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Total	lei			-1 198,81
226	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafate: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat rezistente la trafic pe clei	m2			481,52 127,51

1	2	3	4	5	6	7
		special-20mm)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800700	Placi porcelanat rezistente la trafic pe clei special-20mm	m2	1,0300	320,00	329,58
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			24 605,68
		10.6. Scara Sc-2				
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			72,28
						35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26641022102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	32,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,59
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,01
		Total	lei			462,61
228	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			23,50
						12,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,07
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 000,00	10,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		Total	lei			-150,38
229	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi porcelanat rezistente la trafic pe adeziv special-20mm	m2			501,85
						147,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,00	133,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,00	14,82
	2661112800700	Placi porcelanat rezistente la trafic pe clei special-20mm	m2	1,0300	320,00	329,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,91
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
		Total	lei			3 211,83
		10.7. Scara Sc-4				
230	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			72,80
						35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26641022102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	2,98
		Total	lei			305,76
231	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			32,06
						12,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,06
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 000,00	11,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,90	7,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	350,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,06
		Total	lei			-134,64
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi porcelanat rezistente la trafic pe adeziv special-20mm	m2			502,24
						147,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,00	133,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,00	14,81
	2661112800700	Placi porcelanat rezistente la trafic pe clei special-20mm	m2	1,0300	320,00	329,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			2 109,40

1	2	3	4	5	6	7
		10.8. Scara Sc-5				
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)	m2			72,43 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26641022102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	32,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			3 187,12
234	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			23,41 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 000,00	10,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Total	lei			-1 030,25
235	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi porcelanat rezistente la trafic pe clei special-20mm)	m2			481,53 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800700	Placi porcelanat rezistente la trafic pe clei special-20mm	m2	1,0300	320,00	329,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			21 187,37
		10.9. Scara Sc-6				
236	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de porcelanat rezistente la trafic pe adeziv special-20mm	m2			502,10 147,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,00	133,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,00	14,75
	2661112800700	Placi porcelanat rezistente la trafic pe clei special-20mm	m2	1,0300	320,00	329,85
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,89
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
		Total	lei			3 263,62
		10.10. Rampa de acces R-1				
237	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30mm)	m2			187,11 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	0,1025	1 350,00	138,15
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			4 004,21
238	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			100,72 3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	3,57
	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	0,01025	1 350,00	97,15
		Total	lei			-2 155,50
		10.11. Rampa de acces R-2				
239	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30mm)	m2			187,53 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	0,1025	1 350,00	138,60
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,28
		Total	lei			4 219,35

1	2	3	4	5	6	7
240	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			100,18 3,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	3,58
	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	0,01025	1 350,00	96,60
		Total	lei			-2 254,08
		10.12. Put de admisie a aerului (Шахта воздухозаборная. Шахта вытяжная)				
241	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			2 301,87 322,83
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3700	51,00	273,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	51,00	48,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	4,00	1 600,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 000,00	6,67
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	1,90	101,65
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	1,50	19,95
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2900	350,00	101,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5150	18,00	9,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		Total	lei			13 811,20
242	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2			19,45 10,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000	51,00	10,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,1600	1,90	4,10
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0050	1 000,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,11
		Total	lei			272,30
243	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			5,05 2,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,00	2,04
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	10,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,00
		Total	lei			70,74
244	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EKP-4,5mm Bipoli EPP-3mm)	m2			188,03 34,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	51,00	11,73
	5694484646546	Membrane bituminoase Bipoli EPP-3mm	m2	1,1505	45,00	54,35
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli EKP-4,5mm	m2	1,1505	69,00	83,34
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	15,00	9,45
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
		Total	lei			2 632,36
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			29,60 25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	51,00	23,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	21,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,90	0,95
		Total	lei			118,40
246		Grila de ventilare p/u sisteme de ventilare 700x1700mm	buc			1 500,00 0,00
	grila	Grila de ventilare 700x1700mm	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			3 000,00
247		Grila de ventilare p/u sisteme de ventilare 2000x1700mm	buc			1 800,00 0,00
	grila2	Grila de ventilare 2000x1700mm	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		Total	lei			1 800,00
248		Grila de ventilare p/u sisteme de ventilare 2500x1700mm	buc			2 000,00 0,00
	grila1	Grila de ventilare 2500x1700mm	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		Total	lei			2 000,00
		10.13. Balustrade exterioare (B1....B11)				
249	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			42,85

1	2	3	4	5	6	7
						10,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	12811236309800	Confectii metalice BALUSTRADE	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
		Total	lei			39 721,24
250	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			766,85 328,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,00	328,48
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	218,28
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,61
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,19
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,78
		Total	lei			713,17
		10.14. Ingraditura scarii interioare IM				
251	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg			42,85 10,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	12811236309800	Confectii metalice BALUSTRADE	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
		Total	lei			9 525,98
252	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			768,27 329,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,00	329,18
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	218,91
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,09
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,55
		Total	lei			169,02
253	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			1 290,04 58,65
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	51,00	58,65
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	28,00	0,84
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	45,00	0,45
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	1 200,00	1 224,10
		Total	lei			60 373,97
		10.15. Scara de acces pe acoperis (SM1,SM2)				
254	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu)	kg			40,30 7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	51,00	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	22811236309800	Confectii metalice Scara acoperis	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
		Total	lei			7 198,30
255	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			766,44 328,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,00	328,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	217,78
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,11
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,44

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			137,96
		10.16. Pereul (S=61.9m2)				
256	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 068,00 460,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	51,00	460,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	18,00	18,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	420,00	589,35
		<i>Total</i>	lei			662,16
257	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20/40 -200mm	m3			549,26 50,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,51
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			6 799,78
258	IzF04J1	Película 200mkm	m2			6,97 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	12682132601626	Película 200mkm	m2	1,0800	5,50	5,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			431,67
259	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 VR 100x100)	kg			25,18 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate d4 Bp-1 100x100	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			4 834,32
260	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B20 (C16/20) (100mm)	m3			1 535,68 224,43
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,43
	26631021000002501	Beton (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 294,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	14,98
		<i>Total</i>	lei			9 505,83

APROBAT:

Intocmit
"ProfactConstruct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura Militara in cadrul Proiectului
Tabara Militarra nr. 136 Bacioi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.5.

Obiect 1.5. Constructie capitala. elemente de constructie (compart C)

Valoarea de deviz 12 575 149,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	149,01	<u>861,00</u> 0,00	<u>128 297,40</u> 0,00
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройством грунтовой подушки)	100 m3	83,80	<u>4 545,32</u> 9,69	<u>380 897,88</u> 811,92
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplerea sinusurilor gropiisub podele)	100 m3	42,03	<u>457,77</u> 0,00	<u>19 240,20</u> 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	42,03	<u>657,61</u> 449,81	<u>27 639,50</u> 18 905,70
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3	23,18	<u>945,09</u> 0,00	<u>21 907,20</u> 0,00
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3 940,00	<u>21,70</u> 0,00	<u>85 488,60</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			663 470,78
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				663 470,78 19 717,62
		2. Fundatii				
		2.1. Fundatii Fm-1 (20buc)				

1	2	3	4	5	6	7
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	12,50	$\frac{1\,593,83}{229,46}$	$\frac{19\,922,92}{2\,868,24}$
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	52,00	$\frac{1\,644,71}{224,40}$	$\frac{85\,524,80}{11\,668,80}$
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,20	$\frac{87,69}{53,55}$	$\frac{10\,101,32}{6\,168,96}$
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	132,00	$\frac{22,85}{4,03}$	$\frac{3\,016,17}{531,93}$
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1\,854,46	$\frac{22,03}{3,21}$	$\frac{40\,859,14}{5\,958,33}$
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	64,00	$\frac{49,02}{10,71}$	$\frac{3\,137,59}{685,44}$
		Total	lei			162\,561,94
		Total Fundatii Fm-1 (20buc) Inklusiv salariu				162\,561,94
		2.2. Fundatii Fm-2				27\,881,70
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,20	$\frac{1\,591,80}{229,50}$	$\frac{1\,910,16}{275,40}$
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	6,90	$\frac{1\,643,88}{224,40}$	$\frac{11\,342,76}{1\,548,36}$
15	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,00	$\frac{87,71}{53,55}$	$\frac{3\,946,95}{2\,409,75}$
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	23,58	$\frac{22,24}{3,42}$	$\frac{524,46}{80,58}$
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in	kg	859,73	$\frac{21,73}{2,91}$	$\frac{18\,679,63}{2\,499,51}$

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii continue si radiere				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2)	kg	9,48	<u>49,03</u> 10,71	<u>464,85</u> 101,49
		<i>Total</i>	lei			36 868,81
		Total Fundatii Fm-2 Inclusiv salariu				36 868,81 6 915,09
		2.3. Fundatii Fm-3 (4buc)				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	2,12	<u>1 591,42</u> 229,50	<u>3 373,82</u> 486,54
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	8,96	<u>1 645,34</u> 224,38	<u>14 742,22</u> 2 010,42
21	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	21,60	<u>88,35</u> 53,55	<u>1 908,35</u> 1 156,68
22	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	26,40	<u>22,85</u> 4,04	<u>603,35</u> 106,59
23	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	327,88	<u>22,03</u> 3,21	<u>7 223,93</u> 1 053,15
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	12,80	<u>49,04</u> 10,72	<u>627,66</u> 137,19
		<i>Total</i>	lei			28 479,33
		Total Fundatii Fm-3 (4buc) Inclusiv salariu				28 479,33 4 950,57
		2.4. Fundatii Fm-4 (4buc)				
25	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	2,12	<u>1 591,42</u> 229,50	<u>3 373,82</u> 486,54
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	10,16	<u>1 645,00</u> 224,38	<u>16 713,24</u> 2 279,70
27	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	23,80	<u>86,82</u>	<u>2 066,37</u>

1	2	3	4	5	6	7
		placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			53,55	1 274,49
28	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	38,80	22,86 4,04	886,83 156,57
29	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	452,12	22,03 3,21	9 961,81 1 452,99
30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md 1,2	kg	37,92	49,01 10,71	1 858,50 405,96
		<i>Total</i>	lei			34 860,57
		Total Fundatii Fm-4 (4buc) Inclusiv salariu				34 860,57 6 056,25
		2.5. Fundatii Fm-5 (13buc)				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	5,72	1 593,79 229,50	9 116,48 1 312,74
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	26,00	1 644,95 224,40	42 768,74 5 834,40
33	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	65,52	87,59 53,55	5 738,63 3 508,29
34	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	85,80	22,85 4,03	1 960,49 345,78
35	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 054,04	22,03 3,21	23 223,92 3 386,91
36	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md-2	kg	81,64	49,01 10,71	4 001,58 874,14
		<i>Total</i>	lei			86 809,84
		Total Fundatii Fm-5 (13buc) Inclusiv salariu				86 809,84 15 262,26
		2.6. Fundatii Fm-6 (9buc)				
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,	m3	3,60	1 595,13 229,50	5 742,48 826,20

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)				
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	15,30	$\frac{1\ 644,69}{224,40}$	$\frac{25\ 163,82}{3\ 433,32}$
39	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	42,20	$\frac{87,83}{53,55}$	$\frac{3\ 706,49}{2\ 259,81}$
40	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	59,40	$\frac{22,85}{4,04}$	$\frac{1\ 357,43}{239,70}$
41	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	650,25	$\frac{22,03}{3,21}$	$\frac{14\ 326,68}{2\ 088,96}$
42	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md-2	kg	56,52	$\frac{49,02}{10,71}$	$\frac{2\ 770,74}{605,37}$
		<i>Total</i>	lei			53 067,64
		Total Fundatii Fm-6 (9buc) Inclusiv salariu				53 067,64 9 453,36
		2.7. Fundatii Fm-7				
43	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,60	$\frac{1\ 591,80}{229,50}$	$\frac{955,08}{137,70}$
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	2,50	$\frac{1\ 644,80}{224,40}$	$\frac{4\ 112,00}{561,00}$
45	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,00	$\frac{83,14}{53,55}$	$\frac{581,97}{374,85}$
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	5,97	$\frac{22,84}{4,02}$	$\frac{136,35}{23,97}$
47	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	144,33	$\frac{22,04}{3,22}$	$\frac{3\ 180,35}{464,10}$
48	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate	kg	3,20	48,96	156,66

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md-1			10,68	34,17
		<i>Total</i>	lei			9 122,41
		Total Fundatii Fm-7 Inclusiv salariu				9 122,41 1 595,79
		2.8. Fundatii Fm-8 (1buc)				
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,30	<u>1 601,00</u> 231,20	<u>480,30</u> 69,36
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	1,40	<u>1 645,34</u> 224,40	<u>2 303,48</u> 314,16
51	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,32	<u>90,25</u> 53,48	<u>389,87</u> 231,03
52	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	6,60	<u>22,92</u> 4,10	<u>151,24</u> 27,03
53	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	41,82	<u>22,04</u> 3,22	<u>921,81</u> 134,64
54	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md-1	kg	3,20	<u>48,96</u> 10,68	<u>156,66</u> 34,17
		<i>Total</i>	lei			4 403,36
		Total Fundatii Fm-8 (1buc) Inclusiv salariu				4 403,36 810,39
		2.9. Fundatii Fm-9 (2buc)				
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,45	<u>1 602,27</u> 228,93	<u>721,02</u> 103,02
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	2,25	<u>1 644,68</u> 224,40	<u>3 700,54</u> 504,90
57	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,00	<u>86,71</u> 53,55	<u>693,68</u> 428,40

1	2	3	4	5	6	7
58	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	13,20	$\frac{22,83}{4,02}$	$\frac{301,42}{53,04}$
59	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	76,58	$\frac{22,04}{3,22}$	$\frac{1\,687,58}{246,33}$
60	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md-1	kg	6,40	$\frac{48,92}{10,68}$	$\frac{313,08}{68,34}$
		<i>Total</i>	lei			7 417,32
		Total Fundatii Fm-9 (2buc) Inclusiv salariu				7 417,32 1 404,03
		2.10. Fundatii Fm-10 (1buc)				
61	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,20	$\frac{1\,611,80}{229,50}$	$\frac{322,36}{45,90}$
62	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	0,90	$\frac{1\,639,87}{224,40}$	$\frac{1\,475,88}{201,96}$
63	CB03A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,60	$\frac{82,66}{53,55}$	$\frac{297,57}{192,78}$
64	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	6,60	$\frac{22,92}{4,10}$	$\frac{151,24}{27,03}$
65	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	35,28	$\frac{22,03}{3,21}$	$\frac{777,09}{113,22}$
66	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md-1	kg	3,20	$\frac{48,96}{10,68}$	$\frac{156,66}{34,17}$
		<i>Total</i>	lei			3 180,80
		Total Fundatii Fm-10 (1buc) Inclusiv salariu				3 180,80 615,06
		2.11. Grinda de fundatie Gm-1 (153,2m/l)				
67	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	15,32	$\frac{1\,594,12}{229,50}$	$\frac{24\,421,94}{3\,515,94}$

1	2	3	4	5	6	7
68	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	30,64	<u>1 644,78</u> 224,41	<u>50 396,04</u> 6 875,82
69	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	138,00	<u>99,39</u> 61,20	<u>13 716,10</u> 8 445,60
70	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 034,10	<u>22,24</u> 3,42	<u>22 994,98</u> 3 533,28
71	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 110,70	<u>21,73</u> 2,91	<u>24 132,29</u> 3 228,81
		Total	lei			135 661,35
		Total Grinda de fundatie Gm-1 (153,2m/l) Inklusiv salariu				135 661,35 25 599,45
		Total	lei			562 433,37
		Total Fundatii Inklusiv salariu				562 433,37 100 543,95
		3. Pereti monoliti				
		3.1. Pereti Pm-1				
72	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,60	<u>1 596,80</u> 229,50	<u>2 554,88</u> 367,20
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	52,80	<u>1 800,04</u> 224,40	<u>95 041,86</u> 11 848,32
74	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	264,00	<u>92,94</u> 48,45	<u>24 536,00</u> 12 790,80
75	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 982,20	<u>22,63</u> 3,21	<u>44 862,08</u> 6 368,88
		Total	lei			166 994,82

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Pm-1 Inclusiv salariu				166 994,82 31 375,20
		3.2. Pereti Pm-2				
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,70	<u>1 592,53</u> 229,20	<u>2 707,30</u> 389,64
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	50,80	<u>1 800,05</u> 224,40	<u>91 442,46</u> 11 399,52
78	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	254,00	<u>92,86</u> 48,45	<u>23 586,00</u> 12 306,30
79	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 976,80	<u>22,63</u> 3,21	<u>44 742,48</u> 6 351,54
		<i>Total</i>	lei			162 478,24
		Total Pereti Pm-2 Inclusiv salariu				162 478,24 30 447,00
		3.3. Pereti Pm-3				
80	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,70	<u>1 592,53</u> 229,20	<u>2 707,30</u> 389,64
81	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	31,70	<u>1 800,11</u> 224,40	<u>57 063,48</u> 7 113,48
82	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	158,50	<u>93,14</u> 48,45	<u>14 762,16</u> 7 679,07
83	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,36	<u>23,74</u> 4,87	<u>32,28</u> 6,63
84	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	1 460,14	<u>22,63</u> 3,21	<u>33 047,25</u> 4 691,49

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		<i>Total</i>	lei			107 612,47
		Total Pereti Pm-3 Inclusiv salariu				107 612,47 19 880,31
		3.4. Pereti Pm-4				
85	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,40	<u>1 594,66</u> 229,50	<u>2 232,52</u> 321,30
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	38,20	<u>1 800,20</u> 224,40	<u>68 767,46</u> 8 572,08
87	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	191,00	<u>93,03</u> 48,45	<u>17 769,16</u> 9 253,95
88	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 361,40	<u>22,63</u> 3,21	<u>30 811,52</u> 4 373,76
		<i>Total</i>	lei			119 580,66
		Total Pereti Pm-4 Inclusiv salariu				119 580,66 22 521,09
		3.5. Pereti Pm-5				
89	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,60	<u>1 591,80</u> 229,50	<u>955,08</u> 137,70
90	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	13,80	<u>1 800,42</u> 224,40	<u>24 845,84</u> 3 096,72
91	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	69,00	<u>92,91</u> 48,45	<u>6 410,84</u> 3 343,05
92	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	544,80	<u>22,63</u> 3,21	<u>12 328,22</u> 1 750,32

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		<i>Total</i>	lei			44 539,98
		Total Pereti Pm-5 Inclusiv salariu				44 539,98 8 327,79
		3.6. Pereti Pm-6				
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,10	<u>1 524,20</u> 224,40	<u>152,42</u> 22,44
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	2,80	<u>1 800,70</u> 224,40	<u>5 041,96</u> 628,32
95	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	14,00	<u>90,43</u> 48,45	<u>1 266,00</u> 678,30
96	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	141,70	<u>22,63</u> 3,21	<u>3 206,50</u> 455,43
		<i>Total</i>	lei			9 666,88
		Total Pereti Pm-6 Inclusiv salariu				9 666,88 1 784,49
		3.7. Pereti Pm-7 (2buc)				
97	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	5,00	<u>1 801,10</u> 224,40	<u>9 005,50</u> 1 122,00
98	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	25,00	<u>91,79</u> 48,45	<u>2 294,84</u> 1 211,25
99	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	307,60	<u>22,64</u> 3,21	<u>6 963,14</u> 988,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 263,48
		Total Pereti Pm-7 (2buc) Inclusiv salariu				18 263,48 3 321,63
		3.8. Pereti Pm-8 (3buc)				
100	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	7,80	$\frac{1\,698,22}{224,40}$	$\frac{13\,246,14}{1\,750,32}$
101	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	39,00	$\frac{93,36}{48,45}$	$\frac{3\,641,16}{1\,889,55}$
102	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	419,70	$\frac{22,63}{3,21}$	$\frac{9\,499,17}{1\,348,44}$
		<i>Total</i>	lei			26 386,47
		Total Pereti Pm-8 (3buc) Inclusiv salariu				26 386,47 4 988,31
		3.9. Pereti Pm-9				
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	6,30	$\frac{1\,799,97}{224,40}$	$\frac{11\,339,84}{1\,413,72}$
104	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	79,00	$\frac{93,18}{48,45}$	$\frac{7\,361,16}{3\,827,55}$
105	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 110,20	$\frac{22,63}{3,21}$	$\frac{25\,126,80}{3\,566,94}$
		<i>Total</i>	lei			43 827,80
		Total Pereti Pm-9 Inclusiv salariu				43 827,80 8 808,21
		3.10. Pereti Pm-10				
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	4,20	$\frac{1\,800,70}{224,40}$	$\frac{7\,562,94}{942,48}$

1	2	3	4	5	6	7
107	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	52,50	$\frac{92,73}{48,45}$	$\frac{4\,868,16}{2\,543,37}$
108	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,32	$\frac{23,97}{5,02}$	$\frac{175,46}{36,72}$
109	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	783,58	$\frac{22,63}{3,21}$	$\frac{17\,732,97}{2\,517,36}$
		<i>Total</i>	lei			30 339,53
		Total Pereti Pm-10 Inclusiv salariu				30 339,53 6 039,93
		3.11. Pereti Pm-11 (3buc)				
110	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	6,90	$\frac{1\,799,10}{224,40}$	$\frac{12\,413,76}{1\,548,36}$
111	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	86,00	$\frac{93,42}{48,45}$	$\frac{8\,034,00}{4\,166,70}$
112	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	941,10	$\frac{22,63}{3,21}$	$\frac{21\,299,48}{3\,023,79}$
		<i>Total</i>	lei			41 747,24
		Total Pereti Pm-11 (3buc) Inclusiv salariu				41 747,24 8 738,85
		3.12. Pereti Pm-12				
113	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	2,50	$\frac{1\,800,20}{224,40}$	$\frac{4\,500,50}{561,00}$
114	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2	32,00	$\frac{92,75}{48,45}$	$\frac{2\,968,00}{1\,550,40}$

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
115	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	369,30	$\frac{22,63}{3,21}$	$\frac{8\,358,78}{1\,186,77}$
		<i>Total</i>	lei			15 827,28
		Total Pereti Pm-12 Inclusiv salariu				15 827,28 3 298,17
		3.13. Pereti Pm-13				
116	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	1,74	$\frac{1\,800,40}{224,52}$	$\frac{3\,132,70}{390,66}$
117	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	22,00	$\frac{91,73}{48,45}$	$\frac{2\,018,00}{1\,065,90}$
118	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	293,50	$\frac{22,63}{3,21}$	$\frac{6\,641,34}{942,99}$
		<i>Total</i>	lei			11 792,04
		Total Pereti Pm-13 Inclusiv salariu				11 792,04 2 399,55
		3.14. Pereti Pm-14 (2buc)				
119	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	3,00	$\frac{1\,802,03}{224,40}$	$\frac{5\,406,10}{673,20}$
120	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	38,00	$\frac{93,74}{48,45}$	$\frac{3\,562,00}{1\,841,10}$
121	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	382,90	$\frac{22,63}{3,21}$	$\frac{8\,664,71}{1\,230,12}$
		<i>Total</i>	lei			17 632,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Pm-14 (2buc) Inclusiv salariu				17 632,81 3 744,42
		<i>Total</i>	lei			816 689,70
		Total Pereti monoliti Inclusiv salariu				816 689,70 155 674,95
		4. Rame monolite				
		4.1. Rama monolita Rm-1 (1buc)				
		4.1.1. Coloana monolita CM-1 (2buc)				
122	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,60	<u>1 886,80</u> 270,30	<u>4 905,68</u> 702,78
123	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	26,00	<u>110,53</u> 63,75	<u>2 873,85</u> 1 657,50
124	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	69,00	<u>24,46</u> 5,06	<u>1 687,80</u> 348,84
125	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	178,40	<u>23,02</u> 3,62	<u>4 107,25</u> 645,66
126	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,40	<u>48,92</u> 10,68	<u>313,08</u> 68,34
		<i>Total</i>	lei			13 887,66
		Total Coloana monolita CM-1 (2buc) Inclusiv salariu				13 887,66 3 423,12
		4.1.2. Grinda monolita Gr-1 (2buc)				
127	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	2,00	<u>1 888,09</u> 270,30	<u>3 776,18</u> 540,60
128	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	<u>90,69</u> 51,00	<u>1 178,99</u> 663,00
129	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,00	<u>31,40</u> 22,95	<u>1 067,70</u> 780,30

1	2	3	4	5	6	7
130	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	73,20	<u>24,42</u> 5,04	<u>1 787,84</u> 369,24
131	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	187,00	<u>23,03</u> 3,62	<u>4 306,52</u> 677,28
132	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	<u>49,05</u> 10,73	<u>470,92</u> 103,02
		<i>Total</i>	lei			12 588,15
		Total Grinda monolita Gr-1 (2buc) Inclusiv salariu				12 588,15 3 133,44
		<i>Total</i>	lei			26 475,81
		Total Rama monolita Rm-1 (1buc) Inclusiv salariu				26 475,81 6 556,56
		4.2. Rama monolita Rm-2 (1buc) 4.2.1. Coloana monolita CM-2 (7buc)				
133	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	11,90	<u>1 888,61</u> 270,26	<u>22 474,48</u> 3 216,06
134	CB03F	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stîlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	119,00	<u>109,84</u> 63,75	<u>13 071,50</u> 7 586,25
135	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	377,30	<u>24,45</u> 5,05	<u>9 225,57</u> 1 904,85
136	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 075,20	<u>23,02</u> 3,62	<u>24 754,34</u> 3 893,34
137	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	44,10	<u>49,02</u> 10,71	<u>2 161,94</u> 472,26
		<i>Total</i>	lei			71 687,83
		Total Coloana monolita CM-2 (7buc) Inclusiv salariu				71 687,83 17 072,76

1	2	3	4	5	6	7
		4.2.2. Coloana monolita Cm-3 (1buc)				
138	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	1,70	$\frac{1\ 885,93}{270,00}$	$\frac{3\ 206,08}{459,00}$
139	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	$\frac{111,53}{63,75}$	$\frac{1\ 896,06}{1\ 083,75}$
140	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	$\frac{24,42}{5,05}$	$\frac{1\ 316,31}{272,34}$
141	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	$\frac{23,01}{3,62}$	$\frac{3\ 534,72}{556,41}$
142	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	$\frac{48,95}{10,69}$	$\frac{308,41}{67,32}$
		<i>Total</i>	lei			10 261,58
		Total Coloana monolita Cm-3 (1buc) Inclusiv salariu				10 261,58 2 438,82
		4.2.3. Coloana monolita CM-4 (1buc)				
143	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,20	$\frac{1\ 894,32}{270,30}$	$\frac{2\ 273,18}{324,36}$
144	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	$\frac{109,77}{63,75}$	$\frac{1\ 317,26}{765,00}$
145	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,40	$\frac{24,44}{5,05}$	$\frac{987,49}{204,00}$
146	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,30	$\frac{23,00}{3,63}$	$\frac{1\ 455,92}{229,50}$
147	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	$\frac{48,96}{10,68}$	$\frac{156,66}{34,17}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 190,51
		Total Coloana monolita CM-4 (1buc) Inclusiv salariu				6 190,51 1 557,03
		4.2.4. Grinda monolita Gr-2 (1buc)				
148	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	6,60	<u>1 889,70</u> 270,30	<u>12 472,04</u> 1 783,98
149	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	<u>92,55</u> 51,00	<u>3 702,00</u> 2 040,00
150	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	<u>30,95</u> 22,95	<u>3 900,30</u> 2 891,70
151	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	143,60	<u>24,44</u> 5,05	<u>3 509,02</u> 724,71
152	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	350,40	<u>23,02</u> 3,62	<u>8 066,37</u> 1 268,88
		<i>Total</i>	lei			31 649,73
		Total Grinda monolita Gr-2 (1buc) Inclusiv salariu				31 649,73 8 709,27
		4.2.5. Grinda monolita Gr-3 (1buc)				
153	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	6,60	<u>1 889,70</u> 270,30	<u>12 472,04</u> 1 783,98
154	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	<u>92,55</u> 51,00	<u>3 702,00</u> 2 040,00
155	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	<u>30,95</u> 22,95	<u>3 900,30</u> 2 891,70
156	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	339,20	<u>24,45</u>	<u>8 293,38</u>

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,05	1 712,58
157	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	714,15	23,02 3,62	16 438,24 2 585,70
158	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	49,05 10,73	624,91 136,68
		<i>Total</i>	lei			45 430,87
		Total Grinda monolita Gr-3 (1buc) Inclusiv salariu				45 430,87 11 150,64
		4.2.6. Grinda monolita Gr-4 (1buc)				
159	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	6,60	1 889,70 270,30	12 472,04 1 783,98
160	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	92,55 51,00	3 702,00 2 040,00
161	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	30,95 22,95	3 900,30 2 891,70
162	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	256,40	24,46 5,05	6 270,58 1 294,89
163	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	700,60	23,02 3,62	16 128,11 2 536,74
164	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	49,05 10,73	470,92 103,02
		<i>Total</i>	lei			42 943,95
		Total Grinda monolita Gr-4 (1buc) Inclusiv salariu				42 943,95 10 650,33
		4.2.7. Grinda monolita Gr-5 (1buc)				

1	2	3	4	5	6	7
165	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	0,50	<u>1 894,16</u> 269,28	<u>947,08</u> 134,64
166	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,00	<u>84,60</u> 51,00	<u>253,81</u> 153,00
167	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,00	<u>29,05</u> 22,95	<u>290,50</u> 229,50
168	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	47,10	<u>24,47</u> 5,05	<u>1 152,73</u> 237,66
169	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,90	<u>23,06</u> 3,62	<u>1 288,84</u> 202,47
170	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,80	<u>49,03</u> 10,73	<u>235,34</u> 51,51
		<i>Total</i>	lei			4 168,30
		Total Grinda monolita Gr-5 (1buc) Inclusiv salariu				4 168,30 1 008,78
		<i>Total</i>	lei			212 332,77
		Total Rama monolita Rm-2 (1buc) Inclusiv salariu				212 332,77 52 587,63
		4.3. Rama monolita RM-3 (1buc)				
		4.3.1. Coloana monolita CM-2 (1buc)				
171	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	<u>1 885,93</u> 270,00	<u>3 206,08</u> 459,00
172	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	<u>111,53</u> 63,75	<u>1 896,06</u> 1 083,75
173	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici	kg	53,90	<u>24,42</u> 5,05	<u>1 316,31</u> 272,34

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
174	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	23,01 3,62	3 534,72 556,41
175	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	48,95 10,69	308,41 67,32
		<i>Total</i>	lei			10 261,58
		Total Coloana monolita CM-2 (1buc) Inklusiv salariu				10 261,58 2 438,82
		4.3.2. Coloana monolita CM-5 (1buc)				
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,60	1 882,50 270,30	1 129,50 162,18
177	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,00	113,10 63,75	678,63 382,50
178	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,10	24,52 5,04	419,26 86,19
179	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	30,10	23,02 3,63	692,97 109,14
180	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	48,96 10,68	156,66 34,17
		<i>Total</i>	lei			3 077,02
		Total Coloana monolita CM-5 (1buc) Inklusiv salariu				3 077,02 774,18
		4.3.3. Coloana monolita CM-6 (1buc)				
181	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	1 885,93 270,00	3 206,08 459,00
182	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,	m2	17,00	111,53 63,75	1 896,06 1 083,75

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile				
183	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	24,42 5,05	1 316,31 272,34
184	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	23,01 3,62	3 534,72 556,41
185	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	48,95 10,69	308,41 67,32
		<i>Total</i>	lei			10 261,58
		Total Coloana monolita CM-6 (1buc) Inclusiv salariu				10 261,58 2 438,82
		4.3.4. Coloana monolita CM-7 (6buc)				
186	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,20	1 889,50 270,30	19 272,90 2 757,06
187	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,00	109,57 63,75	11 175,75 6 502,50
188	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	323,40	24,44 5,05	7 904,76 1 632,51
189	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	592,80	23,02 3,62	13 645,18 2 146,08
190	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,20	49,02 10,70	941,19 205,53
		<i>Total</i>	lei			52 939,78
		Total Coloana monolita CM-7 (6buc) Inclusiv salariu				52 939,78 13 243,68
		4.3.5. Coloana monolita CM-8 (1buc)				
191	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,20	1 894,32 270,30	2 273,18 324,36

1	2	3	4	5	6	7
		C20/25 (M350)				
192	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	<u>109,77</u> 63,75	<u>1 317,26</u> 765,00
193	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,50	<u>24,39</u> 5,06	<u>841,54</u> 174,42
194	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,30	<u>23,00</u> 3,63	<u>1 455,92</u> 229,50
195	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	<u>48,96</u> 10,68	<u>156,66</u> 34,17
		<i>Total</i>	lei			6 044,56
		Total Coloana monolita CM-8 (1buc) Inclusiv salariu				6 044,56 1 527,45
		4.3.6. Grinda monolita Gr-3 (1buc)				
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	6,60	<u>1 889,70</u> 270,30	<u>12 472,04</u> 1 783,98
197	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	<u>92,55</u> 51,00	<u>3 702,00</u> 2 040,00
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	<u>30,95</u> 22,95	<u>3 900,30</u> 2 891,70
199	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	339,20	<u>24,45</u> 5,05	<u>8 293,38</u> 1 712,58
200	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	714,15	<u>23,02</u> 3,62	<u>16 438,24</u> 2 585,70
201	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg	12,74	49,05	624,91

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg			10,73	136,68
		<i>Total</i>	lei			45 430,87
		Total Grinda monolita Gr-3 (1buc) Inclusiv salariu				45 430,87 11 150,64
		4.3.7. Grinda monolita Gr-4 (1buc)				
202	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	6,60	<u>1 889,70</u> 270,30	<u>12 472,04</u> 1 783,98
203	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	<u>92,55</u> 51,00	<u>3 702,00</u> 2 040,00
204	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	<u>30,95</u> 22,95	<u>3 900,30</u> 2 891,70
205	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	256,40	<u>24,46</u> 5,05	<u>6 270,58</u> 1 294,89
206	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	700,60	<u>23,02</u> 3,62	<u>16 128,11</u> 2 536,74
207	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	<u>49,05</u> 10,73	<u>470,92</u> 103,02
		<i>Total</i>	lei			42 943,95
		Total Grinda monolita Gr-4 (1buc) Inclusiv salariu				42 943,95 10 650,33
		4.3.8. Grinda monolita Gr-6 (1buc)				
208	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	7,10	<u>1 890,09</u> 270,30	<u>13 419,63</u> 1 919,13
209	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	46,00	<u>93,25</u> 51,00	<u>4 289,30</u> 2 346,00
210	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor	buc	126,00	<u>30,95</u> 22,95	<u>3 900,30</u> 2 891,70

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
211	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	272,90	<u>24,44</u> 5,05	<u>6 670,95</u> 1 378,02
212	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	756,25	<u>23,02</u> 3,62	<u>17 411,14</u> 2 738,19
213	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	<u>49,05</u> 10,73	<u>624,91</u> 136,68
		<i>Total</i>	lei			46 316,23
		Total Grinda monolita Gr-6 (1buc) Inclusiv salariu				46 316,23 11 409,72
		<i>Total</i>	lei			217 275,57
		Total Rama monolita RM-3 (1buc) Inclusiv salariu				217 275,57 53 633,64
		4.4. Rama monolita RM-4 (1buc) 4.4.1. Coloana monolita CM-2 (1buc)				
214	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	<u>1 885,93</u> 270,00	<u>3 206,08</u> 459,00
215	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	<u>111,53</u> 63,75	<u>1 896,06</u> 1 083,75
216	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	<u>24,42</u> 5,05	<u>1 316,31</u> 272,34
217	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	<u>23,01</u> 3,62	<u>3 534,72</u> 556,41
218	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	<u>48,95</u> 10,69	<u>308,41</u> 67,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 261,58
		Total Coloana monolita CM-2 (1buc) Inclusiv salariu				10 261,58 2 438,82
		4.4.2. Coloana monolita CM-7 (6buc)				
219	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,20	<u>1 889,50</u> 270,30	<u>19 272,90</u> 2 757,06
220	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,00	<u>109,57</u> 63,75	<u>11 175,75</u> 6 502,50
221	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	323,40	<u>24,44</u> 5,05	<u>7 904,76</u> 1 632,51
222	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	592,80	<u>23,02</u> 3,62	<u>13 645,18</u> 2 146,08
223	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,20	<u>49,02</u> 10,70	<u>941,19</u> 205,53
		<i>Total</i>	lei			52 939,78
		Total Coloana monolita CM-7 (6buc) Inclusiv salariu				52 939,78 13 243,68
		4.4.3. Coloana monolita CM-9 (1buc)				
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,90	<u>1 887,31</u> 269,73	<u>1 698,58</u> 242,76
225	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,00	<u>108,64</u> 63,75	<u>977,78</u> 573,75
226	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,80	<u>24,42</u> 5,05	<u>776,71</u> 160,65
227	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	48,90	<u>23,03</u> 3,62	<u>1 126,10</u> 176,97

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
228	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	<u>48,96</u> 10,68	<u>156,66</u> 34,17
		<i>Total</i>	lei			4 735,83
		Total Coloana monolita CM-9 (1buc) Inclusiv salariu				4 735,83 1 188,30
		4.4.4. Coloana monolita CM-10 (1buc)				
229	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	<u>1 885,93</u> 270,00	<u>3 206,08</u> 459,00
230	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	<u>111,53</u> 63,75	<u>1 896,06</u> 1 083,75
231	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	57,50	<u>24,47</u> 5,05	<u>1 406,97</u> 290,19
232	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	<u>23,01</u> 3,62	<u>3 534,72</u> 556,41
233	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	<u>48,95</u> 10,69	<u>308,41</u> 67,32
		<i>Total</i>	lei			10 352,24
		Total Coloana monolita CM-10 (1buc) Inclusiv salariu				10 352,24 2 456,67
		4.4.5. Coloana monolita CM-11 (1buc)				
234	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,30	<u>1 884,68</u> 269,91	<u>2 450,08</u> 350,88
235	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	<u>108,98</u> 63,75	<u>1 416,76</u> 828,75
236	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,50	<u>24,50</u> 5,04	<u>869,89</u> 179,01

1	2	3	4	5	6	7
237	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	90,40	23,02 3,62	2 080,91 327,42
238	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	48,96 10,68	156,66 34,17
		Total	lei			6 974,30
		Total Coloana monolita CM-11 (1buc) Inklusiv salariu				6 974,30 1 720,23
		4.4.6. Grinda monolita Gr-7 (1buc)				
239	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	7,60	1 888,56 270,30	14 353,04 2 054,28
240	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	46,00	93,25 51,00	4 289,30 2 346,00
241	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	144,00	30,99 22,95	4 463,20 3 304,80
242	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	292,90	24,44 5,05	7 159,93 1 479,00
243	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	811,90	23,02 3,62	18 690,22 2 940,15
244	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	49,05 10,73	470,92 103,02
		Total	lei			49 426,61
		Total Grinda monolita Gr-7 (1buc) Inklusiv salariu				49 426,61 12 227,25
		4.4.7. Grinda monolita Gr-8 (1buc)				
245	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	0,40	1 878,75 270,30	751,50 108,12

1	2	3	4	5	6	7
246	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,50	84,12 51,00	210,31 127,50
247	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,00	29,05 22,95	203,35 160,65
248	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,20	24,46 5,05	469,70 96,90
249	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,40	22,99 3,62	1 227,72 193,29
		<i>Total</i>	lei			2 862,58
		Total Grinda monolita Gr-8 (1buc) Inclusiv salariu				2 862,58 686,46
		4.4.8. Grinda monolita Gr-9 (1buc)				
250	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	7,20	1 889,10 270,30	13 601,54 1 946,16
251	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	43,20	91,94 51,00	3 971,62 2 203,20
252	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	136,00	31,11 22,95	4 230,80 3 121,20
253	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	274,70	24,44 5,05	6 714,38 1 387,20
254	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	784,68	23,02 3,62	18 062,02 2 841,21

1	2	3	4	5	6	7
255	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,17	49,01 10,73	547,46 119,85
		<i>Total</i>	lei			47 127,82
		Total Grinda monolita Gr-9 (1buc) Inclusiv salariu				47 127,82 11 618,82
		4.4.9. Grinda monolita Gr-10 (1buc)				
256	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	6,60	1 889,70 270,30	12 472,04 1 783,98
257	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	92,55 51,00	3 702,00 2 040,00
258	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	30,95 22,95	3 900,30 2 891,70
259	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	256,40	24,46 5,05	6 270,58 1 294,89
260	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	719,52	23,02 3,62	16 564,64 2 605,59
261	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,17	49,01 10,73	547,46 119,85
		<i>Total</i>	lei			43 457,02
		Total Grinda monolita Gr-10 (1buc) Inclusiv salariu				43 457,02 10 736,01
		<i>Total</i>	lei			228 137,76
		Total Rama monolita RM-4 (1buc) Inclusiv salariu				228 137,76 56 316,24
		4.5. Rama monolita RM-6 (1buc) 4.5.1. Coloana monolita CM-3 (1buc)				
262	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	1 885,93 270,00	3 206,08 459,00

1	2	3	4	5	6	7
263	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	<u>111,53</u> 63,75	<u>1 896,06</u> 1 083,75
264	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	<u>24,42</u> 5,05	<u>1 316,31</u> 272,34
265	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	<u>23,01</u> 3,62	<u>3 534,72</u> 556,41
266	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	<u>48,95</u> 10,69	<u>308,41</u> 67,32
		<i>Total</i>	lei			10 261,58
		Total Coloana monolita CM-3 (1buc) Inclusiv salariu				10 261,58 2 438,82
		4.5.2. Coloana monolita CM-7 (6buc)				
267	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,20	<u>1 889,50</u> 270,30	<u>19 272,90</u> 2 757,06
268	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,00	<u>109,57</u> 63,75	<u>11 175,75</u> 6 502,50
269	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	323,40	<u>24,44</u> 5,05	<u>7 904,76</u> 1 632,51
270	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	592,80	<u>23,02</u> 3,62	<u>13 645,18</u> 2 146,08
271	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,20	<u>49,02</u> 10,70	<u>941,19</u> 205,53
		<i>Total</i>	lei			52 939,78
		Total Coloana monolita CM-7 (6buc) Inclusiv salariu				52 939,78 13 243,68
		4.5.3. Coloana monolita CM-11 (1buc)				

1	2	3	4	5	6	7
272	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,30	$\frac{1\,884,68}{269,91}$	$\frac{2\,450,08}{350,88}$
273	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	$\frac{108,98}{63,75}$	$\frac{1\,416,76}{828,75}$
274	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,50	$\frac{24,50}{5,04}$	$\frac{869,89}{179,01}$
275	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,40	$\frac{23,02}{3,62}$	$\frac{2\,080,91}{327,42}$
276	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	$\frac{48,96}{10,68}$	$\frac{156,66}{34,17}$
		<i>Total</i>	lei			6 974,30
		Total Coloana monolita CM-11 (1buc) Inklusiv salariu				6 974,30 1 720,23
		4.5.4. Coloana monolita CM-12 (1buc)				
277	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,90	$\frac{1\,887,31}{269,73}$	$\frac{1\,698,58}{242,76}$
278	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,00	$\frac{108,64}{63,75}$	$\frac{977,78}{573,75}$
279	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,20	$\frac{24,47}{5,05}$	$\frac{690,05}{142,29}$
280	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	48,90	$\frac{23,03}{3,62}$	$\frac{1\,126,10}{176,97}$
281	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	$\frac{48,96}{10,68}$	$\frac{156,66}{34,17}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 649,17
		Total Coloana monolita CM-12 (1buc) Inclusiv salariu				4 649,17 1 169,94
		4.5.5. Coloana monolita CM-13 (1buc)				
282	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,20	$\frac{1\,894,32}{270,30}$	$\frac{2\,273,18}{324,36}$
283	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	$\frac{109,77}{63,75}$	$\frac{1\,317,26}{765,00}$
284	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,40	$\frac{24,44}{5,05}$	$\frac{987,49}{204,00}$
285	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,30	$\frac{23,03}{3,62}$	$\frac{2\,263,74}{355,98}$
286	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	$\frac{48,95}{10,69}$	$\frac{308,41}{67,32}$
		<i>Total</i>	lei			7 150,08
		Total Coloana monolita CM-13 (1buc) Inclusiv salariu				7 150,08 1 716,66
		4.5.6. Grinda monolita Gr-8 (1buc)				
287	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	0,40	$\frac{1\,878,75}{270,30}$	$\frac{751,50}{108,12}$
288	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,50	$\frac{84,12}{51,00}$	$\frac{210,31}{127,50}$
289	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,00	$\frac{29,05}{22,95}$	$\frac{203,35}{160,65}$
290	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	19,20	$\frac{24,46}{5,05}$	$\frac{469,70}{96,90}$

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
291	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	53,40	22,99 3,62	1 227,72 193,29
		<i>Total</i>	lei			2 862,58
		Total Grinda monolita Gr-8 (1buc) Inclusiv salariu				2 862,58 686,46
		4.5.7. Grinda monolita Gr-9 (2buc)				
292	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	14,40	1 888,79 270,30	27 198,58 3 892,32
293	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	86,40	92,89 51,00	8 025,59 4 406,40
294	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	272,00	31,11 22,95	8 461,60 6 242,40
295	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	549,40	24,45 5,05	13 432,52 2 773,89
296	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 569,36	23,02 3,62	36 128,65 5 682,93
297	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,34	49,03 10,71	1 095,39 239,19
		<i>Total</i>	lei			94 342,33
		Total Grinda monolita Gr-9 (2buc) Inclusiv salariu				94 342,33 23 237,13
		4.5.8. Grinda monolita Gr-11 (1buc)				
298	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	5,70	1 889,90 270,21	10 772,44 1 540,20
299	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea	m2	35,00	93,70 51,00	3 279,41 1 785,00

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
300	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	108,00	30,90 22,95	3 337,40 2 478,60
301	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	239,90	24,45 5,05	5 865,42 1 211,25
302	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	652,65	23,02 3,62	15 023,19 2 362,83
303	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	49,05 10,73	624,91 136,68
		<i>Total</i>	lei			38 902,77
		Total Grinda monolita Gr-11 (1buc) Inclusiv salariu				38 902,77 9 514,56
		<i>Total</i>	lei			218 082,59
		Total Rama monolita RM-6 (1buc) Inclusiv salariu				218 082,59 53 727,48
		4.6. Rama monolita RM-5 (1buc)				
		4.6.1. Coloana monolita CM-4 (1buc)				
304	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,20	1 894,32 270,30	2 273,18 324,36
305	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	109,77 63,75	1 317,26 765,00
306	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,40	24,44 5,05	987,49 204,00
307	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	63,30	23,00 3,63	1 455,92 229,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
308	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	<u>48,96</u> 10,68	<u>156,66</u> 34,17
		<i>Total</i>	lei			6 190,51
		Total Coloana monolita CM-4 (1buc) Inclusiv salariu				6 190,51 1 557,03
		4.6.2. Coloana monolita CM-8 (1buc)				
309	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,20	<u>1 894,32</u> 270,30	<u>2 273,18</u> 324,36
310	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	<u>109,77</u> 63,75	<u>1 317,26</u> 765,00
311	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,50	<u>24,39</u> 5,06	<u>841,54</u> 174,42
312	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,30	<u>23,00</u> 3,63	<u>1 455,92</u> 229,50
313	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	<u>48,96</u> 10,68	<u>156,66</u> 34,17
		<i>Total</i>	lei			6 044,56
		Total Coloana monolita CM-8 (1buc) Inclusiv salariu				6 044,56 1 527,45
		4.6.3. Grinda monolita Gr-1 (2buc)				
314	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	2,00	<u>1 888,09</u> 270,30	<u>3 776,18</u> 540,60
315	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	<u>90,69</u> 51,00	<u>1 178,99</u> 663,00
316	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,00	<u>31,40</u> 22,95	<u>1 067,70</u> 780,30

1	2	3	4	5	6	7
317	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	73,20	24,42 5,04	1 787,84 369,24
318	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	187,00	23,03 3,62	4 306,52 677,28
319	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	49,05 10,73	470,92 103,02
		<i>Total</i>	lei			12 588,15
		Total Grinda monolita Gr-1 (2buc) Inclusiv salariu				12 588,15 3 133,44
		<i>Total</i>	lei			24 823,22
		Total Rama monolita RM-5 (1buc) Inclusiv salariu				24 823,22 6 217,92
		4.7. Rama monolita RM-7 (1buc) 4.7.1. Coloana monolita CM-2 (1buc)				
320	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	1 885,93 270,00	3 206,08 459,00
321	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stîlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	111,53 63,75	1 896,06 1 083,75
322	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	24,42 5,05	1 316,31 272,34
323	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	23,01 3,62	3 534,72 556,41
324	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	48,95 10,69	308,41 67,32
		<i>Total</i>	lei			10 261,58
		Total Coloana monolita CM-2 (1buc)				10 261,58 2 438,82

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4.7.2. Coloana monolita CM-7 (5buc)				
325	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	8,50	$\frac{1\,888,43}{270,24}$	$\frac{16\,051,62}{2\,297,04}$
326	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	85,00	$\frac{109,64}{63,75}$	$\frac{9\,319,68}{5\,418,75}$
327	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	269,50	$\frac{24,45}{5,05}$	$\frac{6\,589,36}{1\,360,68}$
328	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	494,00	$\frac{23,02}{3,62}$	$\frac{11\,370,37}{1\,788,57}$
329	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,00	$\frac{49,02}{10,71}$	$\frac{784,32}{171,36}$
		<i>Total</i>	lei			44 115,35
		Total Coloana monolita CM-7 (5buc) Inclusiv salariu				44 115,35 11 036,40
		4.7.3. Coloana monolita CM-11 (1buc)				
330	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,30	$\frac{1\,884,68}{269,91}$	$\frac{2\,450,08}{350,88}$
331	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	$\frac{108,98}{63,75}$	$\frac{1\,416,76}{828,75}$
332	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,50	$\frac{24,50}{5,04}$	$\frac{869,89}{179,01}$
333	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,40	$\frac{23,02}{3,62}$	$\frac{2\,080,91}{327,42}$
334	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat	kg	3,20	$\frac{48,96}{10,68}$	$\frac{156,66}{34,17}$

1	2	3	4	5	6	7
		monolit: cu greutatea sub 4 kg				
		<i>Total</i>	lei			6 974,30
		Total Coloana monolita CM-11 (1buc) Inclusiv salariu				6 974,30 1 720,23
		4.7.4. Coloana monolita CM-14 (1buc)				
335	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,20	$\frac{1\,894,32}{270,30}$	$\frac{2\,273,18}{324,36}$
336	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	$\frac{109,77}{63,75}$	$\frac{1\,317,26}{765,00}$
337	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,50	$\frac{24,50}{5,04}$	$\frac{869,89}{179,01}$
338	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,30	$\frac{23,03}{3,62}$	$\frac{2\,263,74}{355,98}$
339	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	$\frac{48,96}{10,68}$	$\frac{156,66}{34,17}$
		<i>Total</i>	lei			6 880,73
		Total Coloana monolita CM-14 (1buc) Inclusiv salariu				6 880,73 1 658,52
		4.7.5. Coloana monolita CM-15 (2buc)				
340	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,40	$\frac{1\,890,42}{270,30}$	$\frac{8\,317,86}{1\,189,32}$
341	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	44,00	$\frac{109,76}{63,75}$	$\frac{4\,829,42}{2\,805,00}$
342	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	139,60	$\frac{24,45}{5,05}$	$\frac{3\,413,33}{704,82}$
343	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi	kg	258,00	$\frac{23,02}{3,62}$	$\frac{5\,940,42}{934,32}$

1	2	3	4	5	6	7
		si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
344	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,40	<u>48,92</u> 10,68	<u>313,08</u> 68,34
		<i>Total</i>	lei			22 814,11
		Total Coloana monolita CM-15 (2buc) Inclusiv salariu				22 814,11 5 701,80
		4.7.6. Grinda monolita Gr-12 (2buc)				
345	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	14,40	<u>1 888,79</u> 270,30	<u>27 198,58</u> 3 892,32
346	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	86,50	<u>92,87</u> 51,00	<u>8 032,99</u> 4 411,50
347	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	234,00	<u>31,10</u> 22,95	<u>7 277,70</u> 5 370,30
348	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	544,20	<u>24,45</u> 5,05	<u>13 303,34</u> 2 747,88
349	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 569,36	<u>23,02</u> 3,62	<u>36 128,65</u> 5 682,93
350	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,34	<u>49,03</u> 10,71	<u>1 095,39</u> 239,19
		<i>Total</i>	lei			93 036,65
		Total Grinda monolita Gr-12 (2buc) Inclusiv salariu				93 036,65 22 344,12
		4.7.7. Grinda monolita Gr-13 (1buc)				
351	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	5,70	<u>1 889,90</u> 270,21	<u>10 772,44</u> 1 540,20
352	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii	m2	35,00	<u>93,70</u> 51,00	<u>3 279,41</u> 1 785,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
353	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	108,00	30,90 22,95	3 337,40 2 478,60
354	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	229,30	24,45 5,05	5 606,32 1 157,70
355	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	624,00	23,02 3,62	14 363,10 2 259,30
356	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	49,05 10,73	470,92 103,02
		<i>Total</i>	lei			37 829,59
		Total Grinda monolita Gr-13 (1buc) Inclusiv salariu				37 829,59 9 323,82
		4.7.8. Grinda monolita Gr-22 (1buc)				
357	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	0,50	1 894,16 269,28	947,08 134,64
358	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,00	84,60 51,00	253,81 153,00
359	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,00	29,05 22,95	232,40 183,60
360	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,50	24,37 5,03	572,80 118,32
361	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,50	23,07 3,62	1 049,61 164,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 055,70
		Total Grinda monolita Gr-22 (1buc) Inclusiv salariu				3 055,70 754,29
		<i>Total</i>	lei			224 968,01
		Total Rama monolita RM-7 (1buc) Inclusiv salariu				224 968,01 54 978,00
		4.8. Rama monolita RM-9 (1buc)				
		4.8.1. Grinda monolita Gr-1 (2buc)				
362	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	2,00	<u>1 888,09</u> 270,30	<u>3 776,18</u> 540,60
363	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	<u>90,69</u> 51,00	<u>1 178,99</u> 663,00
364	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,00	<u>31,40</u> 22,95	<u>1 067,70</u> 780,30
365	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,20	<u>24,42</u> 5,04	<u>1 787,84</u> 369,24
366	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	187,00	<u>23,03</u> 3,62	<u>4 306,52</u> 677,28
367	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	<u>49,05</u> 10,73	<u>470,92</u> 103,02
		<i>Total</i>	lei			12 588,15
		Total Grinda monolita Gr-1 (2buc) Inclusiv salariu				12 588,15 3 133,44
		<i>Total</i>	lei			12 588,15
		Total Rama monolita RM-9 (1buc) Inclusiv salariu				12 588,15 3 133,44
		4.9. Rama monolita Rm-17 (1buc)				
		4.9.1. Grinda monolita Gr-24 (1buc)				
368	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	4,70	<u>1 888,82</u> 270,19	<u>8 877,44</u> 1 269,90

1	2	3	4	5	6	7
		marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)				
369	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,00	93,12 51,00	2 607,40 1 428,00
370	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	30,83 22,95	2 774,50 2 065,50
371	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	253,80	24,44 5,05	6 203,59 1 281,63
372	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	511,65	23,02 3,62	11 778,15 1 852,83
373	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	49,05 10,73	624,91 136,68
		<i>Total</i>	lei			32 865,99
		Total Grinda monolita Gr-24 (1buc) Inclusiv salariu				32 865,99 8 034,54
		4.9.2. Grinda monolita Gr-25 (1buc)				
374	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	4,70	1 888,82 270,19	8 877,44 1 269,90
375	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,00	93,12 51,00	2 607,40 1 428,00
376	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	30,83 22,95	2 774,50 2 065,50
377	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	183,10	24,44 5,05	4 474,89 924,12

1	2	3	4	5	6	7
378	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	510,50	<u>23,02</u> 3,62	<u>11 751,56</u> 1 848,24
379	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confectionate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	<u>49,05</u> 10,73	<u>470,92</u> 103,02
		Total	lei			30 956,71
		Total Grinda monolita Gr-25 (1buc) Inclusiv salariu				30 956,71 7 638,78
		4.9.3. Grinda monolita Gr-26 (1buc)				
380	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	4,70	<u>1 888,82</u> 270,19	<u>8 877,44</u> 1 269,90
381	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,00	<u>93,12</u> 51,00	<u>2 607,40</u> 1 428,00
382	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	<u>30,83</u> 22,95	<u>2 774,50</u> 2 065,50
383	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	102,30	<u>24,44</u> 5,05	<u>2 500,19</u> 516,63
384	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	254,40	<u>23,01</u> 3,62	<u>5 854,35</u> 921,06
		Total	lei			22 613,88
		Total Grinda monolita Gr-26 (1buc) Inclusiv salariu				22 613,88 6 201,09
		4.9.4. Grinda monolita Gr-27 (1buc)				
385	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	0,50	<u>1 894,16</u> 269,28	<u>947,08</u> 134,64
386	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv,	m2	3,00	<u>84,60</u> 51,00	<u>253,81</u> 153,00

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile				
387	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,00	29,05 22,95	232,40 183,60
388	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,60	24,41 5,04	1 064,12 219,81
389	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	47,40	23,05 3,63	1 092,42 171,87
390	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	49,05 10,73	470,92 103,02
		<i>Total</i>	lei			4 060,75
		Total Grinda monolita Gr-27 (1buc) Inclusiv salariu				4 060,75 965,94
		<i>Total</i>	lei			90 497,33
		Total Rama monolita Rm-17 (1buc) Inclusiv salariu				90 497,33 22 840,35
		4.10. Rama monolita Rm-8 (1buc)				
		4.10.1. Coloana monolita CM-2 (6buc)				
391	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,20	1 889,50 270,30	19 272,90 2 757,06
392	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,00	109,57 63,75	11 175,75 6 502,50
393	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	323,40	24,44 5,05	7 904,76 1 632,51
394	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	921,60	23,02 3,62	21 215,85 3 337,44

1	2	3	4	5	6	7
395	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	37,80	<u>49,02</u> 10,71	<u>1 852,98</u> 404,94
		<i>Total</i>	lei			61 422,24
		Total Coloana monolita CM-2 (6buc) Inclusiv salariu				61 422,24 14 634,45
		4.10.2. Coloana monolita CM-14 (1buc)				
396	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,20	<u>1 894,32</u> 270,30	<u>2 273,18</u> 324,36
397	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	<u>109,77</u> 63,75	<u>1 317,26</u> 765,00
398	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,50	<u>24,50</u> 5,04	<u>869,89</u> 179,01
399	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,30	<u>23,03</u> 3,62	<u>2 263,74</u> 355,98
400	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	<u>48,96</u> 10,68	<u>156,66</u> 34,17
		<i>Total</i>	lei			6 880,73
		Total Coloana monolita CM-14 (1buc) Inclusiv salariu				6 880,73 1 658,52
		4.10.3. Coloana monolita CM-16 (2buc)				
401	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,40	<u>1 890,42</u> 270,30	<u>8 317,86</u> 1 189,32
402	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	44,00	<u>109,76</u> 63,75	<u>4 829,42</u> 2 805,00
403	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	156,80	<u>24,46</u> 5,05	<u>3 835,43</u> 792,03
404	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate	kg	258,00	<u>23,02</u>	<u>5 940,42</u>

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,62	934,32
405	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,40	<u>48,92</u> 10,68	<u>313,08</u> 68,34
		<i>Total</i>	lei			23 236,21
		Total Coloana monolita CM-16 (2buc) Inclusiv salariu				23 236,21 5 789,01
		4.10.4. Grinda monolita Gr-5 (2buc)				
406	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	1,00	<u>1 895,00</u> 270,30	<u>1 895,00</u> 270,30
407	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,00	<u>97,88</u> 51,00	<u>587,30</u> 306,00
408	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,00	<u>31,05</u> 22,95	<u>621,00</u> 459,00
409	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94,20	<u>24,43</u> 5,05	<u>2 301,29</u> 475,83
410	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	111,80	<u>23,02</u> 3,62	<u>2 573,18</u> 404,94
411	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	<u>49,05</u> 10,73	<u>470,92</u> 103,02
		<i>Total</i>	lei			8 448,69
		Total Grinda monolita Gr-5 (2buc) Inclusiv salariu				8 448,69 2 019,09
		4.10.5. Grinda monolita Gr-13 (1buc)				
412	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	5,70	<u>1 889,90</u> 270,21	<u>10 772,44</u> 1 540,20
413	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	35,00	<u>93,70</u>	<u>3 279,41</u>

1	2	3	4	5	6	7
		placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			51,00	1 785,00
414	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	108,00	30,90 22,95	3 337,40 2 478,60
415	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	229,30	24,45 5,05	5 606,32 1 157,70
416	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	624,00	23,02 3,62	14 363,10 2 259,30
417	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	49,05 10,73	470,92 103,02
		<i>Total</i>	lei			37 829,59
		Total Grinda monolita Gr-13 (1buc) Inclusiv salariu				37 829,59 9 323,82
		4.10.6. Grinda monolita Gr-14 (1buc)				
418	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	6,60	1 889,70 270,30	12 472,04 1 783,98
419	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	92,55 51,00	3 702,00 2 040,00
420	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	30,95 22,95	3 900,30 2 891,70
421	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	143,60	24,44 5,05	3 509,02 724,71
422	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale	kg	350,40	23,02 3,62	8 066,37 1 268,88

1	2	3	4	5	6	7
		cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
		<i>Total</i>	lei			31 649,73
		Total Grinda monolita Gr-14 (1buc) Inclusiv salariu				31 649,73 8 709,27
		4.10.7. Grinda monolita Gr-15 (1buc)				
423	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	6,60	$\frac{1\,889,70}{270,30}$	$\frac{12\,472,04}{1\,783,98}$
424	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	$\frac{92,55}{51,00}$	$\frac{3\,702,00}{2\,040,00}$
425	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	$\frac{30,95}{22,95}$	$\frac{3\,900,30}{2\,891,70}$
426	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	289,50	$\frac{24,45}{5,05}$	$\frac{7\,078,34}{1\,461,66}$
427	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	682,85	$\frac{23,02}{3,62}$	$\frac{15\,718,50}{2\,472,48}$
428	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	$\frac{49,05}{10,73}$	$\frac{624,91}{136,68}$
		<i>Total</i>	lei			43 496,09
		Total Grinda monolita Gr-15 (1buc) Inclusiv salariu				43 496,09 10 786,50
		4.10.8. Grinda monolita Gr-22 (1buc)				
429	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	0,50	$\frac{1\,894,16}{269,28}$	$\frac{947,08}{134,64}$
430	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,00	$\frac{84,60}{51,00}$	$\frac{253,81}{153,00}$
431	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor	buc	8,00	$\frac{29,05}{22,95}$	$\frac{232,40}{183,60}$

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
432	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,50	<u>24,37</u> 5,03	<u>572,80</u> 118,32
433	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,50	<u>23,07</u> 3,62	<u>1 049,61</u> 164,73
		<i>Total</i>	lei			3 055,70
		Total Grinda monolita Gr-22 (1buc) Inclusiv salariu				3 055,70 754,29
		<i>Total</i>	lei			216 018,98
		Total Rama monolita Rm-8 (1buc) Inclusiv salariu				216 018,98 53 674,95
		4.11. Rama monolita RM-10 (1buc)				
		4.11.1. Grinda monolita Gr-1 (1buc)				
434	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	1,00	<u>1 895,00</u> 270,30	<u>1 895,00</u> 270,30
435	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,50	<u>96,77</u> 51,00	<u>628,99</u> 331,50
436	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	17,00	<u>31,40</u> 22,95	<u>533,85</u> 390,15
437	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	36,60	<u>24,50</u> 5,06	<u>896,88</u> 185,13
438	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	93,50	<u>23,01</u> 3,62	<u>2 151,12</u> 338,64
439	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate	kg	4,80	<u>49,03</u>	<u>235,34</u>

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg			10,73	51,51
		<i>Total</i>	lei			6 341,18
		Total Grinda monolita Gr-1 (1buc) Inclusiv salariu				6 341,18 1 567,23
		4.11.2. Grinda monolita Gr-16 (1buc)				
440	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	4,70	$\frac{1\,888,82}{270,19}$	$\frac{8\,877,44}{1\,269,90}$
441	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,20	$\frac{93,02}{51,00}$	$\frac{2\,623,21}{1\,438,20}$
442	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	$\frac{30,83}{22,95}$	$\frac{2\,774,50}{2\,065,50}$
443	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	103,40	$\frac{24,43}{5,05}$	$\frac{2\,525,98}{521,73}$
444	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	254,40	$\frac{23,01}{3,62}$	$\frac{5\,854,35}{921,06}$
		<i>Total</i>	lei			22 655,48
		Total Grinda monolita Gr-16 (1buc) Inclusiv salariu				22 655,48 6 216,39
		4.11.3. Grinda monolita Gr-17 (1buc)				
445	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	4,70	$\frac{1\,888,82}{270,19}$	$\frac{8\,877,44}{1\,269,90}$
446	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,20	$\frac{93,02}{51,00}$	$\frac{2\,623,21}{1\,438,20}$
447	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	$\frac{30,83}{22,95}$	$\frac{2\,774,50}{2\,065,50}$

1	2	3	4	5	6	7
448	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	231,90	24,45 5,05	5 669,03 1 170,96
449	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	498,20	23,02 3,62	11 469,81 1 803,87
450	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	49,05 10,73	470,92 103,02
		<i>Total</i>	lei			31 884,91
		Total Grinda monolita Gr-17 (1buc) Inclusiv salariu				31 884,91 7 851,45
		4.11.4. Grinda monolita Gr-18 (1buc)				
451	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	1,90	1 891,63 270,30	3 594,09 513,57
452	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	11,50	91,43 51,00	1 051,41 586,50
453	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	36,00	31,27 22,95	1 125,80 826,20
454	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	73,20	24,42 5,04	1 787,84 369,24
455	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	190,10	23,02 3,62	4 376,33 688,50
456	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	49,05 10,73	470,92 103,02
		<i>Total</i>	lei			12 406,39
		Total Grinda monolita Gr-18 (1buc)				12 406,39

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 087,03
		<i>Total</i>	lei			73 287,96
		Total Rama monolita RM-10 (1buc) Inclusiv salariu				73 287,96 18 722,10
		4.12. Rama monolita Rm-11 (2buc)				
		4.12.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc)				
457	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	9,40	<u>1 888,43</u> 270,30	<u>17 751,22</u> 2 540,82
458	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,40	<u>93,07</u> 51,00	<u>5 249,09</u> 2 876,40
459	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,00	<u>31,05</u> 22,95	<u>5 589,00</u> 4 131,00
460	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	463,80	<u>24,45</u> 5,05	<u>11 338,06</u> 2 341,92
461	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	996,40	<u>23,02</u> 3,62	<u>22 939,43</u> 3 607,74
462	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,20	<u>49,02</u> 10,70	<u>941,19</u> 205,53
		<i>Total</i>	lei			63 807,99
		Total Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc) Inclusiv salariu				63 807,99 15 703,41
		4.12.2. Grinda monolita Gr-19 (1*2=2buc)				
463	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	10,80	<u>1 888,69</u> 270,30	<u>20 397,90</u> 2 919,24
464	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	65,00	<u>91,93</u> 51,00	<u>5 975,59</u> 3 315,00
465	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor	buc	207,00	<u>30,98</u> 22,95	<u>6 413,35</u> 4 750,65

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
466	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	420,40	24,45 5,05	10 278,11 2 122,62
467	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 158,60	23,02 3,62	26 672,73 4 195,26
468	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	49,05 10,73	624,91 136,68
		<i>Total</i>	lei			70 362,59
		Total Grinda monolita Gr-19 (1*2=2buc) Inklusiv salariu				70 362,59 17 439,45
		4.12.3. Grinda monolita Gr-20 (1*2=2buc)				
469	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	10,40	1 889,08 270,30	19 646,40 2 811,12
470	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	62,40	92,25 51,00	5 756,39 3 182,40
471	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	234,00	31,10 22,95	7 277,70 5 370,30
472	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	397,60	24,45 5,05	9 721,97 2 007,36
473	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 118,60	23,02 3,62	25 751,89 4 050,42
474	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,34	49,03 10,71	1 095,39 239,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			69 249,74
		Total Grinda monolita Gr-20 (1*2=2buc) Inclusiv salariu				69 249,74 17 660,79
		<i>Total</i>	lei			203 420,32
		Total Rama monolita Rm-11 (2buc) Inclusiv salariu				203 420,32 50 803,65
		4.13. Rama monolita Rm-12 (2buc)				
		4.13.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2buc)				
475	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	9,40	<u>1 888,43</u> 270,30	<u>17 751,22</u> 2 540,82
476	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,40	<u>93,07</u> 51,00	<u>5 249,09</u> 2 876,40
477	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,00	<u>31,05</u> 22,95	<u>5 589,00</u> 4 131,00
478	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	463,80	<u>24,45</u> 5,05	<u>11 338,06</u> 2 341,92
479	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	996,40	<u>23,02</u> 3,62	<u>22 939,43</u> 3 607,74
480	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,20	<u>49,02</u> 10,70	<u>941,19</u> 205,53
		<i>Total</i>	lei			63 807,99
		Total Grinda monolita Gr-17 (1*2=2buc) Inclusiv salariu				63 807,99 15 703,41
		4.13.2. Grinda monolita Gr-21 (2*2=4buc)				
481	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	18,80	<u>1 889,17</u> 270,30	<u>35 516,44</u> 5 081,64
482	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,	m2	113,00	<u>92,34</u> 51,00	<u>10 433,99</u> 5 763,00

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile				
483	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	360,00	31,05 22,95	11 178,00 8 262,00
484	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	732,40	24,45 5,05	17 905,40 3 698,01
485	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 046,80	23,02 3,62	47 120,72 7 411,32
486	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	50,96	49,02 10,71	2 498,06 545,70
		<i>Total</i>	lei			124 652,61
		Total Grinda monolita Gr-21 (2*2=4buc) Inklusiv salariu				124 652,61 30 761,67
		<i>Total</i>	lei			188 460,60
		Total Rama monolita Rm-12 (2buc) Inklusiv salariu				188 460,60 46 465,08
		4.14. Rama monolita Rm-13 (1buc)				
		4.14.1. Grinda monolita Gr-1 (3buc)				
487	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	3,00	1 890,39 270,30	5 671,18 810,90
488	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,00	92,55 51,00	925,50 510,00
489	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	51,00	31,40 22,95	1 601,55 1 170,45
490	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	109,80	24,45 5,05	2 684,53 554,37

1	2	3	4	5	6	7
491	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	280,50	<u>23,02</u> 3,62	<u>6 456,73</u> 1 015,41
492	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,40	<u>49,02</u> 10,70	<u>705,82</u> 154,02
		Total	lei			18 045,31
		Total Grinda monolita Gr-1 (3buc) Inclusiv salariu				18 045,31 4 215,15
		4.14.2. Grinda monolita Gr-23 (1buc)				
493	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	1,00	<u>1 895,00</u> 270,30	<u>1 895,00</u> 270,30
494	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,50	<u>96,77</u> 51,00	<u>628,99</u> 331,50
495	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	17,00	<u>31,40</u> 22,95	<u>533,85</u> 390,15
496	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	36,60	<u>24,50</u> 5,06	<u>896,88</u> 185,13
497	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	57,60	<u>23,04</u> 3,62	<u>1 327,20</u> 208,59
		Total	lei			5 281,92
		Total Grinda monolita Gr-23 (1buc) Inclusiv salariu				5 281,92 1 385,67
		Total	lei			23 327,23
		Total Rama monolita Rm-13 (1buc) Inclusiv salariu				23 327,23 5 600,82
		4.15. Rama monolita Rm-14 (1buc) 4.15.1. Grinda monolita Gr-1 (2buc)				
498	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton	m3	2,00	<u>1 888,09</u> 270,30	<u>3 776,18</u> 540,60

1	2	3	4	5	6	7
		marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)				
499	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	90,69 51,00	1 178,99 663,00
500	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,00	31,40 22,95	1 067,70 780,30
501	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,20	24,42 5,04	1 787,84 369,24
502	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	187,00	23,03 3,62	4 306,52 677,28
503	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	49,05 10,73	470,92 103,02
		<i>Total</i>	lei			12 588,15
		Total Grinda monolita Gr-1 (2buc) Inclusiv salariu				12 588,15 3 133,44
		<i>Total</i>	lei			12 588,15
		Total Rama monolita Rm-14 (1buc) Inclusiv salariu				12 588,15 3 133,44
		4.16. Rama monolita Rm-15 (1buc) 4.16.1. Grinda monolita Gr-17 (1buc)				
504	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	4,70	1 888,82 270,19	8 877,44 1 269,90
505	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,20	93,02 51,00	2 623,21 1 438,20
506	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	30,83 22,95	2 774,50 2 065,50

1	2	3	4	5	6	7
507	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	231,90	$\frac{24,45}{5,05}$	$\frac{5\,669,03}{1\,170,96}$
508	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	498,20	$\frac{23,02}{3,62}$	$\frac{11\,469,81}{1\,803,87}$
509	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	$\frac{49,05}{10,73}$	$\frac{470,92}{103,02}$
		<i>Total</i>	lei			31 884,91
		Total Grinda monolita Gr-17 (1buc) Inclusiv salariu				31 884,91 7 851,45
		4.16.2. Grinda monolita Gr-21 (2buc)				
510	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	9,40	$\frac{1\,888,43}{270,30}$	$\frac{17\,751,22}{2\,540,82}$
511	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,40	$\frac{93,07}{51,00}$	$\frac{5\,249,09}{2\,876,40}$
512	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,00	$\frac{31,05}{22,95}$	$\frac{5\,589,00}{4\,131,00}$
513	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	366,20	$\frac{24,45}{5,05}$	$\frac{8\,954,79}{1\,848,75}$
514	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 023,40	$\frac{23,02}{3,62}$	$\frac{23\,557,91}{3\,705,66}$
515	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,48	$\frac{49,01}{10,71}$	$\frac{1\,248,85}{272,85}$
		<i>Total</i>	lei			62 350,86
		Total Grinda monolita Gr-21 (2buc) Inclusiv salariu				62 350,86 15 375,48

1	2	3	4	5	6	7
		4.16.3. Grinda monolita Gr-20 (1buc)				
516	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	5,20	<u>1 889,49</u> 270,30	<u>9 825,36</u> 1 405,56
517	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	31,20	<u>92,21</u> 51,00	<u>2 877,02</u> 1 591,20
518	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	117,00	<u>31,10</u> 22,95	<u>3 638,85</u> 2 685,15
519	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	198,80	<u>24,45</u> 5,05	<u>4 861,49</u> 1 004,19
520	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	559,30	<u>23,02</u> 3,62	<u>12 875,83</u> 2 025,21
521	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,17	<u>49,01</u> 10,73	<u>547,46</u> 119,85
		<i>Total</i>	lei			34 626,01
		Total Grinda monolita Gr-20 (1buc) Inclusiv salariu				34 626,01 8 831,16
		<i>Total</i>	lei			128 861,78
		Total Rama monolita Rm-15 (1buc) Inclusiv salariu				128 861,78 32 058,09
		4.17. Rama monolita Rm-16 (1buc) 4.17.1. Grinda monolita Gr-24 (2buc)				
522	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	9,40	<u>1 888,43</u> 270,30	<u>17 751,22</u> 2 540,82
523	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,00	<u>93,12</u> 51,00	<u>5 214,80</u> 2 856,00
524	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea	buc	180,00	<u>31,05</u> 22,95	<u>5 589,00</u> 4 131,00

1	2	3	4	5	6	7
		planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
525	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	507,60	24,45 5,05	12 411,36 2 562,75
526	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 023,30	23,02 3,62	23 556,08 3 705,66
527	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,48	49,01 10,71	1 248,85 272,85
		<i>Total</i>	lei			65 771,31
		Total Grinda monolita Gr-24 (2buc) Inclusiv salariu				65 771,31 16 069,08
		4.17.2. Grinda monolita Gr-25 (1buc)				
528	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	4,70	1 888,82 270,19	8 877,44 1 269,90
529	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,00	93,12 51,00	2 607,40 1 428,00
530	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	30,83 22,95	2 774,50 2 065,50
531	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	183,10	24,44 5,05	4 474,89 924,12
532	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	510,50	23,02 3,62	11 751,56 1 848,24
533	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	49,05 10,73	470,92 103,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			30 956,71
		Total Grinda monolita Gr-25 (1buc) Inclusiv salariu				30 956,71 7 638,78
		<i>Total</i>	lei			96 728,02
		Total Rama monolita Rm-16 (1buc) Inclusiv salariu				96 728,02 23 707,86
		4.18. Rama monolita Rm-18 (1buc)				
		4.18.1. Grinda monolita Gr-28 (2buc)				
534	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	3,80	$\frac{1\,887,99}{270,30}$	$\frac{7\,174,36}{1\,027,14}$
535	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	23,00	$\frac{91,50}{51,00}$	$\frac{2\,104,49}{1\,173,00}$
536	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	72,00	$\frac{31,27}{22,95}$	$\frac{2\,251,60}{1\,652,40}$
537	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	146,40	$\frac{24,46}{5,05}$	$\frac{3\,581,19}{739,50}$
538	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	330,20	$\frac{23,02}{3,62}$	$\frac{7\,601,28}{1\,195,44}$
		<i>Total</i>	lei			22 712,92
		Total Grinda monolita Gr-28 (2buc) Inclusiv salariu				22 712,92 5 787,48
		<i>Total</i>	lei			22 712,92
		Total Rama monolita Rm-18 (1buc) Inclusiv salariu				22 712,92 5 787,48
		<i>Total</i>	lei			2 220 587,17
		Total Rame monolite Inclusiv salariu				2 220 587,17 549 944,73
		5. Planseele				
		5.1. Planseu la cota -0.100				
539	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	214,20	$\frac{1\,889,13}{270,30}$	$\frac{404\,651,28}{57\,898,26}$

1	2	3	4	5	6	7
		/25 (M350)				
540	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1 339,00	92,56 51,00	123 932,61 68 289,00
541	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 678,00	31,05 22,95	83 155,90 61 460,10
542	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25 891,10	22,51 3,11	582 833,72 80 546,85
		Total	lei			1 194 573,51
		Total Planseu la cota -0.100 Inclusiv salariu				1 194 573,51 268 194,21
		5.2. Planseu la cota 2.050				
543	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	3,60	1 889,13 270,30	6 800,86 973,08
544	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,50	91,64 51,00	2 061,79 1 147,50
545	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	45,00	30,83 22,95	1 387,25 1 032,75
546	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	446,80	22,51 3,11	10 059,15 1 389,75
		Total	lei			20 309,05
		Total Planseu la cota 2.050 Inclusiv salariu				20 309,05 4 543,08
		5.3. Planseu la cota 3.500, 3.260				
547	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	215,60	1 889,14 270,30	407 297,96 58 276,68

1	2	3	4	5	6	7
548	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1 348,00	92,56 51,00	124 773,40 68 748,00
549	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 695,00	31,05 22,95	83 689,75 61 850,25
550	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26 201,80	22,51 3,11	589 827,87 81 513,81
		<i>Total</i>	lei			1 205 588,98
		Total Planseu la cota 3.500, 3.260 Inclusiv salariu				1 205 588,98 270 388,74
		5.4. Planseu la cota 7.100				
551	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	186,20	1 889,14 270,30	351 757,12 50 329,86
552	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1 164,00	92,52 51,00	107 696,20 59 364,00
553	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	2 328,00	31,04 22,95	72 268,40 53 427,60
554	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21 932,80	22,51 3,11	493 728,00 68 232,90
		<i>Total</i>	lei			1 025 449,72
		Total Planseu la cota 7.100 Inclusiv salariu				1 025 449,72 231 354,36
		5.5. Planseu la cota 7.400				
555	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	1,10	1 888,73 270,76	2 077,60 297,84
556	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea	m2	7,00	96,00 51,00	672,01 357,00

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
557	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,00	31,91 22,95	446,70 321,30
558	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	125,10	22,53 3,11	2 818,81 389,64
		<i>Total</i>	lei			6 015,12
		Total Planseu la cota 7.400 Inclusiv salariu				6 015,12 1 365,78
		5.6. Planseu la cota 10.160				
559	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	3,80	1 887,99 270,30	7 174,36 1 027,14
560	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	24,00	91,22 51,00	2 189,20 1 224,00
561	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	48,00	30,72 22,95	1 474,40 1 101,60
562	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	448,30	22,51 3,11	10 092,10 1 394,34
		<i>Total</i>	lei			20 930,06
		Total Planseu la cota 10.160 Inclusiv salariu				20 930,06 4 747,08
		<i>Total</i>	lei			3 472 866,44
		Total Planseele Inclusiv salariu				3 472 866,44 780 593,25
		6. Parapet				
563	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	19,00	1 730,82 270,30	32 885,62 5 135,70

1	2	3	4	5	6	7
564	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	152,00	92,44 51,00	14 051,60 7 752,00
565	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	340,50	24,45 5,05	8 324,53 1 719,21
566	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 171,50	23,02 3,62	26 968,76 4 242,18
567	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 150x150)	kg	197,60	24,63 1,53	4 867,85 302,43
		<i>Total</i>	lei			87 098,36
		Total Parapet Inclusiv salariu				87 098,36 19 151,52
		7. Scari interioare				
		7.1. Scara Sc-1				
568	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3	0,80	549,72 50,36	439,78 40,29
569	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	5,40	1 888,68 270,30	10 198,86 1 459,62
570	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	50,00	92,55 51,00	4 627,50 2 550,00
571	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	12,00	32,38 22,95	388,60 275,40
572	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,84	22,01 3,04	18,49 2,55
573	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	534,32	22,51 3,11	12 025,92 1 662,09

1	2	3	4	5	6	7
574	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	97,64	24,64 1,53	2 405,74 149,43
		<i>Total</i>	lei			30 104,89
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				30 104,89 6 139,38
		7.2. Scara Sc-2				
575	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	2,80	1 890,42 270,30	5 293,18 756,84
576	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,00	91,82 51,00	2 020,10 1 122,00
577	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	36,00	31,27 22,95	1 125,80 826,20
578	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	352,80	22,51 3,11	7 940,62 1 097,52
		<i>Total</i>	lei			16 379,70
		Total Scara Sc-2 Inclusiv salariu				16 379,70 3 802,56
		7.3. Scara Sc-3				
579	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	5,60	1 888,76 270,30	10 577,04 1 513,68
580	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	33,00	91,82 51,00	3 029,99 1 683,00
581	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	54,00	31,27 22,95	1 688,70 1 239,30
582	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu	kg	710,40	22,51 3,11	15 991,32 2 209,83

1	2	3	4	5	6	7
		cofraje glisante				
		<i>Total</i>	lei			31 287,05
		Total Scara Sc-3 Inclusiv salariu				31 287,05 6 645,81
		7.4. Scara Sc-4				
583	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3	5,00	$\frac{1\,889,47}{270,30}$	$\frac{9\,447,36}{1\,351,50}$
584	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	$\frac{92,55}{51,00}$	$\frac{3\,702,00}{2\,040,00}$
585	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	28,00	$\frac{30,48}{22,95}$	$\frac{853,40}{642,60}$
586	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	596,10	$\frac{22,51}{3,11}$	$\frac{13\,420,39}{1\,854,36}$
		<i>Total</i>	lei			27 423,15
		Total Scara Sc-4 Inclusiv salariu				27 423,15 5 888,46
		<i>Total</i>	lei			105 194,79
		Total Scari interioare Inclusiv salariu				105 194,79 22 476,21
		8. Scari exterioare				
		8.1. Scara Sc-1				
587	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3	6,00	$\frac{549,14}{50,49}$	$\frac{3\,294,84}{302,94}$
588	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	16,50	$\frac{1\,730,75}{270,27}$	$\frac{28\,557,34}{4\,459,44}$
589	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	108,00	$\frac{92,70}{51,00}$	$\frac{10\,011,40}{5\,508,00}$
590	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu	kg	40,57	$\frac{22,91}{3,52}$	$\frac{929,62}{142,80}$

1	2	3	4	5	6	7
		cofraje glisante				
591	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,91	<u>22,50</u> 3,10	<u>448,06</u> 61,71
592	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	848,46	<u>24,63</u> 1,53	<u>20 897,55</u> 1 297,95
		<i>Total</i>	lei			64 138,81
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				64 138,81 11 772,84
		8.2. Scara Sc-2				
593	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3	1,00	<u>549,14</u> 50,49	<u>549,14</u> 50,49
594	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	3,80	<u>1 729,70</u> 270,30	<u>6 572,86</u> 1 027,14
595	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	20,00	<u>92,55</u> 51,00	<u>1 851,00</u> 1 020,00
596	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,48	<u>22,95</u> 3,49	<u>194,63</u> 29,58
597	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,32	<u>21,98</u> 3,07	<u>72,99</u> 10,20
598	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	166,37	<u>24,63</u> 1,53	<u>4 097,52</u> 254,49
		<i>Total</i>	lei			13 338,14
		Total Scara Sc-2 Inclusiv salariu				13 338,14 2 391,90
		8.3. Scara Sc-3				
599	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3	1,00	<u>549,14</u> 50,49	<u>549,14</u> 50,49
600	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	3,90	<u>1 731,48</u> 270,43	<u>6 752,78</u> 1 054,68
601	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea	m2	20,00	<u>92,55</u> 51,00	<u>1 851,00</u> 1 020,00

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
602	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,74	$\frac{22,98}{3,50}$	$\frac{200,81}{30,60}$
603	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,32	$\frac{21,98}{3,07}$	$\frac{72,99}{10,20}$
604	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	164,48	$\frac{24,63}{1,53}$	$\frac{4\,051,25}{251,43}$
		<i>Total</i>	lei			13 477,97
		Total Scara Sc-3 Inclusiv salariu				13 477,97 2 417,40
		8.4. Scara Sc-4				
605	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3	0,30	$\frac{544,47}{51,00}$	$\frac{163,34}{15,30}$
606	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,70	$\frac{1\,735,86}{271,03}$	$\frac{1\,215,10}{189,72}$
607	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,00	$\frac{84,52}{51,00}$	$\frac{422,59}{255,00}$
608	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,18	$\frac{22,38}{3,46}$	$\frac{26,41}{4,08}$
609	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,95	$\frac{22,12}{3,22}$	$\frac{21,01}{3,06}$
610	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	35,08	$\frac{24,63}{1,54}$	$\frac{863,98}{54,06}$
		<i>Total</i>	lei			2 712,43
		Total Scara Sc-4 Inclusiv salariu				2 712,43 521,22
		8.5. Scara Sc-5				
611	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3	3,10	548,45	1 700,20

1	2	3	4	5	6	7
					50,51	156,57
612	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	10,40	<u>1 730,71</u> 270,30	<u>17 999,40</u> 2 811,12
613	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	65,00	<u>91,93</u> 51,00	<u>5 975,59</u> 3 315,00
614	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,81	<u>22,98</u> 3,52	<u>409,36</u> 62,73
615	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,75	<u>22,39</u> 3,12	<u>307,89</u> 42,84
616	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	475,90	<u>24,63</u> 1,53	<u>11 723,63</u> 728,28
		<i>Total</i>	lei			38 116,07
		Total Scara Sc-5 Inclusiv salariu				38 116,07 7 116,54
		8.6. Scara Sc-6				
617	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3	2,10	<u>548,12</u> 50,51	<u>1 151,06</u> 106,08
618	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	13,20	<u>1 731,29</u> 270,30	<u>22 853,08</u> 3 567,96
619	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	60,00	<u>92,55</u> 51,00	<u>5 553,00</u> 3 060,00
620	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	29,57	<u>22,93</u> 3,52	<u>678,00</u> 104,04
621	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	534,56	<u>22,51</u> 3,11	<u>12 031,04</u> 1 662,60
622	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	157,37	<u>24,62</u> 1,53	<u>3 873,87</u> 240,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			46 140,05
		Total Scara Sc-6 Inclusiv salariu				46 140,05 8 741,40
		8.7. Scara Sc-7				
623	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3	1,40	<u>549,33</u> 50,64	<u>769,06</u> 70,89
624	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	8,50	<u>1 730,13</u> 270,24	<u>14 706,12</u> 2 297,04
625	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	<u>92,55</u> 51,00	<u>3 702,00</u> 2 040,00
626	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,15	<u>22,93</u> 3,52	<u>439,20</u> 67,32
627	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	278,65	<u>22,51</u> 3,11	<u>6 273,56</u> 867,00
628	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	89,59	<u>24,61</u> 1,53	<u>2 205,25</u> 137,19
		<i>Total</i>	lei			28 095,19
		Total Scara Sc-7 Inclusiv salariu				28 095,19 5 479,44
		8.8. Scara Sc-8				
629	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3	2,70	<u>548,25</u> 50,43	<u>1 480,28</u> 136,17
630	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	6,10	<u>1 730,81</u> 270,22	<u>10 557,94</u> 1 648,32
631	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	55,00	<u>91,83</u> 51,00	<u>5 050,41</u> 2 805,00
632	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3,53	<u>22,46</u> 3,47	<u>79,27</u> 12,24

1	2	3	4	5	6	7
633	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	13,27	$\frac{22,40}{3,11}$	$\frac{297,19}{41,31}$
634	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	298,62	$\frac{24,63}{1,53}$	$\frac{7\ 355,57}{456,96}$
		<i>Total</i>	lei			24 820,66
		Total Scara Sc-8 Inclusiv salariu				24 820,66 5 100,00
		8.9. Scara Sc-9				
635	TsC54C	Strat de fundație din pietris- 100mm	m3	2,00	$\frac{549,14}{50,49}$	$\frac{1\ 098,28}{100,98}$
636	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	9,30	$\frac{1\ 730,73}{270,25}$	$\frac{16\ 095,80}{2\ 513,28}$
637	CB03E	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	63,00	$\frac{92,17}{51,00}$	$\frac{5\ 806,81}{3\ 213,00}$
638	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	19,24	$\frac{22,94}{3,53}$	$\frac{441,36}{67,83}$
639	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	279,84	$\frac{22,51}{3,11}$	$\frac{6\ 299,65}{870,57}$
640	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	104,28	$\frac{24,62}{1,53}$	$\frac{2\ 567,19}{159,63}$
		<i>Total</i>	lei			32 309,09
		Total Scara Sc-9 Inclusiv salariu				32 309,09 6 925,29
		<i>Total</i>	lei			263 148,41
		Total Scări exterioare Inclusiv salariu				263 148,41 50 466,03
		9. Canale subterane				
		9.1. Fântini și jghebururi de canalizare exterioare				
641	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu	m3	1,50	$\frac{1\ 593,30}{229,50}$	$\frac{2\ 389,95}{344,25}$

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice C8/10 (M150)				
642	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	5,40	<u>1 851,56</u> 492,62	<u>9 998,42</u> 2 660,16
643	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII15	buc	2,00	<u>780,00</u> 0,00	<u>1 560,00</u> 0,00
644	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII15-9	buc	10,00	<u>950,00</u> 0,00	<u>9 500,00</u> 0,00
645	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII15-1	buc	2,00	<u>900,00</u> 0,00	<u>1 800,00</u> 0,00
646	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII 7-3	buc	2,00	<u>350,00</u> 0,00	<u>700,00</u> 0,00
647	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac din fonta	buc	2,00	<u>1 180,00</u> 0,00	<u>2 360,00</u> 0,00
648	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L7-8	buc	1,00	<u>1 653,06</u> 107,10	<u>1 653,06</u> 107,10
649	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv Placa P9d-15	buc	8,00	<u>379,92</u> 38,25	<u>3 039,38</u> 306,00
650	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	65,00	<u>109,33</u> 44,88	<u>7 106,36</u> 2 917,20
651	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	62,00	<u>49,21</u> 6,12	<u>3 051,13</u> 379,44
		<i>Total</i>	lei			43 158,30
		Total Fintini si jgheburi de canalizare exterioare Inclusiv salariu				43 158,30 6 714,15
		9.2. Fintini si jgheaburi de apa exterioare				
652	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,	m3	0,70	<u>1 590,03</u>	<u>1 113,02</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)			230,23	161,16
653	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,81	$\frac{1\,743,41}{540,22}$	$\frac{1\,412,16}{437,58}$
654	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД10	buc	1,00	$\frac{650,00}{0,00}$	$\frac{650,00}{0,00}$
655	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД10-9	buc	2,00	$\frac{610,00}{0,00}$	$\frac{1\,220,00}{0,00}$
656	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1	buc	1,00	$\frac{550,00}{0,00}$	$\frac{550,00}{0,00}$
657	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 7-3	buc	1,00	$\frac{350,00}{0,00}$	$\frac{350,00}{0,00}$
658	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Крышка чугунная	buc	1,00	$\frac{1\,180,00}{0,00}$	$\frac{1\,180,00}{0,00}$
659	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L5d-15	buc	7,00	$\frac{1\,804,09}{107,10}$	$\frac{12\,628,64}{749,70}$
660	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Placa P5d-8	buc	7,00	$\frac{2\,158,65}{15,30}$	$\frac{15\,110,58}{107,10}$
661	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	17,60	$\frac{109,34}{44,89}$	$\frac{1\,924,31}{789,99}$
662	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	20,40	$\frac{45,15}{6,13}$	$\frac{921,08}{124,95}$
		Total	lei			37 059,79
		Total Fintini si jgheaburi de apa				37 059,79

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare Inclusiv salariu				2 370,48
		9.3. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare				
663	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3,00	<u>1 595,80</u> 229,50	<u>4 787,40</u> 688,50
664	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	0,90	<u>1 639,87</u> 224,40	<u>1 475,88</u> 201,96
665	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	86,74	<u>24,62</u> 1,53	<u>2 135,42</u> 132,60
666	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,40	<u>95,93</u> 61,20	<u>613,95</u> 391,68
667	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	13,03	<u>1 849,99</u> 492,66	<u>24 105,37</u> 6 419,37
668	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII15	buc	4,00	<u>780,00</u> 0,00	<u>3 120,00</u> 0,00
669	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII15-9	buc	24,00	<u>950,00</u> 0,00	<u>22 800,00</u> 0,00
670	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII15-6	buc	1,00	<u>610,00</u> 0,00	<u>610,00</u> 0,00
671	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII15-1	buc	5,00	<u>900,00</u> 0,00	<u>4 500,00</u> 0,00
672	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII 7-3	buc	5,00	<u>350,00</u> 0,00	<u>1 750,00</u> 0,00
673	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII02	buc	2,00	<u>120,00</u> 0,00	<u>240,00</u> 0,00
674	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in	buc	5,00	<u>1 180,00</u> 0,00	<u>5 900,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Capac din fonta				
675	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L5-15	buc	1,00	$\frac{9\,018,10}{107,10}$	$\frac{9\,018,10}{107,10}$
676	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L5d-15	buc	6,00	$\frac{1\,804,01}{107,10}$	$\frac{10\,824,07}{642,60}$
677	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv Placa P6d-15	buc	14,00	$\frac{549,51}{38,25}$	$\frac{7\,693,16}{535,50}$
678	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	148,00	$\frac{109,33}{44,88}$	$\frac{16\,180,84}{6\,642,24}$
679	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	155,00	$\frac{49,33}{6,12}$	$\frac{7\,646,30}{948,60}$
		<i>Total</i>	lei			123 400,49
		Total Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare Inclusiv salariu				123 400,49 16 710,15
		9.4. Jgheburile de canalizare interioare				
680	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	3,10	$\frac{1\,595,11}{229,50}$	$\frac{4\,944,83}{711,45}$
681	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	0,52	$\frac{1\,536,33}{224,60}$	$\frac{798,89}{116,79}$
682	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	58,73	$\frac{24,67}{1,53}$	$\frac{1\,448,62}{89,76}$
683	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,40	$\frac{95,93}{61,20}$	$\frac{613,95}{391,68}$
684	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L1-8	buc	5,00	$\frac{814,10}{107,10}$	$\frac{4\,070,50}{535,50}$

1	2	3	4	5	6	7
685	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L1d-8	buc	23,00	<u>561,54</u> 107,10	<u>12 915,50</u> 2 463,30
686	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Placa P1-15	buc	64,00	<u>189,79</u> 15,30	<u>12 146,38</u> 979,20
687	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv Placa P7d-15	buc	2,00	<u>580,50</u> 38,25	<u>1 161,00</u> 76,50
688	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	47,00	<u>109,33</u> 44,88	<u>5 138,60</u> 2 109,36
689	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	56,00	<u>49,36</u> 6,12	<u>2 764,29</u> 342,72
		<i>Total</i>	lei			46 002,56
		Total Jgheburi de canalizare interioare Inclusiv salariu				46 002,56 7 816,26
		9.5. Jgheaburi de canalizare interioare				
690	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	4,10	<u>1 592,10</u> 229,38	<u>6 527,62</u> 940,44
691	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3	0,60	<u>1 642,37</u> 224,40	<u>985,42</u> 134,64
692	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	50,72	<u>24,63</u> 1,53	<u>1 249,02</u> 77,52
693	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,40	<u>95,93</u> 61,20	<u>613,95</u> 391,68
694	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L1-8	buc	4,00	<u>813,94</u> 107,10	<u>3 255,74</u> 428,40
695	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L1d-8	buc	59,00	<u>561,59</u> 107,10	<u>33 133,80</u> 6 318,90

1	2	3	4	5	6	7
696	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Placa P1-15	buc	91,00	189,73 15,30	17 265,82 1 392,30
697	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv Placa P7d-15	buc	2,00	580,50 38,25	1 161,00 76,50
698	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	65,00	109,33 44,88	7 106,36 2 917,20
699	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	78,00	49,25 6,12	3 841,27 477,36
		<i>Total</i>	lei			75 140,00
		Total Jgheaburi de canalizare interioare Inclusiv salariu				75 140,00 13 154,94
		<i>Total</i>	lei			324 761,14
		Total Canale subterane Inclusiv salariu				324 761,14 46 765,98
		10. Fixarea peretilor si peretilor despartitori la structure portante				
700	CL18A	Confectii metalice (elemente de fixare)	kg	1 974,80	42,68 10,20	84 276,44 20 142,96
701	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,97	803,04 328,52	1 581,99 647,19
702	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	846,30	25,40 2,29	21 492,45 1 942,08
703	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	346,30	24,45 5,05	8 468,65 1 748,79
704	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 424,00	23,02 3,62	32 779,90 5 156,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			148 599,43
		Total Fixarea peretilor si peretilor despartitori la structuri portante Inklusiv salariu				148 599,43 29 637,12
		11. Put de admisie a aerului				
705	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3	0,54	548,30 50,06	296,08 27,03
706	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,54	1 600,43 229,50	864,23 123,93
707	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3	3,10	1 687,88 224,40	5 232,42 695,64
708	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,00	99,45 61,20	1 989,00 1 224,00
709	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	219,30	22,63 3,21	4 963,83 704,82
710	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,40	24,56 5,03	181,78 37,23
711	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	91,50	23,02 3,62	2 106,08 331,50
712	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350) (rame monolite)	m3	2,00	1 888,09 270,30	3 776,18 540,60
713	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	20,00	92,55 51,00	1 851,00 1 020,00
714	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	68,50	24,46 5,05	1 675,20 345,78

1	2	3	4	5	6	7
715	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	389,40	<u>23,02</u> 3,62	<u>8 964,60</u> 1 410,15
716	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350) (plansee)	m3	1,00	<u>1 895,00</u> 270,30	<u>1 895,00</u> 270,30
717	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	7,00	<u>96,00</u> 51,00	<u>672,01</u> 357,00
718	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,00	<u>31,91</u> 22,95	<u>446,70</u> 321,30
719	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	35,27	<u>22,97</u> 3,51	<u>810,21</u> 123,93
720	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	31,57	<u>22,48</u> 3,10	<u>709,78</u> 97,92
		<i>Total</i>	lei			36 434,10
		Total Put de admisie a aerului Inclusiv salariu				36 434,10 7 631,13

	Total	lei	8 701 283,69
	Asigurări sociale	24 %	427 824,60
	Cheltuieli de transportare	5 %	291 326,11
	Total		9 420 434,40
	Cheltuieli de regie	8 %	753 634,75
	Total		10 174 069,15
	Beneficiu de deviz	3 %	305 222,07
	Total		10 479 291,22
	TVA	20 %	2 095 858,24
	Total deviz: Inclusiv salariu		12 575 149,46 1 782 602,49

Intocmit

"ProfacConstruct"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 1.5.
Obiect 1.5. Constructie capitala. elemente de constructie (compart C)

Valoarea de deviz 12 575 149,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1.5.:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	130,19	51,00	6 639,69
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7 119,71	51,00	363 105,21
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9 649,40	51,00	492 119,40
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	257,50	51,00	13 132,50
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	11 665,20	51,00	594 925,20
6.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	44,57	51,00	2 273,07
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	130,41	51,00	6 650,91
8.	7136080025001	Montator	h-om	220,41	51,00	11 240,91
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,69	51,00	647,19
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	375,21	51,00	19 135,71
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	391,43	51,00	19 962,93
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 900,07	51,00	249 903,57
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,20	51,00	2 866,20
Total manopera						1 782 602,49

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	29,62	2,00	59,24
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,18	380,00	68,40
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	24,06	380,00	9 142,80
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,57	350,00	199,50
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,54	350,00	1 239,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,92	3,00	5,76
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	2,23	4 000,00	8 920,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,85	4 000,00	43 400,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	14,88	4 000,00	59 520,00
10.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00	4 000,00	0,00
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	3,08	200,00	616,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	42 237,91	1,00	42 237,91
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	17,72	150,00	2 658,00
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1 133,74	150,00	170 061,00
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	793,26	1,20	951,91
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,42	1 200,00	504,00
17.	2320166200676	White spirit	kg	3,84	18,00	69,12
18.	2320187315789	Decofrol	kg	1 086,34	15,00	16 295,10
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 262,76	11,00	13 890,36
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	21,12	21,00	443,52
21.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	274,08	80,00	21 926,40
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	15,37	36,00	553,32
23.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,68	35,00	268,80
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,08	35,00	37,80
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	462,75	1,90	879,23
26.	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,03	1,90	24,76
27.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	252,55	0,60	151,53
28.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	2,00	120,00	240,00
29.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	8,00	350,00	2 800,00
30.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	1,00	650,00	650,00

31.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00	610,00	1 220,00
32.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	550,00	550,00
33.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15 (0,38 m3)	buc	6,00	780,00	4 680,00
34.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	34,00	950,00	32 300,00
35.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,31 m3)	buc	1,00	610,00	610,00
36.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)	buc	7,00	900,00	6 300,00
37.	2663102100000150	Beton M150	m3	25,29	1 200,00	30 348,00
38.	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	261,14	1 250,00	326 425,00
39.	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1 299,05	1 400,00	1 818 670,00
40.	266310210000050150	Beton C8/10 M150	m3	41,13	1 200,00	49 356,00
41.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,11	1 200,00	132,00
42.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	9,68	1 350,00	13 068,00
43.	2664102101126	Var	kg	0,09	1,50	0,14
44.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,54	1 000,00	1 540,00
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,43	1 000,00	430,00
46.	2666122800600	Element prefabricat Jgheab JI7-8	buc	1,01	1 300,00	1 313,00
47.	26661228006001	Element prefabricat Placa PI9д-15	buc	8,08	290,00	2 343,20
48.	266612280060011	Element prefabricat Placa PI6д-15	buc	14,14	450,00	6 363,00
49.	2666122800600111	Element prefabricat Placa PI7д-15	buc	4,04	480,00	1 939,20
50.	26661228006002	Element prefabricat Jgheab JI5д-15	buc	13,13	1 450,00	19 038,50
51.	26661228006003	Element prefabricat Placa PI5д-8	buc	7,07	2 100,00	14 847,00
52.	26661228006004	Element prefabricat Jgheab JI5-15	buc	1,01	8 600,00	8 686,00
53.	26661228006005	Element prefabricat Jgheab JI1-8	buc	9,09	470,00	4 272,30
54.	26661228006006	Element prefabricat Jgheab JI1д-8	buc	82,82	220,00	18 220,40
55.	26661228006007	Element prefabricat Placa PI1-15	buc	156,55	150,00	23 482,50
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	16 400,33	18,00	295 205,94
57.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	137 125,29	18,00	2 468 255,22
58.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	19,75	22,00	434,50
59.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	25,68	22,00	564,96
60.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1 534,39	22,00	33 756,58
61.	27752763098861	Confecții metalice - elemente de fixare	kg	1 974,80	32,00	63 193,60
62.	2811236309900	Confecții metalice Md-1	kg	97,48	32,00	3 119,36
63.	28112363099001	Confecții metalice Md-1,2	kg	49,79	32,00	1 593,28
64.	28112363099002	Confecții metalice Md-2	kg	145,12	32,00	4 643,84
65.	28112363099003	Confecții metalice	kg	809,93	32,00	25 917,76
66.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	5 144,40	4,00	20 577,60
67.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 054,34	22,00	23 195,48
68.	28731220041003	Plase sudate	kg	2 660,32	22,00	58 527,04
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	307,21	22,00	6 758,62
70.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	10,57	42,00	443,94
71.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,87	42,00	414,54
72.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2 367,01	2,50	5 917,50
73.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2 367,01	3,00	7 101,03
74.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	46,60	32,00	1 491,20
75.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,07	22,00	1,54
76.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	8,00	1 180,00	9 440,00
77.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	281,36	26,00	7 315,36
78.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,80	2,00	31,60
79.	4100116202818	Apa	m3	226,15	18,00	4 070,70
80.	4100126202818	Apa	m3	33,52	18,00	603,36
		Total materiale de constructii				5 826 522,25

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	9,08	450,00	4 086,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,80	120,00	1 056,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,39	45,00	197,55
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	53,00	450,00	23 850,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,48	25,00	262,00
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,74	25,00	18,50
7.	2922140007000	Macara	h-ut	595,34	450,00	267 903,00
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	357,63	420,00	150 204,60
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	108,10	420,00	45 402,00
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	45,81	420,00	19 240,20
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	25,68	20,00	513,60
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	891,22	20,00	17 824,40
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4	h-ut	436,69	20,00	8 733,80

		kw)				
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	9,66	45,00	434,70
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	84,02	45,00	3 780,90
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	21,34	450,00	9 603,00
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	170,78	450,00	76 851,00
18.	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	94,73	450,00	42 628,50
19.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	202,80	420,00	85 176,00
20.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	207,82	420,00	87 284,40
21.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	204,47	420,00	85 877,40
22.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	9,39	420,00	3 943,80
23.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	170,95	420,00	71 799,00
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	224,97	380,00	85 488,60
		Total utilaje de construcții				1 092 158,95

Total	lei	8 701 283,69
Asigurari sociale	24 %	427 824,60
Cheltuieli de transportare	5 %	291 326,11
Total		9 420 434,40
Cheltuieli de regie	8 %	753 634,75
Total		10 174 069,15
Beneficiu de deviz	3 %	305 222,07
Total		10 479 291,22
TVA	20 %	2 095 858,24

Total deviz:

12 575 149,46

Intocmit

"ProfacConstruct"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura Militara in cadrul Proiectului Tabara
Militarra nr. 136 Bacioi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		<i>Total</i>	lei			128 297,40
2	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3			4 545,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	51,00	9,69
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	18,00	7,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	420,00	47,06
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	420,00	1 024,79
	34105400000017	Screper cu cauz, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	420,00	856,79
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	420,00	1 016,42
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	420,00	1 041,58
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	420,00	541,79
		<i>Total</i>	lei			380 897,88
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplerea sinusurilor gropiisub podele)	100 m3			457,77
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	420,00	457,77
		<i>Total</i>	lei			19 240,20
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			657,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	51,00	449,81
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	20,00	207,80
		<i>Total</i>	lei			27 639,50
5	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3			945,09
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,09
		<i>Total</i>	lei			21 907,20
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			21,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	380,00	21,70
		<i>Total</i>	lei			85 488,60
		2. Fundatii				
		2.1. Fundatii Fm-1 (20buc)				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 593,83
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,13
	266310210000050150	Beton C8/10 M150	m3	1,0250	1 200,00	1 242,24
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,32
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		<i>Total</i>	lei			19 922,92
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 644,71
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 293,99
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,82
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			85 524,80
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			87,69 53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	51,00	48,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,89
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			10 101,32
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,85 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,00	3,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			3 016,17
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,03 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			40 859,14
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			49,02 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	2811236309900	Confectii metalice Md-1	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			3 137,59
		2.2. Fundatii Fm-2				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 591,80 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,15
	266310210000050150	Beton C8/10 M150	m3	1,0250	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			1 910,16
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 643,88 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 293,48
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,83
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut	0,2500	450,00	112,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		Total	lei			11 342,76
15	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			87,71 53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	51,00	48,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			3 946,95
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,24 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	51,00	3,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			524,46
17	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			21,73 2,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	51,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			18 679,63
18	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2)	kg			49,03 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099001	Confecții metalice Md-1,2	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		Total	lei			464,85
		2.3. Fundații Fm-3 (4buc)				
19	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 591,42 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,20
	266310210000050150	Beton C8/10 M150	m3	1,0250	1 200,00	1 239,62
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	20,00	8,02
		Total	lei			3 373,82
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 645,34 224,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,38
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 294,64
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,81
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	20,00	12,01
		Total	lei			14 742,22
21	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			88,35 53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	51,00	48,45
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	22,00	1,76
	203012928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,81
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			1 908,35
22	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,85 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			603,35
23	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,03 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			7 223,93
24	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg			49,04 10,72
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,72
	2811236309900	Confecții metalice Md-1	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			627,66
		2.4. Fundații Fm-4 (4buc)				

1	2	3	4	5	6	7
25	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 591,42 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,20
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 239,62
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	20,00	8,02
		Total	lei			3 373,82
26	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 645,00 224,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,38
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 294,29
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,82
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	20,00	12,01
		Total	lei			16 713,24
27	CB03A	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			86,82 53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	51,00	48,45
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,68
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			2 066,37
28	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,86 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			886,83
29	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,03 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			9 961,81
30	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md 1,2	kg			49,01 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099001	Confecții metalice Md-1,2	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 858,50
		2.5. Fundații Fm-5 (13buc)				
31	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 593,79 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,17
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 241,96
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	20,00	8,01
		Total	lei			9 116,48
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 644,95 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 294,23
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,82
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	20,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			42 768,74
33	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			87,59 53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	51,00	48,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			5 738,63
34	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,85 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			1 960,49
35	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,03 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			23 223,92
36	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md-2	kg			49,01 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099002	Confectii metalice Md-2	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			4 001,58
		2.6. Fundatii Fm-6 (9buc)				
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 595,13 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 243,33
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			5 742,48
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 644,69 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 294,12
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,82
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut	0,2500	450,00	112,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		Total	lei			25 163,82
39	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			87,83 53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	51,00	48,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			3 706,49
40	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,85 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 357,43
41	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,03 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			14 326,68
42	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md-2	kg			49,02 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099002	Confecții metalice Md-2	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			2 770,74
		2.7. Fundatii Fm-7				
43	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 591,80 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			955,08
44	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 644,80 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 295,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	111,60
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		Total	lei			4 112,00
45	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			83,14 53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	51,00	48,45
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	22,00	1,76
	203012928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	11,43
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			581,97
46	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,84 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,17
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			136,35
47	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,04 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			3 180,35
48	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md-1	kg			48,96 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	2811236309900	Confecții metalice Md-1	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		2.8. Fundatii Fm-8 (1buc)				

1	2	3	4	5	6	7
49	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 601,00 231,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	197,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	34,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			480,30
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 645,34 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 294,64
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		Total	lei			2 303,48
51	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			90,25 53,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	51,00	48,40
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	22,00	1,78
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	18,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,81
		Total	lei			389,87
52	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,92 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,00	3,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,23
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,44
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
		Total	lei			151,24
53	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,04 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			921,81
54	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md-1	kg			48,96 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	2811236309900	Confecții metalice Md-1	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		2.9. Fundații Fm-9 (2buc)				
55	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 602,27 228,93
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	32,87
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 253,33
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	110,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			721,02
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 644,68 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 294,44
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,84
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 700,54
57	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			86,71 53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	51,00	48,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	15,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			693,68
58	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,83 4,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			301,42
59	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,04 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			1 687,58
60	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md-1	kg			48,92 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	2811236309900	Confectii metalice Md-1	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,59
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			313,08
		2.10. Fundatii Fm-10 (1buc)				
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 611,80 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 260,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			322,36
62	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 639,87 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 291,67
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	110,00
		Total	lei			1 475,88
63	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			82,66 53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	51,00	48,45
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,77
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	11,11
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,79
		Total	lei			297,57
64	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,92 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	51,00	3,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,44
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			151,24
65	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,03 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			777,09
66	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Md-1	kg			48,96 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	2811236309900	Confecții metalice Md-1	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		2.11. Grinda de fundație Gm-1 (153,2m/l)				
67	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 594,12 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,16
	266310210000050150	Beton C8/10 M150	m3	1,0250	1 200,00	1 242,30
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			24 421,94
68	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 644,78 224,41
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,41
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 294,06
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,82
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		Total	lei			50 396,04
69	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			99,39 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			13 716,10
70	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			22,24 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	51,00	3,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			22 994,98
71	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			21,73 2,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	51,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			24 132,29
		3. Pereți monoliți				
		3.1. Pereți Pm-1				
72	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3			1 596,80 229,50

1	2	3	4	5	6	7
		clase C8/10 (M150)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,15
	266310210000050150	Beton C8/10 M150	m3	1,0250	1 200,00	1 245,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			2 554,88
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 800,04 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 449,32
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
		Total	lei			95 041,86
74	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			92,94 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			24 536,00
75	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			44 862,08
		3.2. Pereti Pm-2				
76	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 592,53 229,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,00
	266310210000050150	Beton C8/10 M150	m3	1,0250	1 200,00	1 242,35
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	111,18
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			2 707,30
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 800,05 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 449,33
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
		Total	lei			91 442,46
78	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			92,86 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			23 586,00
79	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			44 742,48
		3.3. Pereti Pm-3				
80	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 592,53 229,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,00
	266310210000050150	Beton C8/10 M150	m3	1,0250	1 200,00	1 242,35
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	111,18
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			2 707,30
81	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 800,11 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 449,46
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,82
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,43
		Total	lei			57 063,48
82	CB03D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în pereti și diafragme la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			93,14 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,04
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			14 762,16
83	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereti și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,74 4,87
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	51,00	4,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,00
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,40
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,16
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
		Total	lei			32,28
84	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			33 047,25
		3.4. Pereti Pm-4				
85	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 594,66 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,15
	266310210000050150	Beton C8/10 M150	m3	1,0250	1 200,00	1 242,86
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			2 232,52
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 800,20 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 449,48
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
		Total	lei			68 767,46
87	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			93,03 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			17 769,16
88	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			30 811,52
		3.5. Pereti Pm-5				
89	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 591,80 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,15
	266310210000050150	Beton C8/10 M150	m3	1,0250	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			955,08
90	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 800,42 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 449,71
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
		Total	lei			24 845,84
91	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			92,91 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			6 410,84
92	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			12 328,22
		3.6. Pereti Pm-6				
93	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 524,20 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	193,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	30,60
	266310210000050150	Beton C8/10 M150	m3	1,0250	1 200,00	1 200,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	90,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			152,42
94	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 800,70 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 450,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
		Total	lei			5 041,96
95	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			90,43 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	2,86
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	2,86
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 266,00
96	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			3 206,50
		3.7. Pereti Pm-7 (2buc)				
97	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 801,10 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 450,40
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
		Total	lei			9 005,50
98	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			91,79 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			2 294,84
99	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,64 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			6 963,14
		3.8. Pereti Pm-8 (3buc)				
100	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 698,22 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 448,46
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,82
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,0250	450,00	11,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		Total	lei			13 246,14
101	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			93,36 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 641,16
102	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			9 499,17
		3.9. Pereti Pm-9				
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 799,97 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 448,89
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,83
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		Total	lei			11 339,84
104	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			93,18 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			7 361,16
105	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de	kg			22,63

1	2	3	4	5	6	7
		santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			25 126,80
		3.10. Pereti Pm-10				
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 800,70 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 450,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
		Total	lei			7 562,94
107	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			92,73 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,81
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,81
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			4 868,16
108	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,97 5,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	51,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
		Total	lei			175,46
109	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			17 732,97
		3.11. Pereti Pm-11 (3buc)				
110	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 799,10 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 448,70
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,17
		Total	lei			12 413,76
111	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			93,42 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,19
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			8 034,00
112	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			21 299,48
		3.12. Pereti Pm-12				
113	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 800,20 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 450,40
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	111,60
		Total	lei			4 500,50
114	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			92,75 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			2 968,00
115	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			8 358,78
		3.13. Pereti Pm-13				
116	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 800,40 224,52
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,52
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 448,28
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	11,95
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	113,79
		Total	lei			3 132,70
117	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			91,73 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 018,00
118	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			6 641,34
		3.14. Pereti Pm-14 (2buc)				
119	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 802,03 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 451,33
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			5 406,10
120	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			93,74 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	51,00	9,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	51,00	39,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,32
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			3 562,00
121	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			8 664,71
		4. Rame monolite				
		4.1. Rama monolita Rm-1 (1buc)				
		4.1.1. Coloana monolita CM-1 (2buc)				
122	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 886,80 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 475,38
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,35
		<i>Total</i>	lei			4 905,68
123	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			110,53 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			2 873,85
124	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg			24,46

1	2	3	4	5	6	7
		santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			1 687,80
125	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			4 107,25
126	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,92 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			313,08
		4.1.2. Grinda monolita Gr-1 (2buc)				
127	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,09 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			3 776,18
128	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			90,69 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 178,99
129	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,40 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			1 067,70
130	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
		Total	lei			1 787,84
131	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,03 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			4 306,52
132	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05
						10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.2. Rama monolita Rm-2 (1buc)				
		4.2.1. Coloana monolita CM-2 (7buc)				
133	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 888,61
						270,26
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,93
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,65
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,92
		Total	lei			22 474,48
134	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,84
						63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,13
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			13 071,50
135	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45
						5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			9 225,57
136	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02
						3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			24 754,34
137	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02
						10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			2 161,94
		4.2.2. Coloana monolita Cm-3 (1buc)				
138	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 885,93
						270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,80
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 474,12

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,06
		Total	lei			3 206,08
139	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,53 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	7,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 896,06
140	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,42
		Total	lei			1 316,31
141	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,01 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			3 534,72
142	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,95 10,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,69
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,63
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		Total	lei			308,41
		4.2.3. Coloana monolita CM-4 (1buc)				
143	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 894,32 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 481,67
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,50
		Total	lei			2 273,18
144	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,77 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 317,26
145	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			987,49
146	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,00 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			1 455,92
147	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,96 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			156,66
		4.2.4. Grinda monolita Gr-2 (1buc)				
148	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,70 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,48
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,14
		<i>Total</i>	lei			12 472,04
149	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			3 702,00
150	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,95 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			3 900,30
151	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			3 509,02
152	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 066,37
		4.2.5. Grinda monolita Gr-3 (1buc)				
153	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,70 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,48
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,14
		<i>Total</i>	lei			12 472,04
154	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			3 702,00
155	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,95 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			3 900,30
156	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			8 293,38
157	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			16 438,24
158	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			624,91
		4.2.6. Grinda monolita Gr-4 (1buc)				
159	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,70 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,48
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,14
		<i>Total</i>	lei			12 472,04
160	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu	m2			92,55

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 702,00
161	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,95 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			3 900,30
162	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,46 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			6 270,58
163	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			16 128,11
164	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.2.7. Grinda monolita Gr-5 (1buc)				
165	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 894,16 269,28
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	246,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,44
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 484,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			947,08
166	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			84,60 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			253,81
167	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi	buc			29,05 22,95

1	2	3	4	5	6	7
		monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			290,50
168	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,47 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,48
		Total	lei			1 152,73
169	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,06 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,48
		Total	lei			1 288,84
170	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,03 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,44
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,56
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			235,34
		4.3. Rama monolita RM-3 (1buc)				
		4.3.1. Coloana monolita CM-2 (1buc)				
171	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 885,93 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,80
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 474,12
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,06
		Total	lei			3 206,08
172	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,53 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	7,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 896,06
173	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,42
		Total	lei			1 316,31
174	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,01 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			3 534,72
175	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,95
						10,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,69
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,63
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		Total	lei			308,41
		4.3.2. Coloana monolita CM-5 (1buc)				
176	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 882,50
						270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 470,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,50
		Total	lei			1 129,50
177	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			113,10
						63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	6,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			678,63
178	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,52
						5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,53
		Total	lei			419,26
179	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02
						3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			692,97
180	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,96
						10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		4.3.3. Coloana monolita CM-6 (1buc)				
181	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 885,93
						270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,80
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 474,12
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 206,08
182	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,53 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	7,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 896,06
183	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,42
		Total	lei			1 316,31
184	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,01 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			3 534,72
185	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,95 10,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,69
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,63
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		Total	lei			308,41
		4.3.4. Coloana monolita CM-7 (6buc)				
186	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 889,50 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,24
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,18
		Total	lei			19 272,90
187	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,57 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			11 175,75
188	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			7 904,76
189	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			13 645,18
190	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02 10,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,70
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			941,19
		4.3.5. Coloana monolită CM-8 (1buc)				
191	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 894,32 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 481,67
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,85
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,50
		Total	lei			2 273,18
192	CB03F	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			109,77 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,27
	2874115841033	Plutite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 317,26
193	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,39 5,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,39
		Total	lei			841,54
194	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,00 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
		Total	lei			1 455,92
195	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,96 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		4.3.6. Grinda monolită Gr-3 (1buc)				

1	2	3	4	5	6	7
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,70 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,48
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,14
		Total	lei			12 472,04
197	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 702,00
198	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,95 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			3 900,30
199	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			8 293,38
200	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			16 438,24
201	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			624,91
		4.3.7. Grinda monolita Gr-4 (1buc)				
202	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,70 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,48
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,14
		Total	lei			12 472,04
203	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 702,00
204	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,95 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			3 900,30
205	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,46 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			6 270,58
206	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			16 128,11
207	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.3.8. Grinda monolita Gr-6 (1buc)				
208	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 890,09 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,99
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,87
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,13
		Total	lei			13 419,63
209	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,25 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			4 289,30
210	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,95 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			3 900,30
211	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			6 670,95
212	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			17 411,14
213	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			624,91
		4.4. Rama monolita RM-4 (1buc)				
		4.4.1. Coloana monolita CM-2 (1buc)				
214	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 885,93 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,80
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 474,12
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,06
		<i>Total</i>	lei			3 206,08
215	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,53 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	203012928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	7,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			1 896,06
216	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 316,31
217	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,01 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			3 534,72
218	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,95
						10,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,69
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,63
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		Total	lei			308,41
		4.4.2. Coloana monolita CM-7 (6buc)				
219	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 889,50
						270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,24
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,18
		Total	lei			19 272,90
220	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,57
						63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			11 175,75
221	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44
						5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			7 904,76
222	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02
						3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			13 645,18
223	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02
						10,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,70
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			941,19
		4.4.3. Coloana monolita CM-9 (1buc)				
224	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 887,31
						269,73
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,67
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,78
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,00
		Total	lei			1 698,58
225	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm	m2			108,64

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	4,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			977,78
226	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,42
		Total	lei			776,71
227	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,03 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			1 126,10
228	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,96 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		4.4.4. Coloana monolita CM-10 (1buc)				
229	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 885,93 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,80
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 474,12
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,06
		Total	lei			3 206,08
230	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,53 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	7,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 896,06
231	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,47 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,47
		Total	lei			1 406,97

1	2	3	4	5	6	7
232	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de sanțier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,01 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			3 534,72
233	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,95 10,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,69
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,63
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		Total	lei			308,41
		4.4.5. Coloana monolita CM-11 (1buc)				
234	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 884,68 269,91
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,75
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 475,38
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	124,62
		Total	lei			2 450,08
235	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			108,98 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 416,76
236	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de sanțier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,50 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,51
		Total	lei			869,89
237	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de sanțier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			2 080,91
238	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,96 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		4.4.6. Grinda monolita Gr-7 (1buc)				
239	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,56 270,30

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,37
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,12
		Total	lei			14 353,04
240	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,25 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			4 289,30
241	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planselor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,99 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			4 463,20
242	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			7 159,93
243	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			18 690,22
244	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.4.7. Grinda monolita Gr-8 (1buc)				
245	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 878,75 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 470,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	123,75
		Total	lei			751,50
246	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			84,12 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			210,31
247	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,05 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			203,35
248	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,46 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,47
		Total	lei			469,70
249	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,99 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,42
		Total	lei			1 227,72
		4.4.8. Grinda monolita Gr-9 (1buc)				
250	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,10 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,78
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,25
		Total	lei			13 601,54
251	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,94 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	8,96
		Total	lei			3 971,62
252	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,11 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			4 230,80
253	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			6 714,38
254	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			18 062,02
255	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,01 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,41
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			547,46
		4.4.9. Grinda monolita Gr-10 (1buc)				
256	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,70 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,48
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,14
		Total	lei			12 472,04
257	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 702,00
258	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,95 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			3 900,30
259	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,46 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			6 270,58
260	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			16 564,64
261	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,01 10,73

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			547,46
		4.5. Rama monolita RM-6 (1buc)				
		4.5.1. Coloana monolita CM-3 (1buc)				
262	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 885,93 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,80
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 474,12
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,06
		Total	lei			3 206,08
263	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,53 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	7,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 896,06
264	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,42
		Total	lei			1 316,31
265	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,01 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			3 534,72
266	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,95 10,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,69
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,63
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		Total	lei			308,41
		4.5.2. Coloana monolita CM-7 (6buc)				
267	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 889,50 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,24
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,18
		Total	lei			19 272,90
268	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,57 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			11 175,75
269	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			7 904,76
270	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			13 645,18
271	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02 10,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,70
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			941,19
		4.5.3. Coloana monolita CM-11 (1buc)				
272	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 884,68 269,91
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,75
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 475,38
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	124,62
		Total	lei			2 450,08
273	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			108,98 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 416,76
274	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,50 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,51
		Total	lei			869,89
275	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			2 080,91
276	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,96
						10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		4.5.4. Coloana monolita CM-12 (1buc)				
277	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 887,31
						269,73
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,67
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,78
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,00
		Total	lei			1 698,58
278	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			108,64
						63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	4,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			977,78
279	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,47
						5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,48
		Total	lei			690,05
280	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,03
						3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			1 126,10
281	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,96
						10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		4.5.5. Coloana monolita CM-13 (1buc)				
282	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 894,32
						270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 481,67
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,50
		Total	lei			2 273,18
283	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,77 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 317,26
284	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			987,49
285	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,03 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			2 263,74
286	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,95 10,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,69
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,63
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		Total	lei			308,41
		4.5.6. Grinda monolita Gr-8 (1buc)				
287	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 878,75 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 470,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	123,75
		Total	lei			751,50
288	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			84,12 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,62
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			210,31
289	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,05 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			203,35
290	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,46 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,47
		Total	lei			469,70
291	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,99 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,42
		Total	lei			1 227,72
		4.5.7. Grinda monolita Gr-9 (2buc)				
292	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,79 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,78
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,94
		Total	lei			27 198,58
293	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,89 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Caie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,01
		Total	lei			8 025,59
294	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,11 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			8 461,60
295	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			13 432,52
296	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			36 128,65
297	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în	kg			49,03

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg				10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 095,39
		4.5.8. Grinda monolita Gr-11 (1buc)				
298	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,90 270,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,91
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,60
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,32
		Total	lei			10 772,44
299	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,70 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874115881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 279,41
300	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,90 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			3 337,40
301	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			5 865,42
302	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			15 023,19
303	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			624,91
		4.6. Rama monolita RM-5 (1buc)				
		4.6.1. Coloana monolita CM-4 (1buc)				
304	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 894,32 270,30

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 481,67
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,50
		Total	lei			2 273,18
305	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,77 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 317,26
306	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			987,49
307	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,00 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
		Total	lei			1 455,92
308	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,96 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		4.6.2. Coloana monolita CM-8 (1buc)				
309	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 894,32 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 481,67
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,50
		Total	lei			2 273,18
310	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,77 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 317,26
311	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			24,39 5,06

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,39
		Total	lei			841,54
312	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,00 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
		Total	lei			1 455,92
313	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,96 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		4.6.3. Grinda monolita Gr-1 (2buc)				
314	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,09 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			3 776,18
315	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			90,69 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 178,99
316	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,40 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			1 067,70
317	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
		Total	lei			1 787,84
318	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,03 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			4 306,52
319	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05
						10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.7. Rama monolita RM-7 (1buc)				
		4.7.1. Coloana monolita CM-2 (1buc)				
320	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 885,93
						270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,80
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 474,12
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,06
		Total	lei			3 206,08
321	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			111,53
						63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	7,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 896,06
322	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42
						5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,42
		Total	lei			1 316,31
323	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,01
						3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			3 534,72
324	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,95
						10,69
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,69
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,63
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		Total	lei			308,41
		4.7.2. Coloana monolita CM-7 (5buc)				
325	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 888,43
						270,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,92
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,41
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			16 051,62
326	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,64 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,76
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			9 319,68
327	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			6 589,36
328	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			11 370,37
329	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			784,32
		4.7.3. Coloana monolita CM-11 (1buc)				
330	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 884,68 269,91
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,75
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 475,38
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	124,62
		Total	lei			2 450,08
331	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			108,98 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 416,76
332	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,50 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,51
		Total	lei			869,89
333	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			2 080,91
334	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,96 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		4.7.4. Coloana monolita CM-14 (1buc)				
335	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 894,32 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 481,67
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,50
		Total	lei			2 273,18
336	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			109,77 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,27
	2874115841033	Plutite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 317,26
337	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,50 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,51
		Total	lei			869,89
338	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,03 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			2 263,74
339	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,96 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		4.7.5. Coloana monolita CM-15 (2buc)				

1	2	3	4	5	6	7
340	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 890,42 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 479,55
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,80
		Total	lei			8 317,86
341	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,76 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			4 829,42
342	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			3 413,33
343	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			5 940,42
344	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,92 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,59
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			313,08
		4.7.6. Grinda monolita Gr-12 (2buc)				
345	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,79 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,78
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,94
		Total	lei			27 198,58
346	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,87 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,49
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			8 032,99
347	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru	buc			31,10

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			7 277,70
348	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			13 303,34
349	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			36 128,65
350	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,03 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 095,39
		4.7.7. Grinda monolita Gr-13 (1buc)				
351	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,90 270,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,91
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,60
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,32
		Total	lei			10 772,44
352	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,70 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 279,41
353	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,90 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			3 337,40
354	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			5 606,32
355	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			14 363,10
356	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.7.8. Grinda monolita Gr-22 (1buc)				
357	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 894,16 269,28
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	246,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,44
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 484,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			947,08
358	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			84,60 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			253,81
359	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,05 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			232,40
360	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,37 5,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,38
		Total	lei			572,80
361	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,07 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 049,61
		4.8. Rama monolita RM-9 (1buc)				
		4.8.1. Grinda monolita Gr-1 (2buc)				
362	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,09 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		<i>Total</i>	lei			3 776,18
363	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			90,69 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			1 178,99
364	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,40 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			1 067,70
365	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			1 787,84
366	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,03 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			4 306,52
367	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			470,92
		4.9. Rama monolita Rm-17 (1buc)				
		4.9.1. Grinda monolita Gr-24 (1buc)				
368	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,82 270,19
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,90
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,45
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			8 877,44
369	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,12 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			2 607,40
370	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,83 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			2 774,50
371	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			6 203,59
372	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			11 778,15
373	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			624,91
		4.9.2. Grinda monolita Gr-25 (1buc)				
374	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,82 270,19
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,90
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,45
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,38
		Total	lei			8 877,44
375	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,12 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 607,40
376	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,83 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			2 774,50
377	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			4 474,89
378	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			11 751,56
379	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.9.3. Grinda monolita Gr-26 (1buc)				
380	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,82 270,19
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,90
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,45
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,38
		Total	lei			8 877,44
381	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,12 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			2 607,40
382	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,83 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			2 774,50
383	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			24,44 5,05

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			2 500,19
384	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,01 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			5 854,35
		4.9.4. Grinda monolita Gr-27 (1buc)				
385	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 894,16 269,28
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	246,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,44
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 484,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			947,08
386	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			84,60 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			253,81
387	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,05 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			232,40
388	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,41 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,41
		Total	lei			1 064,12
389	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,05 3,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,47
		Total	lei			1 092,42
390	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.10. Rama monolita Rm-8 (1buc)				
		4.10.1. Coloana monolita CM-2 (6buc)				
391	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 889,50 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,24
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,18
		Total	lei			19 272,90
392	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,57 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			11 175,75
393	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			7 904,76
394	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			21 215,85
395	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 852,98
		4.10.2. Coloana monolita CM-14 (1buc)				
396	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 894,32 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 481,67
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	127,50
		Total	lei			2 273,18
397	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,77 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 317,26
398	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,50 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,51
		Total	lei			869,89
399	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,03 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			2 263,74
400	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,96 10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			156,66
		4.10.3. Coloana monolita CM-16 (2buc)				
401	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 890,42 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 479,55
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,80
		Total	lei			8 317,86
402	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			109,76 63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	32,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	3,00	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,50	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	22,00	0,88
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	150,00	22,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			4 829,42
403	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,46 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			3 835,43
404	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			5 940,42
405	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			48,92
						10,68
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,68
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,23
		Total	lei			313,08
		4.10.4. Grinda monolita Gr-5 (2buc)				
406	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 895,00
						270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 484,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			1 895,00
407	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			97,88
						51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	6,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	6,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			587,30
408	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,05
						22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			621,00
409	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,43
						5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
		Total	lei			2 301,29
410	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02
						3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			2 573,18
411	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05
						10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.10.5. Grinda monolita Gr-13 (1buc)				
412	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de	m3			1 889,90

1	2	3	4	5	6	7
		betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)				270,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,91
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,60
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,32
		Total	lei			10 772,44
413	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,70
						51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 279,41
414	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,90
						22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			3 337,40
415	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45
						5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			5 606,32
416	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02
						3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			14 363,10
417	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05
						10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.10.6. Grinda monolita Gr-14 (1buc)				
418	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,70
						270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,48
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,14
		Total	lei			12 472,04
419	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55
						51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 702,00
420	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,95 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			3 900,30
421	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			3 509,02
422	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			8 066,37
		4.10.7. Grinda monolita Gr-15 (1buc)				
423	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,70 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,48
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,14
		Total	lei			12 472,04
424	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 702,00
425	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,95 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			3 900,30
426	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			7 078,34
427	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			15 718,50
428	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			624,91
		4.10.8. Grinda monolita Gr-22 (1buc)				
429	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 894,16 269,28
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	246,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,44
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 484,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			947,08
430	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2			84,60 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,21
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			253,81
431	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			29,05 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			232,40
432	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,37 5,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,38
		Total	lei			572,80
433	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,07 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602100000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,49
		Total	lei			1 049,61
		4.11. Rama monolita RM-10 (1buc)				

1	2	3	4	5	6	7
		4.11.1. Grinda monolita Gr-1 (1buc)				
434	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 895,00 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 484,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			1 895,00
435	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			96,77 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,31
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,38
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	6,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	6,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			628,99
436	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planselor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,40 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			533,85
437	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,50 5,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,49
		Total	lei			896,88
438	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,01 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
		Total	lei			2 151,12
439	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,03 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,44
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,56
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			235,34
		4.11.2. Grinda monolita Gr-16 (1buc)				
440	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,82 270,19
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,90
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,45
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,38
		Total	lei			8 877,44
441	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,02 51,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,52
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	8,94
		Total	lei			2 623,21
442	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,83 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			2 774,50
443	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,43 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			2 525,98
444	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,01 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			5 854,35
		4.11.3. Grinda monolita Gr-17 (1buc)				
445	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,82 270,19
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,90
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,45
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,38
		Total	lei			8 877,44
446	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,02 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,52
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	8,94
		Total	lei			2 623,21
447	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,83 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			2 774,50
448	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			24,45 5,05

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			5 669,03
449	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			11 469,81
450	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.11.4. Grinda monolita Gr-18 (1buc)				
451	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 891,63 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,82
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 481,05
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,53
		Total	lei			3 594,09
452	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,43 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,37
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 051,41
453	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,27 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			1 125,80
454	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
		Total	lei			1 787,84
455	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			4 376,33
456	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05
						10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.12. Rama monolita Rm-11 (2buc)				
		4.12.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc)				
457	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,43
						270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,45
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,90
		Total	lei			17 751,22
458	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,07
						51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,49
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,02
		Total	lei			5 249,09
459	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,05
						22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			5 589,00
460	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45
						5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			11 338,06
461	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02
						3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			22 939,43
462	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02
						10,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,70
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			941,19
		4.12.2. Grinda monolita Gr-19 (1*2=2buc)				

1	2	3	4	5	6	7
463	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,69 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,78
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,83
		Total	lei			20 397,90
464	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,93 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			5 975,59
465	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,98 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			6 413,35
466	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			10 278,11
467	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			26 672,73
468	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			624,91
		4.12.3. Grinda monolita Gr-20 (1*2=2buc)				
469	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,08 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,08
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,91
		Total	lei			19 646,40
470	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,25 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,01
		Total	lei			5 756,39
471	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,10 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			7 277,70
472	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			9 721,97
473	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			25 751,89
474	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,03 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 095,39
		4.13. Rama monolita Rm-12 (2buc)				
		4.13.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2buc)				
475	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,43 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,45
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,90
		Total	lei			17 751,22
476	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,07 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,49
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,02
		Total	lei			5 249,09
477	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,05 22,95

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			5 589,00
478	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			11 338,06
479	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			22 939,43
480	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02 10,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,70
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			941,19
		4.13.2. Grinda monolita Gr-21 (2*2=4buc)				
481	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,17 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,19
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,90
		Total	lei			35 516,44
482	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,34 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Plulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			10 433,99
483	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,05 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			11 178,00
484	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			17 905,40
485	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			47 120,72
486	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099003	Confecții metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			2 498,06
		4.14. Rama monolită Rm-13 (1buc)				
		4.14.1. Grinda monolită Gr-1 (3buc)				
487	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 890,39 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 479,33
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			5 671,18
488	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			925,50
489	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,40 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			1 601,55
490	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			2 684,53
491	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			6 456,73
492	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în	kg			49,02

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg				10,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,70
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,62
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
		Total	lei			705,82
		4.14.2. Grinda monolita Gr-23 (1buc)				
493	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 895,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 484,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			1 895,00
494	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			96,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,31
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,38
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	6,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	6,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			628,99
495	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			533,85
496	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,49
		Total	lei			896,88
497	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,47
		Total	lei			1 327,20
		4.15. Rama monolita Rm-14 (1buc)				
		4.15.1. Grinda monolita Gr-1 (2buc)				
498	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,09
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			3 776,18
499	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			90,69
						51,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 178,99
500	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,40 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			1 067,70
501	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,42 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
		Total	lei			1 787,84
502	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,03 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			4 306,52
503	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.16. Rama monolita Rm-15 (1buc)				
		4.16.1. Grinda monolita Gr-17 (1buc)				
504	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,82 270,19
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,90
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,45
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,38
		Total	lei			8 877,44
505	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,02 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,52
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	8,94
		Total	lei			2 623,21
506	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea	buc			30,83

1	2	3	4	5	6	7
		planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			2 774,50
507	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			5 669,03
508	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			11 469,81
509	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.16.2. Grinda monolita Gr-21 (2buc)				
510	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,43 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,45
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,90
		Total	lei			17 751,22
511	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,07 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,49
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,02
		Total	lei			5 249,09
512	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,05 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			5 589,00
513	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			8 954,79
514	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			23 557,91
515	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,01 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 248,85
		4.16.3. Grinda monolita Gr-20 (1buc)				
516	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,49 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,08
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,35
		Total	lei			9 825,36
517	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,21 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,52
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	8,94
		Total	lei			2 877,02
518	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,10 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			3 638,85
519	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			4 861,49
520	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			12 875,83

1	2	3	4	5	6	7
521	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,01 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,43
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,41
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			547,46
		4.17. Rama monolita Rm-16 (1buc)				
		4.17.1. Grinda monolita Gr-24 (2buc)				
522	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,43 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,45
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,90
		Total	lei			17 751,22
523	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,12 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			5 214,80
524	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,05 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			5 589,00
525	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			12 411,36
526	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			23 556,08
527	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,01 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,71
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,43
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			1 248,85
		4.17.2. Grinda monolita Gr-25 (1buc)				
528	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 888,82

1	2	3	4	5	6	7
		C20 /25 (M350)				270,19
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,90
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,45
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,38
		Total	lei			8 877,44
529	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			93,12 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			2 607,40
530	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,83 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			2 774,50
531	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,44 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			4 474,89
532	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			11 751,56
533	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,05 10,73
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	51,00	10,73
	28112363099003	Confectii metalice	kg	1,0400	32,00	33,60
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,44
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,26
		Total	lei			470,92
		4.18. Rama monolita Rm-18 (1buc)				
		4.18.1. Grinda monolita Gr-28 (2buc)				
534	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 887,99 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,37
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,53
		Total	lei			7 174,36
535	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,50 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			2 104,49
536	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,27 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			2 251,60
537	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,46 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			3 581,19
538	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			7 601,28
		5. Planseele				
		5.1. Planseu la cota -0.100				
539	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,13 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,04
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,01
		Total	lei			404 651,28
540	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,56 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			123 932,61
541	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,05 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			83 155,90
542	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,51 3,11

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			582 833,72
		5.2. Planseu la cota 2.050				
543	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,13 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,78
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,25
		Total	lei			6 800,86
544	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,64 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,66
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			2 061,79
545	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,83 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			1 387,25
546	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,51 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			10 059,15
		5.3. Planseu la cota 3.500, 3.260				
547	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,14 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,05
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			407 297,96
548	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,56 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			124 773,40
549	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,05 22,95

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			83 689,75
550	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,51 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			589 827,87
		5.4. Planseu la cota 7.100				
551	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,14 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,05
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,01
		Total	lei			351 757,12
552	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,52 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,99
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			107 696,20
553	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,04 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			72 268,40
554	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,51 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			493 728,00
		5.5. Planseu la cota 7.400				
555	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,73 270,76
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	23,18
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 476,36
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,82
		Total	lei			2 077,60
556	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			96,00 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	5,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	5,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			672,01
557	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,91 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			446,70
558	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,53 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,47
		Total	lei			2 818,81
		5.6. Planseu la cota 10.160				
559	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 887,99 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,37
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,53
		Total	lei			7 174,36
560	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,22 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			2 189,20
561	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,72 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			1 474,40
562	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,51 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			10 092,10
		6. Parapet				
563	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 730,82 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 319,74
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			32 885,62
564	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,44 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			14 051,60
565	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,45 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			8 324,53
566	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			26 968,76
567	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 150x150)	kg			24,63 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			4 867,85
		7. Scari interioare				
		7.1. Scara Sc-1				
568	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3			549,72 50,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,36
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,56
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	51,00
		Total	lei			439,78
569	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,68 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,78
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,83
		Total	lei			10 198,86
570	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			4 627,50
571	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			32,38 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	3,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			388,60
572	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,01 3,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,00	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,00
		Total	lei			18,49
573	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,51 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			12 025,92
574	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,64 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,28
		Total	lei			2 405,74
		7.2. Scara Sc-2				
575	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 890,42 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 480,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,36
		Total	lei			5 293,18
576	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,82 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Plute uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			2 020,10
577	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,27 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			1 125,80
578	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de	kg			22,51

1	2	3	4	5	6	7
		santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			7 940,62
		7.3. Scara Sc-3				
579	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 888,76 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,50
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,16
		Total	lei			10 577,04
580	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,82 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 029,99
581	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,27 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			1 688,70
582	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,51 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			15 991,32
		7.4. Scara Sc-4				
583	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350)	m3			1 889,47 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 478,40
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			9 447,36
584	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 702,00

1	2	3	4	5	6	7
585	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			30,48 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,43
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		Total	lei			853,40
586	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,51 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			13 420,39
		8. Scari exterioare				
		8.1. Scara Sc-1				
587	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3			549,14 50,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	lei			3 294,84
588	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 730,75 270,27
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,93
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 319,70
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			28 557,34
589	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,70 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			10 011,40
590	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,91 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,00	3,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			929,62
591	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,50 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			448,06
592	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,63 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,27

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			20 897,55
		8.2. Scara Sc-2				
593	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3			549,14
						50,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			549,14
594	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 729,70
						270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 319,08
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,53
		<i>Total</i>	lei			6 572,86
595	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55
						51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			1 851,00
596	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,95
						3,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,00	3,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,53
		<i>Total</i>	lei			194,63
597	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,98
						3,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			72,99
598	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,63
						1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			4 097,52
		8.3. Scara Sc-3				
599	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3			549,14
						50,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	lei			549,14
600	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 731,48 270,43
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	23,02
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 320,51
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,77
		Total	lei			6 752,78
601	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 851,00
602	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,98 3,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,00	3,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,51
		Total	lei			200,81
603	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,98 3,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,00
		Total	lei			72,99
604	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,63 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			4 051,25
		8.4. Scara Sc-4				
605	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3			544,47 51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	51,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	430,67
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	52,00
		Total	lei			163,34
606	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 735,86 271,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	23,31
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 321,43
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	128,57
		Total	lei			1 215,10
607	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			84,52 51,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			422,59
608	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,38 3,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,00	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,46
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,00
		Total	lei			26,41
609	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,12 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,00
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,00
		Total	lei			21,01
610	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,63 1,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
		Total	lei			863,98
		8.5. Scara Sc-5				
611	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3			548,45 50,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,51
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	436,39
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,32
		Total	lei			1 700,20
612	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 730,71 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 319,71
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,91
		Total	lei			17 999,40
613	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,93 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,69
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			5 975,59
614	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,98 3,52

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,00	3,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,51
		Total	lei			409,36
615	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,39 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,33
		Total	lei			307,89
616	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,63 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			11 723,63
		8.6. Scara Sc-6				
617	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3			548,12 50,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,51
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	436,10
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,43
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,29
		Total	lei			1 151,06
618	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 731,29 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 320,08
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,14
		Total	lei			22 853,08
619	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			5 553,00
620	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,93 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,00	3,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			678,00
621	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,51 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			12 031,04
622	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,62 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
		Total	lei			3 873,87
		8.7. Scara Sc-7				
623	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3			549,33 50,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,64
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,57
		Total	lei			769,06
624	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 730,13 270,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,92
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 319,12
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			14 706,12
625	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			3 702,00
626	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,93 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,00	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,47
		Total	lei			439,20
627	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,51 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			6 273,56
628	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,61 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,25
		Total	lei			2 205,25
		8.8. Scara Sc-8				
629	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3			548,25

1	2	3	4	5	6	7
						50,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,43
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	436,30
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,22
		Total	lei			1 480,28
630	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 730,81
						270,22
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,91
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 319,67
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,15
		Total	lei			10 557,94
631	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			91,83
						51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,64
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			5 050,41
632	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,46
						3,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,00	3,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,46
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,00
		Total	lei			79,27
633	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,40
						3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,34
		Total	lei			297,19
634	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,63
						1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			7 355,57
		8.9. Scara Sc-9				
635	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3			549,14
						50,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	lei			1 098,28
636	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			1 730,73
						270,25
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,92
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 319,89
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	125,81
		Total	lei			16 095,80
637	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,17 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,81
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			5 806,81
638	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,94 3,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,00	3,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,47
		Total	lei			441,36
639	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,51 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			6 299,65
640	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,62 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
		Total	lei			2 567,19
		9. Canale subterane				
		9.1. Fintini si jghebururi de canalizare exterioare				
641	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 593,30 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,32
	266310210000050150	Beton C8/10 M150	m3	1,0250	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	114,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			2 389,95
642	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 851,56 492,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	51,00	344,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	51,00	147,90
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 350,00	710,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	200,00	32,22
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	83,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	350,00	51,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,90	1,34
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	450,00	480,83
		Total	lei			9 998,42
643	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KIU15	buc			780,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIU1-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	780,00	780,00
		Total	lei			1 560,00
644	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru	buc			950,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. KII 5-9				0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
		Total	lei			9 500,00
645	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIII1-15-1	buc			900,00
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
		Total	lei			1 800,00
646	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII 7-3	buc			350,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			700,00
647	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac din fonta	buc			1 180,00
						0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 180,00	1 180,00
		Total	lei			2 360,00
648	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L7-8	buc			1 653,06
						107,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	51,00	96,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2666122800600	Element prefabricat Jgheab JI7-8	buc	1,0100	1 300,00	1 313,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,90	4,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	3,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	450,00	225,00
		Total	lei			1 653,06
649	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv Placa P9d-15	buc			379,92
						38,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	1 000,00	3,75
	26661228006001	Element prefabricat Placa II9d-15	buc	1,0100	290,00	292,90
	4100116202818	Apa	m3	0,0015	18,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	lei			3 039,38
650	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			109,33
						44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	80,00	64,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0250	18,00	0,45
		Total	lei			7 106,36
651	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			49,21
						6,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	51,00	6,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	11,00	37,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,60	0,41
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,35
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	1,17
		Total	lei			3 051,13
		9.2. Fintini si jgheaburi de apa exterioare				
652	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 590,03
						230,23
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,51
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 234,29
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	115,71
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			1 113,02
653	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 743,41
						540,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	51,00	367,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	51,00	173,15
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 200,00	162,96
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	200,00	24,69
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	12,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	380,00	84,44

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,50	0,17
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	22,00	1,90
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 000,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	450,00	916,67
		Total	lei			1 412,16
654	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИЦИ10	buc			650,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИЦИ-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	650,00	650,00
		Total	lei			650,00
655	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИЦИ0-9	buc			610,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИЦИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	610,00	610,00
		Total	lei			1 220,00
656	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KИЦИ1 -10-1	buc			550,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИЦИ1 -10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	550,00	550,00
		Total	lei			550,00
657	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. CT 7-3	buc			350,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИЦИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			350,00
658	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Крышка чугуная	buc			1 180,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 180,00	1 180,00
		Total	lei			1 180,00
659	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L5d-15	buc			1 804,09
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	51,00	96,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	26661228006002	Element prefabricat Jgheab И5д-15	buc	1,0100	1 450,00	1 464,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,90	4,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	3,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	450,00	225,00
		Total	lei			12 628,64
660	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Placa P5d-8	buc			2 158,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	51,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 000,00	1,43
	26661228006003	Element prefabricat Placa И5д-8	buc	1,0100	2 100,00	2 121,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,90	1,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		Total	lei			15 110,58
661	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			109,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,39
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	80,00	64,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0250	18,00	0,45
		Total	lei			1 924,31
662	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			45,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	51,00	6,13
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	11,00	37,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,60	0,41
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	1,17
		Total	lei			921,08
		9.3. Fintini si jgheaburi de canalizare exterioare				
663	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 595,80
						229,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 244,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			4 787,40
664	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 639,87 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 291,67
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	110,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		Total	lei			1 475,88
665	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,62 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
		Total	lei			2 135,42
666	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,93 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,77
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	12,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			613,95
667	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 849,99 492,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	51,00	344,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	51,00	147,91
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 350,00	708,67
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	200,00	32,39
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	82,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	350,00	51,30
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,90	1,34
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	450,00	480,74
		Total	lei			24 105,37
668	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ15	buc			780,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	780,00	780,00
		Total	lei			3 120,00
669	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ15-9	buc			950,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	950,00	950,00
		Total	lei			22 800,00
670	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ15-6	buc			610,00 0,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,31 m3)	buc	1,0000	610,00	610,00
		Total	lei			610,00
671	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ15-1	buc			900,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIJ15-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	900,00	900,00
		Total	lei			4 500,00
672	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII 7-3	buc			350,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
673	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII02	buc			120,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
		Total	lei			240,00
674	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac din fonta	buc			1 180,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 180,00	1 180,00
		Total	lei			5 900,00
675	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L5-15	buc			9 018,10 107,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	51,00	96,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	26661228006004	Element prefabricat Jgheab J15-15	buc	1,0100	8 600,00	8 686,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	450,00	225,00
		Total	lei			9 018,10
676	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L5d-15	buc			1 804,01 107,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	51,00	96,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	26661228006002	Element prefabricat Jgheab J15d-15	buc	1,0100	1 450,00	1 464,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,90	4,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,92
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	450,00	225,00
		Total	lei			10 824,07
677	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv Placa P6d-15	buc			549,51 38,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	1 000,00	4,29
	266612280060011	Element prefabricat Placa П6д-15	buc	1,0100	450,00	454,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0015	18,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	1,90	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	lei			7 693,16
678	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			109,33 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	80,00	64,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0250	18,00	0,45
		Total	lei			16 180,84
679	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			49,33 6,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	51,00	6,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	11,00	37,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,60	0,41
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,47
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	1,17
		Total	lei			7 646,30
		9.4. Jgheburi de canalizare interioare				
680	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 595,11 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,07
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 242,58
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	113,23
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			4 944,83
681	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 536,33 224,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,60
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 298,08
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	11,92
		Total	lei			798,89
682	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,67
						1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,31
		Total	lei			1 448,62
683	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,93
						61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,77
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	12,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			613,95
684	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L1-8	buc			814,10
						107,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	51,00	96,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	26661228006005	Element prefabricat Jgheab J11-8	buc	1,0100	470,00	474,70
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,90	4,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	450,00	225,00
		Total	lei			4 070,50
685	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L1d-8	buc			561,54
						107,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	51,00	96,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	26661228006006	Element prefabricat Jgheab J11d-8	buc	1,0100	220,00	222,20
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,90	4,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,74
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	450,00	225,00
		Total	lei			12 915,50
686	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Placa P1-15	buc			189,79
						15,30
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	51,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 000,00	2,03
	26661228006007	Element prefabricat Placa P11-15	buc	1,0100	150,00	151,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,90	1,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		Total	lei			12 146,38
687	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv Placa P7d-15	buc			580,50
						38,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	1 000,00	5,00
	2666122800600111	Element prefabricat Placa P17d-15	buc	1,0100	480,00	484,80
	4100116202818	Apa	m3	0,0015	18,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	1,90	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	lei			1 161,00
688	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			109,33
						44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	80,00	64,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0250	18,00	0,45
		Total	lei			5 138,60
689	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau	m2			49,36

1	2	3	4	5	6	7
		la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				6,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	51,00	6,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	11,00	37,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,60	0,41
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	1,17
		Total	lei			2 764,29
		9.5. Jgheaburi de canalizare interioare				
690	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 592,10 229,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,09
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 240,98
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	111,95
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		Total	lei			6 527,62
691	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (M250)	m3			1 642,37 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 250,00	1 291,67
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6-10tf	h-ut.	0,2500	450,00	112,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		Total	lei			985,42
692	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,63 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041003	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			1 249,02
693	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,93 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,77
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag. g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	12,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			613,95
694	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L1-8	buc			813,94 107,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	51,00	96,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	26661228006005	Element prefabricat Jgheab J11-8	buc	1,0100	470,00	474,70
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,90	4,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,62
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	450,00	225,00
		Total	lei			3 255,74
695	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) Jgheab L1d-8	buc			561,59 107,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	51,00	96,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	26661228006006	Element prefabricat Jgheab J11d-8	buc	1,0100	220,00	222,20
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,90	4,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,79
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	450,00	225,00
		Total	lei			33 133,80
696	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste	buc			189,73

1	2	3	4	5	6	7
		canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Placa P1-15				15,30
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	51,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 000,00	1,98
	26661228006007	Element prefabricat Placa P11-15	buc	1,0100	150,00	151,50
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,90	1,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		Total	lei			17 265,82
697	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv Placa P7d-15	buc			580,50
						38,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0040	1 000,00	5,00
	2666122800600111	Element prefabricat Placa P17d-15	buc	1,0100	480,00	484,80
	4100116202818	Apa	m3	0,0015	18,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	1,90	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,75
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	lei			1 161,00
698	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			109,33
						44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	80,00	64,00
	4100116202818	Apa	m3	0,0250	18,00	0,45
		Total	lei			7 106,36
699	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			49,25
						6,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	51,00	6,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	11,00	37,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,60	0,41
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,38
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	1,17
		Total	lei			3 841,27
		10. Fixarea peretilor si peretilor despartitori la structuri portante				
700	CL18A	Confecții metalice (elemente de fixare)	kg			42,68
						10,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	27752763098861	Confecții metalice - elemente de fixare	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
		Total	lei			84 276,44
701	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			803,04
						328,52
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,00	328,52
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	36,00	280,87
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,45
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,19
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,92
		Total	lei			1 581,99
702	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			25,40
						2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			21 492,45
703	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale	kg			24,45
						5,05

1	2	3	4	5	6	7
		cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			8 468,65
704	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			32 779,90
		11. Put de admisie a aerului				
705	TsC54C	Strat de fundatie din pietris- 100mm	m3			548,30 50,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,06
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	436,30
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,67
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,17
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	51,11
		Total	lei			296,08
706	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 600,43 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	51,00	196,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	51,00	33,06
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,0250	1 200,00	1 244,44
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	116,67
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,15
		Total	lei			864,23
707	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (M350)	m3			1 687,88 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 449,68
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		Total	lei			5 232,42
708	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			99,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Pluilete uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
		Total	lei			1 989,00
709	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			4 963,83
710	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,56 5,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,82

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,44
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,61
		Total	lei			181,78
711	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,44
		Total	lei			2 106,08
712	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350) (rame monolite)	m3			1 888,09 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 477,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			3 776,18
713	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,55 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 851,00
714	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,46 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
		Total	lei			1 675,20
715	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,02 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
		Total	lei			8 964,60
716	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 (M350) (plansee)	m3			1 895,00 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton C20/25 (M350)	m3	1,0250	1 400,00	1 484,00
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
		Total	lei			1 895,00
717	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			96,00 51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	51,00	43,35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	150,00	19,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	5,71

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	5,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			672,01
718	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,91 22,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			446,70
719	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,97 3,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	51,00	3,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			810,21
720	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,48 3,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,43
		<i>Total</i>	lei			709,78

APROBAT:

Intocmit
"ProfacConstruct"SRL

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura Militara in cadrul
Proiectului Tabara Militarra nr. 136
Bacioi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1.5.a

Obiect 1.5.a-Constructii capitala. Solutii arhitecturale (compart. SA)

Valoarea de deviz 4 134 231,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti, pereti despartitori				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich", gr.150 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Sandwish cu miez din vata minerala)	m2	484,90	764,95 69,87	370 925,69 33 879,81
2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich", gr. 100 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Sandwish cu miez din vata minerala)	m2	691,60	679,85 69,87	470 182,29 48 321,99
3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich", gr. 60 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Sandwish cu miez din vata minerala)	m2	52,50	543,28 69,87	28 522,44 3 667,92
		<i>Total</i>	lei			869 630,42
		Total Pereti, pereti despartitori Inclusiv salariu				869 630,42 85 869,72
		2. Tavanul				
4	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich"-100 mm, montate pe rigle metalice.	m2	404,90	623,54 76,50	252 472,74 30 974,85

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			252 472,74
		Total Tavanul Inclusiv salariu				252 472,74 30 974,85
		3. Acoperisul				
5	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" -120mm montate pe rigle metalice	m2	581,00	696,37 76,50	404 589,24 44 446,50
		Total	lei			404 589,24
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				404 589,24 44 446,50
		4. Sistema de scurgere				
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	45,50	257,18 15,30	11 701,61 696,15
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	82,65	199,72 17,85	16 507,06 1 475,43
		Total	lei			28 208,67
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				28 208,67 2 171,58
		5. Puturi de ventilare (PV-I...PV-6)				
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	332,87	43,19 10,71	14 375,53 3 565,41
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,33	767,15 329,18	253,16 108,63
10	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" -50 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.	m2	37,90	530,69 69,88	20 113,20 2 648,43
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice,	m2	18,24	291,31 61,18	5 313,55 1 115,88

1	2	3	4	5	6	7
		de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Sort din tabla plana gros. 0,7 mm)				
		<i>Total</i>	lei			40 055,44
		Total Puturi de ventilare (PV-I...PV-6) Inclusiv salariu				40 055,44 7 438,35
		6. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)				
12	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp (F-1, 1300*2100)	m2	8,19	<u>2 130,97</u> 56,11	<u>17 452,61</u> 459,51
13	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp (F-2, 1300*1900)	m2	4,94	<u>2 130,95</u> 56,06	<u>10 526,88</u> 276,93
14	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F3-2770-1090)	m2	6,04	<u>2 093,74</u> 43,32	<u>12 646,20</u> 261,63
15	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V, Vitralii cu usi)	m2	8,50	<u>2 278,39</u> 38,22	<u>19 366,35</u> 324,87
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp (L-1,2,3 Luminatoare)	m2	5,86	<u>2 181,09</u> 56,13	<u>12 781,18</u> 328,95
		<i>Total</i>	lei			72 773,22
		Total Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan) Inclusiv salariu				72 773,22 1 651,89
		7. Usi				
17	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de	m2	5,40	<u>3 784,29</u> 237,24	<u>20 435,18</u> 1 281,12

1	2	3	4	5	6	7
		orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, 2400*2240)				
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, U2", U3, U5, U6, U6")	m2	23,56	$\frac{1\,295,57}{41,30}$	$\frac{30\,523,59}{973,08}$
19	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv" (usa U4,4" Bloc de usa pentru incaperi frigorifice)	m2	50,40	$\frac{3\,770,29}{224,41}$	$\frac{190\,022,37}{11\,310,27}$
		Total	lei			240 981,14
		Total Usi Inclusiv salariu				240 981,14 13 564,47
		8. Pardoseli				
		8.1. Tip 1				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100mm)	m3	30,21	$\frac{549,13}{50,49}$	$\frac{16\,589,07}{1\,525,41}$
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	302,10	$\frac{187,40}{45,90}$	$\frac{56\,613,54}{13\,866,39}$
22	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2	302,10	$\frac{8,43}{1,02}$	$\frac{2\,547,34}{308,04}$
23	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	302,10	$\frac{129,84}{6,12}$	$\frac{39\,225,40}{1\,848,75}$
24	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	302,10	$\frac{129,84}{6,12}$	$\frac{39\,225,40}{1\,848,75}$

1	2	3	4	5	6	7
25	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant -folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2	302,10	8,43 1,02	2 547,34 308,04
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150mm)	m2	302,10	215,92 45,90	65 230,90 13 866,39
27	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	302,10	74,29 2,55	22 442,10 770,10
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg	1 873,00	25,23 1,53	47 253,48 2 865,18
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (20...40mm)	m2	302,10	130,26 23,87	39 350,34 7 210,38
30	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2	302,10	62,87 11,73	18 992,66 3 543,48
31	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2	302,10	273,93 178,50	82 755,64 53 924,34
32	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	272,00	74,27 43,35	20 200,66 11 791,20
		Total	lei			452 973,87
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				452 973,87 113 676,45
		8.2. Tip 2				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100mm)	m3	1,92	549,65 50,47	1 055,32 96,90
34	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	19,20	187,57 45,90	3 601,38 881,28

1	2	3	4	5	6	7
35	IzF04J1	Hidroizolare- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2	19,20	<u>8,42</u> 1,01	<u>161,73</u> 19,38
36	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	19,20	<u>129,84</u> 6,11	<u>2 492,90</u> 117,30
37	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	19,20	<u>129,84</u> 6,11	<u>2 492,90</u> 117,30
38	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant -folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2	19,20	<u>8,42</u> 1,01	<u>161,73</u> 19,38
39	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150mm)	m2	19,20	<u>216,05</u> 45,90	<u>4 148,22</u> 881,28
40	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	19,20	<u>74,01</u> 2,55	<u>1 420,96</u> 48,96
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg	119,04	<u>25,23</u> 1,53	<u>3 003,25</u> 182,58
42	IzF04A	Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos	m2	19,20	<u>23,68</u> 2,05	<u>454,64</u> 39,27
43	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special-10mm)	m2	19,20	<u>260,12</u> 56,10	<u>4 994,24</u> 1 077,12
		Total	lei			23 987,27
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				23 987,27 3 480,75
		8.3. Tip 3				
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40	m3	8,06	<u>549,26</u>	<u>4 427,01</u>

1	2	3	4	5	6	7
		mm (100mm)			50,49	406,98
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	80,60	187,35 45,90	15 100,54 3 699,54
46	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2	80,60	8,43 1,02	679,56 82,11
47	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	80,60	129,84 6,12	10 464,77 493,17
48	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	80,60	129,84 6,12	10 464,77 493,17
49	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant -folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1,0m/m2	m2	80,60	8,43 1,02	679,56 82,11
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	80,60	69,78 35,70	5 624,65 2 877,42
51	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T, se adauga	m2	80,60	23,54 12,24	1 897,70 986,34
52	IzF04A	Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos	m2	80,60	23,79 2,04	1 917,37 164,22
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 20mm	m2	80,60	72,30 35,70	5 827,57 2 877,42
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2	-80,60	23,47 12,24	-1 891,94 -986,34
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-	m2	80,60	399,38 127,50	32 189,89 10 276,50

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm)				
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	72,50	54,60 25,50	3 958,53 1 848,75
		<i>Total</i>	lei			91 339,98
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				91 339,98 23 301,39
		8.4. Tip 4				
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100mm)	m3	17,45	549,21 50,50	9 583,68 881,28
58	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	174,50	187,42 45,90	32 704,30 8 009,55
59	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2	174,50	8,43 1,02	1 471,54 177,99
60	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	174,50	129,85 6,12	22 658,35 1 068,45
61	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	174,50	129,85 6,12	22 658,35 1 068,45
62	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant -folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1,0m/m2	m2	174,50	8,43 1,02	1 471,54 177,99
63	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: (Plasa de otel sudata-1082 kg)	m2	174,50	505,53 39,78	88 214,58 6 941,61
64	CG48A1 k=2	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-174,50	30,98 1,50	-5 406,63 -261,63
65	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	157,00	74,24 43,35	11 655,00 6 805,95
		<i>Total</i>	lei			185 010,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				185 010,71 24 869,64
		<i>Total</i>	lei			753 311,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				753 311,83 165 328,23
		9. Finisare exterioara (soclu)				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund acrilic hidtoizolant)	m2	79,10	<u>6,93</u> 1,53	<u>547,85</u> 120,87
67	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polisteren extrudat XPS-100mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8buc/m2)	m2	79,10	<u>140,14</u> 8,16	<u>11 084,79</u> 645,66
68	CF17C k=2	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,10	<u>32,46</u> 20,40	<u>2 567,70</u> 1 613,64
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,10	<u>6,93</u> 1,53	<u>547,85</u> 120,87
70	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	79,10	<u>565,37</u> 147,90	<u>44 720,94</u> 11 698,89
		<i>Total</i>	lei			59 469,13
		Total Finisare exterioara (soclu) Inclusiv salariu				59 469,13 14 199,93
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Rampa de acces R-1				
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,65	<u>549,39</u> 50,42	<u>1 455,88</u> 133,62
72	CG22A	Pardoseli din beton C20/25 simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	44,10	<u>192,51</u> 45,90	<u>8 489,89</u> 2 024,19
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg	274,00	<u>25,22</u> 1,53	<u>6 911,04</u> 419,22
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,10	<u>69,89</u> 35,70	<u>3 081,94</u> 1 574,37
75	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	44,10	<u>625,78</u> 122,10	<u>27 596,75</u> 5 384,58

1	2	3	4	5	6	7
76	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	251,32	43,36 10,71	10 897,92 2 691,27
77	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,01	771,00 306,00	7,71 3,06
		<i>Total</i>	lei			58 441,13
		Total Rampa de acces R-1 Inclusiv salariu				58 441,13 12 230,31
		10.2. Scara Sc-1				
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,40	549,80 51,00	219,92 20,40
79	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,00	102,43 61,20	512,13 306,00
80	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	0,50	1 805,20 224,40	902,60 112,20
81	CG22A	Pardoseli din beton C20/25 simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,00	192,68 45,90	770,70 183,60
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg	24,80	25,13 1,52	623,32 37,74
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00	69,29 35,70	277,17 142,80
84	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-4,00	22,49 12,24	-89,97 -48,96
85	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	4,00	409,69	1 638,77

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-20 mm)			127,50	510,00
86	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	56,23	43,35 10,70	2 437,79 601,80
87	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,06	768,50 331,50	46,11 19,89
		<i>Total</i>	lei			7 338,54
		Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu				7 338,54 1 885,47
		10.3. Scara Sc-2				
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,20	548,75 50,58	658,50 60,69
89	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	9,00	111,34 61,20	1 002,09 550,80
90	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	0,80	1 806,20 224,40	1 444,96 179,52
91	CG22A	Pardoseli din beton C20/25 simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,90	192,40 45,90	2 289,56 546,21
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg	73,80	25,21 1,53	1 860,46 113,22
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,90	69,55 35,70	827,69 424,83
94	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	-11,90	23,46 12,26	-279,16 -145,86

1	2	3	4	5	6	7
		fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade				
95	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-20 mm)	m2	11,90	430,13 147,90	5 118,56 1 760,01
96	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	63,78	43,37 10,71	2 766,21 683,40
97	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,07	768,86 327,86	53,82 22,95
		<i>Total</i>	lei			15 742,69
		Total Scara Sc-2 Inclusiv salariu				15 742,69 4 195,77
		10.4. Scara Sc-3				
98	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,10	547,20 50,54	601,92 55,59
99	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,00	102,43 61,20	512,13 306,00
100	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	0,50	1 805,20 224,40	902,60 112,20
101	CG22A	Pardoseli din beton C20/25 simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	10,90	192,81 45,90	2 101,66 500,31
102	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg	67,60	25,23 1,53	1 705,61 103,53
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3	m2	10,90	69,81	760,96

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			35,70	389,13
104	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-10,90	23,53 12,26	-256,49 -133,62
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-20 mm)	m2	10,90	430,13 147,90	4 688,45 1 612,11
106	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	80,58	43,37 10,72	3 494,70 863,43
107	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,08	767,62 331,50	61,41 26,52
		<i>Total</i>	lei			14 572,95
		Total Scara Sc-3 Inclusiv salariu				14 572,95 3 835,20
		10.5. Scara de acces pe acoperis				
108	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.)	kg	123,10	40,81 8,16	5 024,03 1 004,19
109	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,12	767,75 327,25	92,13 39,27
		<i>Total</i>	lei			5 116,16
		Total Scara de acces pe acoperis Inclusiv salariu				5 116,16 1 043,46
		10.6. Copertina deasupra automobilelor				
110	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	168,00	291,38	48 951,92

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin=0.5 mm)			61,20	10 281,60
111	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin=0.5 mm)	m2	30,40	291,39 61,20	8 858,11 1 860,48
		<i>Total</i>	lei			57 810,03
		Total Copertina deasupra automobilelor Inclusiv salariu				57 810,03 12 142,08
		<i>Total</i>	lei			159 021,50
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				159 021,50 35 332,29

		Total	lei	2 880 513,33
		Asigurari sociale	24 %	96 234,67
		Cheltuieli de transport	5 %	120 333,05
		Total		3 097 081,05
		Cheltuieli de regie	8 %	247 766,48
		Total		3 344 847,53
		Beneficiu de deviz	3 %	100 345,43
		Total		3 445 192,96
		TVA	20 %	689 038,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 134 231,55 400 977,81

Intocmit

"ProfactConstruct"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a 2 Obiecte de infrastructura Militara in cadrul Proiectului Tabara Militarra nr. 136 Bacioi

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1.5.a Obiect 1.5.a-Constructii capitala. Solutii arhitecturale (compart. SA)

Valoarea de deviz 4 134 231,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1.5.a:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	31,64	51,00	1 613,64
2.	7123010010200	Betonist	h-om	782,08	51,00	39 886,08
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	60,81	51,00	3 101,31
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	34,07	51,00	1 737,57
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	776,54	51,00	39 603,54
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	29,00	51,00	1 479,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	916,37	51,00	46 734,87
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	39,69	51,00	2 024,19
9.	7134050013250	Izolator	h-om	80,70	51,00	4 115,70
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,74	51,00	241,74
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,32	51,00	220,32
12.	7212030022700	Sudor	h-om	19,69	51,00	1 004,19
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	280,88	51,00	14 324,88
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 411,29	51,00	71 975,79
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 749,96	51,00	89 247,96
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,37	51,00	3 180,87
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	585,34	51,00	29 852,34
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	526,87	51,00	26 870,37
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	465,95	51,00	23 763,45
		Total manopera				400 977,81

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,49	2,00	32,98
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,15	380,00	2 337,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,29	380,00	25 190,20
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	19,28	380,00	7 326,40
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,28	350,00	98,00
6.	1421102200802	Nisip cuartos "Fuxit-9400"*	kg	915,36	4,00	3 661,44
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,66	10,00	6,60
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	4 000,00	40,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	4 000,00	40,00
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 604,75	0,05	130,24
11.	2010237318750	Distantieri	buc	729,67	3,00	2 189,01
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,47	200,00	494,00
13.	20301129381001	Ferestre din aluminiu F-1, 1300*2100	m2	8,19	2 000,00	16 380,00
14.	20301129381002	Ferestre din aluminiu (F-2, 1300*1900)	m2	4,94	2 000,00	9 880,00
15.	203011293810021	Ferestre din aluminiu (F3-2770-1090)	m2	6,04	2 000,00	12 080,00
16.	20301129381003	Luminatoare din aluminiu (L-1,2,3)	m2	5,86	2 050,00	12 013,00
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare oarbe	m2	23,56	1 200,00	28 272,00
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	112,78	1,20	135,34
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,06	1 200,00	72,00
20.	2320166200676	White spirit	kg	1,31	28,00	36,68

21.	2320187315789	Decofrol	kg	2,28	15,00	34,20
22.	23203226000361	Mastic bituminos	kg	169,66	10,00	1 696,60
23.	23203226000481	Adeziv pentru placi din polisteren	kg	316,40	12,00	3 796,80
24.	2413217300010	Cleme	buc	42,15	18,00	758,70
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	441,34	75,00	33 100,50
26.	24165861053030	Amorsa-grund	kg	11,86	35,00	415,10
27.	24165861053031	Amorsa-grund (grund acrilic hidroizolant)	kg	11,86	35,00	415,10
28.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,23	28,00	146,44
29.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	26,70	65,00	1 735,50
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,75	35,00	201,25
31.	24302261000001	Fuga	kg	75,39	15,00	1 130,85
32.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	39,33	35,00	1 376,55
33.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,68	32,00	21,76
34.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,61	35,00	91,35
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,46	35,00	961,10
36.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,58	25,00	14,50
37.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,61	18,00	136,98
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,81	65,00	637,65
39.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,02	65,00	66,30
40.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	22,75	22,00	500,50
41.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,55	35,00	54,25
42.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,37	35,00	12,95
43.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,88	3,50	13,58
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	23,73	3,50	83,06
45.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	26,64	2,60	69,26
46.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	11,64	3,50	40,74
47.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	189,63	35,00	6 637,05
48.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	351,52	18,00	6 327,36
49.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	19,39	17,00	329,63
50.	25213026029013	Placi placi polistiren extrudat XPS 50mm	m2	79,89	70,00	5 592,30
51.	2523116716345	Covor PVC-Linoleum rezistent la trafic pe clei special-10mm	m2	20,36	168,00	3 420,48
52.	25231467202001	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu usa	m2	8,92	2 100,00	18 732,00
53.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	4 175,70	22,00	91 865,40
54.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2 594,49	22,00	57 078,78
55.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	4,63	25,00	115,75
56.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	101,45	1,00	101,45
57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	174,02	5,00	870,10
58.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	42,90	1,90	81,51
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	99,10	1,90	188,29
60.	26511221004022	Ciment M-400	kg	800,96	1,90	1 521,82
61.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	96,66	8,00	773,28
62.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	13 958,83	3,20	44 668,26
63.	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	244,10	35,00	8 543,50
64.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	213,58	35,00	7 475,30
65.	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	305,12	20,00	6 102,40
66.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	33,93	6,00	203,58
67.	26531021008801	Dibluri p/u placi din polisteren 160mm	buc	632,80	1,60	1 012,48
68.	2661112800702	Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-15 mm	m2	83,02	240,00	19 924,80
69.	2661112800703	Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-20 mm	m2	27,61	250,00	6 902,50
70.	2663102100000350	Beton M350	m3	34,44	1 400,00	48 216,00
71.	26631021000011	Beton clasa..B10/12.5 (M200)	m3	59,09	1 350,00	79 771,50
72.	2663102100001350	Beton clasa M350	m3	56,67	1 400,00	79 338,00
73.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,14	1 000,00	2 140,00
74.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	434,97	2,60	1 130,92

75.	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	5,32	1 000,00	5 320,00
76.	26641021020150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	2,05	1 000,00	2 050,00
77.	2666122800555	Element de inchidere	buc	9,37	32,00	299,84
78.	26701122020511	Placi din ceramica granit 400*400 mm	m2	81,49	320,00	26 076,80
79.	2670112202052404 0	Placi de granit ceramic 40*40 mm	m2	44,76	340,00	15 218,40
80.	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1 187,60	120,00	142 512,00
81.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	437,58	25,00	10 939,50
82.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,47	21,00	9,87
83.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,85	3,00	167,55
84.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,08	21,00	1,68
85.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	51,62	1,00	51,62
86.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	3,42	22,00	75,24
87.	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1 245,04	5,00	6 225,20
88.	271040311800150	Igheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=150 mm	m	49,21	125,00	6 151,25
89.	27104036420001	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin=0.5 mm	m2	239,57	160,00	38 331,20
90.	27104036420005	Tabla cutata cu acoperire polimerica H-44 de acoperis bmin=0,5	m2	22,02	160,00	3 523,20
91.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	136,48	35,00	4 776,80
92.	27104063117280	Burlan rotund prefabricat tip brass d=80 mm	m	88,52	75,00	6 639,00
93.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,16	18,00	218,88
94.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	73,92	18,00	1 330,56
95.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,33	22,00	73,26
96.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,95	22,00	20,90
97.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	24,33	22,00	535,26
98.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	332,87	32,00	10 651,84
99.	2811236304903100	Panouri "Sandwich" *-100 mm tavan	m2	421,26	450,00	189 567,00
100.	2811236304903120	Panouri "Sandwich" * 120 mm	m2	604,47	520,00	314 324,40
101.	2811236304903150	Panouri "Sandwich" *-150 mm	m2	509,44	531,00	270 512,64
102.	2811236304903350	Panouri "Sandwich" *-100 mm -pereti	m2	726,59	450,00	326 965,50
103.	2811236304903560	Panouri "Sandwich" *-50 mm	m2	39,82	308,00	12 264,56
104.	281123630490360	Panouri "Sandwich" *-60 mm	m2	55,16	320,00	17 651,20
105.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	451,91	32,00	14 461,12
106.	28112363098001	Confectii metalice diverse (scara acoperis)	kg	123,10	32,00	3 939,20
107.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U1, 2400*2240	m2	5,40	3 500,00	18 900,00
108.	28121063060004	Usa, U4,4" Bloc de usa p/u incaperi frigorifice	m2	50,40	3 500,00	176 400,00
109.	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	1 082,18	22,00	23 807,96
110.	2873122000752	Piese inglobate	kg	9,26	32,00	296,32
111.	28731220041002	Plase sudate d10 200*200	kg	2 456,57	22,00	54 044,54
112.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,46	32,00	14,72
113.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7,79	42,00	327,18
114.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,54	42,00	190,68
115.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,70	2,50	14,25
116.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	232,34	0,30	69,70
117.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,08	25,00	527,00
118.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3 914,71	1,00	3 914,71
119.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	6 931,56	1,00	6 931,56
120.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3 016,85	1,00	3 016,85
121.	2874115837745	Suruburi	buc	468,65	1,00	468,65
122.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 137,36	1,00	1 137,36
123.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,70	3,00	17,10
124.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	77,65	21,00	1 630,65
125.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,08	32,00	2,56
126.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 137,36	0,15	170,60

127.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	25,77	36,00	927,72
128.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	9,37	75,00	702,75
129.	28752740000502	Cot burlan	buc	42,15	75,00	3 161,25
130.	28752740000503	Cot de capat	buc	21,08	75,00	1 581,00
131.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,08	75,00	1 581,00
132.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,37	75,00	702,75
133.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	65,61	38,00	2 493,18
134.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,57	26,00	14,82
135.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,71	2 000,00	1 420,00
136.	2881116002700	Disc abraziv	buc	6,98	200,00	1 396,00
137.	4011106202741	Energie electrica	kw	70,20	2,00	140,40
138.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,70	18,00	48,60
139.	4100126202818	Apa	m3	22,41	18,00	403,38
140.	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1 152,80	2,00	2 305,60
141.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,92	3,00	23,76
		Total materiale de constructii				2 406 660,97

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,16	450,00	522,00
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,51	400,00	1 004,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,46	120,00	3 175,20
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,21	45,00	594,45
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8,15	25,00	203,75
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,76	25,00	19,00
7.	2922140007000	Macara	h-ut	1,44	450,00	648,00
8.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	7,15	25,00	178,75
9.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	2,09	25,00	52,25
10.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	-0,35	15,00	-5,25
11.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	45,32	15,00	679,80
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	188,02	20,00	3 760,40
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	38,75	45,00	1 743,75
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	20,59	9,00	185,31
15.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,93	420,00	810,60
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,08	25,00	27,00
17.	2952270003103	Vibrator	h-ut	3,17	45,00	142,65
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,62	15,00	54,30
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,99	9,00	80,91
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,93	45,00	86,85
21.	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	3,88	45,00	174,60
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,41	25,00	285,25
23.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,87	9,00	7,83
24.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21,75	9,00	195,75
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,09	45,00	94,05
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	51,59	15,00	773,85
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	126,69	450,00	57 010,50
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,82	450,00	369,00
		Total utilaje de constructii				72 874,55

Total	lei	2 880 513,3 3
Asigurari sociale	24 %	96 234,67
Cheltuieli de transport	5 %	120 333,05
Total		3 097 081,0 5
Cheltuieli de regie	8 %	247 766,48

Total		3 344 847,5 3
Beneficiu de deviz	3 %	100 345,43
Total		3 445 192,9 6
TVA	20 %	689 038,59
Total deviz:		4 134 231,5 5

Intocmit

"ProfactConstruct"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura Militara in cadrul Proiectului Tabara
Militarra nr. 136 Bacioi**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti, pereti despartitori				
1	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich", gr.150 mm montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Sandwish cu miez din vata minerala)	m2			764,95 69,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	51,00	63,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,00	6,12
	2811236304903150	Panouri "Sandwich" *-150 mm	m2	1,0200	531,00	557,87
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	22,00	72,51
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	1,00	3,09
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,09
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,52
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	lei			370 925,69
2	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich", gr. 100 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Sandwich cu miez din vata minerala)	m2			679,85 69,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	51,00	63,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,00	6,12
	281123630490350	Panouri "Sandwich" *-100 mm -pereti	m2	1,0200	450,00	472,77
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	22,00	72,51
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	1,00	3,09
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,09
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,52
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	lei			470 182,29
3	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich", gr. 60 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inalțimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Sandwich cu miez din vata minerala)	m2			543,28 69,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	51,00	63,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,00	6,12
	281123630490360	Panouri "Sandwich" *-60 mm	m2	1,0200	320,00	336,21
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	22,00	72,51
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	1,00	3,09
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,09
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,51
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	lei			28 522,44
		2. Tavanul				
4	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich"-100 mm, montate pe rigle metalice.	m2			623,54 76,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	51,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2811236304903100	Panouri "Sandwich" *-100 mm tavan	m2	1,0200	450,00	468,18
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	22,00	57,89
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	1,00	3,06
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,06
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			252 472,74
		3. Acoperisul				
5	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" -120mm montate pe rigle metalice	m2			696,37 76,50

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	51,00	61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2811236304903120	Panouri "Sandwich" * 120 mm	m2	1,0200	520,00	541,01
	2523156720006	Profil de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	22,00	57,90
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	1,00	3,06
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,06
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	75,00	13,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
		Total	lei			404 589,24
		4. Sistema de scurgere				
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			257,18
						15,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	51,00	15,30
	271040311800150	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d=150 mm	m	1,0500	125,00	135,19
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00	54,80
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,00	6,59
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	36,00	3,71
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,00	15,45
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			11 701,61
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			199,72
						17,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	51,00	17,85
	27104063117280	Burlan rotund prefabricat tip brass d=80 mm	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,25
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	75,00	19,13
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	18,00	9,18
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,13
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	36,00	9,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		Total	lei			16 507,06
		5. Puturi de ventilare (PV-I...PV-6)				
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,19
						10,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,00	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,03
		Total	lei			14 375,53
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			767,15
						329,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,00	329,18
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	218,06
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,82
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,09
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	54,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,70
		Total	lei			253,16
10	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" -50 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.	m2			530,69
						69,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	51,00	63,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,00	6,12
	2811236304903560	Panouri "Sandwich" *-50 mm	m2	1,0200	308,00	323,60
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	22,00	72,51
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	1,00	3,09
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,00	3,09
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	75,00	13,52
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	lei			20 113,20

1	2	3	4	5	6	7
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Sort din tabla plana gros. 0,7 mm)	m2			291,31 61,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	51,00	56,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,09
	27104036420005	Tabla cutata cu acoperire polimerica H-44 de acoperis bmin=0,5	m2	1,1500	160,00	193,16
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	22,00	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		Total	lei			5 313,55
		6. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan)				
12	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp (F-1, 1300*2100)	m2			2 130,97 56,11
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,11
	20301129381001	Ferestre din aluminiu F-1, 1300*2100	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,03
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,39
		Total	lei			17 452,61
13	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp (F-2, 1300*1900)	m2			2 130,95 56,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,06
	20301129381002	Ferestre din aluminiu (F-2, 1300*1900)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,05
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			10 526,88
14	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F3-2770-1090)	m2			2 093,74 43,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	51,00	39,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,05
	203011293810021	Ferestre din aluminiu (F3-2770-1090)	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,76
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			12 646,20
15	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V, Vitralii cu usi)	m2			2 278,39 38,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	51,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,52
	25231467202001	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate cu usa	m2	1,0500	2 100,00	2 203,76
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00	0,20
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	75,00	26,29
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,12
		Total	lei			19 366,35
16	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			2 181,09

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp (L-1,2,3 Luminatoare)				56,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	51,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,13
	20301129381003	Luminatoare din aluminiu (L-1,2,3)	m2	1,0000	2 050,00	2 050,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	75,00	52,86
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,08
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
		Total	lei			12 781,18
		7. Usi				
17	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, 2400*2240)	m2			3 784,29 237,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	51,00	190,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	51,00	22,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,00	9,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	51,00	13,79
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U1, 2400*2240	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,00	0,54
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	42,00	5,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,90	2,58
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	35,00	26,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,17
		Total	lei			20 435,18
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, U2", U3, U5, U6, U6")	m2			1 295,57 41,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,07
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare oarbe	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			30 523,59
19	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv" (usa U4,4" Bloc de usa pentru incaperi frigorifice)	m2			3 770,29 224,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	51,00	180,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	51,00	9,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	51,00	13,77
	28121063060004	Usa, U4,4" Bloc de usa p/u incaperi frigorifice	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	42,00	5,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,90	2,66
	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	350,00	1,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	35,00	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,02
		Total	lei			190 022,37
		8. Pardoseli				
		8.1. Tip 1				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm	m3			549,13

1	2	3	4	5	6	7
		(100mm)				50,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	436,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,41
		Total	lei			16 589,07
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			187,40 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26631021000011	Beton clasa..B10/12.5 (M200)	m3	0,1025	1 350,00	138,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			56 613,54
22	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2			8,43 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			2 547,34
23	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			129,84 6,12
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1,0200	120,00	123,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			39 225,40
24	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			129,84 6,12
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1,0200	120,00	123,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			39 225,40
25	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant -folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2			8,43 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			2 547,34
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150mm)	m2			215,92 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001350	Beton clasa M350	m3	0,1025	1 400,00	143,52
	1421102200161	Pietris ciuruit spalāt de riu 7-30 mm	m3	0,0600	380,00	22,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	18,00	0,59
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			65 230,90
27	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			74,29 2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	2,55
	2663102100001350	Beton clasa M350	m3	0,01025	1 400,00	71,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			22 442,10
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg			25,23 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041002	Plase sudate d10 200*200	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			47 253,48
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (20...40mm)	m2			130,26 23,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	51,00	23,87
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,20	98,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	35,00	3,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	45,00	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		Total	lei			39 350,34
30	CG56B1 k=10	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime:	m2			62,87 11,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	51,00	11,73
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,5300	3,20	48,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	45,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,20
		Total	lei			18 992,66
31	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent	m2			273,93 178,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	51,00	124,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	51,00	53,55
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,00	24,74
	1421102200802	Nisip cuartos "Fuxit-9400"*	kg	3,0000	4,00	12,12
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	20,00	20,20
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,8000	35,00	28,28
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	4,04
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	9,00	0,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			82 755,64
32	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			74,27 43,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	51,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 000,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,90	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			20 200,66
		8.2. Tip 2				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100mm)	m3			549,65 50,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,47
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,78
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,63
		Total	lei			1 055,32
34	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			187,57 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26631021000011	Beton clasa..B10/12.5 (M200)	m3	0,1025	1 350,00	138,52
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,28
		Total	lei			3 601,38
35	IzF04J1	Hidroizolare- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2			8,42
						1,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,01
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			161,73
36	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			129,84
						6,11
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1,0200	120,00	123,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			2 492,90
37	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			129,84
						6,11
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1,0200	120,00	123,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			2 492,90
38	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant -folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2			8,42
						1,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,01
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			161,73
39	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (150mm)	m2			216,05
						45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001350	Beton clasa M350	m3	0,1025	1 400,00	143,65
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	380,00	22,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	18,00	0,59
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,28
		Total	lei			4 148,22
40	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			74,01
						2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	2,55
	2663102100001350	Beton clasa M350	m3	0,01025	1 400,00	71,46
		Total	lei			1 420,96
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg			25,23
						1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	28731220041002	Plase sudate d10 200*200	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
		Total	lei			3 003,25
42	IzF04A	Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos	m2			23,68

1	2	3	4	5	6	7
						2,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,00	2,05
	23203226000361	Mastic bituminos	kg	1,7000	10,00	17,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	0,63
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,59
		Total	lei			454,64
43	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special-10mm)	m2			260,12 56,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2523116716345	Covor PVC-Linoleum rezistent la trafic pe clei special-10mm	m2	1,0500	168,00	178,15
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	25,00	0,76
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	3,50	2,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	35,00	2,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,90	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	3,50	0,71
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	21,00	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,18
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	17,00	17,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		Total	lei			4 994,24
		8.3. Tip 3				
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100mm)	m3			549,26 50,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,05
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,81
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,47
		Total	lei			4 427,01
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			187,35 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26631021000011	Beton clasa..B10/12.5 (M200)	m3	0,1025	1 350,00	138,35
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			15 100,54
46	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2			8,43 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			679,56
47	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			129,84 6,12
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1,0200	120,00	123,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			10 464,77
48	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			129,84 6,12
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1,0200	120,00	123,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			10 464,77
49	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant -folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1,0m/m2	m2			8,43 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			679,56
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			69,78 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			5 624,65
51	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T, se adauga	m2			23,54 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 000,00	11,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Total	lei			1 897,70
52	IzF04A	Strat hidroizolant executat cu mastic bituminos	m2			23,79 2,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	51,00	2,04
	23203226000361	Mastic bituminos	kg	1,7000	10,00	17,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	6,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	0,74
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,59
		Total	lei			1 917,37
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 20mm	m2			72,30 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
		Total	lei			5 827,57
54	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200 se scade	m2			23,47 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	2664102102010200	Mortar ciment M200	m3	0,0055	1 000,00	11,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Total	lei			-1 891,94
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-15 mm)	m2			399,38 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800702	Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-15 mm	m2	1,0300	240,00	247,21
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			32 189,89
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2			54,60 25,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,00	22,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,60	0,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	9,00	2,70
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		Total	lei			3 958,53
		8.4. Tip 4				
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100mm)	m3			549,21 50,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	380,00	437,05
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,81
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,44
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,41
		Total	lei			9 583,68
58	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/12.5 (Y=2500kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			187,42 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26631021000011	Beton clasa..B10/12.5 (M200)	m3	0,1025	1 350,00	138,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			32 704,30
59	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolare- folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1m/m2	m2			8,43 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			1 471,54
60	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			129,85 6,12
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1,0200	120,00	123,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			22 658,35
61	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate XPS-100mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2			129,85 6,12
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	51,00	3,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	51,00	2,55
	267011220400211	Placi polistiren extrudate XPS 100 mm (Y=35kg/m3, l=0.032W/mK)	m2	1,0200	120,00	123,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			22 658,35
62	IzF04J1 aplicativ	Hidroizolant -folie de polietilena tehnica 100mk (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) -1,0m/m2	m2			8,43 1,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	51,00	1,02
	65464984984	banda adeziva protectie termica (perimetral) norma 1m/m2	m	1,0000	2,00	2,00
	268213260162602	Folie de polietilena tehnica 100mk	m2	1,0800	5,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	25,00	0,01
		Total	lei			1 471,54
63	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: (Plasa de otel sudata-1082 kg)	m2			505,53 39,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	51,00	39,78

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000350	Beton M350	m3	0,2030	1 400,00	289,87
	2872122005458	Plasa de oțel sudată	kg	6,0800	22,00	136,44
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	1,90	8,72
	2873122000752	Piese înglobate	kg	0,0520	32,00	1,70
	2524217304418	Banda din polietilena flexibilă	m2	0,0260	25,00	0,66
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	65,00	9,95
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	32,00	0,12
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continuă D-10mm	m	0,2900	1,00	0,30
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	22,00	0,43
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	1,00	0,58
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	2 000,00	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	45,00	0,91
	2940340004215	Masini pentru lucrări de finisare cu beton	h-ut	0,0410	25,00	1,02
	2940420007694	Dispozitiv de tăiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	9,00	0,02
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	400,00	6,56
		Total	lei			88 214,58
64	CG48A1 k=2	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2			30,98
						1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	51,00	1,50
	2663102100000350	Beton M350	m3	0,0102	1 400,00	28,56
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	45,00	0,09
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	15,00	0,03
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	400,00	0,80
		Total	lei			-5 406,63
65	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în incaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m			74,24
						43,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	51,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 000,00	4,97
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramică	m	1,0200	25,00	25,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,90	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			11 655,00
		9. Finisare exterioară (soclu)				
66	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților (grund acrilic hidroizolant)	m2			6,93
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053031	Amorsa-grund (grund acrilic hidroizolant)	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			547,85
67	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din plăci din polistiren extrudat XPS-100mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafețe verticale și dibluri (8buc/m2)	m2			140,14
						8,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	51,00	8,16
	25213026029013	Plăci plăci polistiren extrudat XPS 50mm	m2	1,0100	70,00	70,70
	26531021008801	Dibluri p/u plăci din polistiren 160mm	buc	8,0000	1,60	12,80
	23203226000481	Adeziv pentru plăci din polistiren	kg	4,0000	12,00	48,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			11 084,79
68	CF17C k=2	Diverse lucrări - strat de împalitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,46
						20,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	20,40
	2614122601913	Împalitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	1,05
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
		Total	lei			2 567,70
69	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2			6,93
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	24165861053030	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			547,85
70	CI21A	Placarea pereților cu plăci din ceramică-granit: dimensiuni până la 400 x 400 mm	m2			565,37
						147,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	51,00	147,90

1	2	3	4	5	6	7
	26701122020511	Placi din ceramica granit 400*400 mm	m2	1,0200	320,00	329,67
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	18,00	79,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	18,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	9,00	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	9,00	0,66
		Total	lei			44 720,94
		10. Lucrari diverse				
		10.1. Rampa de acces R-1				
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			549,39
						50,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,42
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,83
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,51
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,26
		Total	lei			1 455,88
72	CG22A	Pardoseli din beton C20/25 simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			192,51
						45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001350	Beton clasa M350	m3	0,1025	1 400,00	143,49
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
		Total	lei			8 489,89
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg			25,22
						1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	28731220041002	Plase sudate d10 200*200	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,26
		Total	lei			6 911,04
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,89
						35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26641021020150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			3 081,94
75	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			625,78
						122,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	51,00	122,10
	26701122020524040	Placi de granit ceramic 40*40 mm	m2	1,0150	340,00	345,09
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	35,00	150,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	200,00	3,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	18,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	9,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		Total	lei			27 596,75
76	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			43,36
						10,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,00	0,51
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adasuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			10 897,92
77	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			771,00 306,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,00	306,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	224,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	140,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	35,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	56,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		Total	lei			7,71
		10.2. Scara Sc-1				
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			549,80 51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	51,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	51,00
		Total	lei			219,92
79	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			102,43 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,77
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			512,13
80	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			1 805,20 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 400,00	1 456,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	108,00
		Total	lei			902,60
81	CG22A	Pardoseli din beton C20/25 simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			192,68 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001350	Beton clasa M350	m3	0,1025	1 400,00	143,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,22
		Total	lei			770,70
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg			25,13 1,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,25
	28731220041002	Plase sudate d10 200*200	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			623,32
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,29 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26641021020150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	32,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,31
		Total	lei			277,17
84	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			22,49 12,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,04
	26641021020150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 000,00	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,06
		Total	lei			-89,97
85	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-20 mm)	m2			409,69 127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800703	Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-20 mm	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,56
		Total	lei			1 638,77
86	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			43,35 10,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,00	0,51
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
		Total	lei			2 437,79
87	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			768,50 331,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,00	331,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	219,33
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	134,17
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	17,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	56,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		Total	lei			46,11
		10.3. Scara Sc-2				
88	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			548,75 50,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,38
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,00
		Total	lei			658,50

1	2	3	4	5	6	7
89	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			111,34 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,78
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			1 002,09
90	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			1 806,20 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	266310210000350	Beton M350	m3	1,0250	1 400,00	1 452,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		Total	lei			1 444,96
91	CG22A	Pardoseli din beton C20/25 simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			192,40 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001350	Beton clasa M350	m3	0,1025	1 400,00	143,53
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,26
		Total	lei			2 289,56
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg			25,21 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	28731220041002	Plase sudate d10 200*200	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,24
		Total	lei			1 860,46
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,55 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26641021020150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	32,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,61
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
		Total	lei			827,69
94	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			23,46 12,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,06
	26641021020150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 000,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,08
		Total	lei			-279,16
95	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-20 mm)	m2			430,13 147,90

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,00	133,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,00	14,79
	2661112800703	Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-20 mm	m2	1,0300	250,00	257,56
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,91
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,53
		Total	lei			5 118,56
96	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			43,37
						10,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,00	0,51
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
		Total	lei			2 766,21
97	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			768,86
						327,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,00	327,86
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	220,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	135,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	56,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		Total	lei			53,82
		10.4. Scara Sc-3				
98	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			547,20
						50,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	51,00	50,54
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	435,27
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,41
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,18
		Total	lei			601,92
99	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			102,43
						61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	32,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,77
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		Total	lei			512,13
100	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3			1 805,20
						224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,40
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,0250	1 400,00	1 456,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	18,00	1,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	108,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			902,60
101	CG22A	Pardoseli din beton C20/25 simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			192,81 45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001350	Beton clasa M350	m3	0,1025	1 400,00	143,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	420,00	0,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003701	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,29
		Total	lei			2 101,66
102	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d=10mm 200*200mm)	kg			25,23 1,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	51,00	1,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	51,00	0,26
	28731220041002	Plase sudate d10 200*200	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			1 705,61
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			69,81 35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	26641021020150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 000,00	33,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,61
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			760,96
104	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2			23,53 12,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	2,06
	26641021020150	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 000,00	11,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
		Total	lei			-256,49
105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-20 mm)	m2			430,13 147,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	51,00	133,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	51,00	14,79
	2661112800703	Placi de gresie rezistente la trafic pe adezive special-20 mm	m2	1,0300	250,00	257,57
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		Total	lei			4 688,45
106	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			43,37 10,72
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,00	0,51
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
		Total	lei			3 494,70
107	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu	t			767,62 331,50

1	2	3	4	5	6	7
		grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,00	331,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	217,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	135,62
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	17,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	56,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		Total	lei			61,41
		10.5. Scara de acces pe acoperis				
108	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.)	kg			40,81 8,16
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	51,00	7,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,00	0,51
	28112363098001	Confectii metalice diverse (scara acoperis)	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,04
		Total	lei			5 024,03
109	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			767,75 327,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	51,00	327,25
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	219,33
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	137,08
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	20,42
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,00	53,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	10,00
		Total	lei			92,13
		10.6. Copertina deasupra automobilelor				
110	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin=0.5 mm)	m2			291,38 61,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	51,00	56,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	27104036420001	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin=0.5 mm	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		Total	lei			48 951,92
111	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin=0.5 mm)	m2			291,39 61,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	51,00	56,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	27104036420001	Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin=0.5 mm	m2	1,1500	160,00	193,21
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		Total	lei			8 858,11

APROBAT:

Intocmit
"ProfactConstruct"SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura Militara in cadrul Proiectului
Tabara Militarra nr. 136 Bacioi**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1.5.a

Obiectul 1.5.a- Constructie capitala. Elemente de constructie (compart. C)

Valoarea de deviz 2 941 390,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	31,220	861,00 0,00	26 880,42 0,00
2	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	5,330	3 256,88 165,74	17 359,18 883,42
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	19,700	4 584,02 9,69	90 305,22 190,89
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,400	457,80 0,00	4 303,32 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,400	657,62 449,82	6 181,63 4 228,31
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,150	945,10 0,00	2 031,96 0,00
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	366,000	21,70 0,00	7 941,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			155 003,35
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				155 003,35 5 302,62
		2. Fundatii				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Fundatii Fm-1 (1buc)				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,330	$\frac{1\ 594,58}{229,33}$	$\frac{526,21}{75,68}$
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	1,040	$\frac{1\ 651,22}{224,40}$	$\frac{1\ 717,27}{233,38}$
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	$\frac{104,45}{61,20}$	$\frac{522,25}{306,00}$
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	71,200	$\frac{22,33}{3,21}$	$\frac{1\ 590,13}{228,79}$
		<i>Total</i>	lei			4 355,86
		Total Fundatii Fm-1 (1buc) Inclusiv salariu				4 355,86 843,85
		2.2. Fundatii Fm-2 (10 buc)				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	4,000	$\frac{1\ 594,12}{229,50}$	$\frac{6\ 376,47}{918,00}$
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	13,000	$\frac{1\ 651,21}{224,40}$	$\frac{21\ 465,69}{2\ 917,20}$
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	50,000	$\frac{104,45}{61,20}$	$\frac{5\ 222,50}{3\ 060,00}$
15	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	20,000	$\frac{23,15}{4,03}$	$\frac{462,98}{80,58}$
16	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	788,000	$\frac{22,33}{3,21}$	$\frac{17\ 598,40}{2\ 531,84}$
		<i>Total</i>	lei			51 126,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii Fm-2 (10 buc)				51 126,04
		Inclusiv salariu				9 507,62
		2.3. Fundatii Fm-3 (8 buc)				
17	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	2,320	$\frac{1\,594,23}{229,50}$	$\frac{3\,698,61}{532,44}$
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	7,600	$\frac{1\,651,22}{224,40}$	$\frac{12\,549,27}{1\,705,44}$
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	36,200	$\frac{104,47}{61,20}$	$\frac{3\,781,89}{2\,215,44}$
20	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	531,200	$\frac{22,33}{3,21}$	$\frac{11\,863,31}{1\,706,77}$
		<i>Total</i>	lei			31 893,08
		Total Fundatii Fm-3 (8 buc)				31 893,08
		Inclusiv salariu				6 160,09
		2.4. Fundatii Fm-4 (1 buc)				
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,400	$\frac{1\,593,80}{229,50}$	$\frac{637,52}{91,80}$
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	1,500	$\frac{1\,651,56}{224,40}$	$\frac{2\,477,34}{336,60}$
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	$\frac{104,45}{61,20}$	$\frac{522,25}{306,00}$
24	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	6,400	$\frac{23,15}{4,03}$	$\frac{148,18}{25,81}$
25	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	92,600	$\frac{22,33}{3,21}$	$\frac{2\,067,99}{297,48}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 853,28
		Total Fundatii Fm-4 (1 buc) Inclusiv salariu				5 853,28 1 057,69
		2.5. Fundatii Fm-5 (2 buc)				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,660	$\frac{1\,593,65}{229,50}$	$\frac{1\,051,81}{151,47}$
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	2,300	$\frac{1\,651,27}{224,40}$	$\frac{3\,797,91}{516,12}$
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,500	$\frac{104,45}{61,20}$	$\frac{992,29}{581,40}$
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	7,000	$\frac{23,15}{4,03}$	$\frac{162,05}{28,21}$
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	151,200	$\frac{22,33}{3,21}$	$\frac{3\,376,77}{485,83}$
		<i>Total</i>	lei			9 380,83
		Total Fundatii Fm-5 (2 buc) Inclusiv salariu				9 380,83 1 763,03
		2.6. Fundatii Fm-6 (1 buc)				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,360	$\frac{1\,595,14}{229,50}$	$\frac{574,25}{82,62}$
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	1,140	$\frac{1\,651,18}{224,40}$	$\frac{1\,882,34}{255,82}$
33	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	$\frac{104,45}{61,20}$	$\frac{522,25}{306,00}$
34	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	73,000	$\frac{22,33}{3,21}$	$\frac{1\,630,31}{234,55}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 609,15
		Total Fundatii Fm-6 (1 buc) Inclusiv salariu				4 609,15 878,99
		2.7. Fundatii Fm-7 (1 buc)				
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,330	$\frac{1\,594,58}{229,33}$	$\frac{526,21}{75,68}$
36	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	1,150	$\frac{1\,650,93}{224,40}$	$\frac{1\,898,57}{258,06}$
37	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	$\frac{104,45}{61,20}$	$\frac{522,25}{306,00}$
38	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,000	$\frac{23,15}{4,03}$	$\frac{92,60}{16,12}$
39	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	74,600	$\frac{22,33}{3,21}$	$\frac{1\,666,00}{239,65}$
		<i>Total</i>	lei			4 705,63
		Total Fundatii Fm-7 (1 buc) Inclusiv salariu				4 705,63 895,51
		2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc)				
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,230	$\frac{1\,594,74}{229,74}$	$\frac{366,79}{52,84}$
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	0,780	$\frac{1\,650,40}{224,40}$	$\frac{1\,287,31}{175,03}$
42	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	$\frac{104,45}{61,20}$	$\frac{522,25}{306,00}$
43	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	78,100	$\frac{22,33}{3,21}$	$\frac{1\,744,18}{250,92}$

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
		<i>Total</i>	lei			3 920,53
		Total Fundatii Fm-8 (1 buc) Inclusiv salariu				3 920,53 784,79
		2.9. Fundatii Fm-9 (1 buc)				
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,360	$\frac{1\,595,14}{229,50}$	$\frac{574,25}{82,62}$
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	1,250	$\frac{1\,650,55}{224,40}$	$\frac{2\,063,19}{280,50}$
46	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	$\frac{104,45}{61,20}$	$\frac{522,25}{306,00}$
47	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,000	$\frac{23,15}{4,03}$	$\frac{92,60}{16,12}$
48	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	76,500	$\frac{22,33}{3,21}$	$\frac{1\,708,49}{245,82}$
		<i>Total</i>	lei			4 960,78
		Total Fundatii Fm-9 (1 buc) Inclusiv salariu				4 960,78 931,06
		2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc)				
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,170	$\frac{1\,592,53}{229,18}$	$\frac{270,73}{38,96}$
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	0,640	$\frac{1\,651,52}{224,41}$	$\frac{1\,056,97}{143,62}$
51	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	$\frac{104,45}{61,20}$	$\frac{522,25}{306,00}$

1	2	3	4	5	6	7
52	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	59,500	$\frac{22,33}{3,21}$	$\frac{1\,328,80}{191,15}$
		<i>Total</i>	lei			3 178,75
		Total Fundatii Fm-10 (1 buc) Inclusiv salariu				3 178,75 679,73
		2.11. Fundatii Fm-11 (1 buc)				
53	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,400	$\frac{1\,593,80}{229,50}$	$\frac{637,52}{91,80}$
54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	1,080	$\frac{1\,651,66}{224,40}$	$\frac{1\,783,79}{242,35}$
55	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	$\frac{104,45}{61,20}$	$\frac{522,25}{306,00}$
56	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	3,500	$\frac{23,15}{4,03}$	$\frac{81,04}{14,12}$
57	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	88,300	$\frac{22,33}{3,21}$	$\frac{1\,972,02}{283,71}$
		<i>Total</i>	lei			4 996,62
		Total Fundatii Fm-11 (1 buc) Inclusiv salariu				4 996,62 937,98
		2.12. Fundatii Fm-12 (2 buc)				
58	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,460	$\frac{1\,593,54}{229,50}$	$\frac{733,03}{105,57}$
59	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	1,560	$\frac{1\,651,20}{224,40}$	$\frac{2\,575,87}{350,06}$
60	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de	m2	10,000	$\frac{104,45}{61,20}$	$\frac{1\,044,50}{612,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		utilaje inclusiv sprijinirile				
61	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	133,200	<u>22,33</u> 3,21	<u>2 974,77</u> 427,99
		<i>Total</i>	lei			7 328,17
		Total Fundatii Fm-12 (2 buc) Inclusiv salariu				7 328,17 1 495,62
		2.13. Grinda de fundatie GFm-1 (118 ml)				
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	7,080	<u>1 594,19</u> 229,50	<u>11 286,87</u> 1 624,86
63	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	21,240	<u>1 651,22</u> 224,40	<u>35 071,95</u> 4 766,26
64	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	106,200	<u>104,46</u> 61,20	<u>11 093,39</u> 6 499,44
65	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	495,600	<u>22,54</u> 3,42	<u>11 169,33</u> 1 693,46
66	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 117,460	<u>22,03</u> 2,91	<u>24 614,28</u> 3 248,44
		<i>Total</i>	lei			93 235,82
		Total Grinda de fundatie GFm-1 (118 ml) Inclusiv salariu				93 235,82 17 832,46
		2.14. Grinda de fundatie GFm-2 (12.6 ml)				
67	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,630	<u>1 594,17</u> 229,59	<u>1 004,33</u> 144,64
68	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	1,510	<u>1 651,36</u> 224,40	<u>2 493,56</u> 338,84
69	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte	m2	10,100	<u>104,29</u> 61,20	<u>1 053,34</u> 618,12

1	2	3	4	5	6	7
		si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
70	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	32,380	$\frac{22,54}{3,42}$	$\frac{729,74}{110,62}$
71	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	79,510	$\frac{22,03}{2,91}$	$\frac{1\,751,41}{231,18}$
		<i>Total</i>	lei			7 032,38
		Total Grinda de fundatie GFm-2 (12.6 ml) Inclusiv salariu				7 032,38 1 443,40
		2.15. Fundatii continua monolita Fcm-1 (15.8 ml)				
72	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,260	$\frac{1\,593,72}{229,50}$	$\frac{2\,008,09}{289,17}$
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	2,840	$\frac{1\,651,34}{224,40}$	$\frac{4\,689,81}{637,30}$
74	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,500	$\frac{104,45}{61,20}$	$\frac{992,29}{581,40}$
75	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	70,780	$\frac{22,54}{3,42}$	$\frac{1\,595,15}{241,84}$
76	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	149,630	$\frac{22,03}{2,91}$	$\frac{3\,295,91}{434,98}$
		<i>Total</i>	lei			12 581,25
		Total Fundatii continua monolita Fcm-1 (15.8 ml) Inclusiv salariu				12 581,25 2 184,69
		2.16. Perete monolit Pm-1 (111 ml)				
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	26,640	$\frac{1\,651,22}{224,40}$	$\frac{43\,988,37}{5\,978,02}$

1	2	3	4	5	6	7
78	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	215,000	97,48 48,45	20 958,35 10 416,75
79	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	95,460	24,62 5,05	2 350,10 481,95
80	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 216,560	23,23 3,21	28 264,57 3 908,84
		<i>Total</i>	lei			95 561,39
		Total Perete monolit Pm-1 (111 ml) Inclusiv salariu				95 561,39 20 785,56
		2.17. Perete monolit Pm-2 (13.4 ml)				
81	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	2,010	1 650,99 224,40	3 318,48 451,04
82	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,200	97,32 48,45	1 576,54 784,89
83	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,640	24,62 5,05	188,06 38,55
84	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	105,460	23,23 3,21	2 449,95 338,85
85	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate)	kg	69,390	23,23 3,21	1 611,94 222,92
		<i>Total</i>	lei			9 144,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Perete monolit Pm-2 (13.4 ml)				9 144,97
		Inclusiv salariu				1 836,25
		2.18. Perete monolit Pm-3				
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3	6,020	1 651,18 224,40	9 940,13 1 350,89
87	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	50,000	97,49 48,45	4 874,50 2 422,50
88	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	61,350	24,62 5,05	1 510,41 309,77
89	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	317,250	23,23 3,21	7 370,54 1 019,33
		<i>Total</i>	lei			23 695,58
		Total Perete monolit Pm-3				23 695,58
		Inclusiv salariu				5 102,49
		<i>Total</i>	lei			377 560,11
		Total Fundatii				377 560,11
		Inclusiv salariu				75 120,81
		3. Cadre monolit				
		3.1. Cadru monolit Cm-1 (1 buc)				
90	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,100	1 889,28 270,30	7 746,03 1 108,24
91	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	41,000	123,95 66,30	5 081,90 2 718,30
92	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	60,000	31,05 22,95	1 863,00 1 377,00
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate	kg	76,070	25,01	1 902,42

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			5,05	384,08
94	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	406,220	23,58 3,62	9 579,00 1 470,94
95	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	20,000	55,45 28,05	1 109,00 561,00
		<i>Total</i>	lei			27 281,35
		Total Cadru monolit Cm-1 (1 buc) Inclusiv salariu				27 281,35 7 619,56
		3.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc)				
96	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,800	1 889,25 270,30	9 068,40 1 297,44
97	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	48,000	123,90 66,30	5 947,20 3 182,40
98	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	65,000	31,02 22,95	2 016,25 1 491,75
99	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,500	25,01 5,05	2 063,04 416,57
100	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	462,300	23,58 3,62	10 901,39 1 674,02
101	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	122,000	49,02 10,71	5 980,57 1 306,62
102	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o	buc	20,000	55,45 28,05	1 109,00 561,00

1	2	3	4	5	6	7
		eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm				
		<i>Total</i>	lei			37 085,85
		Total Cadru monolit Cm-2 (1 buc) Inclusiv salariu				37 085,85 9 929,80
		3.3. Cadru monolit Cm-3 (4 buc)				
103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	16,200	$\frac{1\,889,12}{270,30}$	$\frac{30\,603,71}{4\,378,86}$
104	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	162,000	$\frac{123,90}{66,30}$	$\frac{20\,071,80}{10\,740,60}$
105	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	205,000	$\frac{31,04}{22,95}$	$\frac{6\,363,25}{4\,704,75}$
106	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	287,600	$\frac{25,01}{5,05}$	$\frac{7\,192,74}{1\,452,07}$
107	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 484,800	$\frac{23,58}{3,62}$	$\frac{35\,013,17}{5\,376,47}$
108	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	488,000	$\frac{49,02}{10,71}$	$\frac{23\,922,36}{5\,226,48}$
109	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	80,000	$\frac{55,45}{28,05}$	$\frac{4\,436,00}{2\,244,00}$
		<i>Total</i>	lei			127 603,03
		Total Cadru monolit Cm-3 (4 buc) Inclusiv salariu				127 603,03 34 123,23
		3.4. Cadru monolit Cm-4 (1 buc)				
110	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,050	$\frac{1\,889,19}{270,29}$	$\frac{7\,651,23}{1\,094,66}$
111	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	41,000	$\frac{123,95}{}$	$\frac{5\,081,90}{}$

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			66,30	2 718,30
112	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	60,000	31,05 22,95	1 863,00 1 377,00
113	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	71,900	25,01 5,05	1 798,20 363,02
114	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	371,200	23,58 3,62	8 753,17 1 344,11
115	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	122,000	49,02 10,71	5 980,57 1 306,62
116	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	20,000	55,45 28,05	1 109,00 561,00
		<i>Total</i>	lei			32 237,07
		Total Cadru monolit Cm-4 (1 buc) Inclusiv salariu				32 237,07 8 764,71
		3.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc)				
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,330	1 888,95 270,29	8 179,15 1 170,35
118	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	43,000	123,85 66,30	5 325,70 2 850,90
119	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	113,000	31,03 22,95	3 506,65 2 593,35
120	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici	kg	130,240	25,01 5,05	3 257,06 657,59

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
121	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	280,100	23,58 3,62	6 604,98 1 014,24
122	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,980	49,02 10,71	1 273,54 278,26
123	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	28,000	55,45 28,05	1 552,60 785,40
		<i>Total</i>	lei			29 699,68
		Total Cadru monolit Cm-5 (1 buc) Inclusiv salariu				29 699,68 9 350,09
		3.6. Cadru monolit Cm-6 (1 buc)				
124	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,330	1 888,95 270,29	8 179,15 1 170,35
125	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	43,000	123,85 66,30	5 325,70 2 850,90
126	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	113,000	31,03 22,95	3 506,65 2 593,35
127	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,500	25,00 5,05	662,54 133,83
128	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	381,660	23,58 3,62	9 000,09 1 382,00
129	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,980	49,02 10,71	1 273,54 278,26
130	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru	buc	28,000	55,45 28,05	1 552,60 785,40

1	2	3	4	5	6	7
		betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm				
		<i>Total</i>	lei			29 500,27
		Total Cadru monolit Cm-6 (1 buc) Inclusiv salariu				29 500,27 9 194,09
		3.7. Cadru monolit Cm-7 (1 buc)				
131	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,330	$\frac{1\,888,95}{270,29}$	$\frac{8\,179,15}{1\,170,35}$
132	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	43,000	$\frac{123,85}{66,30}$	$\frac{5\,325,70}{2\,850,90}$
133	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	113,000	$\frac{31,03}{22,95}$	$\frac{3\,506,65}{2\,593,35}$
134	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	129,700	$\frac{25,01}{5,05}$	$\frac{3\,243,78}{654,84}$
135	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	278,460	$\frac{23,58}{3,62}$	$\frac{6\,566,15}{1\,008,27}$
136	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,980	$\frac{49,02}{10,71}$	$\frac{1\,273,54}{278,26}$
137	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	28,000	$\frac{55,45}{28,05}$	$\frac{1\,552,60}{785,40}$
		<i>Total</i>	lei			29 647,57
		Total Cadru monolit Cm-7 (1 buc) Inclusiv salariu				29 647,57 9 341,37
		3.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc)				
138	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,330	$\frac{1\,888,95}{270,29}$	$\frac{8\,179,15}{1\,170,35}$

1	2	3	4	5	6	7
139	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	43,000	123,85 66,30	5 325,70 2 850,90
140	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	113,000	31,03 22,95	3 506,65 2 593,35
141	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	129,200	25,01 5,05	3 231,08 652,34
142	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	280,200	23,58 3,62	6 607,29 1 014,59
143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	26,000	49,02 10,71	1 274,55 278,46
144	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	28,000	55,45 28,05	1 552,60 785,40
		<i>Total</i>	lei			29 677,02
		Total Cadru monolit Cm-8 (1 buc) Inclusiv salariu				29 677,02 9 345,39
		3.9. Cadru monolit Cm-9(1 buc)				
145	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,900	1 888,87 270,31	1 699,98 243,28
146	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,000	124,12 66,30	1 117,10 596,70
147	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	22,000	31,05 22,95	683,10 504,90
148	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate	kg	27,920	25,01 5,05	698,27 140,96

1	2	3	4	5	6	7
		in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
149	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	52,750	23,58 3,62	1 244,01 190,99
150	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,980	49,02 10,71	1 273,54 278,26
151	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc	8,000	55,45 28,05	443,60 224,40
		<i>Total</i>	lei			7 159,60
		Total Cadru monolit Cm-9(1 buc) Inclusiv salariu				7 159,60 2 179,49
		<i>Total</i>	lei			349 891,44
		Total Cadre monolit Inclusiv salariu				349 891,44 99 847,73
		4. Desfasurate pe axe				
152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3 596,190	43,19 10,71	155 305,07 38 515,20
153	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,600	848,84 328,44	3 055,82 1 182,38
154	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	97,100	162,60 84,15	15 788,92 8 170,96
		<i>Total</i>	lei			174 149,81
		Total Desfasurate pe axe Inclusiv salariu				174 149,81 47 868,54
		5. Grinzi pentru tavanul suspendat				
155	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3 232,620	43,19 10,71	139 603,92 34 621,36
156	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv	t	3,230	848,82 328,44	2 741,70 1 060,85

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
157	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	87,280	$\frac{162,61}{84,15}$	$\frac{14\ 192,17}{7\ 344,62}$
		<i>Total</i>	lei			156 537,79
		Total Grinzi pentru tavanul suspendat Inklusiv salariu				156 537,79 43 026,83
		6. Grinzi pentru acoperis				
158	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Grinzi)	t	10,810	$\frac{34\ 870,84}{2\ 040,00}$	$\frac{376\ 953,82}{22\ 052,40}$
159	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	460,550	$\frac{43,19}{10,71}$	$\frac{19\ 889,25}{4\ 932,42}$
160	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	11,270	$\frac{848,84}{328,44}$	$\frac{9\ 566,47}{3\ 701,53}$
161	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	304,300	$\frac{162,60}{84,15}$	$\frac{49\ 480,67}{25\ 606,84}$
		<i>Total</i>	lei			455 890,21
		Total Grinzi pentru acoperis Inklusiv salariu				455 890,21 56 293,19
		7. Habec (Axa 7-A-B)				
162	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,050	$\frac{549,20}{50,50}$	$\frac{2\ 224,25}{204,51}$
163	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	2,700	$\frac{1\ 594,04}{229,50}$	$\frac{4\ 303,90}{619,64}$
164	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	7,400	$\frac{1\ 651,23}{224,40}$	$\frac{12\ 219,13}{1\ 660,56}$
165	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	8,200	$\frac{22,54}{3,42}$	$\frac{184,84}{28,06}$

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii continue si radiere				
166	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	239,500	<u>22,03</u> 2,91	<u>5 275,44</u> 696,20
167	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi St1-4)	t	0,500	<u>34 870,80</u> 2 040,00	<u>17 435,40</u> 1 020,00
168	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,500	<u>848,86</u> 328,44	<u>424,43</u> 164,22
169	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Grinzi)	t	0,600	<u>34 870,82</u> 2 040,00	<u>20 922,49</u> 1 224,00
170	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	17,600	<u>43,19</u> 10,71	<u>760,08</u> 188,50
171	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,610	<u>848,89</u> 328,41	<u>517,82</u> 200,33
172	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	97,100	<u>162,60</u> 84,15	<u>15 788,92</u> 8 170,96
		<i>Total</i>	lei			80 056,70
		Total Habec (Axa 7-A-B) Inclusiv salariu				80 056,70 14 176,98
		8. Scari				
		8.1. Scari Sc-1				
173	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,200	<u>1 593,80</u> 229,50	<u>318,76</u> 45,90
174	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,700	<u>1 889,37</u> 270,30	<u>5 101,31</u> 729,80
175	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu	m2	20,000	<u>104,45</u>	<u>2 089,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			61,20	1 224,00
176	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	41,300	<u>23,47</u> 3,52	<u>969,51</u> 145,30
177	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	137,970	<u>23,07</u> 3,11	<u>3 183,11</u> 429,21
		<i>Total</i>	lei			11 661,69
		Total Scari Sc-1 Inclusiv salariu				11 661,69 2 574,21
		8.2. Scari Sc-2				
178	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,500	<u>1 595,02</u> 229,52	<u>797,51</u> 114,76
179	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,300	<u>1 889,08</u> 270,30	<u>11 901,20</u> 1 702,89
180	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu a steriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,000	<u>104,45</u> 61,20	<u>4 178,00</u> 2 448,00
181	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	108,160	<u>23,48</u> 3,52	<u>2 539,42</u> 380,61
182	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	285,280	<u>23,07</u> 3,11	<u>6 581,58</u> 887,51
		<i>Total</i>	lei			25 997,71
		Total Scari Sc-2 Inclusiv salariu				25 997,71 5 533,77
		8.3. Scari Sc-3				
183	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,	m3	0,400	<u>1 593,80</u>	<u>637,52</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)			229,50	91,80
184	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	5,500	<u>1 889,23</u> 270,30	<u>10 390,74</u> 1 486,64
185	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,000	<u>104,45</u> 61,20	<u>3 655,75</u> 2 142,00
186	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	100,800	<u>23,48</u> 3,52	<u>2 366,76</u> 354,70
187	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	344,780	<u>23,07</u> 3,11	<u>7 954,50</u> 1 072,58
		<i>Total</i>	lei			25 005,27
		Total Scari Sc-3 Inclusiv salariu				25 005,27 5 147,72
		<i>Total</i>	lei			62 664,67
		Total Scari Inclusiv salariu				62 664,67 13 255,70
		9. Canale subterane				
		9.1. Camin de control AC1 (1 buc)				
188	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,580	<u>1 593,21</u> 229,50	<u>924,06</u> 133,11
189	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,870	<u>1 760,60</u> 540,60	<u>1 531,72</u> 470,32
190	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,000	<u>600,00</u> 0,00	<u>600,00</u> 0,00
191	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	<u>650,00</u> 0,00	<u>1 300,00</u> 0,00
192	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,09 m3)	buc	1,000	<u>450,00</u> 0,00	<u>450,00</u> 0,00
193	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KII-10-	buc	1,000	584,00	584,00

1	2	3	4	5	6	7
		1(0,10 m3)			0,00	0,00
194	AcE10A1	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
195	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 180,00 0,00	1 180,00 0,00
196	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	104,200	43,19 10,71	4 499,98 1 115,98
197	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,100	848,90 328,40	84,89 32,84
198	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,000	147,73 44,88	1 181,84 359,04
199	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	8,000	49,63 6,12	397,06 48,96
		<i>Total</i>	lei			12 853,55
		Total Camin de control AC1 (1 buc) Inclusiv salariu				12 853,55 2 160,25
		9.2. Camin de control CC1 (1 buc)				
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,580	1 593,21 229,50	924,06 133,11
201	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,870	2 275,86 707,38	1 980,00 615,42
202	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00
203	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
204	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,09 m3)	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
205	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-	buc	1,000	584,00	584,00

1	2	3	4	5	6	7
		1(0,10 m3)			0,00	0,00
206	AcE13A1	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
207	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 180,00 0,00	1 180,00 0,00
208	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	67,800	43,19 10,71	2 928,01 726,14
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,070	849,43 328,57	59,46 23,00
210	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,000	147,73 44,88	1 181,84 359,04
211	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	8,000	49,63 6,12	397,06 48,96
		<i>Total</i>	lei			11 704,43
		Total Camin de control CC1 (1 buc) Inclusiv salariu				11 704,43 1 905,67
		9.3. Camin de control CC2 (2 buc)				
212	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,160	1 594,23 229,50	1 849,31 266,22
213	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,560	2 276,65 707,40	3 551,58 1 103,54
214	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)	buc	2,000	600,00 0,00	1 200,00 0,00
215	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	4,000	650,00 0,00	2 600,00 0,00
216	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)	buc	2,000	584,00 0,00	1 168,00 0,00
217	AcE13A1	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	2,000	120,00	240,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
218	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,000	<u>1 180,00</u> 0,00	<u>2 360,00</u> 0,00
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	117,000	<u>43,19</u> 10,71	<u>5 052,76</u> 1 253,07
220	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,120	<u>848,92</u> 328,50	<u>101,87</u> 39,42
221	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	16,000	<u>147,73</u> 44,88	<u>2 363,68</u> 718,08
222	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	16,000	<u>49,56</u> 6,12	<u>792,91</u> 97,92
		<i>Total</i>	lei			21 280,11
		Total Camin de control CC2 (2 buc) Inclusiv salariu				21 280,11 3 478,25
		9.4. Прямо́к 1				
223	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,150	<u>1 593,67</u> 229,87	<u>239,05</u> 34,48
224	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	1,900	<u>1 651,38</u> 224,40	<u>3 137,63</u> 426,36
225	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,000	<u>97,49</u> 48,45	<u>1 949,80</u> 969,00
226	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,400	<u>24,61</u> 5,04	<u>157,53</u> 32,28

1	2	3	4	5	6	7
227	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	9,100	$\frac{23,23}{3,21}$	$\frac{211,37}{29,23}$
228	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg	211,200	$\frac{26,00}{2,30}$	$\frac{5\,490,27}{484,71}$
229	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (Placa P1)	m3	0,060	$\frac{1\,642,33}{224,33}$	$\frac{98,54}{13,46}$
230	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	1,000	$\frac{110,24}{61,20}$	$\frac{110,24}{61,20}$
231	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	7,520	$\frac{23,10}{3,11}$	$\frac{173,72}{23,41}$
232	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2	9,000	$\frac{147,73}{44,88}$	$\frac{1\,329,57}{403,92}$
233	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radieră, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,000	$\frac{49,55}{6,12}$	$\frac{545,05}{67,32}$
		Total	lei			13 442,77
		Total Прямо́к 1 Inclusiv salariu				13 442,77 2 545,37
		9.5. Прямо́к 2				
234	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,150	$\frac{1\,593,67}{229,87}$	$\frac{239,05}{34,48}$
235	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton	m3	1,900	$\frac{1\,651,38}{224,40}$	$\frac{3\,137,63}{426,36}$

1	2	3	4	5	6	7
		armat clasa... C16/20				
236	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,000	97,49 48,45	1 949,80 969,00
237	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,400	24,61 5,04	157,53 32,28
238	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,100	23,23 3,21	211,37 29,23
239	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	211,200	26,00 2,30	5 490,27 484,71
240	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (Placa P1)	m3	0,060	1 642,33 224,33	98,54 13,46
241	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	110,24 61,20	110,24 61,20
242	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,520	23,10 3,11	173,72 23,41
243	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,000	147,73 44,88	1 329,57 403,92
244	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,000	49,55 6,12	545,05 67,32
		Total	lei			13 442,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Прямок 2 Inclusiv salariu				13 442,77 2 545,37
		9.6. Прямок 3				
245	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,150	$\frac{1\,593,67}{229,87}$	$\frac{239,05}{34,48}$
246	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	1,600	$\frac{1\,651,51}{224,40}$	$\frac{2\,642,41}{359,04}$
247	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,000	$\frac{97,49}{48,45}$	$\frac{1\,949,80}{969,00}$
248	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,400	$\frac{24,61}{5,04}$	$\frac{108,29}{22,18}$
249	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,500	$\frac{23,20}{3,22}$	$\frac{150,81}{20,91}$
250	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	211,200	$\frac{26,00}{2,30}$	$\frac{5\,490,27}{484,71}$
251	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (Placa P1)	m3	0,060	$\frac{1\,642,33}{224,33}$	$\frac{98,54}{13,46}$
252	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	$\frac{110,24}{61,20}$	$\frac{110,24}{61,20}$
253	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,600	$\frac{23,10}{3,11}$	$\frac{175,53}{23,66}$
254	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata	m2	7,000	$\frac{147,73}{44,88}$	$\frac{1\,034,11}{314,16}$

1	2	3	4	5	6	7
		neteda				
255	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	9,000	49,60 6,12	446,39 55,08
		Total	lei			12 445,44
		Total Прямок 3 Inclusiv salariu				12 445,44 2 357,88
		9.7. Прямок 4				
256	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	0,150	1 593,67 229,87	239,05 34,48
257	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	1,600	1 651,51 224,40	2 642,41 359,04
258	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,000	97,49 48,45	1 949,80 969,00
259	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4,400	24,61 5,04	108,29 22,18
260	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,500	23,20 3,22	150,81 20,91
261	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	211,200	26,00 2,30	5 490,27 484,71
262	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (Placa P1)	m3	0,060	1 642,33 224,33	98,54 13,46
263	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu	m2	1,000	110,24	110,24

1	2	3	4	5	6	7
		asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			61,20	61,20
264	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,600	23,10 3,11	175,53 23,66
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,000	147,73 44,88	1 034,11 314,16
266	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	9,000	49,60 6,12	446,39 55,08
		<i>Total</i>	lei			12 445,44
		Total Прямом 4 Inclusiv salariu				12 445,44 2 357,88
		9.8. Canale				
267	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4-8)	buc	2,000	1 355,40 107,10	2 710,80 214,20
268	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4д-8)	buc	28,000	630,22 107,10	17 646,19 2 998,80
269	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv, Placa (П6д-15)	buc	44,000	549,23 38,25	24 165,99 1 683,00
270	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv, Placa (П5д-8)	buc	20,000	391,77 15,30	7 835,36 306,00
271	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv, Placa (П3-8)	buc	39,000	199,87 15,30	7 794,85 596,70
272	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	13,000	1 651,21 224,40	21 465,69 2 917,20
273	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte	m2	65,000	110,24 61,20	7 165,60 3 978,00

1	2	3	4	5	6	7
		si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
274	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	66,100	<u>24,62</u> 5,05	<u>1 627,32</u> 333,75
275	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1, C-2)	kg	1 301,600	<u>26,00</u> 2,29	<u>33 835,10</u> 2 987,17
276	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	2,500	<u>432,78</u> 43,35	<u>1 081,94</u> 108,38
277	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	9,000	<u>389,86</u> 31,11	<u>3 508,74</u> 279,99
		<i>Total</i>	lei			128 837,58
		Total Canale Inclusiv salariu				128 837,58 16 403,19
		<i>Total</i>	lei			226 452,09
		Total Canale subterane Inclusiv salariu				226 452,09 33 753,86

		Total	lei	2 038 206,17
		CAS	24 %	93 275,10
		Transportarea materialelor	5 %	72 005,86
		Total		2 203 487,13
		Cheltuieli de regie	8 %	176 278,97
		Total		2 379 766,10
		Beneficiu de deviz	3 %	71 392,98
		Total		2 451 159,08
		TVA	20 %	490 231,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 941 390,90 388 646,26

Intocmit

"ProfactConstruct "SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura Militara in cadrul Proiectului
Tabara Militarra nr. 136 Bacioi**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1.5.a
Obiectul 1.5.a- Constructie capitala. Elemente de constructie (compart. C)

Valoarea de deviz 2 941 390,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1.5.a:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	24,320	51,00	1 240,32
2.	7123010010200	Betonist	h-om	882,812	51,00	45 023,42
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	890,911	51,00	45 436,44
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	98,150	51,00	5 005,65
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	860,200	51,00	43 870,20
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	644,025	51,00	32 845,27
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,640	51,00	440,64
8.	7134050013250	Izolator	h-om	849,381	51,00	43 318,42
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	29,860	51,00	1 522,86
10.	7136080025001	Montator	h-om	181,004	51,00	9 231,22
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	125,580	51,00	6 404,57
12.	7212030022700	Sudor	h-om	218,959	51,00	11 166,92
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	416,850	51,00	21 259,35
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 443,232	51,00	73 604,83
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	104,240	51,00	5 316,24
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	821,668	51,00	41 905,12
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,067	51,00	666,42
18.	9312040019600	Sapator	h-om	7,615	51,00	388,37
Total manopera						388 646,26

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	113,939	2,00	227,89
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,200	380,00	76,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,658	380,00	1 770,04
4.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	2,562	380,00	973,56
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,397	350,00	138,95
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,856	350,00	3 449,60
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,887	30,00	1 466,61
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,721	4 000,00	2 884,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,425	4 000,00	9 700,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,332	4 000,00	5 328,00
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	4 000,00	16,00
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,424	200,00	84,80
13.	2010237318750	Distantieri	buc	3 592,028	3,00	10 776,09
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	152,690	200,00	30 538,00
15.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	162,720	1,20	195,27
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,087	1 200,00	104,40
17.	2320166200676	White spirit	kg	125,893	28,00	3 525,01
18.	2320187315789	Decofrol	kg	152,364	15,00	2 285,46
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	244,800	10,00	2 448,00
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,191	15,00	17,86
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	17,411	21,00	365,60
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,774	35,00	27,08
23.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	51,200	128,00	6 553,60
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	152,100	36,00	5 475,61
25.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1 112,982	35,00	38 954,37
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	76,050	35,00	2 661,77
27.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	79,079	35,00	2 767,76
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	10,726	35,00	375,39

		A1				
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	261,500	1,90	496,85
30.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,958	1,90	3,72
31.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	48,960	6,00	293,76
32.	266112643300123	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,09 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
33.	266112643300129	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,09 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
34.	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	4,000	120,00	480,00
35.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	4,000	600,00	2 400,00
36.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	8,000	650,00	5 200,00
37.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 m3)	buc	4,000	584,00	2 336,00
38.	2663102100000150	Beton M150	m3	26,615	1 200,00	31 938,00
39.	2663102100000250	Beton M250	m3	125,824	1 250,00	157 280,00
40.	2663102100000350	Beton M350	m3	65,319	1 400,00	91 446,60
41.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,117	1 200,00	140,40
42.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,003	1 350,00	1 354,05
43.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,180	1 000,00	180,00
44.	2664102101126	Var	kg	0,097	1,50	0,15
45.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,197	1 000,00	197,00
46.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,294	1 000,00	294,00
47.	266612280060015	Element prefabricat Placa (П6д-15)	buc	44,440	450,00	19 998,00
48.	266612280060038	Element prefabricat Placa (П3-8)	buc	39,390	160,00	6 302,40
49.	266612280060048	Element prefabricat (Jgheab Л4д-8)	buc	28,280	282,00	7 974,96
50.	266612280060058	Element prefabricat Placa (П5д-8)	buc	20,200	350,00	7 070,00
51.	26661228006008	Element prefabricat (Jgheab Л4-8)	buc	2,020	1 000,00	2 020,00
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	292,890	3,00	878,67
53.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 179,527	18,00	39 231,51
54.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	10 597,802	18,00	190 760,45
55.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	75,959	22,00	1 671,09
56.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	63,485	22,00	1 396,67
57.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	146,019	22,00	3 212,37
58.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7 619,780	32,00	243 832,96
59.	2811106301200	Elemente metalice	kg	12 148,200	32,00	388 742,40
60.	2811236309900	Confectii metalice	kg	905,359	32,00	28 971,50
61.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	345,600	4,00	1 382,40
62.	2873116829070	Chingi metalice	kg	37,840	32,00	1 210,88
63.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 167,864	22,00	47 692,99
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	51,900	22,00	1 141,80
65.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	8,704	42,00	365,55
66.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	156,000	42,00	6 552,00
67.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	37,980	42,00	1 595,17
68.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,359	42,00	225,08
69.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	77,415	1,00	77,41
70.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	380,910	2,50	952,27
71.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	380,910	3,00	1 142,73
72.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	77,415	3,50	270,96
73.	2874115883700	Saiba M 20	buc	77,415	1,00	77,41
74.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	6,349	32,00	203,17
75.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,071	24,00	1,70
76.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	4,000	1 180,00	4 720,00
77.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	38,091	26,00	990,38
78.	4011106202741	Energie electrica	kw	352,127	2,00	704,25
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,210	18,00	471,77
80.	4100126202818	Apa	m3	8,285	18,00	149,13
		Total materiale de constructii				1 440 117,28

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	6,760	450,00	3 042,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,701	120,00	204,12
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,851	45,00	38,29
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	15,000	450,00	6 750,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,620	25,00	215,50
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,144	25,00	3,60
7.	2922140007000	Macara	h-ut	41,426	450,00	18 641,70
8.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	19,614	420,00	8 237,88
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	68,839	420,00	28 912,38

10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	25,413	450,00	11 435,85
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,246	420,00	4 303,32
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	10,284	20,00	205,68
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	109,686	20,00	2 193,72
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	97,666	20,00	1 953,32
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,872	45,00	84,24
16.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	19,614	420,00	8 237,88
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	68,952	45,00	3 102,84
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,363	450,00	2 863,35
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,787	450,00	804,15
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	48,299	450,00	21 734,55
21.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	47,674	420,00	20 023,08
22.	34105400000013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	48,856	420,00	20 519,52
23.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	48,068	420,00	20 188,56
24.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	2,206	420,00	926,52
25.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	40,188	420,00	16 878,96
26.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,899	380,00	7 941,62
Total utilaje de constructii						209 442,63

Total	lei	2 038 206,17
CAS	24 %	93 275,10
Transportarea materialelor	5 %	72 005,86
Total		2 203 487,13
Cheltuieli de regie	8 %	176 278,97
Total		2 379 766,10
Beneficiu de deviz	3 %	71 392,98
Total		2 451 159,08
TVA	20 %	490 231,82

Total deviz:

2 941 390,90

Intocmit

"ProfactConstruct "SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a 2 Obiecte de
infrastructura Militara in cadrul Proiectului Tabara
Militarra nr. 136 Bacioi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	420,00	861,00
		Total	lei			26 880,42
2	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in stratURI succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			3 256,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,250	51,00	165,74
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,680	420,00	1 545,57
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,680	420,00	1 545,57
		Total	lei			17 359,18
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			4 584,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,190	51,00	9,69
	4100126202818	Apa	m3	0,400	18,00	7,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,112	420,00	47,03
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,440	420,00	1 024,80
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,040	420,00	856,80
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,420	420,00	1 016,40
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,480	420,00	1 041,60
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,290	450,00	580,50
		Total	lei			90 305,22
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratURI cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			457,80
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	420,00	457,80
		Total	lei			4 303,32
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratURI succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			657,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	51,00	449,82
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	20,00	207,80
		Total	lei			6 181,63
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	420,00	945,10
		Total	lei			2 031,96
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			21,70
	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	380,00	21,70
		Total	lei			7 941,62
		2. Fundatii				
		2.1. Fundatii Fm-1 (1buc)				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 594,58
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,06
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 243,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,79
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	111,82
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			526,21

1	2	3	4	5	6	7
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,22 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,84
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			1 717,27
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			522,25
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,33 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			1 590,13
		2.2. Fundatii Fm-2 (10 buc)				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 594,12 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 242,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			6 376,47
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,21 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			21 465,69
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			5 222,50
15	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,15 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	51,00	3,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			462,98

1	2	3	4	5	6	7
16	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,33 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			17 598,40
		2.3. Fundatii Fm-3 (8 buc)				
17	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 594,23 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 242,41
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,100	18,00	1,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			3 698,61
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,22 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,49
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			12 549,27
19	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,47 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			3 781,89
20	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,33 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			11 863,31
		2.4. Fundatii Fm-4 (1 buc)				
21	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 593,80 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,100	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			637,52
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,56 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,83
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			2 477,34
23	CB02A	Cofraje din panouri refoșabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv	m2			104,45 61,20

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			522,25
24	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,15 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	51,00	3,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			148,18
25	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,33 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			2 067,99
		2.5. Fundatii Fm-5 (2 buc)				
26	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 593,65 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 241,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			1 051,81
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,27 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			3 797,91
28	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,89
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			992,29
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,15 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	51,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			162,05
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,33 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			3 376,77
		2.6. Fundatii Fm-6 (1 buc)				
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 595,14 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,14
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 243,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			574,25
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,18 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			1 882,34
33	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			522,25
34	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,33 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			1 630,31
		2.7. Fundatii Fm-7 (1 buc)				
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 594,58 229,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,06
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 243,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,79
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	111,82
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			526,21
36	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 650,93 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,70
		Total	lei			1 898,57
37	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			522,25
38	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,15 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	51,00	3,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			92,60
39	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,33 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			1 666,00
		2.8. Fundatii Fm-8 (1 buc)				
40	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 594,74 229,74
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,26
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 241,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	113,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			366,79
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 650,40 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 299,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			1 287,31
42	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			522,25
43	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,33 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			1 744,18
		2.9. Fundatii Fm-9 (1 buc)				
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 595,14 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,14
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 243,33

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			574,25
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 650,55 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,32
		Total	lei			2 063,19
46	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			522,25
47	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,15 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	51,00	3,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			92,60
48	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,33 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			1 708,49
		2.10. Fundatii Fm-10 (1 buc)				
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 592,53 229,18
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,00
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 242,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	111,18
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			270,73
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,52 224,41
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,41
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			1 056,97
51	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			522,25
52	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,33 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			1 328,80
		2.11. Fundatii Fm-11 (1 buc)				
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 593,80 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			637,52
54	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,66 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			1 783,79
55	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			522,25
56	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,15 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	51,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			81,04
57	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,33 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			1 972,02
		2.12. Fundatii Fm-12 (2 buc)				
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 593,54 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 241,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			733,03

1	2	3	4	5	6	7
59	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,20 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			2 575,87
60	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			1 044,50
61	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,33 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	51,00	3,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			2 974,77
		2.13. Grinda de fundatie GFm-1 (118 ml)				
62	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 594,19 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 242,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			11 286,87
63	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3			1 651,22 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			35 071,95
64	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,46 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			11 093,39
65	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,54 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	51,00	3,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			11 169,33

1	2	3	4	5	6	7
66	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			22,03 2,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	51,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			24 614,28
		2.14. Grinda de fundație GFm-2 (12.6 ml)				
67	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 594,17 229,59
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,19
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 241,90
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,86
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			1 004,33
68	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3			1 651,36 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,250	450,00	112,65
		Total	lei			2 493,56
69	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,29 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulire uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,86
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			1 053,34
70	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			22,54 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	51,00	3,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			729,74
71	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			22,03 2,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	51,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			1 751,41
		2.15. Fundații continue monolite Fcm-1 (15.8 ml)				
72	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 593,72 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 241,90
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			2 008,09
73	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3			1 651,34 224,40

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			4 689,81
74	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,89
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			992,29
75	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,54 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	51,00	3,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			1 595,15
76	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,03 2,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	51,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			3 295,91
		2.16. Perete monolit Pm-1 (111 ml)				
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3			1 651,22 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			43 988,37
78	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			97,48 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	51,00	38,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			20 958,35
79	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,62 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	51,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
		Total	lei			2 350,10
80	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si	kg			23,23

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			28 264,57
		2.17. Perete monolit Pm-2 (13.4 ml)				
81	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3			1 650,99 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,39
		Total	lei			3 318,48
82	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			97,32 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	51,00	38,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulire uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	3,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	3,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,93
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			1 576,54
83	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,62 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	51,00	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
		Total	lei			188,06
84	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,23 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			2 449,95
85	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate)	kg			23,23 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			1 611,94
		2.18. Perete monolit Pm-3				
86	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25	m3			1 651,18 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			9 940,13
87	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			97,49 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	51,00	38,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			4 874,50
88	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,62 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	51,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
		Total	lei			1 510,41
89	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,23 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			7 370,54
		3. Cadre monolit				
		3.1. Cadru monolit Cm-1 (1 buc)				
90	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 889,28 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,025	1 400,00	1 478,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	126,00
		Total	lei			7 746,03
91	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			123,95 66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100	51,00	56,10
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,080	32,00	2,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,150	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			5 081,90
92	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,05 22,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	450,00	4,50
		Total	lei			1 863,00
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de	kg			25,01

1	2	3	4	5	6	7
		santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			1 902,42
94	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,58 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			9 579,00
95	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			55,45 28,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,550	51,00	28,05
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,600	42,00	25,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,100	2,00	2,20
		Total	lei			1 109,00
		3.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc)				
96	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 889,25 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,025	1 400,00	1 478,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	126,00
		Total	lei			9 068,40
97	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			123,90 66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100	51,00	56,10
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,080	32,00	2,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,150	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			5 947,20
98	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,02 22,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,97
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	450,00	4,50
		Total	lei			2 016,25
99	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,01 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			2 063,04
100	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,58 3,62

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			10 901,39
101	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02
						10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	51,00	10,71
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			5 980,57
102	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			55,45
						28,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,550	51,00	28,05
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,600	42,00	25,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,100	2,00	2,20
		Total	lei			1 109,00
		3.3. Cadru monolit Cm-3 (4 buc)				
103	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 889,12
						270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,025	1 400,00	1 478,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	126,00
		Total	lei			30 603,71
104	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			123,90
						66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100	51,00	56,10
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,080	32,00	2,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,150	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			20 071,80
105	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,04
						22,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	450,00	4,50
		Total	lei			6 363,25
106	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,01
						5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			7 192,74
107	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,58
						3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			35 013,17
108	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02
						10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	51,00	10,71
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,040	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			23 922,36
109	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			55,45
						28,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,550	51,00	28,05
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,600	42,00	25,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,100	2,00	2,20
		Total	lei			4 436,00
		3.4. Cadru monolit Cm-4 (1 buc)				
110	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 889,19
						270,29
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	51,00	22,94
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,025	1 400,00	1 478,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	126,00
		Total	lei			7 651,23
111	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			123,95
						66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100	51,00	56,10
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,080	32,00	2,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,150	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			5 081,90
112	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,05
						22,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	450,00	4,50
		Total	lei			1 863,00
113	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,01
						5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			1 798,20
114	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,58
						3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			8 753,17
115	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02
						10,71

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	51,00	10,71
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			5 980,57
116	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			55,45 28,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,550	51,00	28,05
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,600	42,00	25,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,100	2,00	2,20
		Total	lei			1 109,00
		3.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc)				
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 888,95 270,29
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	51,00	22,94
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,025	1 400,00	1 477,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	125,96
		Total	lei			8 179,15
118	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			123,85 66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100	51,00	56,10
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,080	32,00	2,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,150	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			5 325,70
119	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,03 22,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	450,00	4,50
		Total	lei			3 506,65
120	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,01 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			3 257,06
121	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,58 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			6 604,98
122	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	51,00	10,71
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 273,54
123	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			55,45 28,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,550	51,00	28,05
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,600	42,00	25,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,100	2,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			1 552,60
		3.6. Cadru monolit Cm-6 (1 buc)				
124	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 888,95 270,29
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	51,00	22,94
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,025	1 400,00	1 477,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	125,96
		<i>Total</i>	lei			8 179,15
125	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			123,85 66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100	51,00	56,10
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,080	32,00	2,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,150	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			5 325,70
126	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,03 22,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	450,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			3 506,65
127	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,00 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	51,00	4,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			662,54
128	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,58 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			9 000,09
129	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	51,00	10,71
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 273,54
130	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			55,45 28,05

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,550	51,00	28,05
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,600	42,00	25,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,100	2,00	2,20
		Total	lei			1 552,60
		3.7. Cadru monolit Cm-7 (1 buc)				
131	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 888,95 270,29
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	51,00	22,94
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,025	1 400,00	1 477,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	125,96
		Total	lei			8 179,15
132	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			123,85 66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100	51,00	56,10
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,080	32,00	2,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,150	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			5 325,70
133	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,03 22,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	450,00	4,50
		Total	lei			3 506,65
134	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,01 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			3 243,78
135	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,58 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			6 566,15
136	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	51,00	10,71
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	32,00	33,61
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,020	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			1 273,54
137	CC13H	Innadrarea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			55,45 28,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,550	51,00	28,05
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,600	42,00	25,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,100	2,00	2,20
		Total	lei			1 552,60

1	2	3	4	5	6	7
		3.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc)				
138	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 888,95 270,29
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	51,00	22,94
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,025	1 400,00	1 477,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	125,96
		<i>Total</i>	lei			8 179,15
139	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			123,85 66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100	51,00	56,10
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,080	32,00	2,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,150	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			5 325,70
140	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,03 22,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	450,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			3 506,65
141	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,01 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			3 231,08
142	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,58 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			6 607,29
143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	51,00	10,71
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	32,00	33,61
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 274,55
144	CC13H	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			55,45 28,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,550	51,00	28,05
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,600	42,00	25,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,100	2,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			1 552,60
		3.9. Cadru monolit Cm-9(1 buc)				
145	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 888,87 270,31

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	51,00	22,96
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,025	1 400,00	1 477,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	126,00
		Total	lei			1 699,98
146	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			124,12 66,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,100	51,00	56,10
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,080	32,00	2,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,150	200,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			1 117,10
147	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			31,05 22,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	51,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	4,00	1,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	450,00	4,50
		Total	lei			683,10
148	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,01 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	51,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			698,27
149	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,58 3,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	51,00	3,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			1 244,01
150	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			49,02 10,71
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	51,00	10,71
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	32,00	33,61
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,020	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	45,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			1 273,54
151	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm	buc			55,45 28,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,550	51,00	28,05
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,600	42,00	25,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,100	2,00	2,20
		Total	lei			443,60
		4. Desfasurate pe axe				
152	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,19 10,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	51,00	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,00	0,03
		Total	lei			155 305,07
153	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			848,84 328,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	51,00	328,44
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	35,00	136,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	30,00	29,25
		Total	lei			3 055,82
154	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			162,60 84,15
	7134050013250	Izolator	h-om	1,450	51,00	73,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,135	35,00	4,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,051	30,00	1,53
	2320166200676	White spirit	kg	0,150	28,00	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	1,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,900	35,00	66,50
		Total	lei			15 788,92
		5. Grinzi pentru tavanul suspendat				
155	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,19 10,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	51,00	0,51
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,00	0,03
		Total	lei			139 603,92
156	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			848,82 328,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	51,00	328,44
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	35,00	136,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	35,00	19,24
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	28,00	54,59
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	30,00	29,25
		Total	lei			2 741,70
157	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			162,61 84,15
	7134050013250	Izolator	h-om	1,450	51,00	73,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,135	35,00	4,73
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,051	30,00	1,53
	2320166200676	White spirit	kg	0,150	28,00	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	1,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,900	35,00	66,50
		Total	lei			14 192,17
		6. Grinzi pentru acoperis				
158	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Grinzi)	t			34 870,84 2 040,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000	51,00	1 785,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000	51,00	255,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000	32,00	32 640,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450	42,00	18,90
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500	3,50	22,75
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500	1,00	6,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,065	35,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000	32,00	64,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450	2,00	0,90
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150	450,00	67,52
		Total	lei			376 953,82
159	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,19 10,71

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	51,00	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2775276309886	Confectiile metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,00	0,03
		Total	lei			19 889,25
160	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			848,84 328,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	51,00	328,44
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	35,00	136,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	30,00	29,25
		Total	lei			9 566,47
161	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			162,60 84,15
	7134050013250	Izolator	h-om	1,450	51,00	73,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,135	35,00	4,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,051	30,00	1,53
	2320166200676	White spirit	kg	0,150	28,00	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	1,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,900	35,00	66,50
		Total	lei			49 480,67
		7. Habec (Axa 7-A-B)				
162	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			549,20 50,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	51,00	50,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	1,150	380,00	437,05
	4100126202818	Apa	m3	0,100	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	45,00	9,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
		Total	lei			2 224,25
163	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 594,04 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 242,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			4 303,90
164	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,23 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			12 219,13
165	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,54 3,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	51,00	3,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			184,84
166	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,03 2,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	51,00	2,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
		Total	lei			5 275,44

1	2	3	4	5	6	7
167	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi St1-4)	t			34 870,80 2 040,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000	51,00	1 785,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000	51,00	255,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000	32,00	32 640,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450	42,00	18,90
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500	3,50	22,76
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500	1,00	6,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,065	35,00	2,24
	241115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,100	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000	32,00	64,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450	2,00	0,90
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150	450,00	67,50
		Total	lei			17 435,40
168	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			848,86 328,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	51,00	328,44
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	35,00	136,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	35,00	19,24
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	30,00	29,28
		Total	lei			424,43
169	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Grinzi)	t			34 870,82 2 040,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000	51,00	1 785,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000	51,00	255,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000	32,00	32 640,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450	42,00	18,90
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500	3,50	22,75
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500	1,00	6,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,065	35,00	2,27
	241115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,100	15,00	1,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000	32,00	64,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450	2,00	0,90
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150	450,00	67,50
		Total	lei			20 922,49
170	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,19 10,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	51,00	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,00	0,03
		Total	lei			760,08
171	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			848,89 328,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	51,00	328,41
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	35,00	136,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	35,00	19,28
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	28,00	54,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	30,00	29,26
		Total	lei			517,82
172	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			162,60 84,15
	7134050013250	Izolator	h-om	1,450	51,00	73,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,135	35,00	4,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,051	30,00	1,53
	2320166200676	White spirit	kg	0,150	28,00	4,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	1,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,900	35,00	66,50
		Total	lei			15 788,92
		8. Scari				
		8.1. Scari Sc-1				
173	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3			1 593,80 229,50

1	2	3	4	5	6	7
		clase C8/10 (M150)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			318,76
174	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 889,37 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,025	1 400,00	1 478,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	126,00
		Total	lei			5 101,31
175	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			2 089,00
176	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,47 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	51,00	3,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			969,51
177	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,07 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			3 183,11
		8.2. Scari Sc-2				
178	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 595,02 229,52
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,16
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 243,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			797,51
179	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 889,08 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,025	1 400,00	1 478,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	126,00
		Total	lei			11 901,20
180	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			4 178,00
181	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,48 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	51,00	3,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			2 539,42
182	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,07 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			6 581,58
		8.3. Scari Sc-3				
183	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 593,80 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			637,52
184	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3			1 889,23 270,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	51,00	247,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	51,00	22,95
	2663102100000350	Beton M350	m3	1,025	1 400,00	1 478,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	18,00	2,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	450,00	126,00
		Total	lei			10 390,74
185	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,45 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	51,00	53,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	lei			3 655,75
186	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,48 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	51,00	3,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	51,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			2 366,76
187	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			23,07 3,11

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			7 954,50
		9. Canale subterane				
		9.1. Camin de control AC1 (1 buc)				
188	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 593,21 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,16
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 241,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			924,06
189	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 760,60 540,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,200	51,00	367,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,400	51,00	173,40
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,133	1 200,00	161,38
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,120	200,00	24,37
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,010	1 000,00	10,34
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,226	380,00	87,36
	2664102101126	Var	kg	0,110	1,50	0,17
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080	24,00	1,95
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	4 000,00	18,39
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,036	450,00	916,03
		Total	lei			1 531,72
190	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			600,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,000	600,00	600,00
		Total	lei			600,00
191	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
		Total	lei			1 300,00
192	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,09 m3)	buc			450,00 0,00
	266112643300129	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,09 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
		Total	lei			450,00
193	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc			584,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	584,00	584,00
		Total	lei			584,00
194	AcE10A1	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc			120,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000	120,00	120,00
		Total	lei			120,00
195	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta*	buc			1 180,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 180,00	1 180,00
		Total	lei			1 180,00
196	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,19 10,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	51,00	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,00	0,03
		Total	lei			4 499,98
197	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t			848,90 328,40

1	2	3	4	5	6	7
		clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	51,00	328,40
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	36,00	280,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	35,00	136,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	35,00	19,20
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	28,00	54,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	30,00	29,40
		Total	lei			84,89
198	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			147,73 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	128,00	102,40
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,025	18,00	0,45
		Total	lei			1 181,84
199	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			49,63 6,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	51,00	6,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,700	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	6,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,130	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	45,00	1,17
		Total	lei			397,06
		9.2. Camin de control CC1 (1 buc)				
200	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 593,21 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,16
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 241,38
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			924,06
201	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3			2 275,86 707,38
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	9,710	51,00	495,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	51,00	212,15
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 350,00	557,07
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,130	200,00	26,21
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 000,00	77,01
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	350,00	56,32
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	1,90	1,53
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	450,00	850,34
		Total	lei			1 980,00
202	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc			600,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,000	600,00	600,00
		Total	lei			600,00
203	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
		Total	lei			1 300,00
204	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,09 m3)	buc			450,00 0,00
	266112643300123	Inel prefabricat pt. camine KII-10-3 (0,09 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
		Total	lei			450,00
205	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)	buc			584,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	584,00	584,00
		Total	lei			584,00
206	AcE13A1	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc			120,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,000	120,00	120,00
		Total	lei			120,00

1	2	3	4	5	6	7
207	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta*	buc			1 180,00 0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 180,00	1 180,00
		Total	lei			1 180,00
208	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,19 10,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	51,00	0,51
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,00	0,03
		Total	lei			2 928,01
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			849,43 328,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	51,00	328,57
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	36,00	280,86
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	35,00	136,57
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	35,00	19,43
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	28,00	54,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	30,00	29,14
		Total	lei			59,46
210	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			147,73 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	128,00	102,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	18,00	0,45
		Total	lei			1 181,84
211	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			49,63 6,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	51,00	6,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	6,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	45,00	1,17
		Total	lei			397,06
		9.3. Camin de control CC2 (2 buc)				
212	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3			1 594,23 229,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,15
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 242,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			1 849,31
213	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 276,65 707,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	51,00	495,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	51,00	212,17
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 350,00	557,31
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	200,00	26,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	1 000,00	77,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	350,00	56,31
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	1,90	1,53
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	450,00	850,38
		Total	lei			3 551,58
214	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc			600,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	1,000	600,00	600,00
		Total	lei			1 200,00
215	AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc			650,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
		Total	lei			2 600,00
216	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10-1(0,10 m3)	buc			584,00
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	584,00	584,00
		Total	lei			1 168,00
217	AcE13A1	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc			120,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000	120,00	120,00
		Total	lei			240,00
218	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta*	buc			1 180,00
						0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 180,00	1 180,00
		Total	lei			2 360,00
219	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,19
						10,71
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	51,00	9,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	51,00	0,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	51,00	0,51
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	2,00	0,03
		Total	lei			5 052,76
220	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			848,92
						328,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	51,00	328,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	36,00	280,83
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	35,00	136,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	28,00	54,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	30,00	29,25
		Total	lei			101,87
221	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			147,73
						44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	128,00	102,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	18,00	0,45
		Total	lei			2 363,68
222	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			49,56
						6,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	51,00	6,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	6,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,42
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	45,00	1,17
		Total	lei			792,91
		9.4. Прямок 1				
223	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 593,67
						229,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,33
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	114,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			239,05
224	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,38
						224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			3 137,63
225	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			97,49 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	51,00	38,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			1 949,80
226	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,61 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	51,00	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
		Total	lei			157,53
227	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,23 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			211,37
228	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,00 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			5 490,27
229	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (Placa P1)	m3			1 642,33 224,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,33
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 291,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			98,54
230	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			110,24 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			110,24
231	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de	kg			23,10

1	2	3	4	5	6	7
		santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,48
		Total	lei			173,72
232	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			147,73 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	128,00	102,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	18,00	0,45
		Total	lei			1 329,57
233	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			49,55 6,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	51,00	6,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	6,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,42
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	45,00	1,17
		Total	lei			545,05
		9.5. Прямок 2				
234	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 593,67 229,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,33
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	114,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			239,05
235	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,38 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			3 137,63
236	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			97,49 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	51,00	38,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			1 949,80
237	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,61 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	51,00	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
		Total	lei			157,53

1	2	3	4	5	6	7
238	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereti și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,23 3,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,45
		Total	lei			211,37
239	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg			26,00 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	22,00	22,22
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			5 490,27
240	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (Placa P1)	m3			1 642,33 224,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,33
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 291,67
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			98,54
241	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			110,24 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag. g 15 mm	m2	0,130	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			110,24
242	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,10 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,16
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,48
		Total	lei			173,72
243	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă	m2			147,73 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	128,00	102,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,025	18,00	0,45
		Total	lei			1 329,57
244	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			49,55 6,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	51,00	6,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,700	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	6,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,42
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,130	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	45,00	1,17
		Total	lei			545,05
		9.6. Прямок 3				

1	2	3	4	5	6	7
245	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 593,67 229,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,33
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	114,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			239,05
246	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,51 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,78
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			2 642,41
247	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			97,49 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	51,00	38,25
	2874125881241	Saube uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Școabe din oțel pentru construcții	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Șirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			1 949,80
248	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,61 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	51,00	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Șirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300	3,00	0,90
		Total	lei			108,29
249	CC02J2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			23,20 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,16
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Șirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,42
		Total	lei			150,81
250	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp	kg			26,00 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	22,00	22,22
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Șirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			5 490,27
251	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (Placa P1)	m3			1 642,33 224,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,33
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 291,67
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			98,54
252	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului	m2			110,24

1	2	3	4	5	6	7
		in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			110,24
253	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,10 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,47
		Total	lei			175,53
254	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			147,73 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	128,00	102,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	18,00	0,45
		Total	lei			1 034,11
255	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			49,60 6,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	51,00	6,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	6,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,47
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	45,00	1,17
		Total	lei			446,39
		9.7. Прямок 4				
256	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 593,67 229,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	51,00	196,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	51,00	33,33
	2663102100000150	Beton M150	m3	1,025	1 200,00	1 240,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	450,00	114,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	20,00	8,00
		Total	lei			239,05
257	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,51 224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,82
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			2 642,41
258	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			97,49 48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	51,00	38,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			1 949,80
259	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,61 5,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	51,00	4,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
		Total	lei			108,29
260	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,20 3,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,060	51,00	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,42
		Total	lei			150,81
261	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			26,00 2,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			5 490,27
262	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 (Placa P1)	m3			1 642,33 224,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,33
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 291,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			98,54
263	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			110,24 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P Iag g 15 mm	m2	0,130	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		Total	lei			110,24
264	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,10 3,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	51,00	2,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	450,00	0,47
		Total	lei			175,53
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			147,73 44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500	51,00	25,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	51,00	19,38
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,800	128,00	102,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	18,00	0,45
		Total	lei			1 034,11
266	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau	m2			49,60

1	2	3	4	5	6	7
		la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				6,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	51,00	6,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	10,00	34,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	6,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,47
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	25,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	45,00	1,17
		Total	lei			446,39
		9.8. Canale				
267	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab J14-8)	buc			1 355,40
						107,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,900	51,00	96,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,006	1 000,00	6,00
	26661228006008	Element prefabricat (Jgheab J14-8)	buc	1,010	1 000,00	1 010,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	18,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,350	1,90	4,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	350,00	2,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,500	450,00	225,00
		Total	lei			2 710,80
268	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab J14-8)	buc			630,22
						107,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,900	51,00	96,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,006	1 000,00	6,00
	266612280060048	Element prefabricat (Jgheab J14-8)	buc	1,010	282,00	284,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	18,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,350	1,90	4,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	350,00	2,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,500	450,00	225,00
		Total	lei			17 646,19
269	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv, Placa (II6-15)	buc			549,23
						38,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,600	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	51,00	7,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004	1 000,00	4,00
	266612280060015	Element prefabricat Placa (II6-15)	buc	1,010	450,00	454,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	18,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,000	1,90	5,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	350,00	1,75
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,100	450,00	45,00
		Total	lei			24 165,99
270	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv, Placa (II5-8)	buc			391,77
						15,30
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,250	51,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	51,00	2,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,002	1 000,00	2,00
	266612280060058	Element prefabricat Placa (II5-8)	buc	1,010	350,00	353,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	18,00	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,90	1,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	350,00	1,05
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,040	450,00	18,00
		Total	lei			7 835,36
271	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv, Placa (II3-8)	buc			199,87
						15,30
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,250	51,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	51,00	2,55
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,002	1 000,00	2,00
	266612280060038	Element prefabricat Placa (II3-8)	buc	1,010	160,00	161,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	18,00	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,000	1,90	1,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	350,00	1,05
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,040	450,00	18,00
		Total	lei			7 794,85
272	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 651,21
						224,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	51,00	20,40
	2663102100000250	Beton M250	m3	1,025	1 250,00	1 300,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	18,00	1,83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21 465,69
273	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			110,24 61,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	51,00	51,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	32,00	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	22,00	0,55
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 000,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			7 165,60
274	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,62 5,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	51,00	4,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	51,00	0,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 627,32
275	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (C-1, C-2)	kg			26,00 2,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	51,00	2,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	51,00	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			33 835,10
276	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			432,78 43,35
	9312040019600	Sapator	h-om	0,850	51,00	43,35
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,025	380,00	389,42
		<i>Total</i>	lei			1 081,94
277	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			389,86 31,11
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	51,00	31,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	350,00	358,75
		<i>Total</i>	lei			3 508,74

APROBAT:

Intocmit
"ProfactConstruct "SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

BC “Moldindconbank” S.A.
Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel.: (373) 22 576 741
Fax: (373) 22 576 714
info@micb.com

Data 14.02.2024Nr. 42/24

BC “Moldindconbank” S.A.
Республика Молдова, MD 2012
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38
Тел. (373) 22 576 741
Факс: (373) 22 576 714
info@micb.com

Profact Construct SRL

IDNO 1010600024992

Certificat

Prin prezenta, BC “Moldindconbank” SA sucursala Calea Ieșilor confirmă că la data de 14.02.2024 dispune de surse creditare neutilizate în suma de 2 500 000 lei conform contractului de credit nr 73/23 din 19.05.2023.

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la necesitate.

*Cu respect,**Director al sucursalei „Calea Ieșilor”**BC „Moldindconbank” SA**Veaceslav Nicoara**Ex. Seremet Irina**Tel: 079703303*

nr. 26/1-05/2-24563 din 14.02.2024

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2401663

din
от 14.02.2024

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
PROFACT CONSTRUCT S.R.L.	1010600024992
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Alba-Iulia nr.75 bl.V et.9 of.913	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 29.02.2024

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șefa Direcției	Digitally signed by Frunza Natalia Date: 2024.02.14 16:26:09 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Natalia FRUNZA
Funcția/Dолжность	Семнатура/Подпись		Numele și prenumele/Фамилия и имя
L.,Ș/ М.П.			
Executor: C. Coșanu			
Numele și prenumele/Фамилия и имя			

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 14.02.2024 ora 12:08:51
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(480 577,52\)](#)

"Profact Construct" SRL

MANUAL DE ASIGURARE A CALITĂȚII "Profact Construct" SRL

ISO 9001,14001,45001

Aprob:

Beau Vitalie VB
Director General

01.02.2011
Data

Costeș Ion
Manager Controlul Calității

01.02.2011
Data

Aprobat
Costeș Ion

Aprobat
Costeș Ion

Aprobat

Costeș Ion
04.01.2011

Chișinău 2011





CJDS-24-016488 15.02.2024

Verificarea datelor documentului
electronic poate fi realizată
prin scanarea QR codului.



IDNO: 1010600024992

CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana juridică identificată prin IDNO 1010600024992 nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Digitally signed by Slivinski Daniela
Date: 2024.02.15 13:29:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Daniela Slivinski

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii Nr. 133 din 8 iulie 2011



STI01240215110746595

LABORATORUL CENTRAL ÎN CONSTRUCȚII AL SRL „FISTFOG”		
	Contract de prestări servicii Nr. 01/6 din 23.01.2023	Cod: CPS-7.1-1
		Ediția: 1
		Data: 20.02.2020
		Pagina: 1/2

or. Chișinău

Societatea cu Răspundere Limitată "FISTFOG", numit în continuare "Executor", reprezentat legal prin **Josan Vladimir** – administrator pe de o parte, ce activează în baza statutului și SRL „PROFACT CONSTRUCT”, reprezentat legal prin **Costic Ion** – director pe de altă parte, numit pe parcurs "Beneficiar" ce activează în baza statutului au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

1. Obiectul contractului

1.1. "Beneficiarul" solicită, iar "Executorul" își asumă obligațiunea pentru executarea următoarelor lucrări: **încercări de laborator din „Domeniul de acreditare” a laboratorului de încercări al SRL „FISTFOG”.**

1.2. "Beneficiarul" pentru efectuarea lucrărilor din punctul 1.1. prezintă "Executorului" următoarele: **probe de control, mostre s-au construcții.**

2. Termenul îndeplinirii lucrărilor

2.1. Valabilitatea contractului până în **30.12.2026.**

2.2. Lucrările se îndeplinesc prin depunerea cererei.

2.3. Termenul îndeplinirii lucrărilor depinde de tipul și volumul comandat conform cererei.

2.4. În cazul când "Beneficiarul" târăgănează prezentarea celor necesare arătate în p.1.2. termenul efectuării lucrărilor se prelungește.

3. Ordinea prezentării lucrului efectuat

3.1. "Executorul" anunță "Beneficiarul" despre îndeplinirea volumului de lucru, după care urmează întocmirea actului de primire în 2 exemplare.

3.2. În cazul când "Beneficiarul" nu binevoiește să asiste la întocmirea actului de primire, "Executorul" îl îndeplinește de sinestătător.

4. Costul lucrărilor și modul de achitare

- 4.1. Volumul lucrărilor se achită **conform contului**.
- 4.2. "Beneficiarul" decontează pentru început **100 %** din costul lucrărilor.
- 4.3. Serviciile prestate de "Executor" se achită integral indiferent de rezultatele obținute în urma încercărilor.

5. Responsabilitatea părților

- 5.1. Neînțelegerile care pot apărea în urma contractului se rezolvă conform actelor normative ale RM în instanța de judecată competentă.

6. Condiții speciale

- 6.1. Actul lucrărilor executate este parte integrantă a prezentului contract.
- 6.2. Rezultatele încercărilor se înmânează "Beneficiarului" după achitarea deplină.
- 6.3. "Executorul" se obligă să respecte confidențialitatea lucrărilor și rezultatelor încercărilor.
- 6.4. În cazul de necesitate "Beneficiarul" este de acord la efectuarea încercărilor de laborator la subcontractanții "Executorul".

7. Adresa juridică a părților:

"Executor"

SRL „FISTFOG”
MD2005, mun Chișinău, str. Albisoara, 70/25
c/f 1003600151791
BC "OTP Group" SA
c/b MOBBMD22
c/i MD39MO2224ASV89817117100
TVA 0606685
Fax: (+373-22) 24-29-32, mob: 079543713
fistfog@mail.ru


Semnătura:



"Beneficiar"

SRL „PROFACT CONSTRUCT”
mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75, bl. V, of. 913
c/f 1010600024992
BC "Moldindconbank" SA, fil. Calea Iesilor
c/i MD46ML000000000225130486
c/b MOLDMD2X304
TVA 0506329
Fax: (+373-22) 58-91-70, mob: 079985999
profactconstruct@mail.ru

Semnătura:



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr · d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munca în speciali tate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat ului de atestare Data eliberării
	1	2018	3	4	
1.	Diriginți de șantier Costiș Ion	Construcții civile, industriale și agricole Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	15	1) Alimentare cu apă și canalizare a s.Calinesti, r-nul Falesti 2) Constructia cimitirului cu drum de acces s.Calinesti 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apă s.Ciuciulea, r-nul Glodeni 4) altele	Nr.2814 Seria 2015-DȘ
2.	Costiș Ion	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	5	1) Alimentarea cu apă a or. Falesti din Raul Prut lucrările de reabilitare 2. 1) Alimentare cu apă și canalizare a s.Calinesti, r-nul Falesti 2) Constructia cimitirului cu drum de acces s.Calinesti 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apă s.Ciuciulea, r-nul Glodeni 4) altele	Nr.1161 seria 2015-DLS
3.	Costiș Ion	Construcții rutiere	20	1 Constructia cimitirului cu drum de acces din or. Falesti. 2. Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or.Cimislia (str. Dosoftei și Marinescu) Obiectele companiei	
4	Ion Costiș Ostafii Ion Zbanț Nicolae Tomșa Andrei Durnea Vadim	Certificat de calificare profesională privind protecția muncii	5	Obiectele companiei	

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autotractor		4	
2.	Semiremorca Trailor GDR		1	
3.	Semiremorca Swarzmuller		1	
4.	Semiremorca Koegel		2	
5.	Camion Mercedes 316		1	
6.	Greider O&K 156F		1	
7.	Schele metalice		200 m ²	
8.	Felinar HL 183		2	
9.	Capsator pneumo DTA 25/2		1	
10.	Arzator/ gaze+fix+furtun 280 BT		2	
11.	Masina pentru tencuit		3	
12.	Mixer 1050 wt		1	
13.	Mixer si mortar		1	
14.	Pulverizator vopsea		2	
15.	Macara pe pneuri		1	1
16.	Macara de fereastră		1	
17.	Mașină de sudură PE cu toate accesoriile		1	
18.	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune		1	1
19.	Autogreder pîna la 175 cp		1	1
20.	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1 - 16tf.		1	
21.	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf.		1	1
22.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor termic 92cp.		1	1
23.	Excavator JCB 3CX 4TA		2	
24.	Excavator Caterpiler 428C		1	
25.	Excavator cu lanț pe roți (MTZ-82-ЭТЦ-165)			1
26.	Buldozer pe șenile pîna la 65-80 cp			1
27.	Buldozer 79kw (108 cp)			1
28.	Vibrator de suprafață		1	
29.	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ /min		1	
30.	Vibrator de interior pentru beton 0,90-1,5 kw		1	
31.	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)		1	
32.	Mai pneumatic		1	
33.	Topitor bitum de 500 l			1
34.	Tirfor 1,5 tf			1
35.	Grup termic de sudură de 1-14 kw		1	
36.	Aparat de sudură 28-35 kw		1	
37.	Convertizor de sudură		1	

38.	Generator tip diesel		1	
39.	Compresor aer		1	
40.	Automacara Scania 5-8t		1	
41.	Autocamion Kamaz		1	
42.	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		1	
43.	Electropompă de apa 4-6 kw		2	
44.	Fierăstrău mecanic		3	
45.	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t			1
46.	Cabestane electrice			1
47.	Instalatie pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)		1	
48.	Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare		1	
49.	Mașini de găurit electrice		2	
50.	Perforatoare electrice		2	
51.	Mașină cu disc de tăiat		3	
52.	Mașină de șlefuit		3	
53.	Teodolit		1	
54.	Nivela optica		1	
55.	Foarfece de tăiat metal		3	
56.	Set de instrumente mecanice		3	
57.	Set de unelte manuale		3	
58.	Placă nivelatoare		1	
59.	Autobasculanta		2	4
60.	Uzină de producere a betonului		1	

Semnat: _____

Nume: Costiș Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"