

**Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**

Lucrări de reparație la LT „Vasile Alecsandri” din Chișinău

Valoarea de deviz 2 370 889,38 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b> <b>1.1. WC Baieti et. 1</b> <b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,9500	19,320 19,320	95,634 95,634
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,3600	73,788 73,600	4 453,814 4 442,496
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,5000	13,145 12,420	1 123,898 1 061,910
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,7800	184,000 181,700	511,520 505,126
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,2300	14,825 13,800	240,610 223,974
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	10,120 10,120	30,360 30,360
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	2,760 2,760	2,760 2,760

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 458,596
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 458,596 6 362,260</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,2300	72,508 39,100	1 176,810 634,593
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,4800	54,399 6,440	1 005,299 119,011
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,7300	309,575 101,200	4 560,041 1 490,676
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,7500	18,236 6,440	68,384 24,150
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,7500	89,855 70,380	336,957 263,925
13	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,7500	455,687 356,500	1 708,827 1 336,875
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,7500	17,817 9,200	66,813 34,500
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7500	32,922 25,300	123,459 94,875
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7500	20,949 13,800	78,557 51,750

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,7500	3,735 1,380	14,006 5,175
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,7500	125,582 25,300	470,932 94,875
		<i>Total</i>	Lei			9 610,085
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 610,085 4 150,405</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,1400	18,236 6,440	1 479,685 522,542
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,1400	54,399 6,440	4 413,959 522,542
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,1400	204,796 40,480	16 617,188 3 284,547
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,1400	445,816 147,660	36 173,488 11 981,133
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,1400	18,236 6,440	1 479,685 522,542
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	53,0200	334,660 112,700	17 743,672 5 975,354

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
25	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,0000	66,550 18,400	1 197,900 331,200
		<i>Total</i>	Lei			79 105,577
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>79 105,577 23 139,860</b>
		<b>1.1.4. Pardosele</b>				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,8600	2 679,405 232,300	2 304,288 199,778
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2300	18,236 6,440	295,975 104,521
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,1360	1 101,227 74,062	1 250,994 84,134
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,3130	21,581 2,070	1 085,797 104,149
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2300	79,086 32,200	1 283,566 522,606
31	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,2300	79,561 33,120	1 291,275 537,538
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,2300	204,796 40,480	3 323,847 656,990
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2300	18,236 6,440	295,975 104,521
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	16,2300	330,672 50,600	5 366,804 821,238

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
		<i>Total</i>	Lei			16 498,521
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 498,521 3 135,475</b>
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	2 351,929 43,700	4 233,472 78,660
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,0000	1 782,644 61,180	21 391,731 734,160
		<i>Total</i>	Lei			25 625,203
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>25 625,203 812,820</b>
		<b>1.1.6. Alte lucrari</b>				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,5900	217,120 217,120	3 602,021 3 602,021
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,5900	51,060 51,060	847,085 847,085
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,5900	93,749 0,000	1 555,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 004,406
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>6 004,406 4 449,106</b>
		<i>Total</i>	Lei			143 302,388
		<b>Total WC Baieti et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>143 302,388 42 049,926</b>
		<b>1.2. WC Fete et. 1</b>				
		<b>1.2.1. Demolari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,9500	19,320 19,320	95,634 95,634
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,3600	73,788 73,600	4 453,814 4 442,496
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,5000	13,145 12,420	1 123,898 1 061,910
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,7800	184,000 181,700	511,520 505,126
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,2300	14,825 13,800	240,610 223,974
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	10,120 10,120	30,360 30,360
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	2,760 2,760	2,760 2,760
		<i>Total</i>	Lei			6 458,596
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 458,596 6 362,260</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,2300	72,508 39,100	1 176,810 634,593
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,4800	54,399 6,440	1 005,299 119,011
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,7300	309,575 101,200	4 560,041 1 490,676
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,7500	18,236 6,440	68,384 24,150
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,7500	89,855 70,380	336,957 263,925

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
52	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,7500	455,687 356,500	1 708,827 1 336,875
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,7500	17,817 9,200	66,813 34,500
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7500	32,922 25,300	123,459 94,875
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7500	20,949 13,800	78,557 51,750
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,7500	3,735 1,380	14,006 5,175
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,7500	125,582 25,300	470,932 94,875
		<i>Total</i>	Lei			9 610,085
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 610,085 4 150,405</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0600	28 457,283 4 632,667	1 707,437 277,960
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un	m2	81,1400	18,236 6,440	1 479,685 522,542

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81,1400	54,399 6,440	4 413,959 522,542
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81,1400	204,796 40,480	16 617,188 3 284,547
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,1400	445,816 147,660	36 173,488 11 981,133
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,1400	18,236 6,440	1 479,685 522,542
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,0200	334,660 112,700	17 743,672 5 975,354
65	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	18,0000	66,550 18,400	1 197,900 331,200
		<i>Total</i>	Lei			80 813,014
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>80 813,014 23 417,820</b>
		<b>1.2.4. Pardosele</b>				
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,8600	2 679,405 232,300	2 304,288 199,778
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	16,2300	18,236	295,975

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			6,440	104,521
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,1360	1 101,227 74,062	1 250,994 84,134
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,3130	21,581 2,070	1 085,797 104,149
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2300	79,086 32,200	1 283,566 522,606
71	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,2300	79,561 33,120	1 291,275 537,538
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,2300	204,796 40,480	3 323,847 656,990
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2300	18,236 6,440	295,975 104,521
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,2300	330,672 50,600	5 366,804 821,238
		<i>Total</i>	Lei			16 498,521
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 498,521 3 135,475</b>
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	2 351,929 43,700	4 233,472 78,660
76	CK22C	Glasvanduri din profile din	m2	13,9300	1 782,644	24 832,234

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa			61,180	852,237
		<i>Total</i>	Lei			29 065,706
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>29 065,706 930,897</b>
		<b>1.2.6. Alte lucrari</b>				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,5900	217,120 217,120	3 602,021 3 602,021
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,5900	51,060 51,060	847,085 847,085
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,5900	93,749 0,000	1 555,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 004,406
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>6 004,406 4 449,106</b>
		<i>Total</i>	Lei			148 450,328
		<b>Total WC Fete et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>148 450,328 42 445,963</b>
		<b>1.3. WC Profesori et. 1</b>				
		<b>1.3.1. Demolari</b>				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,6300	73,787 73,600	1 005,723 1 003,168
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,5800	13,145 12,420	296,814 280,444
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,7600	14,825 13,800	40,917 38,088
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	10,120 10,120	10,120 10,120
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	2,760 2,760	2,760 2,760

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 356,334
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 356,334 1 334,580</b>
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,7600	72,529 39,100	200,180 107,916
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,7600	54,399 6,440	150,142 17,774
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,7600	309,575 101,200	854,427 279,312
		<i>Total</i>	Lei			1 204,749
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 204,749 405,002</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,5800	18,236 6,440	411,773 145,415
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	22,5800	54,399 6,440	1 228,336 145,415
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22,5800	204,796 40,480	4 624,304 914,038
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,5800	445,802 147,660	10 066,205 3 334,163
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,0300	18,236 6,440	310,564 109,673
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	17,0300	334,660	5 699,260

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			112,700	1 919,281
94	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,0000	66,550 18,400	665,500 184,000
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,5000	324,997 153,640	812,492 384,100
		<i>Total</i>	Lei			23 818,434
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 818,434 7 136,085</b>
		<b>1.3.4. Pardosele</b>				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,7600	18,236 6,440	50,332 17,774
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,1930	1 101,150 74,052	212,522 14,292
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,5560	21,580 2,070	184,635 17,710
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,7600	79,082 32,200	218,267 88,872
100	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,7600	79,557 33,120	219,578 91,411
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	2,7600	204,796 40,480	565,238 111,725

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,7600	18,236 6,440	50,332 17,774
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,7600	330,670 50,600	912,648 139,656
		<i>Total</i>	Lei			2 413,552
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 413,552 499,214</b>
		<b>1.3.5. Alte lucrari</b>				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,4000	217,120 217,120	521,088 521,088
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,4000	51,060 51,060	122,544 122,544
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,4000	93,750 0,000	225,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			868,632
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>868,632 643,632</b>
		<i>Total</i>	Lei			29 661,701
		<b>Total WC Profesori et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>29 661,701 10 018,513</b>
		<b>1.4. WC Baieti et. 2</b>				
		<b>1.4.1. Demolari</b>				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,7500	19,320 19,320	130,410 130,410
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,3600	73,788 73,600	4 453,814 4 442,496
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,5000	13,145 12,420	1 123,898 1 061,910

1	2	3	4	5	6	7
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,7800	184,000 181,700	511,520 505,126
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,2300	14,825 13,800	240,610 223,974
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	10,120 10,120	30,360 30,360
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	2,760 2,760	2,760 2,760
		<i>Total</i>	Lei			6 493,372
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 493,372 6 397,036</b>
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,2300	72,508 39,100	1 176,810 634,593
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,4800	54,399 6,440	1 005,299 119,011
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,7300	309,575 101,200	4 560,041 1 490,676
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,7500	18,236 6,440	68,384 24,150
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,7500	89,855 70,380	336,957 263,925
119	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	3,7500	455,687 356,500	1 708,827 1 336,875

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,7500	17,817 9,200	66,813 34,500
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7500	32,922 25,300	123,459 94,875
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7500	20,949 13,800	78,557 51,750
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,7500	3,735 1,380	14,006 5,175
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,7500	125,582 25,300	470,932 94,875
		<i>Total</i>	Lei			9 610,085
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 610,085 4 150,405</b>
		<b>1.4.3. Pereti</b>				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,1400	18,236 6,440	1 479,685 522,542
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,1400	445,816 147,660	36 173,488 11 981,133
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,1400	18,236 6,440	1 479,685 522,542

1	2	3	4	5	6	7
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,0200	334,660 112,700	17 743,672 5 975,354
129	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,0000	66,550 18,400	1 197,900 331,200
		<i>Total</i>	Lei			58 074,430
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>58 074,430 19 332,771</b>
		<b>1.4.4. Pardosele</b>				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,8600	2 679,405 232,300	2 304,288 199,778
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2300	18,236 6,440	295,975 104,521
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,1360	1 101,227 74,062	1 250,994 84,134
133	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,3130	21,581 2,070	1 085,797 104,149
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2300	79,086 32,200	1 283,566 522,606
135	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,2300	79,561 33,120	1 291,275 537,538
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2	16,2300	204,796 40,480	3 323,847 656,990

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2300	18,236 6,440	295,975 104,521
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,2300	330,672 50,600	5 366,804 821,238
		<i>Total</i>	Lei			16 498,521
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 498,521 3 135,475</b>
		<b>1.4.5. Timplarie</b>				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,6000	2 351,929 43,700	8 466,944 157,320
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,0000	1 782,644 61,180	21 391,731 734,160
		<i>Total</i>	Lei			29 858,675
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>29 858,675 891,480</b>
		<b>1.4.6. Alte lucrari</b>				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,5900	217,120 217,120	3 602,021 3 602,021
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,5900	51,060 51,060	847,085 847,085
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,5900	93,749 0,000	1 555,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 004,406

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>6 004,406 4 449,106</b>
		<i>Total</i>	Lei			126 539,489
		<b>Total WC Baieti et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>126 539,489 38 356,273</b>
		<b>1.5. WC Fete et. 2</b>				
		<b>1.5.1. Demolari</b>				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,7500	19,320 19,320	130,410 130,410
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,3600	73,788 73,600	4 453,814 4 442,496
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,5000	13,145 12,420	1 123,898 1 061,910
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,7800	184,000 181,700	511,520 505,126
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,2300	14,825 13,800	240,610 223,974
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	10,120 10,120	30,360 30,360
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	2,760 2,760	2,760 2,760
		<i>Total</i>	Lei			6 493,372
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 493,372 6 397,036</b>
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,2300	72,508 39,100	1 176,810 634,593
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,4800	54,399 6,440	1 005,299 119,011

1	2	3	4	5	6	7
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,7300	309,575 101,200	4 560,041 1 490,676
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,7500	18,236 6,440	68,384 24,150
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,7500	89,855 70,380	336,957 263,925
156	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,7500	455,687 356,500	1 708,827 1 336,875
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,7500	17,817 9,200	66,813 34,500
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7500	32,922 25,300	123,459 94,875
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7500	20,949 13,800	78,557 51,750
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,7500	3,735 1,380	14,006 5,175
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,7500	125,582 25,300	470,932 94,875
		<i>Total</i>	Lei			9 610,085
		<b>Total Tavan</b>				<b>9 610,085</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 150,405</b>
		<b>1.5.3. Pereti</b>				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0600	28 457,283 4 632,667	1 707,437 277,960
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,1400	18,236 6,440	1 479,685 522,542
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,1400	445,816 147,660	36 173,488 11 981,133
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,1400	18,236 6,440	1 479,685 522,542
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,0200	334,660 112,700	17 743,672 5 975,354
167	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	18,0000	66,550 18,400	1 197,900 331,200
		<i>Total</i>	Lei			59 781,867
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>59 781,867 19 610,731</b>
		<b>1.5.4. Pardosele</b>				
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,8600	2 679,405 232,300	2 304,288 199,778
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	16,2300	18,236	295,975

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			6,440	104,521
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,1360	1 101,227 74,062	1 250,994 84,134
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,3130	21,581 2,070	1 085,797 104,149
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2300	79,086 32,200	1 283,566 522,606
173	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,2300	79,561 33,120	1 291,275 537,538
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,2300	204,796 40,480	3 323,847 656,990
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2300	18,236 6,440	295,975 104,521
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,2300	330,672 50,600	5 366,804 821,238
		<i>Total</i>	Lei			16 498,521
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 498,521 3 135,475</b>
		<b>1.5.5. Timplarie</b>				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,6000	2 351,929 43,700	8 466,944 157,320
178	CK22C	Glasvanduri din profile din	m2	13,9300	1 782,644	24 832,234

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa			61,180	852,237
		<i>Total</i>	Lei			33 299,178
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>33 299,178 1 009,557</b>
		<b>1.5.6. Alte lucrari</b>				
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,5900	217,120 217,120	3 602,021 3 602,021
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,5900	51,060 51,060	847,085 847,085
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,5900	93,749 0,000	1 555,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 004,406
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>6 004,406 4 449,106</b>
		<i>Total</i>	Lei			131 687,429
		<b>Total WC Fete et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>131 687,429 38 752,310</b>
		<b>1.6. WC Profesori et. 2</b>				
		<b>1.6.1. Demolari</b>				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,5000	19,320 19,320	28,980 28,980
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,6300	73,787 73,600	1 005,723 1 003,168
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,5800	13,145 12,420	296,814 280,444
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,7600	14,825 13,800	40,917 38,088
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	10,120 10,120	10,120 10,120
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	1,0000	2,760 2,760	2,760 2,760

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
		<i>Total</i>	Lei			1 385,314
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 385,314 1 363,560</b>
		<b>1.6.2. Tavan</b>				
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,7600	72,529 39,100	200,180 107,916
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,7600	54,399 6,440	150,142 17,774
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,7600	309,575 101,200	854,427 279,312
		<i>Total</i>	Lei			1 204,749
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 204,749 405,002</b>
		<b>1.6.3. Pereti</b>				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,5800	18,236 6,440	411,773 145,415
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,5800	445,802 147,660	10 066,205 3 334,163
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,0300	18,236 6,440	310,564 109,673
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	17,0300	334,660 112,700	5 699,260 1 919,281

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				
195	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,0000	66,550 18,400	665,500 184,000
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,5000	324,997 153,640	812,492 384,100
		<i>Total</i>	Lei			17 965,794
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>17 965,794 6 076,632</b>
		<b>1.6.4. Pardosele</b>				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,7600	18,236 6,440	50,332 17,774
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,1930	1 101,150 74,052	212,522 14,292
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,5560	21,580 2,070	184,635 17,710
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,7600	79,082 32,200	218,267 88,872
201	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,7600	79,557 33,120	219,578 91,411
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,7600	204,796 40,480	565,238 111,725
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un	m2	2,7600	18,236 6,440	50,332 17,774

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,7600	330,670 50,600	912,648 139,656
		<i>Total</i>	Lei			2 413,552
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 413,552 499,214</b>
		<b>1.6.5. Timplarie</b>				
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,5000	2 351,929 43,700	3 527,893 65,550
		<i>Total</i>	Lei			3 527,893
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>3 527,893 65,550</b>
		<b>1.6.6. Alte lucrari</b>				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,4000	217,120 217,120	521,088 521,088
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,4000	51,060 51,060	122,544 122,544
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,4000	93,750 0,000	225,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			868,632
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>868,632 643,632</b>
		<i>Total</i>	Lei			27 365,934
		<b>Total WC Profesori et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>27 365,934 9 053,590</b>
		<b>1.7. WC Baieti et. 3</b>				
		<b>1.7.1. Demolari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,7500	19,320 19,320	130,410 130,410
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,3600	73,788 73,600	4 453,814 4 442,496
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,5000	13,145 12,420	1 123,898 1 061,910
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,7800	184,000 181,700	511,520 505,126
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,2300	14,825 13,800	240,610 223,974
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	10,120 10,120	30,360 30,360
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	2,760 2,760	2,760 2,760
		<i>Total</i>	Lei			6 493,372
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 493,372 6 397,036</b>
		<b>1.7.2. Tavan</b>				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,2300	72,508 39,100	1 176,810 634,593
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,4800	54,399 6,440	1 005,299 119,011
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,7300	309,575 101,200	4 560,041 1 490,676
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,7500	18,236 6,440	68,384 24,150
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,7500	89,855 70,380	336,957 263,925

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
221	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,7500	455,687 356,500	1 708,827 1 336,875
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,7500	17,817 9,200	66,813 34,500
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7500	32,922 25,300	123,459 94,875
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7500	20,949 13,800	78,557 51,750
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,7500	3,735 1,380	14,006 5,175
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3,7500	125,582 25,300	470,932 94,875
		<i>Total</i>	Lei			9 610,085
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 610,085 4 150,405</b>
		<b>1.7.3. Pereti</b>				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,1400	18,236 6,440	1 479,685 522,542
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm,	m2	81,1400	445,816 147,660	36 173,488 11 981,133

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)				
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,1400	18,236 6,440	1 479,685 522,542
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53,0200	334,660 112,700	17 743,672 5 975,354
231	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,0000	66,550 18,400	1 197,900 331,200
		<i>Total</i>	Lei			58 074,430
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>58 074,430 19 332,771</b>
		<b>1.7.4. Pardosele</b>				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea peste 4 m	m3	0,8600	2 679,405 232,300	2 304,288 199,778
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2300	18,236 6,440	295,975 104,521
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,1360	1 101,227 74,062	1 250,994 84,134
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,3130	21,581 2,070	1 085,797 104,149
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2300	79,086 32,200	1 283,566 522,606
237	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli	m2	16,2300	79,561	1 291,275

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			33,120	537,538
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,2300	204,796 40,480	3 323,847 656,990
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2300	18,236 6,440	295,975 104,521
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,2300	330,672 50,600	5 366,804 821,238
		<i>Total</i>	Lei			16 498,521
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 498,521 3 135,475</b>
		<b>1.7.5. Timplarie</b>				
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,6000	2 351,929 43,700	8 466,944 157,320
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,0000	1 782,644 61,180	21 391,731 734,160
		<i>Total</i>	Lei			29 858,675
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>29 858,675 891,480</b>
		<b>1.7.6. Alte lucrari</b>				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,5900	217,120 217,120	3 602,021 3 602,021

1	2	3	4	5	6	7
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,5900	51,060 51,060	847,085 847,085
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,5900	93,749 0,000	1 555,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 004,406
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>6 004,406 4 449,106</b>
		<i>Total</i>	Lei			126 539,489
		<b>Total WC Baieti et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>126 539,489 38 356,273</b>
		<b>1.8. WC Fete et. 3</b>				
		<b>1.8.1. Demolari</b>				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,7500	19,320 19,320	130,410 130,410
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60,3600	73,788 73,600	4 453,814 4 442,496
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,5000	13,145 12,420	1 123,898 1 061,910
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,7800	184,000 181,700	511,520 505,126
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,2300	14,825 13,800	240,610 223,974
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	10,120 10,120	30,360 30,360
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	2,760 2,760	2,760 2,760
		<i>Total</i>	Lei			6 493,372
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>6 493,372 6 397,036</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.8.2. Tavan</b>				
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,2300	72,508 39,100	1 176,810 634,593
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,4800	54,399 6,440	1 005,299 119,011
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,7300	309,575 101,200	4 560,041 1 490,676
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,7500	18,236 6,440	68,384 24,150
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,7500	89,855 70,380	336,957 263,925
258	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,7500	455,687 356,500	1 708,828 1 336,875
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,7500	17,817 9,200	66,813 34,500
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7500	32,922 25,300	123,459 94,875
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,7500	20,949 13,800	78,557 51,750
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,7500	3,735 1,380	14,006 5,175
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	3,7500	125,582	470,932

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)			25,300	94,875
		<i>Total</i>	Lei			9 610,086
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 610,086 4 150,405</b>
		<b>1.8.3. Pereti</b>				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,0600	28 457,283 4 632,667	1 707,437 277,960
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,1400	18,236 6,440	1 479,685 522,542
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	81,1400	445,816 147,660	36 173,488 11 981,133
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81,1400	18,236 6,440	1 479,685 522,542
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,0200	334,660 112,700	17 743,672 5 975,354
269	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,0000	66,550 18,400	1 197,900 331,200
		<i>Total</i>	Lei			59 781,867

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>59 781,867 19 610,731</b>
		<b>1.8.4. Pardosele</b>				
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0,8600	2 679,405 232,300	2 304,288 199,778
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2300	18,236 6,440	295,975 104,521
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1,1360	1 101,227 74,062	1 250,994 84,134
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50,3130	21,581 2,070	1 085,797 104,149
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,2300	79,086 32,200	1 283,566 522,606
275	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,2300	79,561 33,120	1 291,275 537,538
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,2300	204,796 40,480	3 323,847 656,990
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,2300	18,236 6,440	295,975 104,521
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,2300	330,672 50,600	5 366,804 821,238
		<i>Total</i>	Lei			16 498,521
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>16 498,521 3 135,475</b>
		<b>1.8.5. Timplarie</b>				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	3,6000	2 351,929	8 466,944

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			43,700	157,320
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13,9300	1 782,644 61,180	24 832,234 852,237
		<i>Total</i>	Lei			33 299,178
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>33 299,178 1 009,557</b>
		<b>1.8.6. Alte lucrari</b>				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,5900	217,120 217,120	3 602,021 3 602,021
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,5900	51,060 51,060	847,085 847,085
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,5900	93,749 0,000	1 555,300 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 004,406
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>6 004,406 4 449,106</b>
		<i>Total</i>	Lei			131 687,430
		<b>Total WC Fete et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>131 687,430 38 752,310</b>
		<b>1.9. WC Profesori et. 3 1.9.1. Demolari</b>				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,5000	19,320 19,320	28,980 28,980
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,6300	73,787 73,600	1 005,723 1 003,168
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,5800	13,145 12,420	296,814 280,444

1	2	3	4	5	6	7
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,7600	14,825 13,800	40,917 38,088
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	10,120 10,120	10,120 10,120
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	2,760 2,760	2,760 2,760
		<i>Total</i>	Lei			1 385,314
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 385,314 1 363,560</b>
		<b>1.9.2. Tavan</b>				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2,7600	72,529 39,100	200,180 107,916
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2,7600	54,399 6,440	150,142 17,774
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,7600	309,575 101,200	854,427 279,312
		<i>Total</i>	Lei			1 204,749
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 204,749 405,002</b>
		<b>1.9.3. Pereti</b>				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,5800	18,236 6,440	411,773 145,415
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	22,5800	445,802 147,660	10 066,205 3 334,163
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un	m2	17,0300	18,236 6,440	310,564 109,673

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare				
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,0300	334,660 112,700	5 699,260 1 919,281
297	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10,0000	66,550 18,400	665,500 184,000
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,5000	324,997 153,640	812,492 384,100
		<i>Total</i>	Lei			17 965,794
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>17 965,794 6 076,632</b>
		<b>1.9.4. Pardosele</b>				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,7600	18,236 6,440	50,332 17,774
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0,1930	1 101,150 74,052	212,522 14,292
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8,5560	21,580 2,070	184,635 17,710
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,7600	79,082 32,200	218,267 88,872
303	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	2,7600	79,557 33,120	219,578 91,411

1	2	3	4	5	6	7
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,7600	204,796 40,480	565,238 111,725
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,7600	18,236 6,440	50,332 17,774
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,7600	330,670 50,600	912,648 139,656
		<i>Total</i>	Lei			2 413,552
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>2 413,552 499,214</b>
		<b>1.9.5. Timplarie</b>				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,5000	2 351,929 43,700	3 527,893 65,550
		<i>Total</i>	Lei			3 527,893
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>3 527,893 65,550</b>
		<b>1.9.6. Alte lucrari</b>				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,4000	217,120 217,120	521,088 521,088
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,4000	51,060 51,060	122,544 122,544
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,4000	93,750 0,000	225,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			868,632
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>868,632 643,632</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			27 365,934
		<b>Total WC Profesori et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>27 365,934 9 053,590</b>
		<b>1.10. Cabinet medical (Izolator)</b>				
		<b>1.10.1. Demolari</b>				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,9500	19,320 19,320	37,674 37,674
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,0000	13,145 12,420	341,770 322,920
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,2600	22,543 21,160	96,034 90,142
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,2600	10,795 10,120	45,988 43,112
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	10,120 10,120	10,120 10,120
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	2,760 2,760	2,760 2,760
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	26,0000	21,947 18,400	570,622 478,400
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	10,0000	70,492 70,380	704,925 703,800
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	1,0000	6,540 6,440	6,540 6,440
		<i>Total</i>	Lei			1 816,433
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 816,433 1 695,368</b>
		<b>1.10.2. Tavan</b>				
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,2600	72,471 39,100	308,725 166,566
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la	m2	4,2600	54,399 6,440	231,741 27,434

1	2	3	4	5	6	7
		tavane interioare (sau analog)				
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,2600	309,575 101,200	1 318,789 431,112
		<i>Total</i>	Lei			1 859,255
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 859,255 625,112</b>
		<b>1.10.3. Pereti</b>				
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,0000	18,236 6,440	474,141 167,440
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	26,0000	54,399 6,440	1 414,382 167,440
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	26,0000	445,825 147,660	11 591,461 3 839,160
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,0000	18,236 6,440	474,141 167,440
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	26,0000	334,660 112,700	8 701,160 2 930,200
328	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12,0000	66,550 18,400	798,600 220,800
		<i>Total</i>	Lei			23 453,885

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 453,885 7 492,480</b>
		<b>1.10.4. Pardosele</b>				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,4260	735,500 27,601	313,323 11,758
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,8520	1 101,282 74,059	938,292 63,098
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	13,2060	21,580 2,070	284,986 27,333
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,2600	79,083 32,200	336,893 137,172
333	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,2600	79,558 33,120	338,916 141,091
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,2600	18,236 6,440	77,686 27,434
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,2600	330,673 50,600	1 408,669 215,556
		<i>Total</i>	Lei			3 698,765
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 698,765 623,442</b>
		<b>1.10.5. Timplarie</b>				
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9500	2 351,927 43,700	4 586,258 85,215
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,0000	395,550	395,550

1	2	3	4	5	6	7	
					4,140	4,140	
		<i>Total</i>	Lei				4 981,808
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>					<b>4 981,808 89,355</b>
		<b>1.10.6. Alte lucrari</b>					
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,5000	217,120 217,120	542,800 542,800	
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,5000	51,060 51,060	127,650 127,650	
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,5000	93,750 0,000	234,375 0,000	
		<i>Total</i>	Lei				904,825
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>					<b>904,825 670,450</b>
		<i>Total</i>	Lei				36 714,971
		<b>Total Cabinet medical (Izolator) Inclusiv salariu</b>					<b>36 714,971 11 196,207</b>
		<b>1.11. Sala de proceduri</b>					
		<b>1.11.1. Demolari</b>					
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3000	19,320 19,320	44,436 44,436	
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,6000	13,145 12,420	441,672 417,312	
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,7500	22,543 21,160	174,708 163,990	
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7,7500	10,795 10,120	83,661 78,430	
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	10,120 10,120	20,240 20,240	
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	2,0000	2,760 2,760	5,520 5,520	

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	33,6000	21,947 18,400	737,419 618,240
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,0000	70,492 70,380	916,402 914,940
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,3000	6,540 6,440	21,582 21,252
		<i>Total</i>	Lei			2 445,640
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>2 445,640 2 284,360</b>
		<b>1.11.2. Tavan</b>				
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7,7500	72,486 39,100	561,767 303,025
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7,7500	54,400 6,440	421,600 49,910
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,7500	309,575 101,200	2 399,205 784,300
		<i>Total</i>	Lei			3 382,572
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 382,572 1 137,235</b>
		<b>1.11.3. Pereti</b>				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,6000	18,236 6,440	612,736 216,384
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	33,6000	54,399 6,440	1 827,816 216,384
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	33,6000	445,815 147,660	14 979,394 4 961,376
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	33,6000	18,236	612,736

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			6,440	216,384
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	33,6000	334,660 112,700	11 244,576 3 786,720
358	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12,0000	66,550 18,400	798,600 220,800
		<i>Total</i>	Lei			30 075,858
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>30 075,858 9 618,048</b>
		<b>1.11.4. Pardosele</b>				
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr. 10cm)	m3	0,7750	735,474 27,600	569,992 21,390
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	1,5500	1 101,260 74,060	1 706,953 114,793
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24,0250	21,580 2,070	518,468 49,731
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,7500	79,085 32,200	612,910 249,550
363	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,7500	79,560 33,120	616,590 256,680
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,7500	18,236 6,440	141,332 49,910

1	2	3	4	5	6	7
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,7500	330,671 50,600	2 562,699 392,150
		<i>Total</i>	Lei			6 728,944
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>6 728,944 1 134,204</b>
		<b>1.11.5. Timplarie</b>				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,3000	2 351,929 43,700	5 409,436 100,510
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,6500	395,550 4,140	652,658 6,831
		<i>Total</i>	Lei			6 062,094
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>6 062,094 107,341</b>
		<b>1.11.6. Alte lucrari</b>				
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,2000	217,120 217,120	694,784 694,784
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,2000	51,060 51,060	163,392 163,392
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,2000	93,750 0,000	300,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 158,176
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 158,176 858,176</b>
		<i>Total</i>	Lei			49 853,284
		<b>Total Sala de proceduri Inclusiv salariu</b>				<b>49 853,284 15 139,364</b>
		<b>1.12. Coridor</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.12.1. Demolari</b>				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,6000	13,145 12,420	310,222 293,112
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,8700	22,543 21,160	109,785 103,050
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4,8700	10,795 10,120	52,571 49,284
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	10,120 10,120	10,120 10,120
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	2,760 2,760	2,760 2,760
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23,6000	21,947 18,400	517,949 434,240
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	5,5000	70,493 70,380	387,709 387,090
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1,0000	17,480 17,480	17,480 17,480
		<i>Total</i>	Lei			1 408,596
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 408,596 1 297,136</b>
		<b>1.12.2. Tavan</b>				
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4,6000	72,500 39,100	333,498 179,860
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4,6000	54,399 6,440	250,237 29,624
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4,6000	309,575 101,200	1 424,045 465,520
		<i>Total</i>	Lei			2 007,780
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 007,780 675,004</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.12.3. Pereti</b>				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,6000	18,236 6,440	430,374 151,984
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	23,6000	54,399 6,440	1 283,823 151,984
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	23,6000	445,822 147,660	10 521,396 3 484,776
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,6000	18,236 6,440	430,374 151,984
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,6000	89,855 70,380	2 120,578 1 660,968
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,6000	17,817 9,200	420,476 217,120
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,6000	32,923 25,300	776,977 597,080
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,6000	20,949 13,800	494,390 325,680
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,6000	3,735 1,380	88,146 32,568
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea	m2	23,6000	125,582 25,300	2 963,735 597,080

1	2	3	4	5	6	7
		antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog				
		<i>Total</i>	Lei			19 530,269
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>19 530,269 7 371,224</b>
		<b>1.12.4. Pardosele</b>				
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr. 10cm)	m3	0,4870	735,534 27,600	358,205 13,441
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0,9740	1 101,299 74,059	1 072,665 72,133
394	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	15,0970	21,582 2,070	325,822 31,252
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,8700	79,082 32,200	385,128 156,814
396	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	4,8700	79,557 33,120	387,441 161,294
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,8700	18,236 6,440	88,809 31,363
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,8700	330,674 50,600	1 610,382 246,422
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5,5000	85,585 23,000	470,717 126,500
		<i>Total</i>	Lei			4 699,169
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>4 699,169 839,219</b>
		<b>1.12.5. Alte lucrari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2,5000	217,120 217,120	542,800 542,800
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,5000	51,060 51,060	127,650 127,650
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,5000	93,750 0,000	234,375 0,000
		<i>Total</i>	Lei			904,825
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>904,825 670,450</b>
		<i>Total</i>	Lei			28 550,639
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>28 550,639 10 853,033</b>
		<b>1.13. Cabinet medic</b>				
		<b>1.13.1. Demolari</b>				
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,4000	19,320 19,320	65,688 65,688
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,9800	13,145 12,420	578,118 546,232
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,3300	22,543 21,160	300,498 282,062
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,3300	10,795 10,120	143,898 134,900
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	10,120 10,120	10,120 10,120
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	2,760 2,760	8,280 8,280
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43,9800	21,947 18,400	965,229 809,232
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m	13,0000	70,492 70,380	916,402 914,940

1	2	3	4	5	6	7
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3,1000	6,540 6,440	20,274 19,964
		<i>Total</i>	Lei			3 008,507
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>3 008,507 2 791,418</b>
		<b>1.13.2. Tavan</b>				
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13,3300	72,526 39,100	966,767 521,203
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	13,3300	54,400 6,440	725,148 85,845
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,3300	309,575 101,200	4 126,634 1 348,996
		<i>Total</i>	Lei			5 818,549
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 818,549 1 956,044</b>
		<b>1.13.3. Pereti</b>				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,9800	18,236 6,440	802,028 283,231
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	43,9800	54,399 6,440	2 392,481 283,231
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	43,9800	445,812 147,660	19 606,812 6 494,087
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,9800	18,236 6,440	802,028 283,231
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,9800	89,855 70,380	3 951,822 3 095,312

1	2	3	4	5	6	7
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,9800	17,817 9,200	783,581 404,616
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,9800	32,923 25,300	1 447,944 1 112,694
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,9800	20,949 13,800	921,324 606,924
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,9800	3,735 1,380	164,265 60,692
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	43,9800	125,582 25,300	5 523,096 1 112,694
		<i>Total</i>	Lei			36 395,381
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>36 395,381 13 736,712</b>
		<b>1.13.4. Pardosele</b>				
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr. 10cm)	m3	1,3330	735,458 27,600	980,365 36,791
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	2,6660	1 101,246 74,061	2 935,922 197,446
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	41,3230	21,581 2,070	891,781 85,537
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,3300	79,086 32,200	1 054,219 429,226
429	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli	m2	13,3300	79,561	1 060,551

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade			33,120	441,490
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,3300	18,236 6,440	243,090 85,845
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,3300	330,672 50,600	4 407,853 674,498
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,0000	85,585 23,000	1 112,603 299,000
		<i>Total</i>	Lei			12 686,384
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>12 686,384 2 249,833</b>
		<b>1.13.5. Timplarie</b>				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0500	2 351,928 43,700	4 821,452 89,585
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1,5500	395,550 4,140	613,102 6,417
		<i>Total</i>	Lei			5 434,554
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 434,554 96,002</b>
		<b>1.13.6. Alte lucrari</b>				
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,4000	217,120 217,120	955,328 955,328
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,4000	51,060 51,060	224,664 224,664
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	4,4000	93,750 0,000	412,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 km				
		<i>Total</i>	Lei			1 592,492
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 592,492 1 179,992</b>
		<i>Total</i>	Lei			64 935,867
		<b>Total Cabinet medic Inclusiv salariu</b>				<b>64 935,867 22 010,001</b>
		<b>1.14. WC</b>				
		<b>1.14.1. Demolari</b>				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,1000	19,320 19,320	79,212 79,212
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,8000	73,788 73,600	501,755 500,480
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,0700	13,145 12,420	500,430 472,829
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,3000	14,825 13,800	78,572 73,140
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,0000	10,120 10,120	10,120 10,120
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	2,760 2,760	2,760 2,760
		<i>Total</i>	Lei			1 172,849
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>1 172,849 1 138,541</b>
		<b>1.14.2. Tavan</b>				
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,3000	72,538 39,100	384,453 207,230
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	5,3000	54,399 6,440	288,316 34,132
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	5,3000	309,575	1 640,747

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			101,200	536,360
		<i>Total</i>	Lei			2 313,516
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 313,516 777,722</b>
		<b>1.14.3. Pereti</b>				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,0700	18,236 6,440	694,251 245,171
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,0700	54,399 6,440	2 070,976 245,171
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38,0700	204,797 40,480	7 796,604 1 541,074
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg)	m2	38,0700	445,820 147,660	16 972,383 5 621,416
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,0700	18,236 6,440	694,251 245,171
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	38,0700	334,660 112,700	12 740,506 4 290,489
453	CK26B aplic	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,0000	66,550 18,400	1 197,900 331,200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			42 166,871
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>42 166,871 12 519,692</b>
		<b>1.14.4. Pardosele</b>				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr. 10cm)	m3	0,5300	735,521 27,600	389,826 14,628
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7 cm)	m3	1,0600	1 101,260 74,060	1 167,336 78,504
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	16,4300	21,582 2,070	354,590 34,012
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,3000	79,085 32,200	419,150 170,660
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5,3000	204,796 40,480	1 085,421 214,544
459	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,3000	79,560 33,120	421,668 175,536
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,3000	18,236 6,440	96,652 34,132
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5,3000	330,672 50,600	1 752,559 268,180
		<i>Total</i>	Lei			5 687,202
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>5 687,202 990,196</b>
		<b>1.14.5. Timplarie</b>				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	2,9500	2 351,928	6 938,187

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			43,700	128,915
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	0,5700	2 481,902 50,600	1 414,684 28,842
		<i>Total</i>	Lei			8 352,871
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>8 352,871 157,757</b>
		<b>1.14.6. Alte lucrari</b>				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3,7000	217,120 217,120	803,344 803,344
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,7000	51,060 51,060	188,922 188,922
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,7000	93,750 0,000	346,875 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 339,141
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>1 339,141 992,266</b>
		<i>Total</i>	Lei			61 032,450
		<b>Total WC Inclusiv salariu</b>				<b>61 032,450 16 576,174</b>
		<b>1.15. Subsol</b>				
		<b>1.15.1. Demolari</b>				
467	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	50,0000	2,987 2,760	149,350 138,000
468	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,4000	19,320 19,320	104,328 104,328
469	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,7400	73,787 73,600	1 161,415 1 158,464

1	2	3	4	5	6	7
470	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	134,3600	13,145 12,420	1 766,162 1 668,751
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,3300	14,825 13,800	419,992 390,954
472	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	10,120 10,120	30,360 30,360
473	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	2,760 2,760	8,280 8,280
		<i>Total</i>	Lei			3 639,887
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>3 639,887 3 499,137</b>
		<b>1.15.2. Tavan</b>				
474	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38,3700	72,496 39,100	2 781,662 1 500,267
475	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38,3700	54,399 6,440	2 087,295 247,103
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,3700	18,236 6,440	699,722 247,103
477	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	38,3700	1 021,652 221,490	39 200,802 8 498,569
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,3700	3,735 1,380	143,312 52,951
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	38,3700	125,582 25,300	4 818,582 970,761
		<i>Total</i>	Lei			49 731,375

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>49 731,375 11 516,754</b>
		<b>1.15.3. Pereti</b>				
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	98,0600	54,399 6,440	5 334,395 631,506
481	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	98,0600	204,797 40,480	20 082,345 3 969,469
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98,0600	18,236 6,440	1 788,242 631,506
483	RpCG17A k=1.5	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	98,0600	697,121 221,490	68 359,676 21 719,310
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,0600	3,735 1,380	366,255 135,323
485	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	98,0600	125,582 25,300	12 314,570 2 480,918
		<i>Total</i>	Lei			108 245,483
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>108 245,483 29 568,032</b>
		<b>1.15.4. Pardosele</b>				
486	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,8860	643,608 45,540	1 857,454 131,427
487	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	89,4660	21,581 2,070	1 930,750 185,192
488	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,8600	79,085 32,200	2 282,385 929,292
489	CG01A1 k=14	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	28,8600	185,640 77,280	5 357,580 2 230,301

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28,8600	204,797 40,480	5 910,427 1 168,253
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,8600	18,236 6,440	526,297 185,858
492	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara	m2	28,8600	348,357 50,600	10 053,578 1 460,316
		<i>Total</i>	Lei			27 918,471
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>27 918,471 6 290,639</b>
		<b>1.15.5. Timplarie</b>				
493	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,4000	2 351,929 43,700	12 700,415 235,980
494	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	27,3000	1 830,833 61,640	49 981,741 1 682,772
495	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	2,8000	395,550 4,140	1 107,540 11,592
		<i>Total</i>	Lei			63 789,696
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>63 789,696 1 930,344</b>
		<i>Total</i>	Lei			253 324,912
		<b>Total Subsol Inclusiv salariu</b>				<b>253 324,912 52 804,906</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 387 012,24 5
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			94 900,424
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			29 169,846
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			90 664,951
		<i>Total</i>				1 601 747,46 6
		<i>Venit</i>	3 %			48 052,424
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>1 649 799,89 0 395 418,433</b>
		<b>2. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare</b>				
		<b>2.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
496	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,0000	85,100 85,100	510,600 510,600
497	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	50,600 50,600	50,600 50,600
498	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	43,700 43,700	218,500 218,500
499	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	13,800 13,800	276,000 276,000
500	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,0000	17,480 17,480	174,800 174,800
501	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,0000	180,905 157,320	542,715 471,960
502	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,0000	36,340 36,340	726,800 726,800
503	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,0000	36,800 36,800	73,600 73,600
504	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	17,0000	36,340 36,340	617,780 617,780

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )				
505	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m	4,0000	29,440 29,440	117,760 117,760
506	RCsB30J k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,0000	334,955 83,835	2 344,687 586,845
507	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,0000	104,333 14,720	1 773,660 250,240
508	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	43,160 11,500	517,924 138,000
509	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,0000	78,379 28,980	2 586,520 956,340
510	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	8,0000	58,430 16,560	467,440 132,480
511	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Кран ППР Ф 32	buc	1,0000	156,220 15,180	156,220 15,180
512	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la	m	33,0000	34,518 23,000	1 139,093 759,000

1	2	3	4	5	6	7
		D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20				
513	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф 33	m	8,0000	43,051 23,000	344,408 184,000
514	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,0000	31,151 10,120	124,605 40,480
515	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Ф 50	buc	10,0000	21,151 10,120	211,513 101,200
516	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,0000	61,571 12,880	369,429 77,280
517	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,0000	61,572 12,880	615,716 128,800
518	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,0000	94,103 14,720	1 129,237 176,640
519	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc	2,0000	124,554 17,480	249,109 34,960
520	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc	4,0000	39,882 11,500	159,530 46,000
521	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,0000	57,932 12,880	289,658 64,400
522	SB28A	Sifon de pardoseala din	buc	2,0000	212,702	425,403

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Половой трап полипропиленовый, решетка нержавейка ф 50мм)			11,500	23,000
523	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 172,518 216,200	2 172,518 216,200
524	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,0000	2 290,828 202,400	13 744,965 1 214,400
525	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,0000	1 467,074 87,400	7 335,368 437,000
526	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - Смеситель для умывальника	buc	5,0000	709,360 75,900	3 546,800 379,500
527	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,0000	102,090 13,800	612,540 82,800
528	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	19,0000	109,291 13,800	2 076,533 262,200
529	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,0000	28,355 13,340	680,532 320,160
530	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind	buc	5,0000	33,735 17,020	168,677 85,100

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1 1/4"				
531	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	1 613,501 34,500	4 840,502 103,500
532	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc	3,0000	1 802,916 16,100	5 408,747 48,300
533	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	436,116 16,100	1 308,347 48,300
534	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,9000	3,680 3,680	10,672 10,672
535	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	41,0000	7,360 7,360	301,760 301,760
536	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,1000	5,060 5,060	20,746 20,746
		<i>Total</i>	Lei			58 442,014
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>58 442,014 10 483,883</b>
		<b>2.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
537	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,0000	85,100 85,100	510,600 510,600
538	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	50,600 50,600	50,600 50,600
539	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	43,700 43,700	218,500 218,500

1	2	3	4	5	6	7
540	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	13,800 13,800	276,000 276,000
541	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,0000	17,480 17,480	174,800 174,800
542	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,0000	180,905 157,320	542,715 471,960
543	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,0000	36,340 36,340	726,800 726,800
544	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,0000	36,800 36,800	73,600 73,600
545	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	17,0000	36,340 36,340	617,780 617,780
546	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m	4,0000	29,440 29,440	117,760 117,760
547	RCsB30J k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	7,0000	334,955 83,835	2 344,687 586,845
548	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,0000	104,333 14,720	1 773,660 250,240
549	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	43,160 11,500	517,924 138,000

1	2	3	4	5	6	7
550	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,0000	78,379 28,980	2 586,520 956,340
551	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	3,5000	58,431 16,560	204,507 57,960
552	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20	m	33,0000	34,518 23,000	1 139,093 759,000
553	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ 32	m	3,5000	43,051 23,000	150,679 80,500
554	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,0000	31,151 10,120	124,605 40,480
555	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Φ 50	buc	10,0000	21,151 10,120	211,513 101,200
556	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	6,0000	61,571 12,880	369,429 77,280
557	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,0000	61,572 12,880	615,716 128,800
558	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,0000	94,103 14,720	1 129,237 176,640
559	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	2,0000	124,554	249,109

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110			17,480	34,960
560	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc	4,0000	39,882 11,500	159,530 46,000
561	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,0000	57,932 12,880	289,658 64,400
562	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc	2,0000	212,702 11,500	425,403 23,000
563	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 172,518 216,200	2 172,518 216,200
564	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,0000	2 290,828 202,400	13 744,965 1 214,400
565	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5,0000	1 467,074 87,400	7 335,368 437,000
566	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - Смеситель для умывальника	buc	5,0000	709,360 75,900	3 546,800 379,500
567	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	6,0000	102,090 13,800	612,540 82,800

1	2	3	4	5	6	7
		mm Кран ППП Φ 25				
568	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	19,0000	109,291 13,800	2 076,533 262,200
569	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,0000	28,355 13,340	680,532 320,160
570	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,0000	33,735 17,020	168,677 85,100
571	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	3,0000	1 613,501 34,500	4 840,502 103,500
572	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc	3,0000	1 802,916 16,100	5 408,747 48,300
573	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a.	buc	3,0000	436,116 16,100	1 308,347 48,300
574	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	2,9000	3,680 3,680	10,672 10,672
575	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,5000	7,360 7,360	268,640 268,640
576	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorură de vinil tip greu sau material plastic, avind	10 m	3,6500	5,060 5,060	18,469 18,469

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16 - 110 mm				
		<i>Total</i>	Lei			57 793,735
		<b>Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>57 793,735 10 255,286</b>
		<b>2.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
577	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,0000	85,100 85,100	510,600 510,600
578	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	50,600 50,600	50,600 50,600
579	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,0000	43,700 43,700	218,500 218,500
580	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,0000	13,800 13,800	276,000 276,000
581	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10,0000	17,480 17,480	174,800 174,800
582	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,0000	180,905 157,320	542,715 471,960
583	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20,0000	36,340 36,340	726,800 726,800
584	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,0000	36,800 36,800	73,600 73,600
585	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм )	m	17,0000	36,340 36,340	617,780 617,780
586	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм )	m	4,0000	29,440 29,440	117,760 117,760
587	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in	buc	7,0000	334,955	2 344,687

1	2	3	4	5	6	7
	k=2.7	constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm			83,835	586,845
588	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,0000	104,333 14,720	1 773,660 250,240
589	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,0000	43,160 11,500	517,924 138,000
590	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33,0000	78,379 28,980	2 586,520 956,340
591	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	2,0000	58,430 16,560	116,861 33,120
592	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20	m	33,0000	34,518 23,000	1 139,093 759,000
593	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ 32	m	2,0000	43,051 23,000	86,102 46,000
594	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	4,0000	31,151 10,120	124,605 40,480
595	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Φ 50	buc	10,0000	21,151 10,120	211,513 101,200
596	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	6,0000	61,571	369,429

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr			12,880	77,280
597	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	10,000	61,572 12,880	615,716 128,800
598	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	12,000	94,103 14,720	1 129,237 176,640
599	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Крестовина Ф 110	buc	2,000	124,554 17,480	249,109 34,960
600	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50	buc	4,000	39,882 11,500	159,530 46,000
601	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	5,000	57,932 12,880	289,658 64,400
602	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Половой трап полипропиленовый, решетка нержавеющей ф 50мм)	buc	2,000	212,702 11,500	425,403 23,000
603	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 172,518 216,200	2 172,518 216,200
604	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Бачок WC	buc	6,000	2 290,828 202,400	13 744,965 1 214,400
605	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	5,000	1 467,074	7 335,368

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			87,400	437,000
606	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - Смеситель для умывальника	buc	5,0000	709,360 75,900	3 546,800 379,500
607	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	6,0000	102,090 13,800	612,540 82,800
608	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	19,0000	109,291 13,800	2 076,533 262,200
609	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24,0000	28,355 13,340	680,532 320,160
610	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,0000	33,735 17,020	168,677 85,100
611	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	1 613,501 34,500	4 840,502 103,500
612	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc	3,0000	1 802,916 16,100	5 408,747 48,300
613	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	436,116 16,100	1 308,347 48,300
614	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de	10 m	2,9000	3,680 3,680	10,672 10,672

1	2	3	4	5	6	7
		policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
615	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36,5000	7,360 7,360	268,640 268,640
616	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3,6500	5,060 5,060	18,469 18,469
		<i>Total</i>	Lei			57 641,512
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>57 641,512 10 195,946</b>
		<b>2.4. Cabinetul medicului</b>				
617	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	50,600 50,600	50,600 50,600
618	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	43,700 43,700	43,700 43,700
619	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14,0000	13,800 13,800	193,200 193,200
620	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8,0000	17,480 17,480	139,840 139,840
621	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,0000	36,340 36,340	436,080 436,080
622	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	104,333 14,720	625,998 88,320
623	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	3,0000	43,160 11,500	129,481 34,500

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
624	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,0000	78,379 28,980	1 410,829 521,640
625	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Φ25-20	m	18,0000	34,518 23,000	621,324 414,000
626	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50	buc	2,0000	31,152 10,120	62,303 20,240
627	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено, Φ 50	buc	6,0000	21,151 10,120	126,908 60,720
628	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 gr	buc	2,0000	61,572 12,880	123,143 25,760
629	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr	buc	4,0000	61,572 12,880	246,286 51,520
630	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu d110	buc	3,0000	94,103 14,720	282,309 44,160
631	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50	buc	1,0000	57,932 12,880	57,932 12,880
632	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind	buc	1,0000	2 172,518 216,200	2 172,518 216,200

1	2	3	4	5	6	7
		sifonul interior tip S				
633	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000	1 467,074 87,400	1 467,074 87,400
634	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - Смеситель для умывальника	buc	1,0000	709,360 75,900	709,360 75,900
635	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Кран ППР Ф 25	buc	2,0000	102,090 13,800	204,180 27,600
636	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de- 1/2"	buc	4,0000	109,291 13,800	437,165 55,200
637	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incasturare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	26,0000	28,356 13,340	737,243 346,840
638	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	1 613,501 34,500	1 613,501 34,500
639	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук )	buc	1,0000	1 802,916 16,100	1 802,916 16,100
640	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	436,116 16,100	436,116 16,100
641	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m	0,9000	3,680 3,680	3,312 3,312

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
642	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18,0000	7,360 7,360	132,480 132,480
643	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,8000	5,060 5,060	9,108 9,108
		<i>Total</i>	Lei			14 274,906
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>14 274,906 3 157,900</b>
		<i>Total</i>	Lei			188 152,167
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			8 182,324
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			4 496,252
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			12 049,844
		<i>Total</i>				212 880,587
		<i>Venit</i>	3 %			6 386,418
		<b>Total Lucrari de constructie la retea de apa si canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>219 267,005 34 093,015</b>
		<b>3. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda</b>  <b>3.1. Conducta de aprovizionare cu apa calda</b>				
644	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	42,0000	58,430 16,560	2 454,065 695,520
645	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0	buc	1,0000	156,220 15,180	156,220 15,180

1	2	3	4	5	6	7
		mm Кран ППР Ф 32				
646	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	70,0000	33,736 17,020	2 361,485 1 191,400
647	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф 32	m	42,0000	43,051 23,000	1 808,142 966,000
648	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	42,0000	7,360 7,360	309,120 309,120
649	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,2000	5,060 5,060	21,252 21,252
		<i>Total</i>	Lei			7 110,284
		<b>Total Conducta de aprovizionare cu apa calda Inclusiv salariu</b>				<b>7 110,284 3 198,472</b>
		<i>Total</i>	Lei			7 110,284
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			767,633
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			116,391
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			479,658
		<i>Total</i>				8 473,966
		<i>Venit</i>	3 %			254,220
		<b>Total Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda Inclusiv salariu</b>				<b>8 728,186 3 198,472</b>
		<b>4. Lucrari de constructie la sistema de incalzire</b>				
		<b>4.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
650	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru	m	23,0000	22,047	507,081

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"			13,800	317,400
651	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,0000	8,280	16,560
					8,280	16,560
652	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	4,600	18,400
					4,600	18,400
653	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4,0000	71,760	287,040
					71,760	287,040
654	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	33,720	134,880
					6,900	27,600
655	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator beneficiar	buc	2,0000	40,682	81,363
					29,900	59,800
656	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,0000	34,500	69,000
					34,500	69,000
657	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,0000	20,958	41,915
					15,640	31,280
658	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,0000	34,318	549,082
					13,800	220,800
659	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППП 20	buc	12,0000	12,727	152,722
					6,900	82,800
660	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,0000	11,067	44,267
					6,900	27,600

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20				
661	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,0000	29,227 6,900	116,907 27,600
662	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,0000	18,677 10,580	74,707 42,320
663	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,0000	67,067 18,400	469,472 128,800
664	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,0000	21,107 9,660	168,859 77,280
665	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,0000	18,438 9,660	73,750 38,640
666	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,0000	29,272 13,800	58,545 27,600
667	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,0000	30,732 9,200	921,945 276,000

1	2	3	4	5	6	7
668	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,000	36,112 12,880	361,115 128,800
669	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	3,680 3,680	84,640 84,640
670	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,000	5,420 4,140	124,660 95,220
		<i>Total</i>	Lei			4 356,910
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 356,910 2 085,180</b>
		<b>4.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
671	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	22,047 13,800	507,081 317,400
672	RpIB12A	Demontări convectoare cu mască	buc	2,000	8,280 8,280	16,560 16,560
673	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare	buc	4,000	4,600 4,600	18,400 18,400
674	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fontă, cu flanșe sau din oțel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4,000	71,760 71,760	287,040 287,040
675	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă.	buc	4,000	33,720 6,900	134,880 27,600
676	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator beneficiar	buc	2,000	40,682 29,900	81,363 59,800

1	2	3	4	5	6	7
677	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,0000	34,500 34,500	69,000 69,000
678	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,0000	20,958 15,640	41,915 31,280
679	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,0000	34,318 13,800	549,082 220,800
680	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,0000	12,727 6,900	152,722 82,800
681	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,0000	11,067 6,900	44,267 27,600
682	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,0000	29,227 6,900	116,907 27,600
683	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,0000	18,677 10,580	74,707 42,320
684	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,0000	67,067 18,400	469,472 128,800

1	2	3	4	5	6	7
685	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,0000	21,107 9,660	168,859 77,280
686	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,0000	18,438 9,660	73,750 38,640
687	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,0000	29,272 13,800	58,545 27,600
688	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	30,0000	30,732 9,200	921,945 276,000
689	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,0000	36,112 12,880	361,115 128,800
690	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,0000	3,680 3,680	84,640 84,640
691	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,0000	5,420 4,140	124,660 95,220
		<i>Total</i>	Lei			4 356,910
		<b>Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>4 356,910 2 085,180</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
692	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,0000	22,047 13,800	507,081 317,400
693	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,0000	8,280 8,280	16,560 16,560
694	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	4,600 4,600	18,400 18,400
695	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4,0000	71,760 71,760	287,040 287,040
696	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	33,720 6,900	134,880 27,600
697	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator beneficiar	buc	2,0000	40,682 29,900	81,363 59,800
698	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,0000	34,500 34,500	69,000 69,000
699	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,0000	20,958 15,640	41,915 31,280
700	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,0000	34,318 13,800	549,082 220,800
701	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ПИП 20	buc	12,0000	12,727 6,900	152,722 82,800

1	2	3	4	5	6	7
702	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,0000	11,067 6,900	44,267 27,600
703	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,0000	29,227 6,900	116,907 27,600
704	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,0000	18,677 10,580	74,707 42,320
705	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7,0000	67,067 18,400	469,472 128,800
706	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Отводы ППР ф 32	buc	8,0000	21,107 9,660	168,859 77,280
707	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Муфты ППР ф 32	buc	4,0000	18,438 9,660	73,750 38,640
708	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm тройник ППР ф 32 /20/32	buc	2,0000	29,272 13,800	58,545 27,600
709	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1"	buc	30,0000	30,732 9,200	921,945 276,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
710	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"	buc	10,0000	36,112 12,880	361,115 128,800
711	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,0000	3,680 3,680	84,640 84,640
712	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23,0000	5,420 4,140	124,660 95,220
		<i>Total</i>	Lei			4 356,910
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 356,910 2 085,180</b>
		<b>4.4. Cabinetul medicului</b>				
713	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14,0000	22,047 13,800	308,658 193,200
714	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,0000	8,280 8,280	16,560 16,560
715	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	4,600 4,600	18,400 18,400
716	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4,0000	71,760 71,760	287,040 287,040
717	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	33,720 6,900	134,880 27,600

1	2	3	4	5	6	7
718	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator beneficiar	buc	2,0000	40,682 29,900	81,363 59,800
719	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez Заказчика	buc	2,0000	34,500 34,500	69,000 69,000
720	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" Заказчика	buc	2,0000	20,958 15,640	41,915 31,280
721	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16,0000	34,318 13,800	549,082 220,800
722	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Отводы ППР 20	buc	12,0000	12,727 6,900	152,722 82,800
723	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv МуфтаППР 20	buc	4,0000	11,067 6,900	44,267 27,600
724	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Переход ППР 20 x 1/2 папа	buc	4,0000	29,227 6,900	116,907 27,600
725	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Тройник ППР 20	buc	4,0000	18,677 10,580	74,707 42,320
726	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,	buc	20,0000	30,732 9,200	614,630 184,000

1	2	3	4	5	6	7
		montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
727	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,0000	3,680 3,680	58,880 58,880
728	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,0000	5,420 4,140	86,720 66,240
		<i>Total</i>	Lei			2 655,731
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>2 655,731 1 413,120</b>
		<i>Total</i>	Lei			15 726,461
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 840,478
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			220,774
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			1 067,263
		<i>Total</i>				18 854,976
		<i>Venit</i>	3 %			565,649
		<b>Total Lucrari de constructie la sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>19 420,625 7 668,660</b>
		<b>5. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare</b>				
		<b>5.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
729	RCsB29O k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,0000	633,518 158,976	1 267,037 317,952
730	RCsB29O k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	buc	1,0000	316,884 79,488	316,884 79,488

1	2	3	4	5	6	7
		de: 160 mm				
731	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie	m2	5,2000	576,273 77,234	2 996,622 401,617
732	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc	3,0000	111,605 23,000	334,815 69,000
		<i>Total</i>	Lei			4 915,358
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 915,358 868,057</b>
		<b>5.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
733	RCsB29O k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,0000	633,518 158,976	1 267,037 317,952
734	RCsB29O k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,0000	316,884 79,488	316,884 79,488
735	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie	m2	5,2000	576,273 77,234	2 996,622 401,617
736	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решотка 150 x 150	buc	3,0000	111,605 23,000	334,815 69,000
		<i>Total</i>	Lei			4 915,358
		<b>Total Bloc sanitar et. 2</b>				<b>4 915,358</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>868,057</b>
		<b>5.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
737	RCsB290 k=5.4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	2,0000	633,518 158,976	1 267,037 317,952
738	RCsB290 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,0000	316,884 79,488	316,884 79,488
739	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie	m2	5,2000	576,273 77,234	2 996,622 401,617
740	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc	3,0000	111,605 23,000	334,815 69,000
		<i>Total</i>	Lei			4 915,358
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 915,358 868,057</b>
		<b>5.4. Cabinetul medicului</b>				
741	RCsB290 k=5.6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	1,0000	657,084 164,864	657,084 164,864
742	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Выход стеной вытяжной с обратным клапаном Ф150	buc	1,0000	792,395 23,000	792,395 23,000
743	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie решетка 150 x 150	buc	2,0000	111,605 23,000	223,210 46,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 672,689
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>1 672,689 233,864</b>
		<i>Total</i>	Lei			16 418,763
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			681,128
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			317,009
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			1 045,015
		<i>Total</i>				18 461,915
		<i>Venit</i>	3 %			553,857
		<b>Total Lucrari de constructie la sistemul de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>19 015,772 2 838,035</b>
		<b>6. Lucrari de montare</b>				
		<b>6.1. Ventilare</b>				
		<b>6.1.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
744	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 -200 м3/ч	buc	2,0000	536,000 531,300	1 072,000 1 062,600
		<i>Total</i>	Lei			1 072,000
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 072,000 1 062,600</b>
		<b>6.1.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
745	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 -200 м3/ч	buc	2,0000	536,000 531,300	1 072,000 1 062,600
		<i>Total</i>	Lei			1 072,000
		<b>Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 072,000 1 062,600</b>
		<b>6.1.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
746	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu	buc	2,0000	536,000 531,300	1 072,000 1 062,600

1	2	3	4	5	6	7
		motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 -200 м3/ч				
		<i>Total</i>	Lei			1 072,000
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 072,000 1 062,600</b>
		<b>6.1.4. Cabinetul medicului</b>				
747	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Вентилятор D.150 -200 м3/ч	buc	1,0000	536,000 531,300	536,000 531,300
		<i>Total</i>	Lei			536,000
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>536,000 531,300</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 752,000
		<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>3 752,000 3 719,100</b>
		<b>6.2. Electricitate</b>				
		<b>6.2.1. Electricitate WC Baieti et. 1</b>				
748	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	418,912 310,040	209,456 155,020
749		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,0000	12,360 0,000	618,000 0,000
750	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	2 176,858 1 094,800	1 088,429 547,400
751		Tub gofrat 16	m	50,0000	3,210 0,000	160,500 0,000
752	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 752,600	20,751 17,526
753		Priza ordinara	buc	1,0000	42,300 0,000	42,300 0,000
754	08-03-591- 3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400 3 496,000	43,184 34,960
755		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540	46,540

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
756	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	6 579,500 4 061,800	197,385 121,854
757		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000	330,000 0,000	990,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 416,545
		<b>Total Electricitate WC Baieti et. 1 Inklusiv salariu</b>				<b>3 416,545</b>
		<b>6.2.2. Electricitate WC Baieti et. 2</b>				<b>876,760</b>
758	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	418,912 310,040	209,456 155,020
759		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,0000	12,360 0,000	618,000 0,000
760	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	2 176,858 1 094,800	1 088,429 547,400
761		Tub gofrat 16	m	50,0000	3,210 0,000	160,500 0,000
762	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 752,600	20,751 17,526
763		Priza ordinara	buc	1,0000	42,300 0,000	42,300 0,000
764	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400 3 496,000	43,184 34,960
765		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540 0,000	46,540 0,000
766	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	6 579,500 4 061,800	197,385 121,854
767		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000	330,000 0,000	990,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 416,545

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Electricitate WC Baieti et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>3 416,545 876,760</b>
		<b>6.2.3. Electricitate WC Baieti et. 3</b>				
768	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	418,912 310,040	209,456 155,020
769		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,0000	12,360 0,000	618,000 0,000
770	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	2 176,858 1 094,800	1 088,429 547,400
771		Tub gofrat 16	m	50,0000	3,210 0,000	160,500 0,000
772	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 752,600	20,751 17,526
773		Priza ordinara	buc	1,0000	42,300 0,000	42,300 0,000
774	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400 3 496,000	43,184 34,960
775		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540 0,000	46,540 0,000
776	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	6 579,500 4 061,800	197,385 121,854
777		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000	330,000 0,000	990,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 416,545
		<b>Total Electricitate WC Baieti et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>3 416,545 876,760</b>
		<b>6.2.4. Electricitate WC Fete et. 1</b>				
778	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	418,912 310,040	209,456 155,020
779		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,0000	12,360 0,000	618,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
780	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	2 176,858 1 094,800	1 088,429 547,400
781		Tub gofrat 16	m	50,0000	3,210 0,000	160,500 0,000
782	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 752,600	20,751 17,526
783		Priza ordinara	buc	1,0000	42,300 0,000	42,300 0,000
784	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400 3 496,000	43,184 34,960
785		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540 0,000	46,540 0,000
786	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	6 579,500 4 061,800	197,385 121,854
787		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000	330,000 0,000	990,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 416,545
		<b>Total Electricitate WC Fete et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>3 416,545 876,760</b>
		<b>6.2.5. Electricitate WC Fete et. 2</b>				
788	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	418,912 310,040	209,456 155,020
789		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,0000	12,360 0,000	618,000 0,000
790	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	2 176,858 1 094,800	1 088,429 547,400
791		Tub gofrat 16	m	50,0000	3,210 0,000	160,500 0,000
792	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 752,600	20,751 17,526
793		Priza ordinara	buc	1,0000	42,300 0,000	42,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
794	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400 3 496,000	43,184 34,960
795		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540 0,000	46,540 0,000
796	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	6 579,500 4 061,800	197,385 121,854
797		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000	330,000 0,000	990,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 416,545
		<b>Total Electricitate WC Fete et. 2 Inklusiv salariu</b>				<b>3 416,545 876,760</b>
		<b>6.2.6. Electricitate WC Fete et. 3</b>				
798	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	418,912 310,040	209,456 155,020
799		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,0000	12,360 0,000	618,000 0,000
800	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	2 176,858 1 094,800	1 088,429 547,400
801		Tub gofrat 16	m	50,0000	3,210 0,000	160,500 0,000
802	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 752,600	20,751 17,526
803		Priza ordinara	buc	1,0000	42,300 0,000	42,300 0,000
804	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400 3 496,000	43,184 34,960
805		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540 0,000	46,540 0,000
806	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	6 579,500 4 061,800	197,385 121,854
807		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000	330,000	990,000

1	2	3	4	5	6	7	
					0,000	0,000	
		<i>Total</i>	Lei				3 416,545
		<b>Total Electricitate WC Fete et. 3 Inclusiv salariu</b>					<b>3 416,545 876,760</b>
		<b>6.2.7. Electricitate WC Profesori et. 1</b>					
808	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	0,1000	429,510 310,040	42,951 31,004	
809		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	10,0000	12,360 0,000	123,600 0,000	
810	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1000	2 176,860 1 094,800	217,686 109,480	
811		Tub gofrat 16	m	10,0000	3,210 0,000	32,100 0,000	
812	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 752,600	20,751 17,526	
813		Priza ordinara	buc	1,0000	42,300 0,000	42,300 0,000	
814	08-03-591- 3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400 3 496,000	43,184 34,960	
815		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540 0,000	46,540 0,000	
816	08-03-593- 6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100	6 280,800 4 061,800	62,808 40,618	
817		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,000 0,000	330,000 0,000	
		<i>Total</i>	Lei				961,920
		<b>Total Electricitate WC Profesori et. 1 Inclusiv salariu</b>					<b>961,920 233,588</b>
		<b>6.2.8. Electricitate WC Profesori et. 2</b>					
818	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	0,1000	429,510 310,040	42,951 31,004	

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
819		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	10,0000	12,360 0,000	123,600 0,000
820	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1000	2 176,860 1 094,800	217,686 109,480
821		Tub gofrat 16	m	10,0000	3,210 0,000	32,100 0,000
822	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 752,600	20,751 17,526
823		Priza ordinara	buc	1,0000	42,300 0,000	42,300 0,000
824	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400 3 496,000	43,184 34,960
825		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540 0,000	46,540 0,000
826	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100	6 280,800 4 061,800	62,808 40,618
827		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,000 0,000	330,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			961,920
		<b>Total Electricitate WC Profesori et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>961,920 233,588</b>
		<b>6.2.9. Electricitate WC Profesori et. 3</b>				
828	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1000	429,510 310,040	42,951 31,004
829		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	10,0000	12,360 0,000	123,600 0,000
830	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1000	2 176,860 1 094,800	217,686 109,480

1	2	3	4	5	6	7
831		Tub gofrat 16	m	10,0000	3,210 0,000	32,100 0,000
832	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 752,600	20,751 17,526
833		Priza ordinara	buc	1,0000	42,300 0,000	42,300 0,000
834	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400 3 496,000	43,184 34,960
835		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540 0,000	46,540 0,000
836	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0100	6 280,800 4 061,800	62,808 40,618
837		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1,0000	330,000 0,000	330,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			961,920
		<b>Total Electricitate WC Profesori et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>961,920 233,588</b>
		<b>6.2.10. Electricitate cabinet medical (Izolator)</b>				
838	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,2900	421,293 310,041	122,175 89,912
839		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	29,0000	12,360 0,000	358,440 0,000
840	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2900	2 178,903 1 094,800	631,882 317,492
841		Tub gofrat 16	m	29,0000	3,210 0,000	93,090 0,000
842	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 087,600 1 752,600	41,752 35,052
843		Priza ordinara	buc	2,0000	42,300 0,000	84,600 0,000
844	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400	43,184

1	2	3	4	5	6	7
					3 496,000	34,960
845		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540	46,540
					0,000	0,000
846	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	6 728,850	134,577
					4 061,800	81,236
847		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,0000	330,000	660,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 216,240
		<b>Total Electricitate cabinet medical (Izolator) Inklusiv salariu</b>				<b>2 216,240</b>
		<b>6.2.11. Electricitate cabinet medical (Sala de proceduri)</b>				
848	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3500	418,154	146,354
					310,040	108,514
849		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	35,0000	12,360	432,600
					0,000	0,000
850	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3500	2 176,857	761,900
					1 094,800	383,180
851		Tub gofrat 16	m	35,0000	3,210	112,350
					0,000	0,000
852	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200	2 087,600	41,752
					1 752,600	35,052
853		Priza ordinara	buc	2,0000	42,300	84,600
					0,000	0,000
854	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400	43,184
					3 496,000	34,960
855		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540	46,540
					0,000	0,000
856	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	6 579,500	197,385
					4 061,800	121,854
857		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000	330,000	990,000

1	2	3	4	5	6	7	
					0,000	0,000	
		<i>Total</i>	Lei				2 856,665
		<b>Total Electricitate cabinet medical (Sala de proceduri) Inklusiv salariu</b>					<b>2 856,665 683,560</b>
		<b>6.2.12. Electricitate cabinet medical (Coridor)</b>					
858	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,1500	420,673 310,040	63,101 46,506	
859		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	15,0000	12,360 0,000	185,400 0,000	
860	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1500	2 176,853 1 094,800	326,528 164,220	
861		Tub gofrat 16	m	15,0000	3,210 0,000	48,150 0,000	
862	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 752,600	20,751 17,526	
863		Priza ordinara	buc	1,0000	42,300 0,000	42,300 0,000	
864	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400 3 496,000	43,184 34,960	
865		Intreupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540 0,000	46,540 0,000	
866	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200	6 728,850 4 061,800	134,577 81,236	
867		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2,0000	330,000 0,000	660,000 0,000	
		<i>Total</i>	Lei				1 570,531
		<b>Total Electricitate cabinet medical (Coridor) Inklusiv salariu</b>					<b>1 570,531 344,448</b>
		<b>6.2.13. Electricitate cabinet medical (Cabinet medic)</b>					
868	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	0,3500	418,154	146,354	

1	2	3	4	5	6	7
	2	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			310,040	108,514
869		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	35,0000	12,360 0,000	432,600 0,000
870	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3500	2 176,857 1 094,800	761,900 383,180
871		Tub gofrat 16	m	35,0000	3,210 0,000	112,350 0,000
872	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 081,350 1 752,600	83,254 70,104
873		Priza ordinara	buc	4,0000	42,300 0,000	169,200 0,000
874	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	4 318,400 3 496,000	43,184 34,960
875		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	46,540 0,000	46,540 0,000
876	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0400	6 504,850 4 061,800	260,194 162,472
877		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4,0000	330,000 0,000	1 320,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 375,576
		<b>Total Electricitate cabinet medical (Cabinet medic) Inclusiv salariu</b>				<b>3 375,576 759,230</b>
		<b>6.2.14. Electricitate cabinet medical (WC)</b>				
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,4000	416,262 310,040	166,505 124,016
879		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	40,0000	12,360 0,000	494,400 0,000
880	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	0,4000	2 176,857 1 094,800	870,743 437,920

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
881		Tub gofrat 16	m	40,0000	3,210 0,000	128,400 0,000
882	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0100	2 075,100 1 752,600	20,751 17,526
883		Priza ordinara	buc	1,0000	42,300 0,000	42,300 0,000
884	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0300	4 588,633 3 496,000	137,659 104,880
885		Intrerupator cu o clapa	buc	3,0000	46,540 0,000	139,620 0,000
886	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0300	6 579,500 4 061,800	197,385 121,854
887		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3,0000	330,000 0,000	990,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 187,763
		<b>Total Electricitate cabinet medical (WC) Inclusiv salariu</b>				<b>3 187,763 806,196</b>
		<b>6.2.15. Subsol</b>				
888	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,7000	418,154 310,040	292,708 217,028
889		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	70,0000	12,360 0,000	865,200 0,000
890	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7000	2 181,087 1 094,800	1 526,761 766,360
891		Tub gofrat 16	m	70,0000	3,210 0,000	224,700 0,000
892	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 083,433 1 752,600	62,503 52,578
893		Priza ordinara	buc	3,0000	42,300 0,000	126,900 0,000
894	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0300	4 588,633	137,659

1	2	3	4	5	6	7
					3 496,000	104,880
895		Intrerupator cu o clapa	buc	3,0000	46,540	139,620
					0,000	0,000
896	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0500	6 639,240	331,962
					4 061,800	203,090
897		Corp de iluminat 600x600 LED	buc	5,0000	330,000	1 650,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 358,013
		<b>Total Subsol Inclusiv salariu</b>				<b>5 358,013 1 343,936</b>
		<i>Total</i>	Lei			41 949,818
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>41 949,818 10 457,346</b>
		<i>Total</i>	Lei			45 701,818
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 402,347
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			858,403
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			5 103,521
		<i>Total</i>				55 066,089
		<i>Venit</i>	3 %			1 651,983
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>56 718,072 14 176,446</b>
		<b>7. Utilaj</b>				
		<b>7.1. Bloc sanitar et. 1</b>				
898	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,0000	394,000	788,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			788,000
		<b>Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu</b>				<b>788,000</b>
		<b>7.2. Bloc sanitar et. 2</b>				
899	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,0000	394,000	788,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			788,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>788,000</b>
		<b>7.3. Bloc sanitar et. 3</b>				
900	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	2,0000	394,000 0,000	788,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			788,000
		<b>Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>788,000</b>
		<b>7.4. Cabinetul medicului</b>				
901	Pret de piata	Вентилятор D.150 - 200 м3/ч	buc	1,0000	394,000 0,000	394,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			394,000
		<b>Total Cabinetul medicului Inclusiv salariu</b>				<b>394,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			2 758,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			33,096
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>2 791,096</b>

		Total	Lei			1 975 741,15
		Tva	20 %			395 148,23
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>2 370 889,38</b> <b>457 393,16</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)