

**Reconstructia imobilului cu nr.
cadastral 0100213832.01 Cam.8 din
str. Lomonosov 63, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 2-1-3
Lucrarile de constructie SA**

Valoarea de deviz 13 828 191 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete				
1	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15	m3	0,830	3 904,43 1 450,93	3 240,68 1 204,27
2	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Пробивка проемов)	m3	17,180	269,07 268,11	4 622,56 4 606,07
3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) в осях 2-3, 5-6 по оси В	m3	5,500	1 774,89 46,79	9 761,91 257,33
4	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m Закладка проемов кирпичом	m3	21,040	2 001,92 273,89	42 120,36 5 762,68
		Total Perete Inclusiv salariu				59 745,51 11 830,35
		2. Чердачное перекрытие - лист 38				
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, антиконденсатная)	m2	476,810	20,95 13,14	9 987,62 6 266,50
6	CA04F prim	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 200 mm 476.81*0.2	m3	95,360	1 713,90 278,62	163 437,96 26 569,29
7	IzF18C k-1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	476,810	69,47 30,73	33 125,98 14 651,00
8	CC03C	Montare plase sudate 4 BP 150*150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 4 BP 150*150)	kg	615,080	18,09 1,58	11 125,60 970,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Чердачное перекрытие - лист 38 Inclusiv salariu				217 677,16 48 456,81
		3. Acoperis лист 36				
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) антиконденсатная пленка	m2	783,000	20,95 13,14	16 401,27 10 290,58
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25 обрешетка норма 0,0075 м3/м2	m2	726,000	40,56 15,51	29 445,22 11 258,92
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25 обрешетка сплошная -свес	m2	57,000	3 168,06 15,51	180 579,31 883,96
12	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Каркас стен из необработанных хвойных бревен и ригелей для сельского строительства) Контр обрешетка из брусков 50*50 расход 0,0028352	m3	2,230	1 367,61 1 156,54	3 049,76 2 579,08
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) coama 54ml	m2	783,000	219,60 60,46	171 949,04 47 336,66
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка снегозадержателей)	m	78,400	105,62 13,67	8 280,47 1 071,59
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов)	m3	2,100	5 269,55 1 182,82	11 066,05 2 483,93
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл детали из уголка 32*32*3	kg	12,000	26,34 11,04	316,08 132,48
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,012	672,50 337,50	8,07 4,05
18	CE31B prim	Streasina simpla cu capriori aparenti din lambriu din mase plastice - Подшивка свесов пластик вагонкой	m2	156,000	189,22 108,29	29 518,20 16 893,90
19		Заделка торцов,углов пластиковой планкой	m	120,000	12,00 0,00	1 440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)(5.455+1.50 обрешетка)	m3	6,950	132,88 20,51	923,52 142,52
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)37,6-26,4	m3	11,200	385,98 44,68	4 323,03 500,47
22	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Ограждение кровли	kg	808,000	28,83 13,67	23 293,19 11 043,91
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,808	672,41 338,58	543,31 273,57
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) diam 125 мм burlan 14 buc ,ccot de gheab -4 buc	m	115,000	222,18 15,77	25 550,26 1 813,66
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) diam 100mm .cot burlan -70buc	m	160,000	191,46 18,40	30 634,08 2 943,92
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,030	5 284,67 1 182,67	158,54 35,48
27	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) 1.26*1.6 cu jaluze	buc	1,000	2 347,12 347,12	2 347,12 347,12
28	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) 0,4*0,4 cu jaluze	buc	2,000	2 347,12 347,12	4 694,24 694,24
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata) pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля из плит из листовой стали с антикорроз покрытием	m2	1,500	227,61 60,45	341,41 90,68
30	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка каналов)	m3	6,400	2 048,81 297,55	13 112,41 1 904,30
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Метал каркас из уголка и под зонты	kg	2 442,300	26,20 11,04	63 987,55 26 962,27
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,440	672,41 338,56	1 640,67 826,08

1	2	3	4	5	6	7
33	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,800	5 269,55 1 182,83	4 215,64 946,26
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,800	386,14 44,69	308,91 35,75
35	CA04F	Beton turnat in, grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa e (Устройство бетонных, балок товарный бетон 150)	m3	1,280	1 212,13 278,62	1 551,53 356,63
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 f, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi i, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм)	kg	154,000	16,48 5,20	2 538,69 801,48
37	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	10,500	90,42 63,08	949,45 662,39
38	IzF10A	Strat termoizolator Утепление вентшахт минватой толщ 50мм	m2	285,500	112,94 8,94	32 243,48 2 551,48
39	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка внутренних стен вентшахт из оцинк стали gr 0.45)	m2	285,500	175,59 47,31	50 131,80 13 507,86
40	CD07A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de tabla zincata colorata protejata anticoroziv (Обшивка наружных стен вентшахт из оцинк стали цветной с антикорроз защитой gr 0.45)	m2	286,900	175,59 47,31	50 377,64 13 574,10
41	RpVB30C1	Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata colorata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime (Изготовление и установка вентиляционного зонта из оцинкованной стали с полимерным покрытием , толщиной 0,5 мм)	m2	18,800	302,05 148,25	5 678,60 2 787,05
		Total Acoperis лист 36 Inclusiv salariu				771 598,54 175 736,37
		4. Pereti despartitori				
42	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC hidrofoab cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm 3, cu inaltimea pina la 4 m	m2	366,000	433,25 191,83	158 568,89 70 209,02
43	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatia vata minerala 50kg/m3 gr 70	m2	180,000	433,25 191,83	77 984,70 34 529,03

1	2	3	4	5	6	7
		mm, cu inaltimea pina la 4 m				
44	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm	m2	530,100	307,80 141,06	163 162,86 74 773,68
45	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete planeЗашивка вентканалов гипсокартоном с одной стороны	m2	78,900	392,74 134,05	30 987,46 10 576,82
46	CK18C prim	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка усиленного дверного профиля)	m	489,000	74,29 13,67	36 325,71 6 683,75
47	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Устройство фундамента под кирпич перегородки M100)	m3	7,640	1 090,73 202,39	8 333,17 1 546,29
48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	148,590	14,94 3,52	2 220,00 523,39
49	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2 кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм) M 150, (c?r?mid? plin?)	100m2	7,090	31 312,86 8 945,84	222 008,17 63 426,02
50	CA04F	Beton turnat ini, grinzi,-Устройство бетонных перемычек БМ 200 лист 40	m3	1,100	1 249,14 278,62	1 374,05 306,48
51	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,-опалубка перемычек	m2	24,030	78,49 49,94	1 886,03 1 200,12
52	CB20A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante, inaltimea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv (Опоры из металлических трубчатых лесов, высотой до 3м, для опалубки перекрытий с общей нагрузкой более 1000 кг/м2, установленных внутри конструкций из скользящей опалубки, высота зданий до 35 м включительно)	m2	4,700	85,29 60,46	400,86 284,14
53	CC02K3	Armaturi din otel beton OB 37 , cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Перемычки,)	kg	50,890	16,24 4,68	826,48 238,14
54	CC02L3	Armaturi din otel beton OB 37e, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, e (Перемычки)	kg	207,000	15,03 3,47	3 111,25 718,21

1	2	3	4	5	6	7
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепление кирпичных перегородок лист 47	kg	965,850	26,20 11,04	25 305,05 10 662,77
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				732 494,68 275 677,86
		5. Pardosele лист 42				
		5.1. Тип 1				
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm	m3	22,130	316,54 52,05	7 005,03 1 151,76
57	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr =80 mm	m2	221,300	126,66 43,63	28 029,23 9 656,00
58	CG22A5 k-2	Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-221,300	17,66 1,05	-3 907,64 -232,67
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	221,300	63,20 36,80	13 986,01 8 143,61
60	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg	617,430	18,09 1,58	11 168,01 973,75
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	221,300	331,20 152,45	73 295,22 33 737,84
62	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею), h=10 cm.	m	91,000	48,47 26,29	4 410,92 2 391,94
		Total Тип 1 Inclusiv salariu				133 986,78 55 822,23
		5.2. Тип 2				
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm	m3	7,230	316,56 52,05	2 288,75 376,30
64	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr =80 mm	m2	72,250	126,66 43,63	9 151,37 3 152,51
65	CG22A5 k-2	Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-72,250	17,65 1,05	-1 275,57 -75,96
66	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2	72,250	7,51	542,34

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером			2,10	151,93
67	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2	72,250	105,42 35,75	7 616,79 2 582,77
68	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	72,250	58,12 6,31	4 199,31 455,84
69	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg	201,580	18,09 1,58	3 646,25 317,94
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	72,250	64,55 36,80	4 663,44 2 658,73
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	72,250	7,51 2,10	542,34 151,93
72	IzF04A k-2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изоляция поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой	m2	72,250	33,55 4,21	2 424,09 303,85
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)gtr 20 mm	m2	72,250	64,55 36,80	4 663,44 2 658,73
74	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-72,250	21,69 12,62	-1 567,05 -911,57
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	72,250	333,23 152,45	24 075,74 11 014,68
		Total Timp 2 Inclusiv salariu				60 971,24 22 837,68
		5.3. Timp 3				
76	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm	m3	8,830	316,53 52,05	2 794,99 459,57
77	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr =80 mm	m2	88,300	126,66 43,63	11 184,11 3 852,80
78	CG22A5 k-2	Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai	m2	-88,300	17,66 1,05	-1 558,94 -92,84

1	2	3	4	5	6	7
		mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,				
79	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	88,300	7,51 2,10	662,81 185,68
80	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2	88,300	105,42 35,75	9 308,80 3 156,51
81	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 60 mm, intr-un strat	m2	88,300	68,47 6,31	6 046,30 557,04
82	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg	246,360	18,09 1,58	4 456,26 388,55
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	88,300	63,39 36,80	5 597,76 3 249,35
84	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr 10 cl 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gtr 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 cm si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината gr 10 cl 32 "насухо" с прокладкой синтетической подложки толщ 2 мм на существующую основу, включая плитуса h =7 см и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	88,300	260,24 81,48	22 979,17 7 194,99
		Total Tip 3 Inclusiv salariu				61 471,26 18 951,65
		5.4. Tip 4				
85	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	1 226,800	7,51 2,10	9 208,86 2 579,72
86	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2	1 226,800	105,42 35,75	129 332,44 43 855,15
87	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 60 mm, intr-un strat	m2	1 226,800	68,47 6,31	84 004,38 7 739,14
88	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg	3 422,770	18,09 1,58	61 911,49 5 398,04
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1 226,800	64,55 36,80	79 188,40 45 145,02

1	2	3	4	5	6	7
90	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr 10 cl 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gtr 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 cm si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината gr 10 cl 32 "насухо" с прокладкой синтетической подложки толщ 2 мм на существующую основу, включая плитуса h=7 cm и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	1 226,800	260,24 81,48	319 262,37 99 963,96
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				682 907,94 204 681,03
		5.5. Tip 5				
91	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	355,100	7,51 2,10	2 665,52 746,70
92	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2	355,100	105,42 35,75	37 435,58 12 693,97
93	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 40 mm, intr-un strat	m2	355,100	49,84 6,31	17 697,82 2 240,11
94	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg	1 058,200	18,09 1,58	19 140,85 1 668,89
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	355,100	64,55 36,80	22 921,11 13 067,32
96	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	355,100	7,51 2,10	2 665,52 746,70
97	IzF04A k-2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изоляция поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой	m2	355,100	33,55 4,21	11 913,41 1 493,41
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)gtr 20 mm	m2	355,100	63,39 36,80	22 510,98 13 067,32
99	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-355,100	10,84 6,31	-3 850,43 -2 240,11
100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m²r.400x400 mm,	m2	355,100	333,37 152,45	118 380,37 54 136,06

1	2	3	4	5	6	7
		mat?, calitate superioar?)				
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				251 480,73 97 620,37
		5.6. Tip 9				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm	m3	2,530	316,51 52,05	800,76 131,69
102	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr =80 mm	m2	25,300	126,65 43,63	3 204,24 1 103,91
103	CG22A5 k-2	Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-25,300	17,67 1,05	-446,99 -26,60
104	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	25,300	7,51 2,10	189,92 53,20
105	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2	25,300	105,42 35,75	2 667,18 904,41
106	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПИЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	25,300	58,12 6,31	1 470,46 159,60
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	25,300	64,55 36,80	1 633,17 931,01
108	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg	70,600	18,09 1,58	1 276,93 111,35
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	25,300	333,23 152,45	8 430,69 3 857,06
110	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею), h=10 cm.	m	35,000	48,47 26,29	1 696,51 919,98
		Total Tip 9 Inclusiv salariu				20 922,87 8 145,61
		5.7. Tip 10				
111	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	293,800	7,51 2,10	2 205,38 617,80

1	2	3	4	5	6	7
112	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2	293,800	105,42 35,75	30 973,17 10 502,65
113	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	293,800	58,12 6,31	17 076,05 1 853,40
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	293,800	63,39 36,80	18 624,86 10 811,55
115	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg	819,700	18,09 1,58	14 826,92 1 292,80
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	293,800	333,23 152,45	97 902,39 44 790,69
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею), h=10 cm.	m	295,000	48,47 26,29	14 299,10 7 754,08
		Total Tip 10 Inclusiv salariu				195 907,87 77 622,97
		5.8. Tip 11 - поддоны лист 47				
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,Монолитные стенки поддона БМ200	m3	1,300	1 152,90 202,40	1 498,77 263,12
119	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	20,600	79,71 49,94	1 641,93 1 028,80
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, cu placi de aceeasi culoare, (m?r. 25x50cm, calitate superioar?)	m2	19,000	305,54 128,80	5 805,20 2 447,14
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	25,700	7,51 2,10	192,92 54,04
122	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроилоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2	25,700	105,42 35,75	2 709,35 918,71
123	IzF53A k-1.6	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	25,700	86,67 10,09	2 227,40 259,38
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2	25,700	64,55 36,80	1 658,83 945,73

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) gr 20 mm				
125	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-25,700	21,70 12,62	-557,58 -324,25
126	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	25,700	7,51 2,10	192,92 54,04
127	IzF04A k-2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изоляция поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой	m2	25,700	33,55 4,21	862,29 108,08
128	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg	71,700	18,09 1,58	1 296,97 113,13
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	25,700	64,55 36,80	1 658,83 945,73
130	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	25,700	333,37 152,45	8 567,63 3 918,04
		Total Тип 11 - поддоны лист 47 Inclusiv salariu				27 755,46 10 731,69
		Total Pardosele лист 42 Inclusiv salariu				1 435 404,15 496 413,23
		6. Ferestre -list 43				
131	CK23B	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip ПО 40	m2	103,950	1 482,35 38,38	154 090,41 3 989,22
132	CK23C	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F2. supapa de ventilare tip ПО 40. deschidere dubla	m2	44,350	1 400,41 29,44	62 108,20 1 305,68
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - V-1.V-1*.V-3 supapa de ventilare tip ПО 40. deschidere dubla(56+4) (inclusiv l?c??i cu 5 chei)	m2	213,950	1 439,16 42,58	307 907,54 9 110,33
134	CK23C	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3.	m2	37,470	1 900,41 29,44	71 208,32 1 103,07

1	2	3	4	5	6	7
		V-2 (culoare cafenie, deschidere dubl?)				
135	CK23A	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F4. F4"1(culoare cafenie, deschidere dubl?)	m2	2,410	1 964,90 49,43	4 735,41 119,13
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -.F5(culoare cafenie, deschidere dubl?)	m2	1,220	1 932,28 38,35	2 357,38 46,79
137	CK23B	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F6.F7.F8 .V5 (culoare cafenie, deschidere dubl?)	m2	7,120	1 582,54 38,37	11 267,71 273,21
138	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=30 cm	m	184,400	160,95 18,93	29 679,40 3 489,80
		Total Ferestre -list 43 Inclusiv salariu				643 354,37 19 437,23
		7. Usi exterioare				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu de tip econom inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1 (culoare cafenie, inclusiv l?c?i cu fixator din interior ?i cu 5 chei)	m2	4,660	1 946,52 49,94	9 070,79 232,73
140	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-2.U-3 (culoare cafenie ?i lac?i cu 5 chei)	m2	7,330	2 117,29 244,45	15 519,74 1 791,85
141	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-4, (inclusiv l?c?i cu 5 chei)	m2	2,950	1 603,39 231,31	4 730,00 682,36
		Total Usi exterioare Inclusiv salariu				29 320,53 2 706,94
		8. Usi interioare				
142	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T.	m2	3,540	1 503,42 231,32	5 322,11 818,89

1	2	3	4	5	6	7
		U-90T* cu grila ventilare MBM 475*80(ПЕ) Дверь (метал толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv l?c??i cu 5 chei)				
143	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 32 buc . U90.U90*Дверь (метал толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv l?c??i cu 5 chei)	m2	58,460	1 603,39 231,31	93 733,95 13 522,21
144	CK21A	Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, la constructii cu inaltime pina la 35 m , UI70.UI70* 113 buc (culoare cafenie, inclusiv l?c??i cu fixator din interior ?i cu 5 chei)	m2	207,280	1 946,52 49,94	403 473,95 10 351,87
145	CK21A	Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor la constructii cu inaltime pina la 35 m, UI70.UI70* 55 buc (culoare cafenie, inclusiv l?c??i cu fixator din interior ?i cu 5 chei)	m2	76,140	1 946,52 49,94	148 207,74 3 802,55
146	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (наличники для дверей в перегородках)	m	645,000	54,16 4,21	34 930,36 2 712,61
		Total Usi interioare Inclusiv salariu				685 668,11 31 208,13
		9. Vitraj				
147	CK11C	Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp VI 220 Витраж 3.36*2.7 с встроенным двупольным дверным блоком 2,1*2,38 VI 220	m2	9,210	1 418,77 36,80	13 066,83 338,97
148	CK11C	Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp UI 220 Витраж 2.06*2.16 с встроенным двупольным дверным блоком 1.62*2.1 UI 220	m2	4,450	1 518,75 36,81	6 758,44 163,81
149	CK11B	Vitrine din aluminu TERMOPAN 2rinduri de sticla, Общ площадь витражей 2,75*11,2 м* 2 шт =61,6 м2,в том числе площадь сэндвич панелей 21,23 м2 ,глухое остекл -25,7м2., откр двойн 0,67м*1,37*8шт*2 витр = 14,69 м2 V4	m2	61,600	1 593,73 39,43	98 173,62 2 428,74
		Total Vitraj Inclusiv salariu				117 998,89 2 931,52
		10. Scara interioare				
		10.1. Площадка на отм -1,4 ., -0,78				
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	13,400	18,59	249,11

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonogrund " intr-un strat,			7,36	98,62
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,400	63,38 36,80	849,32 493,10
152	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4 Bp150*150	kg	18,760	18,09 1,58	339,29 29,60
153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клеюНЕ скользящая) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	13,400	333,37 152,45	4 467,18 2 042,87
154	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) h=10 cm.	m	13,500	49,38 26,29	666,68 354,85
		Total Площадка на отм -1,4 ., -0,78 Inclusiv salariu				6 571,58 3 019,04
		10.2. Лестничные площадки и ступени (под линолеум)				
155	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	67,200	121,81 117,76	8 185,88 7 913,26
156	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки,5Bp 100*100)лестничные площадки	kg	208,300	18,88 2,37	3 932,04 492,79
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund " intr-un strat, площадки	m2	67,200	18,59 7,36	1 249,24 494,58
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm (Подстилающий слой -лестничные площадки)	m2	67,200	63,40 36,80	4 260,38 2 472,89
159	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных ступенях)	buc	750,000	11,31 10,51	8 485,50 7 885,50
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund " intr-un strat, ступени	m2	67,500	18,59 7,36	1 254,80 496,79
161	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки,5Bp 50*50)	kg	418,000	18,88 2,37	7 890,49 988,84
162	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	67,500	79,14 63,08	5 342,18 4 258,17
163	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	67,500	46,26	3 122,54

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime			37,85	2 554,91
164	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	40,000	79,57 49,94	3 182,96 1 997,66
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la scara class NAS (Внутренняя штукатурка ступеней толщиной 5 мм, вручную сухой клеевой смесью на основе цемента, с ручным приготовлением раствора)ступени 67,5 и площадки 67,2	m2	134,700	85,54 64,14	11 522,28 8 639,04
166	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43 , (Устройство гомогенного винилового покрытия полов)Линолеум для лестниц и площадок	m2	134,700	470,99 167,70	63 443,00 22 588,96
167	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43, la scari (Устройство гомогенного винилового покрытия полов) Линолеум для плинтуса 159*0,15	m2	23,850	470,99 167,70	11 233,21 3 999,58
168	CD51C	Zidarie din caramida plin?, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100m2	0,104	31 320,48 8 945,96	3 257,33 930,38
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra	m2	20,800	3,78 1,58	78,62 32,80
170	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T	m2	20,800	79,16 63,08	1 646,46 1 312,15
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra	m2	20,800	3,78 1,58	78,62 32,80
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	20,800	85,54 64,14	1 779,24 1 334,02
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	20,800	17,56 10,51	365,33 218,69
174	CF51B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	20,800	50,73 37,85	1 055,28 787,29
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	20,800	3,78 1,58	78,62 32,80

1	2	3	4	5	6	7
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	20,800	33,39 28,91	694,52 601,41
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	20,800	3,78 1,58	78,62 32,80
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	20,800	36,91 28,91	767,80 601,40
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground " intr-un strat, (площадки,марши(низ) и торцев стороны)	m2	144,400	18,59 7,36	2 684,37 1 062,76
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2	144,400	85,54 64,14	12 352,05 9 261,15
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	144,400	17,56 10,51	2 536,24 1 518,22
182	CF51B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	144,400	50,74 37,85	7 326,18 5 465,60
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	144,400	3,78 1,58	545,84 227,73
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	144,400	33,39 28,91	4 821,37 4 175,11
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,000	3,78 1,58	544,33 227,10
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	144,400	36,91 28,91	5 330,31 4 175,11
		Total Лестничные площадки и ступени (под линолеум)				179 125,63
		Inclusiv salariu				96 812,29
		10.3. Balcoane лист 18,38				
187	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinereУтепление снизу балконов минватой на клею толщ 80 мм (1 эт ось 2-3)	m2	3,300	213,13 39,43	703,32 130,11
188	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel	kg	3 519,880	32,44	114 199,38

1	2	3	4	5	6	7
		profilat la balcoane,(Металлические готовые ограждения: из стального профиля , на балконах,)Ограждение балконов			17,35	61 063,26
189	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,519	672,39 338,55	2 366,14 1 191,34
190	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profnastil (Обшивка балконного ограждения из профнастила) (culoare cafenie)	m2	213,860	167,23 88,32	35 762,76 18 887,61
191	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Каркас межбалконных перегородок из уголка 40*40*3	kg	494,910	26,34 11,04	13 035,79 5 463,65
192	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,495	672,38 338,57	332,83 167,59
193	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	88,000	18,23 6,31	1 604,54 555,14
194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton анкера	kg	16,280	26,34 11,04	428,81 179,74
195	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata (Обшивка меж балконного ограждения из профнастила)	m2	80,500	181,14 47,31	14 582,01 3 808,70
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, tavane (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun " в один слой поверхности потолков)	m2	256,000	18,59 7,36	4 758,99 1 884,11
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	256,000	64,55 36,80	16 524,54 9 420,54
198	CG01A1 к-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-256,000	10,84 6,31	-2 775,91 -1 614,95

1	2	3	4	5	6	7
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adezi rezistent la inghet, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на морозост клею, площадью: равной или до 16 м2) (м²г.400х400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	256,000	333,23 152,45	85 306,37 39 027,97
200	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием под обшивку)	m3	0,900	5 269,53 1 182,82	4 742,58 1 064,54
201	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3	0,900	386,20 44,69	347,58 40,22
202	CD07A	Tavane din panouri din tabla zincataПодшивка потолка балкона проф сталью с полимерным покрытием (culoare cafenie)	m2	256,000	258,84 47,31	66 263,81 12 112,13
203	CK17G	Lambriuri la balcoane Зашивка торцов балконов профильной сталью с полимерным покрытием (culoare cafenie)	m2	62,500	207,74 74,65	12 983,65 4 665,58
204	CK26B	Lacrimari din tabla protejata anticoroziv(Капельник из листовой стали с антикор покрытием) b=20 cm	m	250,000	90,28 21,03	22 569,50 5 257,00
205	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din tabla protejata anticoraziv (Установка уголка из лист стали с антикор покрытием по периметру балконов))	m	250,000	42,62 13,67	10 654,55 3 417,05
		Total Balcoane лист 18,38 Inclusiv salariu				404 391,24 166 721,33
		10.4. Ограждение лестничных маршей и пандусов				
206	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat la scari (Металлические готовые ограждения: из профиля нержав , на лестницах) 75,55 мп лист п 41	kg	599,870	290,44 17,35	174 228,71 10 406,60
207	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat Ограждение у окон блоков V-2 из нерж стали 17,7 мп)	kg	140,500	867,35 17,35	121 862,41 2 437,41
208	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Ограждение лестниц из металла прямок и крыльцо S-2	t	0,285	22 642,56 4 468,25	6 453,13 1 273,45
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si	t	0,285	672,35 338,49	191,62 96,47

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv (окраска ограждения)				
		Total Ограждение лестничных маршей и пандусов Inclusiv salariu				302 735,87 14 213,93
		10.5. Finisarea interioare 10.5.1. Tavane				
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegular ", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Tegular", включая комплектующие)	m2	63,800	314,83 115,65	20 086,08 7 378,72
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, tavane (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun" в один слой поверхности потолков)	m2	2 300,500	18,59 7,36	42 765,82 16 931,22
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2 300,500	101,84 80,43	234 276,24 185 034,05
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	2 300,500	17,56 10,51	40 405,98 24 187,46
214	CF53B k-5, sal-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-с на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52)CF52)	m2	2 300,500	50,65 32,59	116 516,65 74 981,12
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 300,500	3,78 1,58	8 696,12 3 628,12
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2 300,500	33,39 28,91	76 811,56 66 515,51
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2 300,500	3,78 1,58	8 696,12 3 628,12
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2 300,500	36,91 28,91	84 919,51 66 515,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				633 174,08 448 799,83
		10.5.2. Perete si perete despartitori				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)2642	m2	2 642,000	3,78 1,58	9 987,03 4 166,70
220	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100 толщ 30 мм	m2	2 642,000	77,98 63,08	206 020,52 166 667,93
221	CF17B k-2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2	2 642,000	22,22 13,67	58 700,49 36 111,39
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)2642+2090(штукатурка о сетке CBA)-1506	m2	3 226,000	3,78 1,58	12 194,60 5 087,72
223	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar	m	1 474,000	18,47 13,67	27 222,13 20 146,93
224	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului. (4732м2-1506 облицовка)	m2	3 226,000	85,54 64,14	275 953,33 206 900,80
225	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-3 226,000	33,82 25,23	-109 114,93 -81 403,59
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	3 226,000	17,56 10,51	56 661,46 33 918,16
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	3 226,000	3,78 1,58	12 194,60 5 087,72
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3 226,000	33,34 28,91	107 568,00 93 274,95
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	3 226,000	3,78 1,58	12 194,60 5 087,72
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками)	m2	3 226,000	36,91 28,91	119 082,95 93 274,95

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную.				
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2	1 506,000	3,78 1,58	5 692,83 2 375,11
232	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mat?, (m?r. 25x50cm, calitate superioar?)	m2	1 506,000	305,54 128,80	460 137,97 193 967,53
		Total Perete si perete despartitori Inclusiv salariu				1 254 495,58 784 664,02
		10.5.3. Pereti despartitori din ghipsocarton				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	2 221,000	3,78 1,58	8 395,60 3 502,74
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti despartitori , preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)2221-322облиц	m2	1 899,000	85,54 64,14	162 441,21 121 793,12
235	CF51B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	-1 899,000	50,74 37,85	-96 346,53 -71 877,91
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	1 899,000	3,78 1,58	7 178,41 2 994,91
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1 899,000	33,34 28,91	63 320,40 54 906,73
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	1 899,000	3,78 1,58	7 178,41 2 994,91
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную.	m2	1 899,000	36,91 28,91	70 098,74 54 906,74
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mat?, (m?r. 25x50cm, calitate superioar?)	m2	322,000	305,54 128,80	98 382,75 41 472,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti despartitori din ghipsocarton Inclusiv salariu				320 648,99 210 693,71
		Total Finisarea interioare Inclusiv salariu				2 208 318,65 1 444 157,56
		10.6. Finisarea exterioare				
		10.6.1. Subsol				
241	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймер	m2	105,000	7,51 2,10	788,17 220,79
242	IzF04F k-2	Strat hidroizola Вертикальная обмазочная гидроиз битумн мастикой в 2 слоя	m2	105,000	35,65 6,31	3 743,50 662,38
243	IzF17A prim	Termoizolarea exterioare peretilor cu placi de polisteren extrudat gr 50 mm 105	m2	105,000	123,37 39,43	12 953,59 4 139,89
244	CF05A	Tencuieli interioare de 3cm grosime, executate pe plase sudate 4Br 150*150 , driscuite, cu mortar de ciment- marca M 100 (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по сварной сетке 4Br 150*150 , затертая, цементным раствором М 100-Т , вручную по ровной поверхности, включая установку СВАРНОЙ СЕТКИ и ее крепление арм диам 6 = 0,318 кг/м2))	m2	105,000	177,68 120,91	18 655,97 12 695,65
245	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймер	m2	105,000	7,51 2,10	788,17 220,79
246	CE13D2	Invelitoricu membrane bituminoase(poliester) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ,Вертикальн гидроиз приклееной при помощи пламени на вертикальную поверхность рулон материалом на основе полиэстера bipoli	m2	105,000	109,55 38,38	11 502,87 4 029,49
		Total Subsol Inclusiv salariu				48 432,27 21 968,99
		10.6.2. Soclu				
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun " в один слой поверхности стен)	m2	122,000	18,59 7,36	2 267,96 897,90
248	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) (culoare cafenie)	m2	122,000	434,79 152,45	53 044,14 18 599,27
		Total Soclu Inclusiv salariu				55 312,10 19 497,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisarea exterioare Inclusiv salariu				103 744,37 41 466,16
		10.7. Отделка фасада				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,000	3,78 1,58	480,07 200,29
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	127,000	107,91 89,37	13 704,45 11 349,87
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2	37,000	3,78 1,58	139,87 58,35
252	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) (culoare cafele)	m2	37,000	452,30 152,45	16 735,10 5 640,76
253	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 80 mm 135 kg/m2 cornier de aluminiu 0.613 m/m2	m2	1 387,000	355,69 121,44	493 340,79 168 432,70
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun " под карнизы и пилоны)54*0,4+99*0,4	m2	61,200	18,59 7,36	1 137,70 450,42
255	CJ08A1	Decor pe fasade - Карниз из пенополистерола- фасадный декор IE-05"	m	54,000	290,85 49,94	15 706,06 2 696,84
256	CJ08A1	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior din polisterol inconbustibil Пилястра из негорючего полистерола в=40 mm gr =50mm	m	99,000	67,21 49,94	6 653,93 4 944,21
257	CK18C	Установка уголка с двух сторон пилястр	m	198,000	15,77 13,67	3 122,10 2 706,30
258	CL53C	Placaje din foi ETALBOND cu carcasa din aluminiu	m2	150,000	875,30 110,03	131 295,56 16 504,35
259		Утепление колоны минватой толщ 50 мм СНЯТИЕ	m2	-75,000	105,00 0,00	-7 875,00 0,00
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента "FASAD "торцевые стенки пилястр и карнизов) 5,4+9,9	m2	15,300	34,23 28,91	523,74 442,37
261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2	1 365,300	17,54	23 945,16

1	2	3	4	5	6	7
		fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) 1350+15,3)			6,31	8 612,86
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") colorata	m2	1 304,100	126,33 64,14	164 740,97 83 638,98
263	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	50,000	136,28 3,68	6 814,00 184,00
264	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")карнизы,пилоны и их торцы ALB	m2	61,200	126,33 64,14	7 731,11 3 925,09
265	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=10 cm отливы над карнизом	m	54,000	150,28 21,03	8 115,01 1 135,51
266	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=15 cm подокон отливы	m	190,000	150,28 21,03	28 552,82 3 995,32
267	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	1 844,000	46,33 39,43	85 424,88 72 704,31
		Total Отделка фасада Inclusiv salariu				1 000 288,32 387 622,53
		Total Scara interioare Inclusiv salariu				4 205 175,66 2 154 012,84
		11. Lucrari auxiliare				
		11.1. Внутренняя площадка и пандус в ося А-В 5-7				
268	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 100	m3	0,500	1 119,40 231,30	559,70 115,65
269	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	2,400	79,08 49,94	189,78 119,86
270	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 150	m2	4,800	127,57 43,63	612,34 209,44
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	12,210	63,40	774,09

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4,8m2+7,41m2)			36,80	449,32
272	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-12,210	10,64 6,31	-129,94 -77,02
273	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	12,210	333,22 152,45	4 068,64 1 861,45
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 0,8+0,4	m2	1,200	77,84 63,08	93,41 75,70
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, mat?. Облицовка подпорной стенки- торец (m?r.25x50cm, calitate superioar?)	m2	1,200	305,54 128,80	366,65 154,56
276	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar	m	7,800	15,77 13,67	122,99 106,61
		Total Внутренняя площадка и пандус в ося А-В 5-7 Inclusiv salariu				6 657,66 3 015,57
		11.2. Зашивка водопроводных и канализационных стояков				
277	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм) при устройстве поддонов	buc	29,000	168,06 36,90	4 873,82 1 070,22
278	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton ghidrofob, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Зашивка труб в уровне потолка гипсокартоном влагост)	m2	8,000	278,26 105,14	2 226,10 841,12
279	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale,-Изоляция труб минватой толщ 50 мм лист 47	m2	16,000	112,71 8,41	1 803,38 134,58
280	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, - стояки)	m2	70,400	465,55 196,09	32 774,45 13 804,46
281	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata	m2	49,000	51,51	2 524,05

1	2	3	4	5	6	7
		minerala Шумоизоляция стояков			8,41	412,15
282	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar	m	150,000	18,47 13,67	2 770,23 2 050,23
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2	11,700	3,78 1,58	44,22 18,45
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с короба)	m2	11,700	85,54 64,14	1 000,80 750,38
285	CF51B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,ui. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (	m2	-11,700	16,91 12,62	-197,86 -147,62
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2	11,700	3,78 1,58	44,22 18,45
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	11,700	33,39 28,91	390,67 338,29
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2	11,700	3,78 1,58	44,22 18,45
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	11,700	36,91 28,91	431,89 338,29
		Total Зашивка водопроводных и канализационных стояков Inclusiv salariu				48 730,19 19 647,45
		11.3. козырьки над крыльцами по оси С - лист 38				
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов)	m3	0,250	5 280,80 1 182,60	1 320,20 295,65
291	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3	0,250	385,60 44,56	96,40 11,14
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))l	m2	11,500	227,56 60,46	2 616,94 695,24
293	CE31B prim	Streasina simpla cu capriori aparenti din	m2	15,200	189,22	2 876,13

1	2	3	4	5	6	7
		lambru din mase plastice - Подшивка пластик вагонкой			108,29	1 646,07
294	pret	Заделка торцов,углов пластиковой планкой	m	15,000	75,00 0,00	1 125,00 0,00
		Total козырьки над крыльцами по оси С - лист 38 Inclusiv salariu				8 034,67 2 648,10
		11.4. Козырек главного входа по оси А - лист 16				
295	CL10A	Монтаж металлоконструкций козырька	t	0,175	21 245,14 3 942,51	3 717,90 689,94
296	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска козырька)	t	0,175	672,29 338,57	117,65 59,25
297	CI17B	Placare cu OSB gr 10 mm, , (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), Монтаж OSB gr 10 mm по деревян каркасу	m2	3,600	300,74 131,42	1 082,67 473,13
298	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля излистовой стали с антикорроз. покрытием)	m2	4,200	227,56 60,45	955,74 253,91
299	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinereУтепление снизу балконов минватой на клею толщ 80 мм	m2	3,300	213,13 39,43	703,32 130,11
300	CL53B	Подшивка козырька снизу Эталбондом в комплекте	m2	8,300	837,84 99,15	6 954,09 822,93
		Total Козырек главного входа по оси А -лист 16 Inclusiv salariu				13 531,37 2 429,27
		11.5. Крыльцо главного входа по оси А 5-6-лист 39				
301	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 100	m3	2,743	1 119,78 231,31	3 071,57 634,47
302	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	27,900	79,61 49,94	2 221,17 1 393,37
303	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	27,900	294,26 47,31	8 209,94 1 320,03

1	2	3	4	5	6	7
304	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,900	420,49 52,04	378,44 46,84
305	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp БМ 200	m2	13,530	131,16 43,63	1 774,65 590,30
306	CG22A5 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2	13,530	44,11 2,63	596,87 35,54
307	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	25,030	18,09 1,58	452,74 39,48
308	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Засыпка строительным мусором	m3	5,800	22,61 22,61	131,11 131,11
309	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3	0,200	1 185,45 278,60	237,09 55,72
310	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	1,000	81,07 49,94	81,07 49,94
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,530	63,37 36,80	857,35 497,89
312	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m²r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	13,530	333,23 152,45	4 508,59 2 062,68
313	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту) (m²r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	1,170	524,98 202,64	614,23 237,09
314	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din	m	6,360	76,22	484,77

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii (Установка алюминев на ступенях уголка)			13,67	86,95
		Total Крыльцо главного входа по оси А 5-6-лист 39				23 619,59
		Inclusiv salariu				7 181,41
		11.6. Прямоук				
315	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 20) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 250	m2	10,070	137,80 43,63	1 387,69 439,38
316	CG22A5 k-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2	-10,070	18,95 1,05	-190,82 -10,57
317	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3	0,500	1 186,22 278,62	593,11 139,31
318	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) P-1a. P-2	kg	33,640	18,09 1,58	608,41 53,04
319	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	1,880	80,29 49,94	150,95 93,89
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,940	63,39 36,80	756,90 439,38
321	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	6,690	333,23 152,45	2 229,34 1 019,91
322	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	5,250	525,09 202,66	2 756,74 1 063,96
323	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminii (Установка алюминев на	m	12,500	76,22	952,72

1	2	3	4	5	6	7
		ступенях уголка)			13,67	170,85
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2	14,580	3,78 1,58	55,09 22,97
325	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,	m2	14,580	77,97 63,08	1 136,80 919,76
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2	14,580	3,78 1,58	55,09 22,97
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mat?, (m?r. 25x50cm, calitate superioar?)	m2	22,180	306,28 128,80	6 793,31 2 856,71
328	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	4,000	49,45 13,14	197,81 52,57
329	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,000	420,49 52,04	420,49 52,04
330	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	139,65 13,14	139,65 13,14
		Total Прямом Inclusiv salariu				18 043,28 7 349,31
		11.7. Крыльцо по оси С (SE 2-4) - лист 39				
331	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 200	m3	5,700	1 182,09 231,31	6 737,93 1 318,46
332	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	37,800	79,63 49,94	3 009,99 1 887,79
333	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Засыпка строительным мусором	m3	14,000	22,61 22,61	316,47 316,47
334	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	1,500	294,27 47,31	441,40 70,97
335	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,500	420,50 52,05	630,75 78,07

1	2	3	4	5	6	7
336	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 200	m2	15,800	131,13 43,63	2 071,89 689,40
337	CG22A5 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2	15,800	44,41 2,63	701,68 41,53
338	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	35,130	18,09 1,58	635,42 55,41
339	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3	0,750	1 186,23 278,63	889,67 208,97
340	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	3,000	80,07 49,94	240,22 149,82
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,900	63,41 36,80	1 198,37 695,50
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	10,840	333,23 152,45	3 612,18 1 652,59
343	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2	8,150	525,09 202,66	4 279,48 1 651,64
344	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев на ступенях уголка)	m	23,100	76,22 13,67	1 760,64 315,74
		Total Крыльцо по оси C (SE 2-4) - лист 39 Inclusiv salariu				26 526,09 9 132,36
		11.8. Выход на чердак -лист 41				
345	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de	m2	0,800	903,39	722,71

1	2	3	4	5	6	7
		otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare-люк			231,31	185,05
346	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,015	672,67 340,00	10,09 5,10
347	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincataУтепление люка минватой толщ 50 мм	m2	0,800	112,71 8,41	90,17 6,73
348	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile-Обшивка деревян вагонкой	m2	0,800	110,46 108,29	88,37 86,63
349	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	0,800	64,60 52,57	51,68 42,06
350	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle)	buc	1,000	359,13 131,43	359,13 131,43
		Total Выход на чердак -лист 41 Inclusiv salariu				1 322,15 457,00
		11.9. Стремянки				
351	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Металлические готовые лестницы, с весом более 50 кг, прямые)	kg	63,400	21,90 6,31	1 388,71 399,95
352	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate,Закладные делали	kg	10,000	26,34 11,04	263,40 110,40
353	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,073	672,05 338,49	49,06 24,71
		Total Стремянки Inclusiv salariu				1 701,17 535,06
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				148 166,17 52 395,53

		Total	lei	9 046 612
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	735 932
		Total	100,00 +	9 782 544
		Transportarea	5,00 %	283 399
		Total	100,00 +	10 065 943
		Cheltuieli de regie	8,00 %	805 276
		Total	100,00 +	10 871 219

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	6,00 %			652 274
		Total	100,00 +			11 523 493
		TVA	20,00 %			2 304 698
						13 828 191
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 270 809

**Reconstructia imobilului cu nr.
cadastral 0100213832.01 Cam.8 din
str. Lomonosov 63, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**OFERTA № 2-1-3
Lucrarile de constructie SA**

Valoarea de deviz 13 828 191 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	18,185	52,57	955,99
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6 063,567	52,57	318 761,73
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 427,965	52,57	180 208,12
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10 444,769	52,57	549 081,52
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 015,692	52,57	53 394,91
6.	7123011000200	Betonist	h-om	14,239	52,57	748,54
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	283,796	52,57	14 919,17
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 580,785	52,57	83 101,89
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	485,775	52,57	25 537,20
10.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	100,529	52,57	5 284,81
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	600,052	52,57	31 544,75
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	4 382,155	52,57	230 369,90
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5 498,614	52,57	289 062,09
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 814,838	52,57	95 406,03
15.	7133010012100	Ipsosar	h-om	130,050	52,57	6 836,73
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4 078,470	52,57	214 405,13
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	94,228	52,57	4 953,57
18.	7134050013250	Izolator	h-om	147,187	52,57	7 737,62
19.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,250	52,57	65,71
20.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	53,016	52,57	2 787,05
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 933,495	52,57	259 353,79
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	588,344	52,57	30 929,26
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	50,374	52,57	2 648,16
24.	7212030022700	Sudor	h-om	113,117	52,57	5 946,57
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	810,680	52,57	42 617,44
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,078	52,57	161,81
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	571,425	52,57	30 039,82
28.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3 038,388	52,57	159 728,07
29.	7422010060100	Timplar	h-om	1 972,953	52,57	103 718,14
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,654	52,57	4 134,85
31.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 406,490	52,57	231 649,11
32.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	879,693	52,57	46 245,46
33.	9310060019930	Muncitor	h-om	4 536,273	52,57	238 471,87
		Total manopera				3 270 809

Materiale:

1.	00026631021009	Beton 200	m3	0,810	815,00	660,15
----	----------------	-----------	----	-------	--------	--------

	10					
2.	0015	Lucarna dim. 1.26*1.6 cu jaluzele	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
3.	002663102100000	Beton 100	m3	4,905	750,00	3 678,75
4.	002682162611370	Placi polisteren extrudat gr. 50mm	m2	107,100	72,00	7 711,20
5.	02416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	6,240	14,52	90,60
6.	02663102100000	Beton 200	m3	1,352	810,00	1 095,12
7.	112743123549025	Coltar	m	1 547,700	2,00	3 095,40
8.	112812106306000	Usi metalice U-90T. U-90T* cu grila ventilare MBM 475*80(ПЕ) Дверь (металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv l?c??i cu 5 chei)	m2	3,540	1 250,00	4 425,00
9.	12030112938150	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi 1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip ПИО 40	m2	103,950	1 400,00	145 530,00
10.	122523116716346	Covor P.V.C. omogen 2.5mm cl. 43	m2	167,310	185,00	30 952,35
11.	122670112204002	Placi extrudate de polisterent inspumat, grosime 50 mm	m2	26,214	75,00	1 966,05
12.	1372030112938150	Ferestre din mase plastice F6.F7.F8 .V5 (culoare cafenie, deschidere dubla)	m2	7,120	1 500,00	10 680,00
13.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	50,737	230,00	11 669,51
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,489	130,00	63,57
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	32,340	130,00	4 204,20
16.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	51,000	130,00	6 630,00
17.	19	Заделка торцов пласт вагонкой	m	120,000	12,00	1 440,00
18.	192682132600465	Folie suplimentara polimerica - anticondensat	m2	927,463	6,00	5 564,78
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,241	3 000,00	723,00
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	65,651	3 000,00	196 953,00
21.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,490	3 000,00	1 470,00
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,723	3 000,00	2 169,00
23.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,006	3 000,00	18,00
24.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,041	3 000,00	123,00
25.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	3,795	3 000,00	11 385,00
26.	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,024	3 000,00	72,00
27.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,132	3 000,00	396,00
28.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,553	3 000,00	1 659,00
29.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,050	3 000,00	150,00
30.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	677,250	47,00	31 830,75
31.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	66 267,350	0,02	1 325,35
32.	2010237318750	Distantieri	buc	2 496,301	0,02	49,92
33.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,221	2 250,00	497,25
34.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	17,226	100,00	1 722,60
35.	2030122946766	Plinte	m	1 328,251	15,00	19 923,77
36.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 622,221	0,45	730,01
37.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 261,193	0,50	630,59
38.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,670	500,00	335,00
39.	21111000100048	Strat sintetic 2mm	m2	1 394,663	3,00	4 183,99
40.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	22,355	37,00	827,13
41.	22030112938150	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi l F2. supapa de ventilare tip ПИО 40. deschidere dubla	m2	44,350	1 350,00	59 872,50
42.	22222663102100910	Beton 200	m3	1,619	810,00	1 311,39
43.	222521302602906	Materiale iplaci vata minerala 50kg/m3 gr. 70mm	m2	1 113,925	50,00	55 696,25
44.	2226701122040022	Placi polisteren ciment, grosime 40 mm	m2	367,635	42,00	15 440,67

45.	222743123549024	Lambri	m2	225,002	75,00	16 875,15
46.	222812106306000	Usi metalice U90.U90*Дверь (метал толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv l?c???i cu 5 chei)	m2	58,460	1 350,00	78 921,00
47.	222812106306050	Usi din profiluri din aluminiu UI70.UI70* 113 buc (culoare cafenie, inclusiv l?c???i cu fixator din interior ?i cu 5 chei)	m2	207,280	1 850,00	383 468,00
48.	22521302602901	Placi termoizolante vara minerala 50mm	m2	296,920	100,00	29 692,00
49.	2252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50	buc	1,010	125,00	126,25
50.	22523146720300	Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp VI 220 Витраж 3.36*2.7 с встроенным двупольным дверным блоком 2,1*2,38 VI 220	m2	9,210	1 350,00	12 433,50
51.	22640122303000	Coama	m	54,000	75,00	4 050,00
52.	22653102100833	Chit Fasad	kg	16,140	5,00	80,70
53.	22662102701000	Placi ghips-carton- hidrofob	m2	1 544,886	25,00	38 622,15
54.	22663102100000	Beton 150	m3	1,351	775,00	1 047,03
55.	22663102100910	Beton 200	m3	34,773	810,00	28 166,13
56.	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	70,813	800,00	56 650,40
57.	22670112202051	Placi din ceramica granit 60*60	m2	125,684	150,00	18 852,60
58.	22670112203000	Placi tip faianta 25x50	m2	1 963,899	150,00	294 584,85
59.	22670112204002	Placi polistiren ciment, grosime 50 mm	m2	378,971	50,00	18 948,55
60.	22682132600465	Folie suplimentara polimerica +- anticondensata	m2	564,781	6,00	3 388,69
61.	22682132600470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	5 040,708	24,00	120 977,01
62.	22682162611370	Placi vata minerala 80mm	m2	3,366	160,00	538,56
63.	22710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm cu acoperire polimerica	kg	80,220	16,00	1 283,52
64.	22710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d-100	m	171,360	86,00	14 736,96
65.	22710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d-125mm	m	124,373	95,00	11 815,44
66.	22732103646070	Tabla zincata vopsita 0.45mm	m2	635,364	100,00	63 536,40
67.	22743123549024	Tabla profilata cu acoperire polimerica	m2	65,756	125,00	8 219,50
68.	22743123549025	Усиленный дверной профиль	m	513,450	55,00	28 239,75
69.	22743123549026	Capelinik	m	250,000	67,00	16 750,00
70.	22811236304899	Panouri metalice Etalbond	m2	9,176	650,00	5 964,40
71.	22811236309800	Confectii metalice ingradirea acoperisului	kg	808,000	15,00	12 120,00
72.	22812106306050	Usi din profiluri din aluminiu U-1 (culoare cafenie, inclusiv l?c???i cu fixator din interior ?i cu 5 chei)	m2	4,660	1 850,00	8 621,00
73.	22873122004100	Plase sudate VR5, 100*100	kg	5 836,023	16,00	93 376,37
74.	22873122005315	Plasa 4VR 150x150	kg	39,900	16,00	638,40
75.	22875274000501	Cot de jgheab	buc	4,000	65,00	260,00
76.	2320166200676	White spirit	kg	15,252	21,00	320,30
77.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	13,150	14,50	190,67
78.	2320187315789	Decofrol	kg	16,150	9,00	145,34
79.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1 381,117	10,50	14 501,74
80.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 897,370	8,00	15 178,96
81.	23203226000361	Gudron	kg	10,526	8,00	84,21
82.	232732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila Tegular	m2	66,990	186,00	12 460,14
83.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,411	20,00	88,22
84.	2413217300010	Cleme	buc	81,600	42,00	3 427,20
85.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	825,090	18,00	14 851,62
86.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	12,280	37,00	454,36
87.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	345,331	65,00	22 446,51
88.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3 750,639	14,52	54 459,29
89.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	61,011	27,00	1 647,29
90.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3 040,960	20,00	60 819,20
91.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,158	20,00	3,16
92.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,144	25,00	3,60

93.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	88,105	37,00	3 259,89
94.	24302261000001	Fuga	kg	1 081,029	18,00	19 458,52
95.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	51,523	18,00	927,41
96.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,096	18,00	1,73
97.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	31,825	18,00	572,86
98.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	626,525	27,00	16 916,17
99.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	189,258	27,00	5 109,97
100.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	23,901	27,00	645,33
101.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	45,623	16,00	729,97
102.	2430226101600	Chit siliconic	kg	117,042	65,00	7 607,72
103.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	9,031	65,00	587,02
104.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,136	16,00	2,18
105.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	821,568	4,20	3 450,58
106.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,301	22,00	94,61
107.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,096	22,00	2,11
108.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	65,00	1,30
109.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2 544,920	0,80	2 035,94
110.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	55,770	68,00	3 792,36
111.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	23,901	75,00	1 792,57
112.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,360	52,00	18,72
113.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	853,755	3,00	2 561,26
114.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	7 481,520	3,00	22 444,56
115.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	159,678	3,00	479,04
116.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	836,550	5,00	4 182,75
117.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 603,480	5,00	28 017,40
118.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 004,350	5,00	35 021,75
119.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	84,506	27,00	2 281,66
120.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	706,596	27,00	19 078,10
121.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	20,919	37,00	774,00
122.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	2 469,769	0,50	1 234,88
123.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	42,012	25,00	1 050,31
124.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	175,277	15,00	2 629,15
125.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	4,120	35,00	144,20
126.	2521302602900	Placi termoizolante 50mm	m2	76,522	100,00	7 652,20
127.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	1 130,625	0,50	565,31
128.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 319,407	0,53	699,29
129.	2562812106305900	Пилястра из негорючего полистерола в=40 mm gr =50mm	m	103,950	12,00	1 247,40
130.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	7 967,652	6,00	47 805,91
131.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	24,298	705,00	17 130,09
132.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	49 301,060	3,70	182 413,92
133.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,807	125,00	225,87
134.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	505,614	1,50	758,43
135.	2652102100713	Var pasta	m3	0,091	2 500,00	227,50
136.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 175,508	7,00	8 228,56
137.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,181	2,50	70,45
138.	2653102100831	Amestec uscat	kg	55 010,376	2,50	137 525,93
139.	26531021008311	Tink	kg	3 140,190	27,00	84 785,13
140.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8 019,771	4,20	33 683,05
141.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,962	19,00	18,27
142.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 293,866	150,00	194 079,90
143.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	53,663	75,00	4 024,72

144.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1 878,556	25,00	46 963,90
145.	2664102100000	Mortar	m3	31,704	705,00	22 351,32
146.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	13,289	705,00	9 368,74
147.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	43,049	705,00	30 349,54
148.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,050	705,00	740,25
149.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	33,620	765,00	25 719,30
150.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	5 289,786	3,00	15 869,36
151.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	23,888	765,00	18 274,32
152.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,596	765,00	1 985,95
153.	2666122800555	Element de inchidere	buc	23,690	55,00	1 302,95
154.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	13,668	150,00	2 050,20
155.	2670112204051	Placi din laminat gr. 10 cl. 32	m2	1 394,663	150,00	209 199,45
156.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,848	0,50	1,42
157.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,137	16,00	2,19
158.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	17,303	0,50	8,65
159.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,915	9,00	53,24
160.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	49,980	40,00	1 999,20
161.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	420,106	17,00	7 141,80
162.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	966,241	105,00	101 455,31
163.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	33,608	125,00	4 201,01
164.	2710503808004	Fir de sudare	m	162,530	22,00	3 575,66
165.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	246,750	11,00	2 714,25
166.	2710602000080	Armatura A1	kg	647,460	11,00	7 122,06
167.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	401,121	11,00	4 412,34
168.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	210,105	11,00	2 311,15
169.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,775	11,00	41,52
170.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1 238,294	9,00	11 144,65
171.	2710703520285	Profil de suport	m	2 379,257	10,00	23 792,57
172.	2732103646070	Tabla cutata	m2	89,355	105,00	9 382,27
173.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	36,995	14,00	517,93
174.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,332	14,00	74,65
175.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,456	14,00	118,39
176.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	85,838	14,00	1 201,72
177.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	15,120	14,00	211,68
178.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,510	14,00	21,14
179.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 929,340	15,00	58 940,10
180.	28	Lucarna 0.4*0.4 cu jaluzele	buc	2,000	2 000,00	4 000,00
181.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	460,000	15,00	6 900,00
182.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	64,541	15,00	968,12
183.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	3 519,880	15,00	52 798,20
184.	2811236832352	Burghiu widia	buc	27,720	35,00	970,20
185.	2812106305900	Карниз из пенополистерола- фасадный декор IE-05"	m	56,700	225,00	12 757,50
186.	2822115708000	Element de sustinere	buc	419,750	65,00	27 283,75
187.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	144,770	27,00	3 908,79
188.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	63,288	22,00	1 392,34
189.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	225,00	225,00
190.	2873122000751	Piese forjate	kg	16,546	14,00	231,65
191.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	13,872	14,00	194,21
192.	2873122004100	Plase sudate	kg	94,737	16,00	1 515,80
193.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	1,316	10,00	13,16
194.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	150,753	10,00	1 507,53
195.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	10,195	32,00	326,24
196.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	36,752	32,00	1 176,06
197.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,611	32,00	51,55
198.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,300	0,80	1,84
199.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	113,251	0,45	50,96
200.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	50,733	4,00	202,94

201.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	7,805	7,00	54,63
202.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	30,600	85,00	2 601,00
203.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20 351,712	0,45	9 158,27
204.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 667,200	0,45	3 450,24
205.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	22 642,231	0,65	14 717,45
206.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	4 410,800	0,08	352,87
207.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16 149,124	1,00	16 149,13
208.	2874115837745	Suruburi	buc	1 184,500	0,45	533,02
209.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	50,733	0,50	25,35
210.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	7,805	0,50	3,90
211.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,300	0,30	0,69
212.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,300	0,30	0,69
213.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2 544,920	0,80	2 035,94
214.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	465,350	18,00	8 376,30
215.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	113,251	0,30	33,98
216.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,844	0,50	0,42
217.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,009	0,50	0,00
218.	2874125883079	Saibe M 16	buc	7,805	0,50	3,90
219.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	4,530	85,00	385,05
220.	2874125886734	Nituri POP	buc	3 181,150	0,80	2 544,92
221.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	113,251	1,20	135,90
222.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 005,200	0,80	804,16
223.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	11 206,960	0,80	8 965,57
224.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	12,240	10,00	122,40
225.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	52,645	85,00	4 474,83
226.	2875274000502	Cot burlan	buc	70,000	85,00	5 950,00
227.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	14,000	125,00	1 750,00
228.	2875276305105	Conector	buc	35,520	3,55	126,10
229.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	165,830	42,00	6 964,86
230.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,223	25,00	405,58
231.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 561,890	1,00	7 561,89
232.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 571,252	0,02	311,43
233.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	117,180	10,00	1 171,80
234.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,291	35,00	10,18
235.	32030112939150	V-1.V-1*.V-3 supapa de ventilare tip ПИО 40. deschidere dubla(56+4) (inclusiv lacati cu 5 chei)	m2	213,950	1 350,00	288 832,50
236.	322663102100000	Beton fibros	m3	100,676	1 250,00	125 845,00
237.	3226701122040022	Placi polistiren ciment , grosime 60 mm	m2	91,417	60,00	5 485,02
238.	322873122004100	Plase sudate VR4, 150*150	kg	2 010,143	16,00	32 162,29
239.	32430226101010	Grund cu cuar "Betonoground"	kg	1 198,436	27,00	32 357,78
240.	32521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 30cm	m	188,088	137,00	25 768,06
241.	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 400x400	m2	51,438	150,00	7 715,70
242.	32662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofoab	buc	2,800	81,00	226,80
243.	32663102100000	Beton 100	m3	7,948	750,00	5 961,00
244.	32663102100910	Beton M200	m3	0,693	810,00	561,33
245.	32670112202051	Placi din ceramica granit 600*600	m2	38,117	167,00	6 365,54
246.	32670112202052	Placi de granit ceramic 400x400	m2	1,193	150,00	178,95
247.	32670112204002	Placi polisteren ciment, grosime 50 mm	m2	26,193	50,00	1 309,65
248.	326701122040022	Placi polisteren ciment , grosime 60 mm	m2	1 270,106	60,00	76 206,36
249.	32682132600470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	264,600	24,00	6 350,40
250.	32682162611370	Placi vata minerala 80mm	m2	3,366	160,00	538,56
251.	32732103646000	Panouri OSB 10mm	m2	3,960	110,00	435,60
252.	32743123549025	Снегодержатели	m	82,320	85,00	6 997,20
253.	32811236304900	Panouri-casete Etalbond	m2	146,227	650,00	95 047,55

254.	32811236306270	Grilaj pentru din inox t	kg	599,870	273,00	163 764,51
255.	332775276309886	Конфетии з/д из уголка 32*32*3	kg	12,000	15,00	180,00
256.	332812106306050	Usi din profiluri din aluminiu UI70.UI70* 55 buc (culoare cafenie, inclusiv l?c??i cu fixator din interior ?i cu 5 chei)	m2	76,140	1 850,00	140 859,00
257.	333	Lambri din plastic	m2	163,800	75,00	12 285,00
258.	333	Lambri din plastic	m	15,000	75,00	1 125,00
259.	33333	Lambri din mase plastice	m2	15,960	75,00	1 197,00
260.	42030112938150	Ferestre din mase plastice F3. V-2 (culoare cafenie, deschidere dubla)	m2	37,470	1 850,00	69 319,50
261.	42663102100000	Beton 200	m3	1,161	810,00	940,41
262.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,302	2 800,00	845,60
263.	52030112938150	Ferestre din mase plastice F4. F4"1(culoare cafenie, deschidere dubl?)	m2	2,410	1 850,00	4 458,50
264.	5222663102100000	Beton 200	m3	5,930	810,00	4 803,30
265.	52663102100910	Beton M250	m3	1,032	875,00	903,00
266.	52812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U-2.U-3 (culoare cafenie ?i lac??i cu 5 chei)	m2	7,330	1 850,00	13 560,50
267.	56464645333	Lambri din lemn	m2	0,000	75,00	0,00
268.	62030112938150	Ferestre din mase plastice F5(culoare cafenie, deschidere dubla)	m2	1,220	1 850,00	2 257,00
269.	62523146720300	Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp UI 220 Витраж 2.06*2.16 с встроенным двупольным дверным блоком 1.62*2.1 UI 220	m2	4,450	1 450,00	6 452,50
270.	62653102100853	Praimer (grund) Betonokontakt	kg	1,222	19,00	23,22
271.	62732103646070	Tabla profilata cu acoperis polimer	m2	284,160	175,00	49 728,00
272.	62743123549025	Cornier	m	165,690	2,00	331,38
273.	62811236306270	Grilaj din inox	kg	140,500	850,00	119 425,00
274.	62812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - liuc	m2	0,800	650,00	520,00
275.	6622663102100910	Beton 150	m3	0,492	775,00	381,30
276.	72523146720200	Vitrine din aluminu TERMOPAN 2rinduri de sticla, Общ площадь витражей 2,75*11,2 м* 2 шт =61,6 м2,в том числе площадь сэндвич панелей 21,23 м2 ,глухое остекл - 25,7м2., откр двойн 0,67м*1,37*8шт*2 витр = 14,69 м2 V4	m2	64,680	1 450,00	93 786,00
277.	72682162611371	Placi vata minerala gr. 50mm	m2	16,320	100,00	1 632,00
278.	772743123549026	Glafuri din tabla 15cm	m	244,000	127,00	30 988,00
279.	802663102100910	Beton 250	m3	-0,206	875,00	
280.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 472,168	0,50	736,07
281.	82682162611370	Placi vata minerala 80mm 135kg/m2	m2	1 498,931	160,00	239 828,96
282.	82743123549025	Coltar	m	207,900	2,00	415,80
283.	862743123549025	Cornier pe scari	m	44,058	57,00	2 511,30
284.	92682162611371	Placi vata minerala 50mm	m2	0,816	100,00	81,60
285.	92710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	858,733	3,00	2 576,20
286.	92743123549025	Cornier din tabla profilata	m	262,500	25,00	6 562,50
287.	92812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U-4, (inclusiv l?c??i cu 5 chei)	m2	2,950	1 350,00	3 982,50
		Total materiale de construcții				5 667 975

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,911	250,00	477,75
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,611	250,00	152,75
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,776	165,00	2 273,04
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,	h-ut	8 321,500	1,00	8 321,50

		G=13,5 t (0,021t/m2)				
5.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	6,424	165,00	1 059,96
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,888	165,00	1 136,53
7.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	453,150	12,00	5 437,80
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	46,944	12,00	563,33
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,068	12,00	228,81
10.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,047	250,00	11,75
11.	2922140007000	Macara	h-ut	111,847	250,00	27 961,75
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	41,610	15,00	624,15
13.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,213	15,00	3,19
14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	11,912	15,00	178,68
15.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,939	15,00	14,08
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	948,852	45,00	42 698,34
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,009	12,00	60,11
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,902	12,00	22,82
19.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	9,860	300,00	2 958,00
20.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,789	192,00	151,49
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	70,244	76,00	5 338,55
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,675	15,00	10,12
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,997	15,00	74,96
24.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	12,848	76,00	976,45
25.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,050	0,50	2,02
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	14,509	15,00	217,64
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	8,297	15,00	124,46
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	165,253	15,00	2 478,79
29.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,347	17,00	22,90
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,820	110,00	310,20
31.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,611	110,00	177,21
32.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	2,716	250,00	679,00
33.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,282	250,00	1 070,50
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,854	250,00	1 963,50
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,179	250,00	44,75
		Total utilaje de constructii				107 828

Total	lei	9 046 612
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	735 932
Total	100,00 +	9 782 544
Transportarea	5,00 %	283 399
Total	100,00 +	10 065 943
Cheltuieli de regie	8,00 %	805 276
Total	100,00 +	10 871 219
Beneficiu	6,00 %	652 274
Total	100,00 +	11 523 493
TVA	20,00 %	2 304 698

Total deviz:

13 828 19

1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete				
1	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15	m3			3 904,43
						1 450,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,6000	52,57	1 450,93
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	7,7400	165,00	1 277,06
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,4800	76,00	1 176,45
2	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Пробивка проемов)	m3			269,07
						268,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	52,57	28,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	52,57	239,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) в осях 2-3, 5-6 по оси В	m3			1 774,89
						46,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	52,57	46,79
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,70	1 461,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	705,00	164,97
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,64
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
4	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m Закладка проемов кирпичом	m3			2 001,92
						273,89
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	52,57	227,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	52,57	46,79
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,70	1 461,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	705,00	164,96
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		2. Чердачное перекрытие - лист 38				
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, антиконденсатная)	m2			20,95
						13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	22682132600465	Folie suplimentara polimerica +- anticondensata	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
6	CA04F prim	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 200 mm 476.81*0.2	m3			1 713,90 278,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	322663102100000	Beton fibros	m3	1,0250	1 250,00	1 319,68
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
7	IzF18C k-1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			69,47 30,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	52,57	30,73
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	765,00	38,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	12,00	0,42
8	CC03C	Montare plase sudate 4 BP 150*150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 4 BP 150*150)	kg			18,09 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	322873122004100	Plase sudate VR4, 150*150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		3. Асoperis лист 36				
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) антиконденсатная пленка	m2			20,95 13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	192682132600465	Folie suplimentara polimerica - anticondensat	m2	1,1500	6,00	7,11
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
10	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25 обрешетка норма 0,0075 м3/м2	m2			40,56 15,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	3 000,00	22,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	10,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25mm grosime), la constructii obisnuite. 100*25 обрешетка сплошная -свес	m2			3 168,06 15,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0500	3 000,00	3 150,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	10,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
12	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Каркас стен из необработанных хвойных бревен и ригелей для сельского строительства) Контр обрешетка из брусков 50*50 расход 0,0028352	m3			1 367,61 1 156,54
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	52,57	1 051,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	52,57	105,14
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,002835	3 000,00	8,07

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	10,00	50,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	7,00	24,50
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	1,75
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) coama 54ml	m2			219,60 60,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	126,79
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,92
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	22640122303000	Coama	m		75,00	5,17
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	125,00	5,25
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка снегозадержателей)	m			105,62 13,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	32743123549025	Снегодержатели	m	1,0500	85,00	89,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов)	m3			5 269,55 1 182,82
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,28
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	37,00	111,37
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	10,00	30,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,00	13,05
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	17,00	5,61
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл детали из уголка 32*32*3	kg			26,34 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	332775276309886	Confectii 3/д из уголка 32*32*3	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			672,50 337,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	337,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	211,67
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,83
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,00	40,00
18	CE31B prim	Streasina simpla cu capriori aparenti din lambriu din mase plastice - Подшивка свесов пластик вагонкой	m2			189,22

1	2	3	4	5	6	7
						108,29
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	52,57	3,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	52,57	94,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	333	Lambri din plastic	m2	1,0500	75,00	78,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	10,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
19		Заделка торцов,углов пластиковой планкой	m			12,00
						0,00
20	19 CN51B	Заделка торцов пласт вагонкой Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)(5.455+1.50 обрешетка)	m	1,0000	12,00	12,00
			m3			132,88
						20,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	52,57	20,51
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	37,00	111,37
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,76
21	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)37,6-26,4	m3			385,98
						44,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,68
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	37,00	62,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	37,00	247,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,00	0,24
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	192,00	11,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,99
22	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Ограждение кровли	kg			28,83
						13,67
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	22811236309800	Confectii metalice ingradirea acoperisului	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			672,41
						338,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,58
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,58
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,09
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,00	40,97
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) диам 125 мм burlan 14 buc ,ccot de gheab -4 buc	m			222,18
						15,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,77
	22710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-125mm	m	1,0500	95,00	102,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	85,00	8,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc		125,00	15,22
	22875274000501	Cot de jgheab	buc		65,00	2,26
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных	m			191,46

1	2	3	4	5	6	7
		труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) diam 100mm .cot burlan -70buc				18,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40
	22710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d-100	m	1,0500	86,00	92,11
	2875274000502	Cot burlan	buc		85,00	37,19
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	85,00	21,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			5 284,67 1 182,67
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 063,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	119,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,33
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 800,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	400,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,67
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	37,00	111,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,67
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	10,00	30,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,00	13,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	33,33
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	17,00	5,67
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,33
27	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) 1.26*1.6 cu jaluze	buc			2 347,12 347,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	52,57	313,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	52,57	33,28
	0015	Lucarna dim. 1.26*1.6 cu jaluzele	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
28	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) 0,4*0,4 cu jaluze	buc			2 347,12 347,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	52,57	313,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	52,57	33,27
	28	Lucarna 0,4*0,4 cu jaluzele	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata) pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля из плит из листовой стали с антикороз покрытием)	m2			227,61 60,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	126,77
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,93
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	125,00	13,17
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	125,00	5,25
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
30	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка каналов)	m3			2 048,81 297,55
	7122050013400	Zidar	h-om	4,7000	52,57	247,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	52,57	50,47
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,70	1 480,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2410	705,00	169,86
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Metal каркас из уголка и под зонты	kg			26,20 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			672,41 338,56
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,56
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,00	40,95
33	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			5 269,55 1 182,83
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,29
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	37,00	111,38
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	10,00	30,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,00	13,05
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	17,00	5,61
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
34	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			386,14 44,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	37,00	62,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	37,00	247,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,00	0,25
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	192,00	11,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,13
35	CA04F	Beton turnat in, grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa e (Устройство бетонных, балок товарный бетон 150)	m3			1 212,13 278,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	22663102100000	Beton 150	m3	1,0250	775,00	817,99
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	69,92
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 f, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi i, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм)	kg			16,48 5,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
37	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок	m2			90,42 63,08

1	2	3	4	5	6	7
		для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	10,00	0,25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	100,00	13,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,14
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
38	IzF10A	Strat termoizolator Утепление вентшахт минватой толщ 50мм	m2			112,94
						8,94
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,1700	52,57	8,94
	22521302602901	Placi termoizolante vara minerala 50mm	m2	1,0400	100,00	104,00
39	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Обшивка внутренних стен вентшахт из оцинк стали gr 0.45)	m2			175,59
						47,31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,31
	22732103646070	Tabla zincata vopsita 0.45mm	m2	1,1100	100,00	111,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,80
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,80	2,24
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
40	CD07A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de tabla zincata colorata protejata anticoroziv (Обшивка наружных стен вентшахт из оцинк стали цветной с антикорроз защитой gr 0.45)	m2			175,59
						47,31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,31
	22732103646070	Tabla zincata vopsita 0.45mm	m2	1,1100	100,00	111,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,80
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,80	2,24
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
41	RpVB30C1	Confectionarea si montarea hotei de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata colorata protejata anticoroziv de 0,5 mm grosime (Изготовление и установка вентиляционного зонта из оцинкованной стали с полимерным покрытием , толщиной 0,5 мм)	m2			302,05
						148,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,8200	52,57	148,25
	22710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm cu acoperire polimerica	kg	4,2500	16,00	68,27
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	14,00	27,55
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,2000	11,00	2,21
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,2400	85,00	20,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,45	2,71
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	1,20	7,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,30	1,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	20,00	4,42
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0800	14,00	1,12
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0700	18,00	1,26
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	110,00	16,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		4. Pereti despartitori				
42	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC gidrofob cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm мм 3, cu inaltimea pina la 4 m	m2			433,25
						191,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	52,57	191,83
	22662102701000	Placi ghips-carton- hidrofo	m2	4,2000	25,00	105,53

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	9,00	10,36
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	222521302602906	Materiale iplaci vata minerala 50kg/m3 gr. 70mm	m2	1,0300	50,00	51,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,53	0,65
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,50	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,20	4,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	27,00	4,75
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,45	0,68
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,65	8,29
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	1,00	29,58
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	45,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	15,00	1,41
43	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2			433,25 191,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	52,57	191,83
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	25,00	105,53
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	9,00	10,36
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	222521302602906	Materiale iplaci vata minerala 50kg/m3 gr. 70mm	m2	1,0300	50,00	51,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,53	0,65
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	0,50	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	4,20	4,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	27,00	4,75
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,45	0,68
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,65	8,29
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	1,00	29,58
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	45,00	0,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	15,00	1,41
44	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m vata minerala 50kg/m3 gr 70 mm	m2			307,80 141,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	52,57	141,06
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	25,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	9,00	10,36
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	222521302602906	Materiale iplaci vata minerala 50kg/m3 gr. 70mm	m2	1,0300	50,00	51,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	0,53	0,65
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	4,20	2,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	27,00	4,75
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,45	0,68
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,65	19,23
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	0,50	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	45,00	0,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	15,00	0,97
45	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete planeЗашивка вентканалов гипсокартоном с одной стороны	m2			392,74 134,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	75,00	26,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	27,00	24,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	22,00	8,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,45	21,60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	65,00	175,50
46	CK18C prim	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка усиленного дверного профиля)	m			74,29 13,67

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	22743123549025	Усиленный дверной профиль	m	1,0500	55,00	57,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	130,00	0,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
47	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Устройство фундамент под кирпич перегородки M100)	m3			1 090,73 202,39
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	32663102100000	Beton 100	m3	1,0250	750,00	780,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			14,94 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,02	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
49	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)M 150, (c?r?mid? plin?)	100m2			31 312,86 8 945,84
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 424,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	52,57	1 520,85
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,70	18 648,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	705,00	1 621,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,00	32,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	47,81
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 027,50
50	CA04F	Beton turnat ini, grinzi,-Устройство бетонных перемычек БМ 200 лист 40	m3			1 249,14 278,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,65
	42663102100000	Beton 200	m3	1,0250	810,00	854,92
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
51	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,-опалубка перемычек	m2			78,49 49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	10,00	0,25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,49
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
52	CB20A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) turnate in interiorul constructiilor executate cu cofraje glisante,	m2			85,29 60,46

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea constructiilor fiind pina la 35 m inclusiv, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv (Опоры из металлических трубчатых лесов, высотой до 3м, для опалубки перекрытий с общей нагрузкой более 1000 кг/м2, установленных внутри конструкций из скользящей опалубки, высота зданий до 35 м включительно				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	52,57	44,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0002	3 000,00	0,64
	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,0050	3 000,00	15,32
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0100	10,00	0,10
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,0020	0,50	0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5,0000	1,00	5,00
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0100	250,00	2,50
53	CC02K3	Armaturi din otel beton OB 37 , cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, (Перемычки,)	kg			16,24 4,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0850	52,57	4,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	11,00	11,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
54	CC02L3	Armaturi din otel beton OB 37e, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, e (Перемычки)	kg			15,03 3,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0610	52,57	3,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0150	11,00	11,16
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепление кирп чных перегородок лист 47	kg			26,20 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
		5. Pardosele лист 42				
		5.1. Тип 1				
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm	m3			316,54 52,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,49
57	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr =80 mm	m2			126,66 43,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	52,57	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	22663102100910	Beton 200	m3	0,1025	810,00	83,02
58	CG22A5 k-2	Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2			17,66 1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	22663102100910	Beton 200	m3	0,01025	810,00	16,61
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			63,20 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40
60	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg			18,09 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	22873122004100	Plase sudate VR5, 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			331,20 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
62	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею), h=10 cm.	m			48,47 26,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,00	1,68
		5.2. Tip 2				
63	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm	m3			316,56 52,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,52
64	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr =80 mm	m2			126,66 43,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	52,57	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	22663102100910	Beton 200	m3	0,1025	810,00	83,03
65	CG22A5 k-2	Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2			17,65 1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	1,05
	22663102100910	Beton 200	m3	0,01025	810,00	16,60
66	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2			7,51 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
67	CE13A2	Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2			105,42

1	2	3	4	5	6	7
		sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь				35,75
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	22682132600470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,3000	24,00	57,96
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,50	6,61
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	12,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
68	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment IIIY, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			58,12
						6,31
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	52,57	3,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	52,57	2,63
	22670112204002	Placi polistiren ciment, grosime 50 mm	m2	1,0200	50,00	51,76
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	12,00	0,05
69	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg			18,09
						1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	22873122004100	Plase sudate VR5, 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			64,55
						36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
71	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2			7,51
						2,10
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
72	IzF04A k-2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изоляция поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой	m2			33,55
						4,21
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	52,57	4,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	27,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,39
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)gtr 20 mm	m2			64,55
						36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
74	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2			21,69
						12,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,10
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0055	800,00	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			333,23 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,24
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
		5.3. Тип 3				
76	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm	m3			316,53 52,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,49
77	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr =80 mm	m2			126,66 43,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	52,57	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	22663102100910	Beton 200	m3	0,1025	810,00	83,03
78	CG22A5 k-2	Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2			17,66 1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	1,05
	22663102100910	Beton 200	m3	0,01025	810,00	16,60
79	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2			7,51 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
80	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2			105,42 35,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	22682132600470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,3000	24,00	57,96
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,50	6,61
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	12,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
81	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 60 mm, intr-un strat	m2			68,47 6,31
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	52,57	3,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	52,57	2,63
	322670112204002 2	Placi polistiren ciment , grosime 60 mm	m2	1,0200	60,00	62,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
82	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg			18,09 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	322873122004100	Plase sudate VR4, 150*150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			63,39 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	765,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
84	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr 10 cl 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 cm si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината gr 10 cl 32 "насухо" с прокладкой синтетической подложки толщ 2 мм на существующую основу, включая плитуса h =7 см и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			260,24 81,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	52,57	72,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,57	8,94
	2670112204051	Placi din laminat gr. 10 cl. 32	m2	1,0500	150,00	159,07
	21111000100048	Strat sintetic 2mm	m2	1,0500	3,00	3,18
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	15,00	15,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		5.4. Tip 4				
85	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2			7,51 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
86	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2			105,42 35,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	22682132600470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,3000	24,00	57,96
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,50	6,61
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	12,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
87	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 60 mm, intr-un strat	m2			68,47 6,31
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	52,57	3,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	52,57	2,63
	326701122040022	Placi polisteren ciment , grosime 60 mm	m2	1,0200	60,00	62,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
88	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg			18,09 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	22873122004100	Plase sudate VR5, 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			64,55 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
90	CG36B	Pardoseli din placi laminat gr 10 cl 32 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele h=7 cm si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината gr 10 cl 32 "насухо" с прокладкой синтетической подложки толщ 2 мм на существующую основу, включая плинтуса h =7 см и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			260,24 81,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	52,57	72,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	52,57	8,94
	2670112204051	Placi din laminat gr. 10 cl. 32	m2	1,0500	150,00	159,07
	21111000100048	Strat sintetic 2mm	m2	1,0500	3,00	3,18
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	15,00	15,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		5.5. Тип 5				
91	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2			7,51 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
92	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2			105,42 35,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	22682132600470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,3000	24,00	57,96
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,50	6,62
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	12,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
93	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 40 mm, intr-un strat	m2			49,84 6,31
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	52,57	3,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	52,57	2,63
	222670112204002 2	Placi polistiren ciment, grosime 40 mm	m2	1,0200	42,00	43,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
94	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg			18,09 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	322873122004100	Plase sudate VR4, 150*150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			64,55 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
96	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2			7,51 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
97	IzF04A k-2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele	m2			33,55

1	2	3	4	5	6	7
		Изоляция поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой				4,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	4,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	27,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,39
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) gtr 20 mm	m2			63,39 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
99	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2			10,84 6,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0055	800,00	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,13
100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			333,37 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		5.6. Тип 9				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm	m3			316,51 52,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,45
102	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr =80 mm	m2			126,65 43,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	52,57	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	22663102100910	Beton 200	m3	0,1025	810,00	83,02
103	CG22A5 k-2	Pardoseli din beton simplu (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2			17,67 1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	1,05
	22663102100910	Beton 200	m3	0,01025	810,00	16,62
104	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2			7,51 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
105	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane	m2			105,42

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь				35,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	22682132600470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,3000	24,00	57,96
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,50	6,62
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	12,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
106	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			58,12 6,31
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	52,57	3,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	52,57	2,63
	32670112204002	Placi polisteren ciment, grosime 50 mm	m2	1,0200	50,00	51,76
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	12,00	0,05
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			64,55 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
108	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg			18,09 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	322873122004100	Plase sudate VR4, 150*150	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			333,23 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
110	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею), h=10 cm.	m			48,47 26,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,00	1,68
		5.7. Тип 10				
111	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2			7,51 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
112	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2			105,42 35,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	22682132600470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,3000	24,00	57,96
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,50	6,62
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	12,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
113	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			58,12 6,31
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	52,57	3,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	52,57	2,63
	22670112204002	Placi polistiren ciment, grosime 50 mm	m2	1,0200	50,00	51,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			63,39 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
115	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg			18,09 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	22873122004100	Plase sudate VR5, 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioara?)	m2			333,23 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею), h=10 cm.	m			48,47 26,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,00	1,68
		5.8. Тип 11 - поддоны лист 47				
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice,Монолитные стенки поддона БМ200	m3			1 152,90 202,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03

1	2	3	4	5	6	7
	02663102100000	Beton 200	m3	1,0250	810,00	842,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
119	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2			79,71
						49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	10,00	0,25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, cu placi de aceeasi culoare, (m?r. 25x50cm, calitate superioar?)	m2			305,54
						128,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	22670112203000	Placi tip faianta 25x50	m2	1,0500	150,00	157,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2			7,51
						2,10
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
122	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2			105,42
						35,75
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	22682132600470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,3000	24,00	57,96
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,50	6,62
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	12,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
123	IzF53A k-1.6	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			86,67
						10,09
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	52,57	5,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	52,57	4,21
	122670112204002	Placi extrudate de polisterent inspuamat, grosime 50 mm	m2	1,0200	75,00	76,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,08
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) gr 20 mm	m2			64,55
						36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
125	CG01A1 k-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2			21,70
						12,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0055	800,00	8,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
126	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2			7,51 2,10
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
127	IzF04A k-2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изоляция поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой	m2			33,55 4,21
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	52,57	4,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	27,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,39
128	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg			18,09 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	22873122004100	Plase sudate VR5, 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			64,55 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
130	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			333,37 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 400x400	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		6. Ferestre -list 43				
131	CK23B	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip PIO 40	m2			1 482,35 38,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	52,57	34,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	12030112938150	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi 1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip PIO 40	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
132	CK23C	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv,	m2			1 400,41

1	2	3	4	5	6	7
		avind suprafata tocului peste 2,5 mp F2. supapa de ventilare tip IIO 40. deschidere dubla				29,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,57	26,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	22030112938150	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi l F2. supapa de ventilare tip IIO 40. deschidere dubla	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,73
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	7,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - V-1.V-1*.V-3 supapa de ventilare tip IIO 40. deschidere dubla(56+4) (inclusiv l?c?i cu 5 chei)	m2			1 439,16 42,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	32030112939150	V-1.V-1*.V-3 supapa de ventilare tip IIO 40. deschidere dubla(56+4) (inclusiv lacati cu 5 chei)	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
134	CK23C	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3. V-2 (culoare cafenie, deschidere dubl?)	m2			1 900,41 29,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,57	26,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	42030112938150	Ferestre din mase plastice F3. V-2 (culoare cafenie, deschidere dubla)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,00	10,73
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	65,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
135	CK23A	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F4. F4"1(culoare cafenie, deschidere dubl?)	m2			1 964,90 49,43
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,57	44,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,57	4,73
	52030112938150	Ferestre din mase plastice F4. F4"1(culoare cafenie, deschidere dubl?)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,83
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	65,00	16,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -.F5(culoare cafenie, deschidere dubl?)	m2			1 932,28 38,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	52,57	34,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,66
	62030112938150	Ferestre din mase plastice F5(culoare cafenie, deschidere dubla)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,89
137	CK23B	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F6.F7.F8 .V5 (culoare cafenie, deschidere dubl?)	m2			1 582,54 38,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	52,57	34,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	1372030112938150	Ferestre din mase plastice F6.F7.F8 .V5 (culoare cafenie, deschidere dubla)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	65,00	10,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
138	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=30 cm	m			160,95 18,93
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	52,57	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	32521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 30cm	m	1,0000	137,00	139,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		7. Usi exterioare				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu de tip econom inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1 (culoare cafenie, inclusiv l?c??i cu fixator din interior ?i cu 5 chei)	m2			1 946,52 49,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,57	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	22812106306050	Usi din profiluri din aluminiu U-1 (culoare cafenie, inclusiv l?c??i cu fixator din interior ?i cu 5 chei)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
140	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-2.U-3 (culoare cafenie ?i lac??i cu 5 chei)	m2			2 117,29 244,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	52,57	196,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,57	14,19
	52812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U-2.U-3 (culoare cafenie ?i lac??i cu 5 chei)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	32,00	4,32
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	18,00	13,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,01
141	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-4, (inclusiv l?c??i cu 5 chei)	m2			1 603,39 231,31
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,57	186,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,57	14,20
	92812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U-4, (inclusiv l?c??i cu 5 chei)	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,00	4,48
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	18,00	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
		8. Usi interioare				
142	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2			1 503,42 231,32

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T. U-90T* cu grila ventilare MBM 475*80(ПЕ) Дверь (металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv l?c??i cu 5 chei)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,57	186,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,57	14,20
	112812106306000	Usi metalice U-90T. U-90T* cu grila ventilare MBM 475*80(ПЕ) Дверь (металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv l?c??i cu 5 chei)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,00	4,48
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	18,00	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,01
143	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 32 buc . U90.U90*Дверь (металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv l?c??i cu 5 chei)	m2			1 603,39 231,31
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,57	186,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,57	14,19
	222812106306000	Usi metalice U90.U90*Дверь (металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv l?c??i cu 5 chei)	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,00	4,48
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	18,00	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
144	CK21A	Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, la constructii cu inaltimea pina la 35 m , UI70.UI70* 113 buc (culoare cafenie, inclusiv l?c??i cu fixator din interior ?i cu 5 chei)	m2			1 946,52 49,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,57	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	222812106306050	Usi din profiluri din aluminiu UI70.UI70* 113 buc (culoare cafenie, inclusiv l?c??i cu fixator din interior ?i cu 5 chei)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
145	CK21A	Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor la constructii cu inaltimea pina la 35 m, UI70.UI70* 55 buc (culoare cafenie, inclusiv l?c??i cu fixator din interior ?i cu 5 chei)	m2			1 946,52 49,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,57	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	332812106306050	Usi din profiluri din aluminiu UI70.UI70* 55 buc (culoare cafenie, inclusiv l?c??i cu fixator din interior ?i cu 5 chei)	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
146	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (наличники для дверей в перегородках)	m			54,16 4,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	47,00	49,35

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	10,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		9. Vitraj				
147	CK11C	Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp VI 220 Витраж 3.36*2.7 с встроенным двупольным дверным блоком 2,1*2,38 VI 220	m2			1 418,77 36,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	52,57	34,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	22523146720300	Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp VI 220 Витраж 3.36*2.7 с встроенным двупольным дверным блоком 2,1*2,38 VI 220	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	16,00	0,16
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	65,00	22,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
148	CK11C	Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp UI 220 Витраж 2.06*2.16 с встроенным двупольным дверным блоком 1.62*2.1 UI 220	m2			1 518,75 36,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	52,57	34,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	62523146720300	Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp UI 220 Витраж 2.06*2.16 с встроенным двупольным дверным блоком 1.62*2.1 UI 220	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	16,00	0,16
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	65,00	22,74
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,24
149	CK11B	Vitrine din aluminu TERMOPAN 2rinduri de sticla, Общ площадь витражей 2,75*11,2 м* 2 шт =61,6 м2,в том числе площадь сэндвич панелей 21,23 м2 ,глухое остекл -25,7м2., откр двойн 0,67м*1,37*8шт*2 витр = 14,69 м2 V4	m2			1 593,73 39,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	52,57	36,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	72523146720200	Vitrine din aluminu TERMOPAN 2rinduri de sticla, Общ площадь витражей 2,75*11,2 м* 2 шт =61,6 м2,в том числе площадь сэндвич панелей 21,23 м2 ,глухое остекл -25,7м2., откр двойн 0,67м*1,37*8шт*2 витр = 14,69 м2 V4	m2	1,0500	1 450,00	1 522,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	65,00	7,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	65,00	22,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,25
		10. Scara interioare				
		10.1. Площадка на отм -1,4 ., - 0,78				
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogruud " intr-un strat,	m2			18,59 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	32430226101010	Grund cu cuart "Betonogruud"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			63,38 36,80

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	765,00	25,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
152	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4 Bp150*150	kg			18,09 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	22873122004100	Plase sudate VR5, 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею НЕ скользящая) (m²r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			333,37 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 400x400	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
154	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) h=10 cm.	m			49,38 26,29
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	18,00	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	16,00	1,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,15
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		10.2. Лестничные площадки и ступени (под линолеум)				
155	RCsB15A	Spituierea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			121,81 117,76
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2400	52,57	117,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5300	1,50	3,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0060	12,00	0,07
156	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки,5Bp 100*100)лестничные площадки	kg			18,88 2,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	22873122004100	Plase sudate VR5, 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, площадки	m2			18,59 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	32430226101010	Grund cu cuart "Betonogrunder"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2			63,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой -лестничные площадки)				36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	765,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
159	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных ступенях)	buc			11,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,80	0,80
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunder " intr-un strat, ступени	m2			18,59
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	32430226101010	Grund cu cuar "Betonogrunder"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
161	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки,5Вр 50*50)	kg			18,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	22873122004100	Plase sudate VR5, 100*100	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
162	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			79,14
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	765,00	16,06
163	CF02B5 k-2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			46,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	52,57	30,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	7,36
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	765,00	8,41
164	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	10,00	0,25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la scara class NAS (Внутренняя штукатурка ступеней толщиной 5 мм, вручную сухой клеевой смесью на основе цемента, с ручным приготовлением	m2			85,54
						64,14

1	2	3	4	5	6	7
		раствора)ступени 67,5 и площадки 67,2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
166	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43 , (Устройство гомогенного винилового покрытия полов)Линолеум для лестниц и площадок	m2			470,99 167,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,57	62,56
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	27,00	4,07
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	68,00	23,92
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	22,00	22,55
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	75,00	11,31
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	122523116716346	Covor P.V.C. omogen 2.5mm cl. 43	m2	1,0500	185,00	195,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
167	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43, la scari (Устройство гомогенного винилового покрытия полов) Линолеум для плинтуса 159*0,15	m2			470,99 167,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,57	62,56
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	27,00	4,07
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	68,00	23,92
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,00	26,38
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	22,00	22,55
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	75,00	11,30
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	15,00	16,58
	122523116716346	Covor P.V.C. omogen 2.5mm cl. 43	m2	1,0500	185,00	195,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
168	CD51C	Zidarie din caramida plin?, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100m2			31 320,48 8 945,96
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 425,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	52,57	1 520,96
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,70	18 647,98
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	705,00	1 620,19
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	14,00	32,21
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	57,69
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	250,00	1 026,44
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	02416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
170	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2			79,16 63,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	765,00	16,07
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra	m2			3,78 1,58

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	02416586105303	Amorsa-grund Supraton Extra	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2			85,54 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			17,56 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
174	CF51B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			50,73 37,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	37,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	10,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	2,16
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			33,39 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,91 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunder" intr-un strat, (площадки,марши(низ) и торцев стороны)	m2			18,59 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului.	m2			85,54 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			17,56

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla				10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
182	CF51B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			50,74 37,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	37,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	10,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	2,16
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			33,39 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,91 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
		10.3. Balcoane лист 18,38				
187	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinereУтепление снизу балконов минватой на клею толщ 80 мм (1 эт ось 2-3)	m2			213,13 39,43
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,7500	52,57	39,43
	22682162611370	Placi vata minerala 80mm	m2	1,0200	160,00	163,20
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,0500	10,00	10,50
188	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la balcoane,(Металлические готовые ограждения: из стального профиля , на балконах,)Ограждение балконов	kg			32,44 17,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	32,00	0,10
189	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			672,39 338,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,55
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,00	40,95
190	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profnastil (Обшивка балконного ограждения из профнастила) (culoare cafenie)	m2			167,23 88,32
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0800	52,57	56,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	222743123549024	Lambri	m2	1,0500	75,00	78,91
191	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Каркас межбалконных перегородок из уголка 40*40*3	kg			26,34 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
192	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			672,38 338,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,57
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,61
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,18
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,08
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,00	40,95
193	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,23 6,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	6,31
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	35,00	11,03
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton анкера	kg			26,34 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
195	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata (Обшивка меж балконного ограждения из профнастила)	m2			181,14 47,31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,31
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	105,00	116,55
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,80
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,80	2,24
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, tavane (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun" в один слой поверхности потолков)	m2			18,59 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	32430226101010	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2			64,55 36,80

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М150толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0330	800,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
198	CG01A1 к-2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			10,84 6,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	22664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0055	800,00	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adezi rezistent la inghet, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на морозост клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			333,23 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
200	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием под обшивку)	m3			5 269,53 1 182,82
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,28
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	37,00	111,37
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	10,00	30,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,00	13,04
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	17,00	5,61
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,44
201	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			386,20 44,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,69
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	37,00	62,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	37,00	247,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,00	0,24
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,39
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	192,00	11,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,06
202	CD07A	Tavane din panouri din tabla	m2			258,84

1	2	3	4	5	6	7
		zincataПодшивка потолка балкона проф сталью с полимерным покрытием (culoare cafenie)				47,31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,31
	62732103646070	Tabla profilata cu acoperis polimer	m2	1,1100	175,00	194,25
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,80	2,80
	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,80	2,24
	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	250,00	10,00
203	CK17G	Lambriuri la balcoane Зашивка торцов балконов профильной сталью с полимерным покрытием (culoare cafeenie)	m2			207,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8200	52,57	43,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	2,50	1,13
	22743123549024	Tabla profilata cu acoperire polimerica	m2	1,0500	125,00	131,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
204	CK26B	Lacrimari din tabla protejata anticoroziv(Капельник из листовой стали с антикор покрытием) b=20 cm	m			90,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	22743123549026	Capelinik	m	1,0000	67,00	67,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
205	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din tabla protejata anticoraziv (Установка уголка из лист стали с антикор покрытием по периметру балконов))	m			42,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	92743123549025	Cornier din tabla profilata	m	1,0500	25,00	26,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		10.4. Ограждение лестничных маршей и пандусов				
206	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat la scari (Металлические готовые ограждения: из профиля нержав , на лестницах) 75,55 мп лист n 41	kg			290,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	32811236306270	Grilaj pentru din inox t	kg	1,0000	273,00	273,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	32,00	0,10
207	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat Ограждение у окон блоков V-2 из нерж стали 17,7 мп)	kg			867,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	62811236306270	Grilaj din inox	kg	1,0000	850,00	850,00
208	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Ограждение лестниц из металла прямик и крыльцо S- 2	t			22 642,56
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	52,57	2 234,14
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	52,57	1 564,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	52,57	446,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	52,57	223,37
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	15,00	15 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	32,00	175,93
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,30	1,51
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,80	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,30	1,51
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	20,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	110,00	604,81
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	250,00	2 374,56
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска ограждения)	t			672,35 338,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,18
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,11
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,00	40,98
		10.5. Finisarea interioare				
		10.5.1. Tavane				
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegular ", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Tegularr", включая комплектующие)	m2			314,83 115,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	52,57	107,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	232732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila Tegular	m2	1,0500	186,00	195,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, tavane (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun " в один слой поверхности потолков)	m2			18,59 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	32430226101010	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			101,84 80,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			17,56 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
214	CF53B k-5, sal-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-с на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52)CF52)	m2			50,65 32,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	32,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	17,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,78

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			33,39 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,91 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
		10.5.2. Perete si perete despartitori				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)2642	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
220	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100 толщ 30 мм	m2			77,98 63,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	705,00	3,52
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	705,00	11,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
221	CF17B k-2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			22,22 13,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	3,15
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	705,00	8,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,09
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)2642+2090(штукатурка о сетке CBA)-1506	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
223	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar	m			18,47 13,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	112743123549025	Coltar	m	1,0500	2,00	2,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
224	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime,	m2			85,54

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului. (4732м2-1506 облицовка)				64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
225	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,82 25,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	25,23
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	7,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	1,44
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			17,56 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,00	6,60
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			33,34 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную.	m2			36,91 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
232	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mat?, (m?r. 25x50cm, calitate superioar?)	m2			305,54 128,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	22670112203000	Placi tip faianta 25x50	m2	1,0500	150,00	157,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		10.5.3. Pereti despartitori din ghipsocarton				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti despartitori , preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)2221-322облиц	m2			85,54 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
235	CF51B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			50,74 37,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	37,85
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	10,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	2,16
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			33,34 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			36,91 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mat?, (m?r. 25x50cm, calitate superioar?)	m2			305,54 128,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51

1	2	3	4	5	6	7
	22670112203000	Placi tip faianta 25x50	m2	1,0500	150,00	157,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		10.6. Finisarea exterioare				
		10.6.1. Subsol				
241	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймеп	m2			7,51 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
242	IzF04F k-2	Strat hidroizola Вертикальная обмазочная гидроиз битумн мастикой в 2 слоя	m2			35,65 6,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	52,57	6,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	27,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,39
243	IzF17A prim	Termoizolarea exterioare peretilor cu placi de polisteren extrudat gr 50 mm 105	m2			123,37 39,43
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,7500	52,57	39,43
	002682162611370	Placi polisteren extrudat gr. 50mm	m2	1,0200	72,00	73,44
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,0500	10,00	10,50
244	CF05A	Tencuieli interioare de 3cm grosime, executate pe plase sudate 4Bp 150*150 , driscuite, cu mortar de ciment- marca M 100 (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по сварной сетке 4Bp 150*150 , затертая, цементным раствором М 100-Т , вручную по ровной поверхности, включая установку СВАРНОЙ СЕТКИ и ее крепление арм диам 6 = 0,318 кг/м2))	m2			177,68 120,91
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,57	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	765,00	13,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	705,00	3,52
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	705,00	7,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	14,00	0,42
	22873122005315	Plasa 4VR 150x150	kg	0,3800	16,00	6,08
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	11,00	25,85
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
245	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймеп	m2			7,51 2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
246	CE13D2	Invelitoricu membrane bituminoase(poliester) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ,Вертикальн гидроиз приклееной при помощи пламени на вертикальную поверхность рулон материалом на основе полиэстера bipoli	m2			109,55 38,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	52,57	27,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51

1	2	3	4	5	6	7
	32682132600470	Membrane bituminoase Bipoli	m2	2,4000	24,00	60,48
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,50	6,62
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	12,00	4,08
		10.6.2. Soclu				
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, perete (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun" в один слой поверхности стен)	m2			18,59 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	32430226101010	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
248	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) (culoare cafenie)	m2			434,79 152,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	52,57	152,45
	22670112202051	Placi din ceramica granit 60*60	m2	1,0200	150,00	154,53
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	27,00	119,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,00	7,82
		10.7. Отделка фасада				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			107,91 89,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	765,00	18,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
252	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) (culoare cafenie)	m2			452,30 152,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	52,57	152,45
	32670112202051	Placi din ceramica granit 600*600	m2	1,0200	167,00	172,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	27,00	119,99
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,00	7,82
253	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 80 mm 135 kg/m2 cornier de aluminiu 0.613 m/m2	m2			355,69 121,44
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,8920	52,57	99,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	52,57	21,97
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	82682162611370	Placi vata minerala 80mm 135kg/m2	m2	1,0700	160,00	172,91
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,00	6,67

1	2	3	4	5	6	7
	92710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6130	3,00	1,86
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,80	6,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, perete (Нанесение вручную грунтовок "Бетоногрунт " под карнизы и пилоны)54*0,4+99*0,4	m2			18,59 7,36
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,36
	32430226101010	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,4150	27,00	11,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
255	CJ08A1	Decor pe fasade - Карниз из пенополистерола- фасадный декор IE-05"	m			290,85 49,94
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8500	52,57	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2812106305900	Карниз из пенополистерола- фасадный декор IE-05"	m	1,0500	225,00	236,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 500,00	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
256	CJ08A1	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior din polisterol inconbustibil Пиластра из негорючего полистерола в=40 mm gr =50mm	m			67,21 49,94
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,8500	52,57	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2562812106305900	Пиластра из негорючего полистерола в=40 mm gr =50mm	m	1,0500	12,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 500,00	1,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
257	CK18C	Установка уголка с двух сторон пиластр	m			15,77 13,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	82743123549025	Coltar	m	1,0500	2,00	2,10
258	CL53C	Placaje din foi ETALBOND cu carcas din aluminiu	m2			875,30 110,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0930	52,57	110,03
	32811236304900	Panouri-casete Etalbond	m2	0,9700	650,00	633,65
	2521302602900	Placi termoizolante 50mm	m2	1,0300	100,00	103,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	6,00	6,63
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,50	3,77
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0170	250,00	4,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1830	45,00	8,23
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3050	15,00	4,58
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0012	15,00	0,02
259		Утепление колоны минватой толщ 50 мм СНЯТИЕ	m2			105,00 0,00
	2521302602900	Placi termoizolante 50mm	m2	1,0500	100,00	105,00
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента "FASAD "торцевые стенки пиластр и карнизов) 5,4+9,9	m2			34,23 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	22653102100833	Chit Fasad	kg	1,0549	5,00	5,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовок "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) 1350+15,3)	m2			17,54 6,31
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,31

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	27,00	11,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") colorata	m2			126,33 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,00	62,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
263	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			136,28 3,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,68
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	130,00	132,60
264	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")карнизы,пилоны и их торцы ALB	m2			126,33 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,00	62,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
265	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=10 cm отливы над карнизом	m			150,28 21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	772743123549026	Glafuri din tabla 15cm	m	1,0000	127,00	127,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
266	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=15 cm подокон отливы	m			150,28 21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	772743123549026	Glafuri din tabla 15cm	m	1,0000	127,00	127,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
267	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			46,33 39,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 250,00	0,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	10,00	0,03
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		11. Lucrari auxiliare				
		11.1. Внутренняя площадка и пандус в ося А-В 5-7				
268	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Beton подп стенка из БМ 100	m3			1 119,40 231,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,02
	002663102100000	Beton 100	m3	1,0250	750,00	780,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
269	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti	m2			79,08 49,94

1	2	3	4	5	6	7
		drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	10,00	0,25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
270	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 150	m2			127,57 43,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	52,57	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	6622663102100910	Beton 150	m3	0,1025	775,00	79,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4,8m2+7,41m2)	m2			63,40 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	765,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
272	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			10,64 6,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	765,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,14
273	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			333,22 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 0,8+0,4	m2			77,84 63,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,52
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	705,00	3,52

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	705,00	11,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,07
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, mat?. Облицовка подпорной стенки- торец (m?r.25x50cm, calitate superioar?)	m2			305,54 128,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,52
	22670112203000	Placi tip faianta 25x50	m2	1,0500	150,00	157,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
276	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar	m			15,77 13,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	62743123549025	Cornier	m	1,0500	2,00	2,10
		11.2. Зашивка водопроводных и канализационных стояков				
277	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм) при устройстве поддонов	buc			168,06 36,90
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4910	52,57	25,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2110	52,57	11,09
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0104	2 800,00	29,16
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3400	300,00	102,00
278	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton ghidrofob, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Зашивка труб в уровне потолка гипсокартоном влагост)	m2			278,26 105,14
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	52,57	94,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,63
	32662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm - hidrofob	buc	0,3500	81,00	28,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,00	23,22
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,00	5,94
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,45	20,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,08	1,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	65,00	78,00
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,55	15,76
279	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale,-Изоляция труб минватой толщ 50 мм лист 47	m2			112,71 8,41
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	52,57	8,41
	72682162611371	Placi vata minerala gr. 50mm	m2	1,0200	100,00	102,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	10,00	0,20
280	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, - стояки)	m2			465,55 196,09
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	52,57	12,09
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	75,00	27,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	27,00	25,65
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	22,00	9,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,45	22,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,08	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	65,00	182,00
281	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala Шумоизоляция стояков	m2			51,51 8,41
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	52,57	8,41
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	40,00	40,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	10,00	0,20
282	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar	m			18,47 13,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	62743123549025	Cornier	m	1,0500	2,00	2,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с короба)	m2			85,54 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,55
285	CF51B k-3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,ui. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (	m2			16,91 12,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	12,62
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	3,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	45,00	0,72
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			33,39 28,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,57	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,91 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,00
		11.3. козырьки над крыльцами по оси С - лист 38				

1	2	3	4	5	6	7
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов)	m3			5 280,80 1 182,60
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,16
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	85,00	637,52
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	36,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 796,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	37,00	111,28
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	10,00	30,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,00	13,04
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	250,00	37,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	17,00	5,64
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	15,00	3,48
291	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			385,60 44,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,56
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	37,00	62,88
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	37,00	247,92
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	20,00	0,24
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,48
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	192,00	11,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,00
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))l	m2			227,56 60,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	126,79
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,93
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	125,00	13,13
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	125,00	5,25
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
293	CE31B prim	Streasina simpla cu capriori aparenti din lambriu din mase plastice - Подшивка пластик вагонкой	m2			189,22 108,29
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	52,57	3,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	52,57	94,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	33333	Lambri din mase plastice	m2	1,0500	75,00	78,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	10,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
294	pret	Заделка торцов,углов пластиковой планкой	m			75,00 0,00
	333	Lambri din plastic	m	1,0000	75,00	75,00
		11.4. Козырек главного входа по оси А -лист 16				
295	CL10A	Монтаж металлоконструкций козырька	t			21 245,14 3 942,51
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	52,57	3 351,26
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	52,57	197,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	52,57	197,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	52,57	197,09

1	2	3	4	5	6	7
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	15,00	15 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	32,00	8,06
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,30	1,49
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,80	4,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,30	1,49
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	20,00	9,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	110,00	27,66
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	250,00	2 250,00
296	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозийная окраска козырька)	t			672,29 338,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,57
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,57
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,17
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,06
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,00	40,91
297	C117B	Placare cu OSB gr 10 mm, , (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), Монтаж OSB gr 10 mm по деревян каркасу	m2			300,74 131,42
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	32732103646000	Panouri OSB 10mm	m2	1,1000	110,00	121,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	10,00	1,00
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 000,00	41,67
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	52,00	5,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
298	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля из листово́й стали с антикороз. покрытием)	m2			227,56 60,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	126,80
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,92
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	125,00	13,12
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	125,00	5,24
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
299	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinereУтепление снизу балконов минватой на клею толщ 80 мм	m2			213,13 39,43
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,7500	52,57	39,43
	32682162611370	Placi vata minerala 80mm	m2	1,0200	160,00	163,20
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,0500	10,00	10,50
300	CL53B	Подшивка козырька снизу Эталбондом в комплекте	m2			837,84 99,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8860	52,57	99,15
	22811236304899	Panouri metalice Etalbond	m2	1,1000	650,00	718,60
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	45,00	10,31
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	15,00	4,13
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0040	15,00	0,06
		11.5. Крыльцо главного входа по оси А 5-6-лист 39				
301	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 100	m3			1 119,78 231,31
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,02
	002663102100000	Beton 100	m3	1,0250	750,00	780,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,61

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,52
302	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			79,61 49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	10,00	0,25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,01
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
303	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			294,26 47,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	130,00	143,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
304	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			420,49 52,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
305	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 200	m2			131,16 43,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	52,57	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	22663102100910	Beton 200	m3	0,1025	810,00	83,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
306	CG22A5 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2			44,11 2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	2,63
	32663102100910	Beton M200	m3	0,01025	810,00	41,49
307	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			18,09 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
308	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Засыпка строительным мусором	m3			22,61 22,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	52,57	22,61
309	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3			1 185,45 278,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,65
	002663102100000	Beton 100	m3	1,0250	750,00	791,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
310	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			81,07 49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	10,00	0,25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			63,37 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	765,00	25,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
312	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			333,23 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
313	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			524,98 202,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	52,57	202,64

1	2	3	4	5	6	7
	32670112202052	Placi de granit ceramic 400x400	m2	1,0200	150,00	152,95
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	27,00	156,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	19,00	2,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,68
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,3430	15,00	5,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,10
314	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев на ступенях уголка)	m			76,22 13,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	862743123549025	Cornier pe scari	m	1,0500	57,00	59,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		11.6. Прямок				
315	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 20) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 250	m2			137,80 43,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	52,57	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	52663102100910	Beton M250	m3	0,1025	875,00	89,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
316	CG22A5 k-2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2			18,95 1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	1,05
	802663102100910	Beton 250	m3	0,01025	875,00	17,90
317	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3			1 186,22 278,62
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	002663102100000	Beton 100	m3	1,0250	750,00	792,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
318	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) P-1a. P-2	kg			18,09 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
319	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			80,29 49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,74
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	10,00	0,25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag. g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,19
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,05
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			63,39 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
321	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			333,23 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,51
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
322	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			525,09 202,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	52,57	202,66
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	27,00	156,60
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	19,00	2,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
323	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев на ступенях уголка)	m			76,22 13,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	862743123549025	Cornier pe scari	m	1,0500	57,00	59,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2			3,78 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
325	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,	m2			77,97 63,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	705,00	3,53
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	705,00	11,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и	m2			3,78 1,58

1	2	3	4	5	6	7
		перегородок)Тюфигрунт				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,52	2,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,02
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mat?, (m?r. 25x50cm, calitate superioar?)	m2			306,28 128,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	22670112203000	Placi tip faianta 25x50	m2	1,0500	150,00	157,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
328	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			49,45 13,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	35,00	36,05
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	65,00	0,26
329	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			420,49 52,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
330	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			139,65 13,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena 50	buc	1,0000	125,00	126,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	65,00	0,26
		11.7. Крыльцо по оси С (SE 2-4) - лист 39				
331	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Beton подп стенка из БМ 200	m3			1 182,09 231,31
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	5222663102100000	Beton 200	m3	1,0250	810,00	842,68
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
332	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			79,63 49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	10,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
333	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Засыпка строительным мусором	m3			22,61 22,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	52,57	22,61
334	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			294,27 47,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	130,00	143,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
335	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			420,50 52,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
336	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 200	m2			131,13 43,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	52,57	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	22226631021009 10	Beton 200	m3	0,1025	810,00	83,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
337	CG22A5 k-5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2			44,41 2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	2,63
	000266310210091 0	Beton 200	m3	0,01025	815,00	41,78
338	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			18,09 1,58
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,02	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
339	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3			1 186,23 278,63
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,69
	002663102100000	Beton 100	m3	1,0250	750,00	792,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
340	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2			80,07 49,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	10,00	0,25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag. g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	9,00	1,08
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			63,41 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	765,00	25,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			333,23 152,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	32661112800700	Placi sau piscoturi de gresie 400x400	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
343	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту) (m?r.400x400 mm, mat?, calitate superioar?)	m2			525,09 202,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	52,57	202,66
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	27,00	156,60
	62653102100853	Praimer (grund) Betonokontakt	kg	0,1500	19,00	2,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,00	0,70
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
344	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев на ступенях уголка)	m			76,22 13,67
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	862743123549025	Cornier pe scari	m	1,0500	57,00	59,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		11.8. Выход на чердак -лист 41				
345	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel	m2			903,39

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare-люк				231,31
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,57	186,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,02
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	52,57	14,20
	62812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - liuc	m2	1,0000	650,00	650,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	32,00	4,47
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	18,00	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
346	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			672,67 340,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	340,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,67
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	69,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,00	40,67
347	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincataУтепление люка минватой толщ 50 мм	m2			112,71 8,41
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1600	52,57	8,41
	92682162611371	Placi vata minerala 50mm	m2	1,0200	100,00	102,00
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	10,00	0,20
348	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile-Обшивка деревян вагонкой	m2			110,46 108,29
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	52,57	3,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	52,57	94,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	56464645333	Lambri din lemn	m2	0,0000	75,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	10,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,67
349	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			64,60 52,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,57	52,57
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	25,00	4,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	22,00	2,64
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	16,00	2,72
350	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle)	buc			359,13 131,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,22
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
		11.9. Стремянки				
351	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Металлические готовые лестницы, с весом более 50 кг, прямые)	kg			21,90 6,31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	52,57	6,31
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	15,00	15,27
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	32,00	0,33
352	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate,Закладные делапи	kg			26,34 11,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
353	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			672,05 338,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,49
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	27,00	210,41
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,27
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,05
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,00	40,82