


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție Informația o găsiți în SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1772028036318](#) din 25.02.2026, 16:05

Obiectul achiziției: **Bucătărie de campanie**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Bucătărie de campanie	<p>1.750-999.0 MFK configuration</p> 	Germania	Kärcher Futuretech GmbH	<p>Bucătărie de campanie pentru prepararea hranei în orice condiții de teren, timp și stare a vremii.</p> <p>Componentele de bază a bucătăriei:</p> <p>a) Șasiu 1-2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare.</p> <p>b) Bara/racordul de remorcare - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule, astfel încât poziția bucătăriei în deplasare să fie orizontală.</p> <p>c) Corpul bucătăriei, cu următoarele componente de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cazane cu capacitatea de minim 150 litri fiecare, cu pereți dubli, fabricate din oțel inoxidabil alimentar, detașabile. Capacul - articulată și cu etanșare; - 2 zone pentru prăjire, cu capacitatea de minim 70 litri fiecare, detașabile; 	<p>Bucătărie de campanie pentru prepararea hranei în orice condiții de teren, timp și stare a vremii.</p> <p>Componentele de bază a bucătăriei:</p> <p>a) Șasiu 1-axe, cu frână de parcare standard cu cablu și automatism de urgență în timpul transportului. Picioare de sprijin. Nivelarea se poate realiza folosind cricul auto în combinație cu roata de sprijin și picioarele de sprijin.</p> <p>b) Bara/racordul de remorcare - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule, astfel încât poziția bucătăriei în deplasare să fie orizontală. Bară de tracțiune – reglabilă pe înălțime (pentru remorcare orizontală.</p> <p>c) Module de gătit (oțel inoxidabil) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un cazan cu perete dublu (detașabil) de 125 litri. Capacul – articulată și cu etanșare; 	

			<ul style="list-style-type: none"> - 2 zone pentru coacere, cu capacitatea de minim 70 litri fiecare, detaşabile; - 2 vase (încălzitoare pentru apă) cu capacitatea de minim 30 litri fiecare, cu capac, detaşabile; - 4 arzătoare care funcţionează pe combustibil diesel (pompa de injecţie a combustibilului acţionată electric, ventilator de aer, rezervor de combustibil de minim 7 litri - încorporate) și GPL, detaşabile, prevăzute cu un sistem de detectare a întreruperii fluxului de combustibil și cu elemente de oprire automată/de avarie a funcţionării acestora. Echipat pentru funcţionare cu combustibil solid (lemn); - componentele de gătit pot fi utilizate atât montate pe şasiu, cât și coborâte pe sol, pe sistemul propriu de susţinere (picioare pliabile). <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generator electric cu motor diesel, putere nominală de minim 6 kW, tensiune 230V/50Hz, capacitatea rezervorului de minim 14 litri, carcasă insonorizată, baterie inclusă; - sistem de iluminare - cu posibilitatea de alimentare minim de la reţeaua electrică de 220V și de la generator electric; - lăzi de depozitare detaşabile, mese de lucru detaşabile cu picioare pliabile, care vor fi preconizate pentru păstrarea minim a ustensilelor de bucătărie esenţiale; - cort/copertină pentru protecţie împotriva intemperiiilor, care se extinde pornind de la structura acesteia, astfel încât să creeze spaţiu de lucru suficient; - coş de fum detaşabil; - set de grup (extinctor, hârleţ, 	<ul style="list-style-type: none"> - unităţi de prăjire (2x) – capacitate min.70 litri fiecare, detaşabile - Da, dar bucătăria poate fi echipată cu maximum 4 module (detaşabile) în total; -unităţi de coacere (2x) – capacitate min. 70 litri fiecare, detaşabile – Da, dar bucătăria poate fi echipată cu maximum 4 module (detaşabile) în total. Acesta este un modul de prăjire / coacere cu o capacitate de 25 litri pentru prăjire și 78 litri pentru coacere; - încălzitoare de apă (2x), capacitate min. 30 litri fiecare, detaşabile – Nu există încălzitoare de apă suplimentare integrate în bucătărie. Cazanul poate fi folosit în schimb pentru a încălzi apa; - Sisteme de energie și arzătoare: arzătoarele (detaşabile) pot fi operate doar cu GPL. Suplimentar, pot fi utilizate arzătoare cu combustibil solid (Lemn) (detaşabile). Sistem Diesel (pompa de combustibil electrică, suflantă de aer, rezervor 7L) – NU. Arzătoarele (detaşabile) pot fi operate doar cu GPL. Caracteristici de siguranță - Senzor de întrerupere a fluxului și oprire de urgență – DA. Dacă flacăra se stinge, alimentarea cu gaz se oprește. Versatilitate. Poate fi operat pe sol (picioare pliabile) DA. <p>Dotări:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generator electric cu motor diesel, putere nominală de minim 6 kW, tensiune 230V/50Hz, capacitatea rezervorului integrat de 5 litri. Dar generatorul nu face parte din bucătărie, ci este mai degrabă un accesoriu care nu poate fi depozitat în bucătărie.
--	--	--	--	--

				<p>topor) și ustensilele de bucătărie esențiale preparării hranei. Omologat pentru circulația pe drumurile publice (echipată cu lumini și sisteme de siguranță). Certificat CE.</p> <p>Declarația de conformitate. Culoarea: kaki. Certificat de garanție, termen cel puțin 36 luni. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului.</p>	<p>Generatorul nu are carcasă izolată fonic; - sistem de iluminare - cu posibilitatea de alimentare minim de la rețeaua electrică de 220V și de la generator electric; - lăzi de depozitare detașabile, mese de lucru detașabile cu picioare pliabile, care vor fi preconizate pentru păstrarea minim a ustensilelor de bucătărie esențiale; - cort/copertină pentru protecție împotriva intemperiilor, care se extinde pornind de la structura acesteia, astfel încât să creeze spațiu de lucru suficient; - coș de fum detașabil (o conductă de evacuare opțională, detașabilă, este disponibilă pentru funcționarea autonomă a modulelor de gătit); - set de grup (extinctor, hârleț, topor) și ustensilele de bucătărie esențiale preparării hranei. Omologat pentru circulația pe drumurile publice (echipată cu lumini și sisteme de siguranță). Certificate CE. Declarația de conformitate. Culoarea standard este RAL 6031. Khaki ar fi o culoare specială, pentru care timpul de livrare este semnificativ mai lung și se aplică un cost suplimentar. Acest lucru este valabil atât pentru vopsirea diferitelor module de gătit, cât și pentru prelata de protecție împotriva intemperiilor. Garanție – 36 luni. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Timpul actual de livrare bucătăriile MFK este de aproximativ 6 luni.</p>	
TOTAL						

--	--	--	--	--	--	--

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Greco Igor** În calitate de: **Director General**
Ofertantul: **IM KARCHER SRL** Adresa: **mun.Chișinău, str. Albișoara 78/5**