

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1681132695815 din 10/04/2023
Obiectul achiziției: <u>Privind achiziționarea: Procurarea de mobilier si draperii cu accesorii pentru scena al Centrul Socio-Cultural Multifunctional Hărtop, r. Cimișlia</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1- Mobilier						
Scaun/fotoliu cinema/teatru	Scaun/fotoliu cinema/teatru	MD	SRL Goliat-Vita	<p>-Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat. Culoarea tapiteriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalica va fi realizată din: aluminiu Înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul rabatabil/pliabil -Șezutul prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Înălțimea: 930 mm (min); Adâncimea: 650 mm (min); Lățimea: 540 mm (min); Sezutul contine structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și</p>	<p>Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat. Culoarea tapiteriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalica va fi realizată din: aluminiu Înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spatarul si elementele laterale de sustinere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul rabatabil/pliabil -Șezutul prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Înălțimea: 930 mm (min); Adâncimea: 650 mm (min); Lățimea: 540 mm (min); Sezutul contine structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și</p>	

<p><i>Procurarea fotoliilor pentru Centrul Multifuncțional</i></p>			<p>buret din spumă poliuretanică injectată (min 100mm), in forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretanică: 60 +/- 5kg/m³ (min) Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri și cilindru pneumatic de frânare. Rabaterea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzută cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat. Spătarul: Spătarul conținut din spumă poliuretanică: 60 +/- 5 kg /m³ Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulară. Sistemul de prindere în pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Cotiera: Grosime: 50mm (min). Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului. Acoperirea suprafeței podelii sub fotoliu – mocheta (covrolin) cu deminșiuni 1 m² sub fiecare fotoliu.</p> <p>Inclusi Servicii de transport, demontarea și montarea fotoliilor.</p>	<p>buret din spumă poliuretanică injectată (min 100mm), in forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretanică: 60 +/- 5kg/m³ (min) Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri și cilindru pneumatic de frânare. Rabaterea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzută cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat. Spătarul: Spătarul conținut din spumă poliuretanică: 60 +/- 5 kg /m³ Tapițat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulară. Sistemul de prindere în pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 . Cotiera: Grosime: 50mm (min). Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului. Acoperirea suprafeței podelii sub fotoliu – mocheta (covrolin) cu deminșiuni 1 m² sub fiecare fotoliu.</p> <p>Inclusi Servicii de transport, demontarea și montarea fotoliilor</p>
--	--	--	---	--

Scaune – eco piele	Scaune	MD	SRL Goliat-Vita	Culoare: Neagră/Cafeniu Material: Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime: 86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior: 43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (Max)	Culoare: Neagră/Cafeniu Material: Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime: 86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior: 43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (Max)	
Scaune – stofa	Scaune	MD	SRL Goliat-Vita	Culoare: Neagră/Cafeniu Material: Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime: 86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior: 43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (max)	Culoare: Neagră/Cafeniu Material: Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime: 86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior: 43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (max)	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anastasov Ludmila În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Goliat-Vita Adresa: mun.Comrat str.Lenin 11A