

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1691750250318 din 04 septembrie 2023
Obiectul achiziției: Mobilier

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Mobilier de birou						
Masă pentru manager	Masă pentru manager	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	<p>Masă pentru manager: <u>Dimensiuni minime: L160cm*170cm*H78cm</u></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); • Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu panee din PAL melaminat de 18 mm, aceeași culoare.(140 cm pe perimetru); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri; • Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Anexa la masă: L100cm*140cm*H78cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul anexeii trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale anexeii trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • tumba trebuie să fie fixată de blatul anexeii; • 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; • perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	<p>Masă pentru manager: <u>Dimensiuni minime: L160cm*170cm*H78cm</u></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114)); • Părțile exterioare ale mesei să fie dotate cu panee din PAL melaminat de 18 mm, aceeași culoare.(140 cm pe perimetru); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri; • Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Anexa la masă: L100cm*140cm*H78cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul anexeii trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țeavă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale anexeii trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țeavă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • tumba trebuie să fie fixată de blatul anexeii; • 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; • perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	GOST 16371-93

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Masă de birou cu tumbă	Masă de birou cu tumbă	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	<p>Masă de birou cu tumbă: <u>Dimensiuni minime: L125cm*170cm*H78cm</u></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • tumba trebuie să fie fixată de blatul mesei; • 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	<p>Masă de birou cu tumbă: <u>Dimensiuni minime: L125cm*170cm*H78cm</u></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • tumba trebuie să fie fixată de blatul mesei; • 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	GOST 16371-93
Masă de birou cu tumbă (anexă)	Masă de birou cu tumbă (anexă)	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	<p>Masă de birou cu tumbă (anexă) <i>Dimensiuni minime: L125cm*170cm*H78cm</i></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75 cm. <p>Anexa la masă: L100cm*140cm*78cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul anexei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale anexei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm</p>	<p>Masă de birou cu tumbă (anexă) <i>Dimensiuni minime: L125cm*170cm*H78cm</i></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75 cm. <p>Anexa la masă: L100cm*140cm*78cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; • Blatul anexei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); • Picioarele metalice ale anexei trebuie să fie realizate în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm</p>	GOST 16371-93

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); tumba trebuie să fie fixată de blatul anexei; 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm. Termen de garanție: 24 luni.	<ul style="list-style-type: none"> Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); tumba trebuie să fie fixată de blatul anexei; 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm. Termen de garanție: 24 luni.	
Masă de birou cu tumbă complexă (anexă)	Masă de birou cu tumbă complexă (anexă)	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	<p>Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) <i>Dimensiuni minime: L130cm*170cm*H78cm</i></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri; Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Anexa la masă: L100cm*140cm*78cm</p> <ul style="list-style-type: none"> Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; Blatul anexei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri; Picioarele metalice ale anexei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm</p> <ul style="list-style-type: none"> Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); tumba trebuie să fie fixată de blatul anexei; 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	<p>Masă de birou cu tumbă complexă (anexă) <i>Dimensiuni minime: L130cm*170cm*H78cm</i></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri; Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Anexa la masă: L100cm*140cm*78cm</p> <ul style="list-style-type: none"> Blatul PAL melaminat de 36mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; Blatul anexei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri; Picioarele metalice ale anexei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Tumbă: L40cm*H50cm*A40cm</p> <ul style="list-style-type: none"> Corp din PAL melaminat de 18mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); tumba trebuie să fie fixată de blatul anexei; 2 sertare pentru papetărie gliser cu bilă; perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	GOST 16371-93
Masă secționată	Masă secționată	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	<p>Masă secționată: <i>Dimensiuni minime: L320cm*170cm*H78cm</i></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lungimea de 320 cm împărțită în 4 secții egale (80cm), divizate cu PAL melaminat de 18 mm (H 40 cm); Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; 	<p>Masă secționată: <i>Dimensiuni minime: L320cm*170cm*H78cm</i></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lungimea de 320 cm împărțită în 4 secții egale (80cm), divizate cu PAL melaminat de 18 mm (H 40 cm); Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; 	GOST 16371-93

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Blatul mesei trebuie să fie ansamblat pe traverse metalice realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25*25 mm, culoarea gri); Picioarele metalice ale mesei trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 5cm*2,5cm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114), H până la blat de 75cm. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	
Dulap pentru mape	Dulap pentru mape	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	<p>Dimensiuni minime: H 200cm*A550cm*I120cm</p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Corp din PAL melaminat de 18 mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; Fațada pal 18mm melaminat, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Ușă din sticlă neagră 0,6m; Blat PAL melaminat de 18 mm; Rafturi interioare pentru documente; Mânere din inox; 4 picioare din inox. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	<p>Dimensiuni minime: H 200cm*A550cm*I120cm</p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Corp din PAL melaminat de 18 mm culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; Fațada pal 18mm melaminat, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Ușă din sticlă neagră 0,6m; Blat PAL melaminat de 18 mm; Rafturi interioare pentru documente; Mânere din inox; 4 picioare din inox. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	GOST 16371-93
Dulap pentru haine	Dulap pentru haine	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	<p>Dulap pentru haine Dimensiuni minime: H200cm*A550cm*I120cm</p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Corp din PAL melaminat de 18 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; Fațada PAL 18 mm melaminat culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Ușă din PAL 18 mm melaminat culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Blat PAL melaminat de 18 mm; Raft interior pentru haine; Secțiunea de haine trebuie să dispună de bară din inox și 2 cuiere din inox; Loc separat pentru umbrele; Mânere din inox; 4 picioare din inox. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	<p>Dulap pentru haine Dimensiuni minime: H200cm*A550cm*I120cm</p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Corp din PAL melaminat de 18 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; Fațada PAL 18 mm melaminat culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Ușă din PAL 18 mm melaminat culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Blat PAL melaminat de 18 mm; Raft interior pentru haine; Secțiunea de haine trebuie să dispună de bară din inox și 2 cuiere din inox; Loc separat pentru umbrele; Mânere din inox; 4 picioare din inox. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	GOST 16371-93
Consolă pentru cafea	Consolă pentru cafea	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	<p>Consolă pentru cafea Dimensiuni minime: A50 cm*I180 cm*H95 cm</p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Format din 2 părți (L140cm*I168cm*H75cm); Partea de sus a blatului trebuie să fie ca masa pentru servit cafea; 	<p>Consolă pentru cafea Dimensiuni minime: A50 cm*I180 cm*H95 cm</p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> Blatul PAL melaminat de 36 mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Format din 2 părți (L140cm*I168cm*H75cm); Partea de sus a blatului trebuie să fie ca masa pentru servit cafea; 	GOST 16371-93

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> Partea de jos trebuie să fie în formă de 2 compartimente (cu ușă) care permit plasarea diferitor accesorii; Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). Termen de garanție: 24 luni.	<ul style="list-style-type: none"> Partea de jos trebuie să fie în formă de 2 compartimente (cu ușă) care permit plasarea diferitor accesorii; Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm, culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114). Termen de garanție: 24 luni.	
Lot 2: Mobilier de birou pentru spațiul închiriat						
Dulap pentru mape cu închidere cheie	Dulap pentru mape cu închidere cheie	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap pentru mape cu închidere (cheie) Dimensiuni minime: H 210cm*A450cm*450cm Specificația tehnică: <ul style="list-style-type: none"> Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri deschis mat); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; Fațada pal 18mm melaminat gri deschis mat; Ușă din sticlă neagră 0,6m; Blat PAL melaminat de 18 mm; Rafturi interioare pentru documente; Mânere din inox; 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	Dulap pentru mape cu închidere (cheie) Dimensiuni minime: H 210cm*A450cm*450cm Specificația tehnică: <ul style="list-style-type: none"> Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri deschis mat); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; Fațada pal 18mm melaminat gri deschis mat; Ușă din sticlă neagră 0,6m; Blat PAL melaminat de 18 mm; Rafturi interioare pentru documente; Mânere din inox; 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	GOST 16371-93
Dulap pentru haine	Dulap pentru haine	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Dulap pentru haine Dimensiuni minime: H210cm*A450cm*1550cm Specificația tehnică: <ul style="list-style-type: none"> Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri deschis mat); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.2 mm; Fațada PAL 18mm melaminat gri deschis mat; Ușă din PAL 18mm melaminat gri deschis mat; Blat PAL melaminat de 18 mm; Raft interior pentru haine; Secțiunea de haine trebuie să dispună de bară din inox și 2 cuiere din inox; Mânere din inox; 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	Dulap pentru haine Dimensiuni minime: H210cm*A450cm*1550cm Specificația tehnică: <ul style="list-style-type: none"> Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri deschis mat); Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.2 mm; Fațada PAL 18mm melaminat gri deschis mat; Ușă din PAL 18mm melaminat gri deschis mat; Blat PAL melaminat de 18 mm; Raft interior pentru haine; Secțiunea de haine trebuie să dispună de bară din inox și 2 cuiere din inox; Mânere din inox; 4 picioare din inox. Termen de garanție: 24 luni.	GOST 16371-93
Consolă pentru flori	Consolă pentru flori	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	Consolă pentru flori Dimensiuni minime: L160cm75cm*130cm Specificația tehnică: <ul style="list-style-type: none"> Blatul PAL melaminat de 25 mm, culoarea gri deschis mat; Format din 2 părți; - partea de sus a blatului trebuie să fie (planter box) de 25 cm în adâncime, pe toată lungimea consolei; - partea de jos dulap compartimentat, cu 2 uși , 2 rafturi cu posibilitatea de a plasa mape format A4, 50 cm adâncime pe toată lungimea consolei; Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	Consolă pentru flori Dimensiuni minime: L160cm75cm*130cm Specificația tehnică: <ul style="list-style-type: none"> Blatul PAL melaminat de 25 mm, culoarea gri deschis mat; Format din 2 părți; - partea de sus a blatului trebuie să fie (planter box) de 25 cm în adâncime, pe toată lungimea consolei; - partea de jos dulap compartimentat, cu 2 uși , 2 rafturi cu posibilitatea de a plasa mape format A4, 50 cm adâncime pe toată lungimea consolei; Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. Termen de garanție: 24 luni.	GOST 16371-93

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Consolă pentru cafea	Consolă pentru cafea	Republica Moldova	SRL "Primobil-Lux" SC	<p>Consolă pentru cafea <i>Dimensiuni minime: L70cm*H50cm*I50cm</i></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blatul PAL melaminat de 25 mm, culoarea gri (deschis mat); • Format din 2 părți: - partea de sus trebuie să fie ca masă pentru servit cafea din PAL melaminat de 25 mm; • Partea de jos trebuie să fie ca raft pentru reviste din PAL melaminat de 25 mm, care permit plasarea diferitor accesorii; • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	<p>Consolă pentru cafea <i>Dimensiuni minime: L70cm*H50cm*I50cm</i></p> <p>Specificația tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blatul PAL melaminat de 25 mm, culoarea gri (deschis mat); • Format din 2 părți: - partea de sus trebuie să fie ca masă pentru servit cafea din PAL melaminat de 25 mm; • Partea de jos trebuie să fie ca raft pentru reviste din PAL melaminat de 25 mm, care permit plasarea diferitor accesorii; • Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. <p>Termen de garanție: 24 luni.</p>	GOST 16371-93
Lot 3: Fotolii						
Fotoliu ergonomic	Fotoliu ergonomic			<p>Fotoliu ergonomic</p> <p><i>Dimensiuni minime:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime maximală – 1325 mm; • Înălțime maximală șezut – 535 mm; • Înălțime minimală – 1200 mm; • Înălțime minimală șezut – 410 mm; • Înălțime spătar – 810 mm; • Baza -rotile, diametru 600 mm; • Structura-din țesătură culoarea gri; • Piciorul – metal cromat. <p>Specificația tehnică: <i>Fotoliu ergonomic</i> va fi destinat pentru lucrul zilnic la birou în fața calculatorului sau al laptopului, cu șezutul și spătarul cu mecanism de reglare, din țesătură cu fibre de înaltă rezistență la abraziune cu proprietăți antiderapante. Tetiera trebuie să fie realizată cu mecanism de reglare. Brațele trebuie să fie metalice îmbrăcate cu țesătură. Piston cu gaz pentru reglarea pe înălțime. Fotoliul va fi dotat cu mecanism de înclinare sincronizat până la punctul de blocaj final. Culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Baza metalică fixă cromată (echipat cu cinci roți). Greutate maximă - 120 kg la o utilizare intensivă. Termen de garanție: 24 luni.</p>	<p>Fotoliu ergonomic</p> <p><i>Dimensiuni minime:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime maximală – 1325 mm; • Înălțime maximală șezut – 535 mm; • Înălțime minimală – 1200 mm; • Înălțime minimală șezut – 410 mm; • Înălțime spătar – 810 mm; • Baza -rotile, diametru 600 mm; • Structura-din țesătură culoarea gri; • Piciorul – metal cromat. <p>Specificația tehnică: <i>Fotoliu ergonomic</i> va fi destinat pentru lucrul zilnic la birou în fața calculatorului sau al laptopului, cu șezutul și spătarul cu mecanism de reglare, din țesătură cu fibre de înaltă rezistență la abraziune cu proprietăți antiderapante. Tetiera trebuie să fie realizată cu mecanism de reglare. Brațele trebuie să fie metalice îmbrăcate cu țesătură. Piston cu gaz pentru reglarea pe înălțime. Fotoliul va fi dotat cu mecanism de înclinare sincronizat până la punctul de blocaj final. Culoarea gri (C52 M46 Y50 K0 R124 G120 B114); Baza metalică fixă cromată (echipat cu cinci roți). Greutate maximă - 120 kg la o utilizare intensivă. Termen de garanție: 24 luni.</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vasiliu Ion** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **SRL "Primobil Lux"** Adresa: **bd. Gr. Vieru 21**