

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE	ocds-b3wdp1-MD-1620900906088
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IMSP AMT Centru
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	c/f:1003600153267

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	MEGACON SERVICE SRL
2A.2	Țara	MOLDOVA
2A.3	Cod poștal	MD2069
2A.4	Oraș/Localitate	CHISINAU
2A.5	Adresa juridică	STR.MESAGER 4
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	GHENADIE CERESAU

2A.7.1	Telefon	+373 022 35 80 66
2A.7.2	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600054170
2A.9	Numărul cod TVA	0505042
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	CERESAU GHENADIE
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	CERESAU GHENADIE
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	MOLDOVA
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	ÎNTRPRENDERE MICĂ
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	-
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	-
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	-
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	CERESĂU GHENADIE
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	ADMINISTRATOR
2B.3	Țară	MOLDOVA

2B.4	Telefon	+37369135312
2B.5	Adresa de e-mail	megacon.md@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă,	☐ Da ☒ Nu

	printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da ☐ Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor</i>	-

	sociale?	
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Da ☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☐ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.fisc.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: CERTIFICAT privind lipsa sau existenta restanțelor fata de Bugetul Public National

C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici

3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da	☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da	☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da	☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da	☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da	☒ Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da	☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-	
	Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da	☒ Nu

3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☒ Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	-

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	Certificat de înregistrare 1. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări 2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările 3. Activitatea farmaceutică 4. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri 5. Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie 6. Tipărire și reproducerea pe suporti a înregistrărilor 7. Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice 8. Cercetare-dezvoltare 9. Fabricarea articolelor din lemn

		10. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar 11. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire 12. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice 13. Transporturi rutiere de mărfuri 14. Organizarea activităților de transport 15. Servicii de expediere și transport
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agentia Servicii Publice <i>Referința exactă a documentației:</i> CERTIFICAT DE INREGISTRARE Nr.MD 0060565 din 22.11.2006
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.licentiere.gov.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Directia de licentiere a unitatilor de drept din cadrul Agentiei Servicii Publice <i>Referința exactă a documentației:</i> Licenta seria: A MMII nr:039010 Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari.
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date</i>	<i>Adresa de internet:</i> https://www.victoriabank.md/

	națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): VICTORIABANK SA
		Referința exactă a documentației: GARANTIE BANCARA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare lei, perioada ani</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea : 2 922 521 LEI Anul 2020
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Valoare lei, perioada ani</u> Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea- 7 816 533 MDL Anul 2018 Valoarea - 4 255 615 MDL Anul 2019 Valoarea - 2 922 521 MDL Anul 2020 Valoarea medie totală - 4 998 223 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): BIROUL NATIONAL DE STATISTICA Referința exactă a documentației: RAPORT FINANCIAR
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☒ Da ☐ Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://ast.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): AGENTIA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA Referința exactă a documentației:

		AVIZ PENTRU PARTICIPARE LA LICITATII
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://promstroi.md/ro/main.html
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): PROMSTROI GRUP SA
		Referința exactă a documentației: CONTRACT Nr. 53 din 03.12.2020
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2018
		Angajați - 15
		Anul 2019
		Angajați - 15
		Anul 2020
		Angajați - 10
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.	Anul 2018
		Persoane - 4
		Anul 2019
		Persoane - 4
		Anul 2020

		Persoane - 4
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	Contract de antrepriza nr.150-LP din 07.03.2017 IMSP Institutul Oncologic Proces-Verbal de receptie finala nr.63 din 12.09.2017 Valoare contract- 4 154 701.21 MDL
		Contract de antrepriza Nr. MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019 IMSP Institutul de Medicina Urgenta Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020 Valoare contract – 1 999 110.34 MDL
		Contract de antrepriza nr.54 din 21.08.2017 Primaria Strasenii Proces-Verbal de receptie finala nr.02 din 13.11.2018 Valoare contract – 2 472 390.77 MDL
		Contract de antrepriza nr.34/1 din 25.09.2017 Primaria Ghidighici Procese-Verbale de receptie a lucrarilor insotite de facturi fiscale. Valoare contract – 1 971 041.69 MDL
		Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018 Consilul Raional Hincesti Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019 Valoare contract – 1 284 187.43 MDL
	Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea	text

	livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://e-cmac.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare Referința exactă a documentației: CERTIFICAT DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Nr.SMC 016/19 ISO 9001:2015
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☒ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
F. Permitearea controalelor		

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
------	---	--

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <u>Termen 3 zile de la solicitare.</u> <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca IMSP AMT Centru, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de Licitatie deschisa, număr unic de identificare ocids-b3wdp1-MD-1620900906088, privind achiziționarea lucrărilor „Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru, bloc CCD (et.3)”.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: CERESĂU GHENADIE

Funcția: ADMINISTRATOR

Data: 01.06.2021

Adresa: MESAGER NR.4,MUN. CHISINAU,R.MOLDOVA.

Semnătura

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **IMSP AMT Centru**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru, bloc CCD (et.3)

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

1 020 966.99 lei (un milion douazeci mii noua sute saizeci si sase lei 99 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

204 193.40 lei (doua sute patru mii una suta nouazeci si trei lei 40 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

1 225 160.39 lei (un milion doua sute douazeci si cinci mii una suta saizeci lei 39 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 120 zile

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 02.08.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

SC „Megacon Service” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **3 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **10 zile calendaristice.**
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IMSP AMT Centru **Lucrări de reparație la IMSP AMT Centru, bloc CCD (et.3)** (denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2021											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Lucrari de constructie												
2.	Lucrari tehnico-sanitare												
3.	Electricitatea												

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (bloc CCD) etaj 3

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № **Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (bloc CCD) etaj 3**

Valoarea de deviz 1 225 160,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ordinatoare				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,800	9,16 7,99	263,89 230,09
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	28,800	15,34 4,14	441,81 119,31
3	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	8,800	27,21 2,96	239,44 26,04
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,800	61,31 45,27	1 765,63 1 303,85
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	28,800	37,54 27,52	1 081,14 792,54
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,800	13,45 5,92	387,34 170,44
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	28,800	3,47	99,86

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund Supraton			0,89	25,57
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,800	42,33 32,55	1 218,98 937,41
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	28,800	3,47 0,89	99,86 25,57
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	28,800	33,47 16,27	964,05 468,71
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 562,00 4 099,53
		1.1.2. Pereti				
11	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,000	3,33 3,25	13,32 13,02
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,650	9,16 7,99	693,21 604,41
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	75,650	15,34 4,14	1 160,53 313,39
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,650	73,28 50,30	5 543,46 3 805,43
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,650	3,47 0,89	262,32 67,17
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,650	52,05 36,10	3 937,32 2 730,95
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,650	13,45 5,92	1 017,44 447,70

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,650	3,47 0,89	262,32 67,17
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,650	42,33 32,55	3 201,89 2 462,34
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	75,650	3,47 0,89	262,32 67,17
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	75,650	33,47 16,27	2 532,27 1 231,18
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	257,08 2,08	128,54 1,04
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	8,600	116,63 24,56	1 002,98 211,21
24	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	50,400	27,21 2,96	1 371,33 149,13
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	7,350	15,34 4,14	112,74 30,45
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	34,200	24,85 19,53	849,94 667,91
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,350	13,45 5,92	98,84 43,50
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,350	83,35 43,97	612,60 323,18

1	2	3	4	5	6	7
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	7,350	3,46 0,89	25,46 6,51
30	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,350	42,33 32,55	311,10 239,24
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	3,47 0,89	23,71 6,07
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	7,350	33,48 16,28	246,05 119,63
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,000	167,09 14,79	668,38 59,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 338,07 13 666,98
		1.1.3. Pardosele				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,700	15,43 13,61	458,14 404,26
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,700	10,50 8,88	311,86 263,64
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	29,700	15,34 4,14	455,61 123,04
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,700	50,54 20,71	1 500,89 615,17
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,700	108,57 6,92	3 224,67 205,65
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preludez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	29,700	78,57 32,55	2 333,43 966,70
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	66,68	66,68

1	2	3	4	5	6	7
					20,71	20,71
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 351,28 2 599,17
		Total Ordinatoare Inclusiv salariu				39 251,35 20 365,68
		1.2. Cab 316				
		1.2.1. Tavane				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,500	9,16 7,99	114,53 99,86
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	12,500	15,34 4,14	191,76 51,78
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	61,31 45,27	766,35 565,91
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,500	37,54 27,52	469,24 343,98
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,500	13,45 5,92	168,12 73,97
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	3,47 0,89	43,34 11,10
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	42,32 32,55	529,06 406,86
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	3,47 0,89	43,34 11,10
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	12,500	33,47 16,27	418,41 203,43

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex				
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 744,15 1 767,99
		1.2.2. Pereti				
50	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,33 3,25	6,66 6,51
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,240	9,16 7,99	332,06 289,54
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	36,240	15,34 4,14	555,97 150,14
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,240	73,28 50,30	2 655,50 1 822,98
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	3,47 0,89	125,64 32,16
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,240	52,05 36,10	1 886,19 1 308,26
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,240	13,45 5,92	487,41 214,47
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	3,47 0,89	125,64 32,16
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,240	42,32 32,55	1 533,84 1 179,58
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	3,47 0,89	125,64 32,16
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	36,240	33,47	1 213,07

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex			16,27	589,79
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,500	257,08 2,08	128,54 1,04
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	2,000	116,63 24,56	233,26 49,12
63	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	27,21 2,96	544,18 59,18
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	2,840	15,35 4,15	43,59 11,78
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	24,91 19,53	293,91 230,45
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	13,45 5,92	38,20 16,81
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,840	83,34 43,97	236,69 124,87
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,47 0,89	9,85 2,52
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	21,16 16,27	60,10 46,22
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,47 0,89	9,85 2,52
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	2,840	33,48	95,07

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex			16,27	46,22
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	167,09 14,79	334,19 29,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 075,05 6 278,07
		1.2.3. Pardosele				
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,900	15,42 13,61	198,98 175,58
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,900	10,50 8,88	135,46 114,52
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	12,900	15,34 4,14	197,88 53,44
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,900	50,54 20,71	651,98 267,20
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	108,58 6,92	1 400,64 89,33
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,900	78,57 32,55	1 013,56 419,88
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,100	66,70 20,72	73,37 22,79
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 671,87 1 142,74
		Total Cab 316 Inclusiv salariu				17 491,07 9 188,80
		1.3. Cab 317				
		1.3.1. Tavane				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,500	9,16 7,99	114,53 99,86

1	2	3	4	5	6	7
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	12,500	15,34 4,14	191,76 51,78
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	61,31 45,27	766,35 565,91
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,500	37,54 27,52	469,24 343,98
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,500	13,45 5,92	168,12 73,97
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	3,47 0,89	43,34 11,10
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,500	42,32 32,55	529,06 406,86
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,500	3,47 0,89	43,34 11,10
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	12,500	33,47 16,27	418,41 203,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 744,15 1 767,99
		1.3.2. Pereti				
89	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,33 3,25	6,66 6,51
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,240	9,16 7,99	332,06 289,54

1	2	3	4	5	6	7
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	36,240	15,34 4,14	555,97 150,14
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,240	73,28 50,30	2 655,50 1 822,98
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	3,47 0,89	125,64 32,16
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,240	52,05 36,10	1 886,19 1 308,26
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,240	13,45 5,92	487,41 214,47
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	3,47 0,89	125,64 32,16
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,240	42,32 32,55	1 533,84 1 179,58
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,240	3,47 0,89	125,64 32,16
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	36,240	33,47 16,27	1 213,07 589,79
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	257,08 2,08	128,54 1,04
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la	m2	2,000	116,63 24,56	233,26 49,12

1	2	3	4	5	6	7
		temperatura incl tevi				
102	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	27,21 2,96	544,18 59,18
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	2,840	15,35 4,15	43,59 11,78
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	24,91 19,53	293,91 230,45
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	13,45 5,92	38,20 16,81
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,840	83,34 43,97	236,69 124,87
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,47 0,89	9,85 2,52
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	21,16 16,27	60,10 46,22
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,47 0,89	9,85 2,52
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	2,840	33,48 16,27	95,07 46,22
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	167,09 14,79	334,19 29,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 075,05 6 278,07
		1.3.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,900	15,42 13,61	198,98 175,58
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,900	10,50 8,88	135,46 114,52
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	12,900	15,34 4,14	197,88 53,44
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,900	50,54 20,71	651,98 267,20
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,900	108,58 6,92	1 400,64 89,33
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,900	78,57 32,55	1 013,56 419,88
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	66,68 20,71	66,68 20,71
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 665,18 1 140,66
		Total Cab 317 Inclusiv salariu				17 484,38 9 186,72
		1.4. Cab 318				
		1.4.1. Tavane				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,800	9,16 7,99	346,36 302,00
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	37,800	15,34 4,14	579,87 156,59
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	61,31 45,27	2 317,40 1 711,31
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	37,800	37,54 27,52	1 419,00 1 040,21

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,800	13,45 5,92	508,38 223,70
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	3,47 0,89	131,06 33,56
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,800	42,33 32,55	1 599,90 1 230,35
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	3,47 0,89	131,06 33,56
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	37,800	33,47 16,27	1 265,31 615,18
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 298,34 5 346,46
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,000	3,33 3,25	19,98 19,53
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,300	9,16 7,99	928,19 809,32
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	101,300	15,34 4,14	1 554,00 419,65
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,300	73,28 50,30	7 422,88 5 095,69
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	101,300	3,47 0,89	351,22 89,92

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton				
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,300	52,05 36,10	5 272,33 3 656,91
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,300	13,45 5,92	1 362,38 599,49
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	3,47 0,89	351,22 89,92
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,300	42,33 32,55	4 287,55 3 297,21
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,300	3,47 0,89	351,22 89,92
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	101,300	33,47 16,27	3 390,87 1 648,61
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,500	257,07 2,07	385,61 3,11
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	6,000	116,63 24,56	699,76 147,36
141	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	27,21 2,96	1 681,52 182,87
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	10,840	15,34 4,14	166,32 44,92
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	47,000	24,87 19,53	1 168,67 917,88

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	13,45 5,92	145,78 64,15
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,840	83,35 43,97	903,46 476,64
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,47 0,89	37,58 9,62
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	21,16 16,27	229,41 176,42
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,47 0,89	37,58 9,62
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	10,840	33,47 16,27	362,86 176,42
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	167,09 14,79	1 002,57 88,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 112,96 18 113,95
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,000	15,43 13,61	601,59 530,84
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,000	10,50 8,88	409,52 346,20
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	39,000	15,34 4,14	598,28 161,56
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	39,000	50,54 20,71	1 970,97 807,81

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,000	108,58 6,92	4 234,44 270,04
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,000	78,57 32,55	3 064,22 1 269,41
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	66,69 20,71	200,06 62,14
		Total Pardosele Inclusiv salariu				11 079,08 3 448,00
		Total Cab 318 Inclusiv salariu				51 490,38 26 908,41
		1.5. Cab 319				
		1.5.1. Tavane				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,300	9,16 7,99	121,87 106,26
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	13,300	15,34 4,14	204,02 55,10
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,300	61,31 45,27	815,37 602,13
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,300	37,54 27,52	499,28 366,00
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,300	13,45 5,92	178,87 78,71
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	13,300	3,47	46,12

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton			0,89	11,81
164	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,300	42,33 32,55	562,93 432,90
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,300	3,47 0,89	46,12 11,81
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	13,300	33,47 16,27	445,20 216,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 919,78 1 881,17
		1.5.2. Pereti				
167	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,33 3,25	6,66 6,51
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,800	9,16 7,99	346,36 302,00
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	37,800	15,34 4,14	579,87 156,59
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,800	73,28 50,30	2 769,84 1 901,45
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	3,47 0,89	131,06 33,56
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,800	52,05 36,10	1 967,35 1 364,57
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,800	13,45 5,92	508,38 223,70

1	2	3	4	5	6	7
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	3,47 0,89	131,06 33,56
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,800	42,33 32,55	1 599,90 1 230,35
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,800	3,47 0,89	131,06 33,56
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	37,800	33,47 16,27	1 265,31 615,18
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	257,08 2,08	128,54 1,04
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	2,000	116,63 24,56	233,26 49,12
180	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	27,21 2,96	544,18 59,18
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	2,840	15,35 4,15	43,59 11,78
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	24,91 19,53	293,91 230,45
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	13,45 5,92	38,20 16,81
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,840	83,34 43,97	236,69 124,87

1	2	3	4	5	6	7
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,47 0,89	9,85 2,52
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	21,16 16,27	60,10 46,22
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,47 0,89	9,85 2,52
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	2,840	33,48 16,27	95,07 46,22
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	167,09 14,79	334,19 29,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 464,28 6 521,35
		1.5.3. Pardosele				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,700	15,43 13,61	211,33 186,48
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,700	10,50 8,88	143,86 121,62
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	13,700	15,34 4,14	210,15 56,75
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,700	50,53 20,71	692,28 283,77
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,700	108,58 6,92	1 487,48 94,87
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	13,700	78,56 32,55	1 076,28 445,92
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	66,68	66,68

1	2	3	4	5	6	7
					20,71	20,71
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 888,06 1 210,12
		Total Cab 319 Inclusiv salariu				18 272,12 9 612,64
		1.6. Cab 320				
		1.6.1. Tavane				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,200	9,16 7,99	111,79 97,47
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	12,200	15,34 4,14	187,16 50,54
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,200	61,31 45,27	747,96 552,33
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,200	37,54 27,52	458,01 335,73
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,200	13,45 5,92	164,08 72,20
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,200	3,47 0,89	42,30 10,83
203	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,200	42,32 32,55	516,35 397,10
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,200	3,47 0,89	42,30 10,83
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	12,200	33,47 16,27	408,37 198,55

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex				
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 678,32 1 725,58
		1.6.2. Pereti				
206	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,33 3,25	6,66 6,51
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,640	9,16 7,99	326,57 284,75
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	35,640	15,34 4,14	546,76 147,65
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,640	73,27 50,30	2 611,52 1 792,80
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,640	3,47 0,89	123,56 31,63
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,640	52,05 36,10	1 854,96 1 286,60
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,640	13,45 5,92	479,34 210,92
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,640	3,47 0,89	123,56 31,63
214	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,640	42,32 32,55	1 508,45 1 160,05
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	35,640	3,47 0,89	123,56 31,63
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	35,640	33,47	1 192,98

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex			16,27	580,02
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,500	257,08 2,08	128,54 1,04
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	2,000	116,63 24,56	233,26 49,12
219	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	27,21 2,96	544,18 59,18
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	2,840	15,35 4,15	43,59 11,78
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	24,91 19,53	293,91 230,45
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	13,45 5,92	38,20 16,81
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,840	83,34 43,97	236,69 124,87
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,47 0,89	9,85 2,52
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	21,16 16,27	60,10 46,22
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,47 0,89	9,85 2,52
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	2,840	33,48	95,07

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex			16,27	46,22
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	167,09 14,79	334,19 29,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 925,35 6 184,51
		1.6.3. Pardosele				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	15,43 13,61	194,36 171,50
230	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,600	10,50 8,88	132,32 111,86
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	12,600	15,34 4,14	193,30 52,20
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600	50,53 20,71	636,74 260,98
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	108,57 6,92	1 368,04 87,23
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,600	78,57 32,55	990,02 410,11
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	66,68 20,71	66,68 20,71
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 581,46 1 114,59
		Total Cab 320 Inclusiv salariu				17 185,13 9 024,68
		1.7. Cab 322				
		1.7.1. Tavane				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,600	9,16 7,99	344,52 300,40

1	2	3	4	5	6	7
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	37,600	15,34 4,14	576,81 155,76
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,600	61,31 45,27	2 305,12 1 702,25
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,600	37,54 27,52	1 411,51 1 034,70
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,600	13,45 5,92	505,69 222,52
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,600	3,47 0,89	130,37 33,38
242	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,600	42,32 32,55	1 591,42 1 223,85
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,600	3,47 0,89	130,37 33,38
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	37,600	33,47 16,27	1 258,60 611,92
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 254,41 5 318,16
		1.7.2. Pereti				
245	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,000	3,33 3,25	19,98 19,53
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	102,040	9,16 7,99	934,97 815,23

1	2	3	4	5	6	7
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	102,040	15,34 4,14	1 565,38 422,72
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,040	73,28 50,30	7 477,06 5 132,92
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	3,47 0,89	353,79 90,57
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,040	52,05 36,10	5 310,85 3 683,63
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,040	13,45 5,92	1 372,35 603,87
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	3,47 0,89	353,79 90,57
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,040	42,33 32,55	4 318,85 3 321,30
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	102,040	3,47 0,89	353,79 90,57
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	102,040	33,47 16,27	3 415,63 1 660,65
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	257,07 2,07	385,61 3,11
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la	m2	6,000	116,63 24,56	699,76 147,36

1	2	3	4	5	6	7
		temperatura incl tevi				
258	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	27,21 2,96	1 681,52 182,87
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	10,840	15,34 4,14	166,32 44,92
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	24,87 19,53	1 168,67 917,88
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	13,45 5,92	145,78 64,15
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,840	83,35 43,97	903,46 476,64
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,47 0,89	37,58 9,62
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	21,16 16,27	229,41 176,42
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,47 0,89	37,58 9,62
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	10,840	33,47 16,27	362,86 176,42
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	167,09 14,79	1 002,57 88,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 297,56 18 229,34
		1.7.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,800	15,43 13,61	598,51 528,12
269	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,800	10,50 8,88	407,41 344,42
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	38,800	15,34 4,14	595,21 160,73
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,800	50,54 20,71	1 960,95 803,67
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,800	108,57 6,92	4 212,70 268,65
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,800	78,57 32,55	3 048,49 1 262,90
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	66,69 20,71	200,06 62,14
		Total Pardosele Inclusiv salariu				11 023,33 3 430,63
		Total Cab 322 Inclusiv salariu				51 575,30 26 978,13
		1.8. Cab 323				
		1.8.1. Tavane				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	24,800	9,16 7,99	227,23 198,13
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	24,800	15,34 4,14	380,45 102,74
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,800	61,31 45,27	1 520,42 1 122,76
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	24,800	37,54 27,52	930,97 682,46

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,800	13,45 5,92	333,53 146,77
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,800	3,47 0,89	85,98 22,01
281	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,800	42,33 32,55	1 049,68 807,22
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	24,800	3,47 0,89	85,98 22,01
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	24,800	33,47 16,27	830,14 403,61
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 444,38 3 507,71
		1.8.2. Pereti				
284	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,000	3,33 3,25	13,32 13,02
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,360	9,16 7,99	635,53 554,13
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	69,360	15,34 4,14	1 064,01 287,32
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,360	73,28 50,30	5 082,51 3 489,02
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	69,360	3,47 0,89	240,50 61,58

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton				
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,360	52,05 36,10	3 609,95 2 503,88
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,360	13,45 5,92	932,83 410,47
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	3,47 0,89	240,50 61,58
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,360	42,33 32,55	2 935,68 2 257,60
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,360	3,47 0,89	240,50 61,58
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	69,360	33,47 16,27	2 321,73 1 128,80
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	1,000	257,07 2,07	257,07 2,07
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	4,000	116,62 24,56	466,50 98,24
297	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	36,800	27,21 2,96	1 001,29 108,89
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	6,840	15,35 4,14	104,96 28,35
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	29,400	24,83 19,53	730,02 574,17

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,840	13,45 5,92	91,99 40,48
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,840	83,34 43,97	570,07 300,75
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	3,47 0,89	23,71 6,07
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,840	21,16 16,27	144,75 111,32
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	3,47 0,89	23,71 6,07
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	6,840	33,48 16,27	228,97 111,32
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	4,000	167,09 14,79	668,38 59,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 628,48 12 275,89
		1.8.3. Pardosele				
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,600	15,43 13,61	394,90 348,46
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,600	10,50 8,88	268,82 227,26
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	25,600	15,34 4,14	392,72 106,05
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	25,600	50,54 20,71	1 293,71 530,25

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,600	108,57 6,92	2 779,51 177,24
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	25,600	78,57 32,55	2 011,46 833,25
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,000	66,69 20,71	133,38 41,43
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 274,50 2 263,94
		Total Cab 323 Inclusiv salariu				34 347,36 18 047,54
		1.9. Cab 324				
		1.9.1. Tavane				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,300	9,16 7,99	112,69 98,26
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	12,300	15,34 4,14	188,67 50,95
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,300	61,31 45,27	754,07 556,85
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,000	37,54 27,52	450,48 330,22
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,300	13,45 5,92	165,43 72,79
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	12,300	3,47	42,65

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton			0,89	10,92
320	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,300	42,33 32,55	520,61 400,35
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	12,300	3,47 0,89	42,65 10,92
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	12,300	33,47 16,27	411,73 200,18
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 688,98 1 731,44
		1.9.2. Pereti				
323	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,33 3,25	6,66 6,51
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,720	9,16 7,99	336,43 293,35
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	36,720	15,34 4,14	563,31 152,12
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,720	73,28 50,30	2 690,79 1 847,12
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	3,47 0,89	127,33 32,61
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,720	52,05 36,10	1 911,16 1 325,57
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,720	13,45 5,92	493,86 217,31

1	2	3	4	5	6	7
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	3,47 0,89	127,33 32,61
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,720	42,32 32,55	1 554,15 1 195,20
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,720	3,47 0,89	127,33 32,61
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	36,720	33,47 16,27	1 229,13 597,60
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	257,08 2,08	128,54 1,04
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	2,000	116,63 24,56	233,26 49,12
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	27,21 2,96	544,18 59,18
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	2,840	15,35 4,15	43,59 11,78
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	24,91 19,53	293,91 230,45
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	13,45 5,92	38,20 16,81
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,840	83,34 43,97	236,69 124,87

1	2	3	4	5	6	7
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,47 0,89	9,85 2,52
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	21,16 16,27	60,10 46,22
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,47 0,89	9,85 2,52
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	2,840	33,48 16,27	95,07 46,22
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	167,09 14,79	334,19 29,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 194,91 6 352,93
		1.9.3. Pardosele				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,700	15,43 13,61	195,90 172,86
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,700	10,50 8,88	133,36 112,74
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	12,700	15,34 4,14	194,81 52,61
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	50,53 20,71	641,75 263,06
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,700	108,58 6,92	1 378,91 87,94
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,700	78,57 32,55	997,82 413,37
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	66,68	66,68

1	2	3	4	5	6	7
					20,71	20,71
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 609,23 1 123,29
		Total Cab 324 Inclusiv salariu				17 493,12 9 207,66
		1.10. Cab 325				
		1.10.1. Tavane				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,600	9,16 7,99	353,69 308,39
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	38,600	15,34 4,14	592,15 159,90
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,600	61,31 45,27	2 366,44 1 747,53
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,600	37,54 27,52	1 449,06 1 062,22
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,600	13,45 5,92	519,14 228,43
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,600	3,47 0,89	133,84 34,27
359	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,600	42,32 32,55	1 633,74 1 256,39
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,600	3,47 0,89	133,84 34,27
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	38,600	33,47 16,27	1 292,08 628,20

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex				
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 473,98 5 459,60
		1.10.2. Pereti				
362	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,000	3,33 3,25	13,32 13,02
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,320	9,16 7,99	928,36 809,47
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	101,320	15,34 4,14	1 554,32 419,73
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,320	73,28 50,30	7 424,44 5 096,70
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	3,47 0,89	351,30 89,95
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,320	52,05 36,10	5 273,34 3 657,62
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,320	13,45 5,92	1 362,65 599,61
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	3,47 0,89	351,30 89,95
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,320	42,33 32,55	4 288,39 3 297,86
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,320	3,47 0,89	351,30 89,95
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	101,320	33,47	3 391,54

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex			16,27	1 648,93
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	1,500	257,07 2,07	385,61 3,11
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	6,000	116,63 24,56	699,76 147,36
375	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	27,21 2,96	1 681,52 182,87
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	10,840	15,34 4,14	166,32 44,92
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	24,87 19,53	1 168,67 917,88
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	13,45 5,92	145,78 64,15
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,840	83,35 43,97	903,46 476,64
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,47 0,89	37,58 9,62
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	21,16 16,27	229,41 176,42
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,47 0,89	37,58 9,62
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	10,840	33,47	362,86

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex			16,27	176,42
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	167,09 14,79	1 002,57 88,77
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiar)	m2	2,400	67,25 53,26	161,41 127,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 272,79 18 238,39
		1.10.3. Pardosele				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,800	15,43 13,61	613,94 541,74
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,800	10,50 8,88	417,92 353,30
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	39,800	15,34 4,14	610,56 164,88
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,800	50,54 20,71	2 011,49 824,38
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,800	108,58 6,92	4 321,30 275,57
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	39,800	78,57 32,55	3 126,96 1 295,45
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	66,69 20,71	200,06 62,14
		Total Pardosele Inclusiv salariu				11 302,23 3 517,46
		Total Cab 325				52 049,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				27 215,45
		1.11. Cab 326				
		1.11.1. Tavane				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,600	9,16 7,99	234,57 204,53
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	25,600	15,34 4,14	392,72 106,05
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,600	61,31 45,27	1 569,44 1 158,98
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,600	37,54 27,52	961,04 704,48
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,600	13,45 5,92	344,30 151,50
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,600	3,47 0,89	88,77 22,73
399	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,600	42,32 32,55	1 083,50 833,25
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	25,600	3,47 0,89	88,77 22,73
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	25,600	33,47 16,27	856,92 416,63
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 620,03 3 620,88

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.2. Pereti				
402	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	4,000	3,33 3,25	13,32 13,02
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,060	9,16 7,99	632,77 551,73
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	69,060	15,34 4,14	1 059,42 286,08
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,060	73,28 50,30	5 060,49 3 473,93
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	3,47 0,89	239,45 61,31
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,060	52,05 36,10	3 594,34 2 493,05
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,060	13,45 5,92	928,80 408,70
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	3,47 0,89	239,45 61,31
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,060	42,32 32,55	2 922,96 2 247,84
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	69,060	3,47 0,89	239,45 61,31
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	69,060	33,47 16,27	2 311,68 1 123,92
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	1,000	257,07	257,07

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			2,07	2,07
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	4,000	116,62 24,56	466,50 98,24
415	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	50,400	27,21 2,96	1 371,33 149,13
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	6,840	15,35 4,14	104,96 28,35
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	29,400	24,83 19,53	730,02 574,17
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,840	13,45 5,92	91,99 40,48
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,840	83,34 43,97	570,07 300,75
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	3,47 0,89	23,71 6,07
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,840	21,16 16,27	144,75 111,32
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	6,840	3,47 0,89	23,71 6,07
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	6,840	33,48 16,27	228,97 111,32
424	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	4,000	167,09	668,38

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din PVC 200x200			14,79	59,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 923,59 12 269,35
		1.11.3. Pardosele				
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,400	15,43 13,61	407,23 359,34
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	26,400	10,50 8,88	277,22 234,36
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	26,400	15,34 4,14	404,99 109,36
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,400	50,54 20,71	1 334,23 546,83
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,400	108,58 6,92	2 866,41 182,81
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	26,400	78,57 32,55	2 074,20 859,30
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,000	66,69 20,71	133,38 41,43
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 497,66 2 333,43
		Total Cab 326 Inclusiv salariu				35 041,28 18 223,66
		1.12. Cab 327				
		1.12.1. Tavane				
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,000	9,16 7,99	119,12 103,86
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	13,000	15,34 4,14	199,42 53,85
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	13,000	61,31 45,27	797,00 588,55

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	13,000	37,54 27,52	488,02 357,74
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,000	13,45 5,92	174,84 76,93
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,000	3,47 0,89	45,07 11,54
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,000	42,32 32,55	550,21 423,13
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	13,000	3,47 0,89	45,07 11,54
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	13,000	33,47 16,27	435,15 211,57
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 853,90 1 838,71
		1.12.2. Pereti				
441	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,33 3,25	6,66 6,51
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,200	9,16 7,99	340,85 297,20
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	37,200	15,34 4,14	570,67 154,10
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	37,200	73,28 50,30	2 725,87 1 871,27

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,200	3,47 0,89	128,98 33,02
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,200	52,05 36,10	1 936,15 1 342,91
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,200	13,45 5,92	500,31 220,15
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,200	3,47 0,89	128,98 33,02
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,200	42,32 32,55	1 574,47 1 210,82
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,200	3,47 0,89	128,98 33,02
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	37,200	33,47 16,27	1 245,20 605,41
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	257,08 2,08	128,54 1,04
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	2,000	116,63 24,56	233,26 49,12
454	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	27,21 2,96	544,18 59,18
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un	m2	2,840	15,35	43,59

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti			4,15	11,78
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800	24,91 19,53	293,91 230,45
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,840	13,45 5,92	38,20 16,81
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,840	83,34 43,97	236,69 124,87
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,47 0,89	9,85 2,52
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,840	21,16 16,27	60,10 46,22
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	2,840	3,47 0,89	9,85 2,52
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	2,840	33,48 16,27	95,07 46,22
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	167,09 14,79	334,19 29,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 314,55 6 427,75
		1.12.3. Pardosele				
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,600	15,43 13,61	194,36 171,50
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,600	10,50 8,88	132,32 111,86

1	2	3	4	5	6	7
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	12,600	15,34 4,14	193,30 52,20
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,600	50,53 20,71	636,74 260,98
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,600	108,57 6,92	1 368,04 87,23
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	12,600	78,57 32,55	990,02 410,11
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m	1,000	66,68 20,71	66,68 20,71
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 581,46 1 114,59
		Total Cab 327 Inclusiv salariu				17 749,91 9 381,05
		1.13. Cab 328				
		1.13.1. Tavane				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	38,000	9,16 7,99	348,18 303,59
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	38,000	15,34 4,14	582,95 157,42
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38,000	61,31 45,27	2 329,66 1 720,36
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	38,000	37,54 27,52	1 426,52 1 045,71
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	38,000	13,45	511,06

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,92	224,88
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,000	3,47 0,89	131,75 33,73
477	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,000	42,33 32,55	1 608,35 1 236,86
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	38,000	3,47 0,89	131,75 33,73
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	38,000	33,47 16,27	1 271,99 618,43
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 342,21 5 374,71
		1.13.2. Pereti				
480	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,000	3,33 3,25	19,98 19,53
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	101,460	9,16 7,99	929,65 810,59
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	101,460	15,34 4,14	1 556,46 420,30
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,460	73,28 50,30	7 434,65 5 103,74
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	3,47 0,89	351,79 90,07
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,460	52,05 36,10	5 280,65 3 662,68

1	2	3	4	5	6	7
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,460	13,45 5,92	1 364,54 600,44
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	3,47 0,89	351,79 90,07
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,460	42,33 32,55	4 294,31 3 302,42
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	101,460	3,47 0,89	351,79 90,07
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	101,460	33,47 16,27	3 396,22 1 651,21
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	1,500	257,07 2,07	385,61 3,11
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	6,000	116,63 24,56	699,76 147,36
493	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	27,21 2,96	1 681,52 182,87
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	10,840	15,34 4,14	166,32 44,92
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	24,87 19,53	1 168,67 917,88
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	10,840	13,45 5,92	145,78 64,15

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,840	83,35 43,97	903,46 476,64
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,47 0,89	37,58 9,62
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,840	21,16 16,27	229,41 176,42
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,47 0,89	37,58 9,62
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	10,840	33,47 16,27	362,86 176,42
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	167,09 14,79	1 002,57 88,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 152,95 18 138,90
		1.13.3. Pardosele				
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,200	15,43 13,61	604,67 533,56
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,200	10,50 8,88	411,62 347,98
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	39,200	15,34 4,14	601,36 162,39
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,200	50,54 20,71	1 980,99 811,95
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,200	108,58 6,92	4 256,16 271,43
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent,	m2	39,200	78,57 32,55	3 079,95 1 275,92

1	2	3	4	5	6	7
		curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM				
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	66,69 20,71	200,06 62,14
		Total Pardosele Inclusiv salariu				11 134,81 3 465,37
		Total Cab 328 Inclusiv salariu				51 629,97 26 978,98
		1.14. Cab 329				
		1.14.1. Tavane				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,300	9,16 7,99	341,77 298,00
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	37,300	15,34 4,14	572,19 154,52
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,300	61,31 45,27	2 286,74 1 688,67
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,300	37,54 27,52	1 400,24 1 026,45
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,300	13,45 5,92	501,65 220,74
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,300	3,47 0,89	129,33 33,11
516	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,300	42,33 32,55	1 578,74 1 214,08

1	2	3	4	5	6	7
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	37,300	3,47 0,89	129,33 33,11
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	37,300	33,47 16,27	1 248,57 607,04
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 188,56 5 275,72
		1.14.2. Pereti				
519	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	6,000	3,33 3,25	19,98 19,53
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,380	9,16 7,99	919,78 801,98
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	100,380	15,34 4,14	1 539,90 415,83
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	100,380	73,28 50,30	7 355,39 5 049,41
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	3,47 0,89	348,03 89,10
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,380	52,05 36,10	5 224,47 3 623,71
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	100,380	13,45 5,92	1 350,02 594,05
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	3,47 0,89	348,03 89,10
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	100,380	42,33 32,55	4 248,60 3 267,27

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	100,380	3,47 0,89	348,03 89,10
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	100,380	33,47 16,27	3 360,06 1 633,63
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,500	257,07 2,07	385,61 3,11
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	6,000	116,63 24,56	699,76 147,36
532	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	61,800	27,21 2,96	1 681,52 182,87
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	10,840	15,34 4,14	166,32 44,92
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	47,000	24,87 19,53	1 168,67 917,88
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,840	13,45 5,92	145,78 64,15
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	10,840	83,35 43,97	903,46 476,64
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,47 0,89	37,58 9,62
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	10,840	21,16 16,27	229,41 176,42

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	10,840	3,47 0,89	37,58 9,62
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	10,840	33,47 16,27	362,86 176,42
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	6,000	167,09 14,79	1 002,57 88,77
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi din lemn -material beneficiar	m2	2,400	67,25 53,26	161,41 127,82
		Total Pereti Inclusiv salariu				32 044,82 18 098,31
		1.14.3. Pardosele				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,500	15,43 13,61	593,88 524,04
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,500	10,50 8,88	404,26 341,76
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	38,500	15,34 4,14	590,60 159,49
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,500	50,54 20,71	1 945,69 797,45
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,500	108,58 6,92	4 180,14 266,58
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preludez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	38,500	78,57 32,55	3 024,78 1 253,13

1	2	3	4	5	6	7
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m	3,000	66,69 20,71	200,06 62,14
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 939,41 3 404,59
		Total Cab 329 Inclusiv salariu				51 172,79 26 778,62
		1.15. Coridor				
		1.15.1. Pereti				
550	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	14,000	3,33 3,25	46,62 45,57
551	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	350,000	3,40 0,71	1 191,46 248,56
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	350,000	4,75 3,25	1 664,21 1 139,21
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	234,000	145,28 75,45	33 996,57 17 656,35
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase	buc	26,000	124,30 47,34	3 231,91 1 230,95
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000	13,45 5,92	806,95 355,08
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,000	3,47 0,89	811,32 207,72
557	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,000	42,33 32,55	9 904,05 7 616,46
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	234,000	3,47 0,89	811,32 207,72
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	234,000	33,47	7 832,78

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex			16,27	3 808,23
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,000	257,07 2,07	771,21 6,21
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	6,000	116,63 24,56	699,76 147,36
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	14,000	167,09 14,79	2 339,33 207,13
563	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200 mm	m	49,000	166,38 8,88	8 152,47 434,97
		Total Pereti Inclusiv salariu				72 259,96 33 311,52
		1.15.2. Tavane				
564	RpCO56B	Demontari: tavane "Armstrong"	m2	20,000	27,82 27,82	556,30 556,30
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,200	190,44 65,10	8 798,35 3 007,53
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 354,65 3 563,83
		1.15.3. Usi				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi tehnice)	m2	19,650	12,43 12,43	244,18 244,18
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	62,400	12,43 12,43	775,50 775,50
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pu dulap tehnice)	m2	19,650	1 372,26 23,97	26 964,92 470,96
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	62,400	67,26 53,26	4 196,83 3 323,54

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usi din lemn -material beneficiar				
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala in coridor otcos	m2	30,600	86,55 20,71	2 648,33 633,82
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,800	13,45 5,92	225,94 99,42
572	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi in coridor	m	180,000	27,21 2,96	4 897,62 532,62
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,600	3,47 0,89	106,09 27,16
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,600	21,16 16,27	647,58 498,00
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	30,600	3,47 0,89	106,09 27,16
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	30,600	33,47 16,27	1 024,29 498,00
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice in coridor	m	168,000	32,79 15,39	5 509,35 2 584,98
		Total Usi Inclusiv salariu				47 346,72 9 715,34
		1.15.4. Pardosele				
578	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	28,400	7,93 7,40	225,20 210,09
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	56,800	72,79 14,79	4 134,29 840,35
		Total Pardosele				4 359,49

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 050,44
		Total Coridor Inclusiv salariu				133 320,82 47 641,13
		1.16. Etaj 1				
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	285,000	1,75 1,18	498,74 337,32
581	CH06A	Balustrada din inox sudata fixata in scari din beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare , dreapta	m	19,000	1 032,37 26,63	19 615,11 505,99
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				20 113,85 843,31
		1.17. Cab 504				
		1.17.1. Tavane				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,500	9,16 7,99	334,44 291,61
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	36,500	15,34 4,14	559,92 151,20
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,500	61,31 45,27	2 237,72 1 652,45
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,500	37,54 27,52	1 370,22 1 004,43
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,500	13,45 5,92	490,90 216,01
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,500	3,47 0,89	126,56 32,40

1	2	3	4	5	6	7
588	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,500	42,32 32,55	1 544,86 1 188,04
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	36,500	3,47 0,89	126,56 32,40
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	36,500	33,47 16,27	1 221,78 594,02
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 012,96 5 162,56
		1.17.2. Pereti				
591	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	2,000	3,33 3,25	6,66 6,51
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	86,900	9,16 7,99	796,25 694,27
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	86,900	15,34 4,14	1 333,09 359,99
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,900	73,28 50,30	6 367,71 4 371,33
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	3,47 0,89	301,30 77,14
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,900	52,05 36,10	4 522,85 3 137,07
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,900	13,45 5,92	1 168,72 514,27
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	86,900	3,47 0,89	301,30 77,14

1	2	3	4	5	6	7
		Supraton				
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,900	42,32 32,55	3 678,04 2 828,50
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	86,900	3,47 0,89	301,30 77,14
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	86,900	33,47 16,27	2 908,84 1 414,25
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,500	257,07 2,07	385,61 3,11
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2	4,000	116,62 24,56	466,50 98,24
604	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	9,600	62,31 33,73	598,22 323,84
605	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	20,000	27,21 2,96	544,18 59,18
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	2,000	167,09 14,79	334,19 29,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 014,76 14 071,57
		1.17.3. Pardosele				
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,500	15,43 13,61	563,04 496,82
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,500	10,50 8,88	383,28 324,02
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2	36,500	15,34 4,14	559,92 151,20

1	2	3	4	5	6	7
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,500	50,54 20,71	1 844,63 756,02
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,500	108,57 6,92	3 962,98 252,73
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2	36,500	78,57 32,55	2 867,66 1 188,04
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m	2,000	66,69 20,71	133,38 41,43
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 314,89 3 210,26
		Total Cab 504 Inclusiv salariu				42 342,61 22 444,39
		1.18. WC etajul 3				
		1.18.1. Tavane				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,130	9,16 7,99	138,65 120,88
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2	15,130	15,34 4,14	232,10 62,67
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,130	61,31 45,27	927,60 684,98
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,130	37,54 27,52	567,98 416,36
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	15,130	13,45 5,92	203,49 89,54

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,130	3,47 0,89	52,45 13,43
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,130	42,32 32,55	640,37 492,47
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	15,130	3,47 0,89	52,45 13,43
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	15,130	33,47 16,28	506,46 246,25
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 321,55 2 140,01
		1.18.2. Pereti				
623	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc	1,000	3,32 3,25	3,32 3,25
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,800	12,43 12,43	47,22 47,22
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn Разборка пожарного шкафа	m2	4,800	27,82 27,82	133,52 133,52
626	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,900	47,63 47,34	1 281,26 1 273,56
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,700	9,16 7,99	629,48 548,86
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующем монтажем)	m2	1,770	4,73 4,73	8,37 8,37
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшем использования)	m2	1,770	4,73 4,73	8,37 8,37
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	68,700	15,34 4,14	1 053,92 284,60
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	68,700	73,28 50,30	5 034,09 3 455,82

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	3,47 0,89	138,47 35,45
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,940	52,05 36,10	2 078,74 1 441,83
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,940	13,45 5,92	537,16 236,36
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	3,47 0,89	138,47 35,45
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,940	42,32 32,55	1 690,46 1 300,00
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	39,940	3,47 0,89	138,47 35,45
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	39,940	33,47 16,27	1 336,92 650,00
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	257,08 2,08	128,54 1,04
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,760	232,21 72,50	6 678,32 2 084,97

1	2	3	4	5	6	7
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m	5,000	66,63 8,88	333,15 44,39
642	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	10,000	32,79 15,39	327,93 153,87
643	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	35,000	27,21 2,96	952,32 103,57
644	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,000	24,86 19,53	124,31 97,65
645	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,000	83,35 43,97	416,74 219,85
646	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	5,000	3,47 0,89	17,34 4,44
647	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	21,16 16,27	105,80 81,37
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2	5,000	3,47 0,89	17,34 4,44
649	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2	5,000	33,47 16,27	167,36 81,37
650	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc	1,000	167,10 14,80	167,10 14,80
651	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori pt cabine WC)	m2	5,940	1 262,74 28,40	7 500,69 168,72
652	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,900	1 372,19 23,97	2 607,16 45,54

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
653	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap de incendiu)	m2	4,800	1 372,26 23,97	6 586,83 115,04
654	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda b/u	m2	1,770	31,23 27,82	55,28 49,24
655	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,000	116,63 24,56	233,26 49,12
656	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,000	27,29 11,84	109,14 47,34
657	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc	4,000	34,48 8,88	137,91 35,51
658	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2	buc	4,000	24,05 7,99	96,20 31,96
659	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	1,000	1 475,13 14,79	1 475,13 14,79
660	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	63,16 2,96	63,16 2,96

1	2	3	4	5	6	7
661	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,000	14,44 4,44	86,63 26,63
662	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur tip coltar M dn=15 mm	buc	1,000	66,28 5,33	66,28 5,33
663	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur tip coltar M dn=15 mm	buc	1,000	66,28 5,33	66,28 5,33
664	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1,000	439,41 439,41	439,41 439,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 217,85 13 426,79
		1.18.3. Pardosele				
665	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,130	15,43 13,61	233,39 205,94
666	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,750	24,86 23,08	217,52 201,98
667	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,750	10,50 8,87	91,86 77,64
668	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,130	15,34 4,14	232,10 62,67
669	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,130	50,53 20,71	764,55 313,39
670	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,130	221,20 73,98	3 346,80 1 119,27
671	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,400	72,78 14,80	611,38 124,28
		Total Pardosele				5 497,60

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 105,17
		1.18.4. Lucrari tehnico sanitare				
672	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	28,11 28,11	28,11 28,11
673	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	32,55 32,55	32,55 32,55
674	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	4,000	49,30 9,17	197,22 36,69
675	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	13,55 7,99	162,59 95,87
676	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2	buc	3,000	24,05 7,99	72,15 23,97
677	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 367,78 56,22	1 367,78 56,22
678	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	588,82 48,82	588,82 48,82
679	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 870,33 124,28	3 740,66 248,56
680	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub	m	1,000	50,93 20,71	50,93 20,71

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
681	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm cot d =50 mm	buc	2,000	31,03 14,21	62,06 28,41
682	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	77,01 25,45	154,02 50,89
683	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	68,89 19,53	275,56 78,12
684	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	39,44 11,24	39,44 11,24
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				6 771,89 760,16
		Total WC etajul 3 Inclusiv salariu				58 808,89 18 432,13
		1.19. Lucrari diverse				
685	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m	7,000	295,13 66,58	2 065,88 466,05
686	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	85,000	131,38 131,38	11 167,27 11 167,27
687	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	48,000	32,84 32,84	1 576,56 1 576,56
688	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	48,000	69,96 0,00	3 358,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				18 167,79 13 209,88
		<i>Total</i>	lei			744 987,12
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			83 920,53
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			19 302,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,77 %			82 870,13
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,50 %			51 209,42
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				982 289,69 349 668,86
		2. Lucrari electrice				
689	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	65,000	6,51 6,51	423,14 423,14
690	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc	90,000	1,78 1,78	159,79 159,79
691	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	113,000	75,59 14,50	8 541,91 1 638,40
692	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	33,000	80,05 42,02	2 641,51 1 386,59
693		Doze pentru intrerupator	buc	66,000	12,92 0,00	852,72 0,00
694	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, tip LED cu 2 lampi	buc	65,000	208,25 39,95	13 536,02 2 596,52
695	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	130,000	20,19 4,44	2 624,50 577,00
		<i>Total</i>	lei			28 779,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 627,55
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			1 099,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 153,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,50 %			2 016,36
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				38 677,30 6 781,44

		Total	lei	1 020 966,99
		TVA	20,00 %	204 193,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				1 225 160,39
		Inclusiv salariu				356 450,30

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la IMSP
AMT Centru (bloc CCD) etaj 3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru (bloc CCD) etaj 3**

Valoarea de deviz 1 225 160,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	11,700	29,59	346,20
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 103,537	29,59	62 243,65
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 588,311	29,59	46 998,16
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 453,426	29,59	72 596,84
5.	7123010010200	Betonist	h-om	8,400	29,59	248,56
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,776	29,59	407,63
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	520,960	29,59	15 415,17
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	113,560	29,59	3 360,24
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	369,132	29,59	10 922,64
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	160,155	29,59	4 738,99
11.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,850	29,59	439,41
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,640	29,59	640,32
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,790	29,59	289,69
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,230	29,59	65,98
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	229,180	29,59	6 781,44
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 211,184	29,59	35 839,12
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	278,639	29,59	8 244,95
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,405	29,59	159,93
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,700	29,59	168,66
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,100	29,59	505,99
21.	7422010060100	Timplar	h-om	922,614	29,59	27 300,14
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	430,680	29,59	12 743,83
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 364,269	29,59	40 368,82
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,522	29,59	1 346,99
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	144,540	29,59	4 276,95
		Total manopera				356 450,30

Materiale:

1.	101000693	Doze pentru intrerupator	buc	66,000	12,92	852,72
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,800	5,00	19,00
3.	1111000100020	Intrerupator	buc	33,000	35,00	1 155,00
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,417	195,00	81,32
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	52,433	195,00	10 224,39
6.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	18,360	250,00	4 590,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	94,197	5,60	527,58
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,066	49,00	3,24
9.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,390	4 835,00	1 885,65
10.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm,	m3	0,011	4 835,00	53,18

		Lung=4,50m, S 942				
11.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,210	4 835,00	1 015,35
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 320,060	0,07	92,40
13.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn --- Usi din lemn -material beneficiar	m2	67,200	0,00	0,00
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	6,700	1 250,00	8 375,00
15.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare (usi pu dulap tehnice)	m2	19,650	1 250,00	24 562,50
16.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	5,940	1 200,00	7 128,00
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	66,000	1,00	66,00
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,230	5,00	1,15
19.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	7,060	16,88	119,21
20.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,190	16,88	3,21
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,038	16,88	0,64
22.	2320166200729	Parchetin	l	12,537	25,00	313,44
23.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,214	15,00	3,20
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,285	12,00	3,42
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,228	18,00	4,10
26.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,457	25,00	11,43
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,125	95,00	1 341,87
28.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	707,526	16,33	11 553,88
29.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,120	65,00	917,80
30.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,002	65,00	0,13
31.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	730,020	35,00	25 550,70
32.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	10,590	250,00	2 647,50
33.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,160	65,00	140,40
34.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,054	15,00	0,81
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,475	65,00	30,88
36.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	10,590	250,00	2 647,50
37.	24302261000001	Fuga	kg	14,030	22,00	308,66
38.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,060	18,00	127,08
39.	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,520	18,00	9,36
40.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	1,680	22,00	36,96
41.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	825,952	26,67	22 028,11
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	35,358	21,66	765,86
43.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	29,181	26,67	778,25
44.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	12,616	22,00	277,55
45.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,920	18,00	34,56
46.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,371	18,00	132,68
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,944	250,00	1 236,00
48.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,068	45,00	48,06
49.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	32,809	22,00	721,79
50.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	1,920	25,00	48,00
51.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,356	150,00	53,40
52.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	15,00	1,05
53.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,356	6,00	2,14
54.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	79,353	50,00	3 967,65
55.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	244,837	5,80	1 420,05
56.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	115,040	4,60	529,18
57.	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,650	20,00	13,00
58.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,536	4,60	117,47
59.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	240,725	15,00	3 610,88
60.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	12,485	3,80	47,44
61.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,008	15,00	0,12
62.	2513206621500	Banda de armare	m	62,424	2,50	156,06
63.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-	m	22,600	5,00	113,00

		role 10m x 15mm				
64.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,060	35,00	72,10
65.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	45,00	90,00
66.	25211067183741	Prijimnaia planca	m	28,662	45,00	1 289,79
67.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	396,760	22,00	8 728,72
68.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	186,900	15,00	2 803,50
69.	2521216700210100	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	2,142	47,00	100,67
70.	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 50 mm	m	1,076	27,50	29,59
71.	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,120	15,00	61,80
72.	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	4,386	18,50	81,14
73.	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	416,600	0,00	0,00
74.	2523156712230681	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm cot d =50 mm	buc	2,080	15,00	31,20
75.	2523156712230683	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	4,100	45,00	184,50
76.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	12,000	1,00	12,00
77.	2523156719400	Mufa din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,160	2,50	0,40
78.	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,800	3,00	2,40
79.	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,840	5,00	4,20
80.	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,160	15,00	2,40
81.	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	4,000	17,50	70,00
82.	2523156721015684	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	27,00	27,00
83.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	2,00	0,20
84.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 795,475	6,05	10 862,62
85.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	800,00	824,00
86.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,081	1 000,00	2 081,00
87.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,060	250,00	515,00
88.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	250,00	257,50
89.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	15,130	3,30	49,92
90.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17 445,354	1,60	27 912,60
91.	2652102100713	Var pasta	m3	0,404	2 500,00	1 010,00
92.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,617	1,30	17,70
93.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 010,674	6,40	38 468,29
94.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	115,147	1,30	149,64
95.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 144,359	2,00	24 288,70
96.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 723,352	4,60	17 127,41
97.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 421,109	2,00	2 842,17
98.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,584	115,00	1 792,16
99.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	81,900	80,00	6 552,00
100.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	32,773	26,66	873,73
101.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	187,272	5,00	936,36
102.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	61,276	4,60	281,87
103.	26701122029001	Baghete din laminat b=200 mm	m	51,450	150,00	7 717,50
104.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	30,198	125,00	3 774,75
105.	2681116001317	Piatra de freat	kg	9,878	22,00	217,33
106.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	1,900	5,60	10,64

107.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	930,711	5,60	5 211,95
108.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,089	45,00	4,00
109.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	30,240	15,00	453,60
110.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	14,784	25,00	369,60
111.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	7,000	16,25	113,75
112.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	48,510	115,35	5 595,63
113.	27431235490271	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	810,400	22,00	17 828,80
114.	2746167335101	Priza bipolara	buc	113,000	45,00	5 085,00
115.	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	71,000	150,00	10 650,00
116.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	113,000	15,00	1 695,00
117.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	21,050	30,00	631,50
118.	2812106305714	Balustrada din inox sudata fixata in scari din beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare , dreapta	m	19,000	1 000,00	19 000,00
119.	2822115700000	Radiator	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
120.	2822115708000	Element de sustinere	buc	631,800	3,00	1 895,40
121.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	6,000	4,50	27,00
122.	28221157100002	Radiatoare din fonta b/u	m2	1,788	0,00	0,00
123.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	210,600	22,50	4 738,50
124.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	93,600	18,50	1 731,60
125.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,520	17,00	8,84
126.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,712	17,00	97,11
127.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,140	30,00	34,20
128.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 991,560	0,35	1 747,05
129.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 232,000	0,08	898,56
130.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 552,000	0,08	524,16
131.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	12,000	0,50	6,00
132.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	66,000	0,50	33,00
133.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	75,184	45,00	3 383,29
134.	2874136313300	Diblu din metal	buc	184,800	1,00	184,80
135.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	350,000	1,50	525,00
136.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	3,500	17,00	59,50
137.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	10,650	10,00	106,50
138.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	175,00	178,50
139.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	45,00	45,90
140.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,060	250,00	515,00
141.	2875274110001	Piesa de legatura avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000	5,00	60,00
142.	287527411000120	Piesa de legatura avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2	buc	4,000	15,50	62,00
143.	2875274110003	Piesa de legatura avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2	buc	3,000	15,50	46,50
144.	287527411010232	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc	4,000	22,00	88,00
145.	2875274202700662	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur tip coltar M dn=15 mm	buc	1,000	60,00	60,00
146.	2875274202700663	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur tip coltar M dn=15 mm	buc	1,000	60,00	60,00
147.	2875274400501	Corp de iluminat tip LED cu 2 lampi	buc	66,300	165,00	10 939,50
148.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	16,100	22,00	354,20
149.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,20	3,60
150.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,860	2,60	30,84

151.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,600	2,60	6,76
152.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	450,00	450,00
153.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,060	75,00	154,50
154.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,060	75,00	154,50
155.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,000	60,00	60,00
156.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	136,500	15,00	2 047,50
157.	3220137315778	Decapant	kg	0,056	60,00	3,36
158.	4011106202741	Energie electrica	kw	136,814	1,98	270,89
159.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	99,126	20,47	2 029,04
160.	4100126202818	Apa	m3	39,304	20,47	804,59
161.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	335,357	2,60	871,98
Total materiale de constructii						408 047,96

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	15,117	15,00	226,70
2.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,172	15,00	482,57
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,330	25,00	8,25
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,600	25,00	65,00
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,200	25,00	105,00
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,082	45,00	3,69
7.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,120	99,00	11,88
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	176,000	15,00	2 639,90
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	60,801	25,00	1 520,03
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,510	25,00	87,75
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,044	15,00	210,62
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21,060	15,00	315,90
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,879	25,00	72,00
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,800	25,00	20,00
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,425	99,00	141,08
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,264	220,00	3 358,08
Total utilaje de constructii						9 268,45

Total	lei	1 020 966,99
TVA	20,00 %	204 193,40

Total deviz:

**1 225 160,
39**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP AMT Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la IMSP AMT
Centru (bloc CCD) etaj 3****Investitor IMSP AMT Centru****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ordinatoare				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " într-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
3	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
5	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex"	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.1.2. Pereti				
11	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			52,05 36,10

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,08 2,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,08
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
23	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,63 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L. 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
24	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,85 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,35 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,46 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
30	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,48 16,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,28
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09

1	2	3	4	5	6	7
						14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.1.3. Pardosele				
34	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43
						13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50
						8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pardosele	m2			15,34
						4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,54
						20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,57
						6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
39	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57
						32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
40	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,68
						20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.2. Cab 316				
		1.2.1. Tavane				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
44	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.2.2. Pereti				
50	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05 36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
58	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,08 2,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,08
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
62	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,63 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
63	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,35 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,15
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
65	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,91 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,54
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01

1	2	3	4	5	6	7
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,34 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,48 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.2.3. Pardosele				
73	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,42 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
74	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,54 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
77	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,58 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
78	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57 32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,13
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
79	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,70 20,72
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		1.3. Cab 317				
		1.3.1. Tavane				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
83	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.3.2. Pereti				
89	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			73,28

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05
						36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45
						5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32
						32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47
						16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
100	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,08
						2,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,08
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
101	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat	m2			116,63
						24,56

1	2	3	4	5	6	7
		de lac rezistent la temperatura incl tevi				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
102	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,35 4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,15
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
104	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,91 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,34 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,47

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor cu grund Supraton				0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,48 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.3.3. Pardosele				
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,42 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,54 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,58 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
117	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57 32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
118	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,68 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.4. Cab 318				
		1.4.1. Tavane				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
122	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
125	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			42,33

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.4.2. Pereti				
128	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05 36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			13,45

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
136	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33
						32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47
						16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
139	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,07
						2,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,07
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
140	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,63
						24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
141	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21
						2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pereti	m2			15,34
						4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar	m			24,87
						19,53

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
145	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,35 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex"	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
150	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.4.3. Pardosele				
151	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			15,43

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50
						8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " într-un strat, la pardosele	m2			15,34
						4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,54
						20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,58
						6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57
						32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,14
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
157	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,69
						20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.5. Cab 319				
		1.5.1. Tavane				
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16
						7,99

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
161	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
164	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.5.2. Pereti				
167	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33

1	2	3	4	5	6	7
						3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16
						7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pereti	m2			15,34
						4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
170	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28
						50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05
						36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45
						5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
175	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33
						32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			33,47

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex				16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
178	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,08
						2,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,08
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
179	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,63
						24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
180	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21
						2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,35
						4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,15
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,91
						19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,54
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45
						5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
184	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,34
						43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,48 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
189	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.5.3. Pardosele				
190	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
191	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " într-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
193	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,53 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,18

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
194	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,58 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,56 32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,11
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
196	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,68 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.6. Cab 320				
		1.6.1. Tavane				
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
200	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
203	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.6.2. Pereti				
206	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
209	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,27 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
211	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05 36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
214	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
217	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,08 2,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,08
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
218	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,63 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
219	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21
						2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,35
						4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,15
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
221	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,91
						19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45
						5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
223	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,34
						43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16
						16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,48
						16,27

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.6.3. Pardosele				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
230	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
231	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,53 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
233	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,57 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
234	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57 32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
235	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,68 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.7. Cab 322				
		1.7.1. Tavane				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " într-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
239	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
242	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47

1	2	3	4	5	6	7
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.7.2. Pereti				
245	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
246	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
248	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05 36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47

1	2	3	4	5	6	7
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
253	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
255	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
256	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,07 2,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,07
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
257	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,63 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
258	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
260	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,87 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,35 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelt)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
267	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.7.3. Pardosele				
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
269	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,54 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
272	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,57 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
273	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57 32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,14
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
274	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,69 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.8. Cab 323				
		1.8.1. Tavane				
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
278	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
281	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex"	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.8.2. Pereti				
284	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16 7,99

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " într-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05 36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
292	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
295	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,07 2,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,07
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
296	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,62 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
297	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,35 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,83 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,47
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
301	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,34 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,48 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.8.3. Pardosele				
307	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
308	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
310	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,54 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
311	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,57 6,92

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
312	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57 32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
313	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,69 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.9. Cab 324				
		1.9.1. Tavane				
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
317	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
318	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
320	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.9.2. Pereti				
323	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
324	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
326	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13

1	2	3	4	5	6	7
328	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05 36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
331	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
334	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,08 2,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,08
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
335	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,63 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
336	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490271	Baghete din aluminiiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,35
						4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,15
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
338	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,91
						19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,00	0,02
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45
						5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,34
						43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16
						16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,48
						16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04

1	2	3	4	5	6	7
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.9.3. Pardosele				
346	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
347	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
348	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
349	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,53 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
350	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,58 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57 32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
352	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,68 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.10. Cab 325				
		1.10.1. Tavane				
353	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
355	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
356	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
358	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
359	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			33,47 16,27

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual Vopsea "Matlatex				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.10.2. Pereti				
362	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33
						3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16
						7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34
						4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
365	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28
						50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05
						36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45
						5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
370	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33
						32,55

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
373	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,07 2,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,07
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
374	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,63 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
375	CK26D	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
376	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
377	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,87 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
379	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,35 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
381	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			21,16 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
384	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
385	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usi din lemn -material beneficiar)	m2			67,25 53,26
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	29,59	43,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	29,59	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	29,59	7,40
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn --- Usi din lemn -material beneficiar	m2	1,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.10.3. Pardosele				
386	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			15,43

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc				13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
387	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50
						8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " într-un strat, la pardosele	m2			15,34
						4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
389	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,54
						20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
390	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,58
						6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
391	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57
						32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,13
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
392	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,69
						20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.11. Cab 326				
		1.11.1. Tavane				
393	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16
						7,99

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
395	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
396	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
399	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.11.2. Pereti				
402	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33

1	2	3	4	5	6	7
						3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
403	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16
						7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pereti	m2			15,34
						4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
405	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28
						50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
407	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05
						36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
408	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45
						5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
410	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32
						32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			33,47

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex				16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
413	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,07
						2,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,07
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
414	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,62
						24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,15
415	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21
						2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,35
						4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
417	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,83
						19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	15,00	0,01
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45
						5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
419	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,34
						43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,48 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
424	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.11.3. Pardosele				
425	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
426	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
427	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " într-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,54 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
429	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,58 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
430	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57 32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
431	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,69 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.12. Cab 327				
		1.12.1. Tavane				
432	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
434	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
435	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
436	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
438	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.12.2. Pereti				
441	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
442	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
444	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05 36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
449	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
452	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,08 2,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,08
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
453	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,63 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
454	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21
						2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
455	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,35
						4,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,15
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
456	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,91
						19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,02
457	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45
						5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
458	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,34
						43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16
						16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,48
						16,27

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
463	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.12.3. Pardosele				
464	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
465	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,53 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
468	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,57 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
469	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57 32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,13
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
470	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,68 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.13. Cab 328				
		1.13.1. Tavane				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " într-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
473	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
474	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
475	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
477	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
478	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47

1	2	3	4	5	6	7
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
479	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.13.2. Pereti				
480	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
481	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
482	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
483	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05 36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
486	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47

1	2	3	4	5	6	7
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
488	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
491	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,07 2,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,07
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,63 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
493	CK26D	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aliuminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
495	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,87 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
496	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
497	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,35 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
498	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
502	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.13.3. Pardosele				
503	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
504	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
506	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,54 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
507	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,58 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
508	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57 32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,14
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
509	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,69 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.14. Cab 329				
		1.14.1. Tavane				
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
511	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
513	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
514	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
516	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex"	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.14.2. Pereti				
519	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
520	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16 7,99

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
521	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
522	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
524	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05 36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
525	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
526	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
527	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
530	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,07 2,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,07
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
531	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,63 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
532	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
533	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
534	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,87 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
535	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
536	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,35 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
541	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
542	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Usi din lemn -material beneficiar	m2			67,25 53,26
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	29,59	43,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	29,59	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	29,59	7,40
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn --- Usi din lemn -material beneficiar	m2	1,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		1.14.3. Pardosele				
543	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
544	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,54 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
547	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,58 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
548	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57 32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,13
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
549	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,69 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.15. Coridor				
		1.15.1. Pereti				
550	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
551	RCsB21A k=0.2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			3,40 0,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	29,59	0,71
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,98	0,59
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000	30,00	1,80
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	0,30
552	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			4,75 3,25
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	29,59	3,25
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,0000	1,50	1,50
553	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			145,28 75,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	29,59	68,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	80,00	28,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	22,50	20,25
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	18,50	7,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,08	3,84
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,08	2,24
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	3,00	8,10
554	RpCO36C	Inlocuirea unui element de toc, la usa (exclusiv pragul), din cherestea de rasinoase	buc			124,30 47,34
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3500	29,59	39,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2500	29,59	7,40
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0150	4 835,00	72,53
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0200	17,00	0,34
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0250	20,00	0,50
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0200	18,00	0,36
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
555	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
556	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
557	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,33 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
558	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
559	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex"	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
560	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,07 2,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,07
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
561	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,63 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
562	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09
						14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
563	CK18A	Montarea baghetelor din laminat b=200 mm	m			166,38
						8,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	29,59	8,88
	26701122029001	Baghete din laminat b=200 mm	m	1,0500	150,00	157,50
		1.15.2. Tavane				
564	RpCO56B	Demontari: tavane "Armstrong"	m2			27,82
						27,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	29,59	13,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	29,59	13,91
565	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			190,44
						65,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	29,59	60,66
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	115,35	121,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.15.3. Usi				
566	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi tehnice)	m2			12,43
						12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,21
567	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43
						12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,21
568	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi pu dulap tehnice)	m2			1 372,26
						23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (usi pu dulap tehnice)	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,60	3,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
569	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m Usi din lemn -material	m2			67,26
						53,26

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiar				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	29,59	43,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	29,59	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	29,59	7,40
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn --- Usi din lemn -material beneficiar	m2	1,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	15,00	6,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	25,00	5,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
570	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala in coridor otcos	m2			86,55 20,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	29,59	20,71
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	3,80	1,55
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	2,50	5,10
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	26,66	28,55
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	5,00	30,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
571	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
572	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi in coridor	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
575	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
576	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
577	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice in coridor	m			32,79 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	22,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,30	0,28
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	6,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	22,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	150,00	0,30
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	25,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
		1.15.4. Pardosele				
578	RpCK42E	Desfacerea plinte	m			7,93 7,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,59	3,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,47	0,31
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
579	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,79 14,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	29,59	11,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		1.16. Etaj 1				
580	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,75 1,18
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	29,59	0,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	29,59	0,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	99,00	0,50
581	CH06A	Balustrada din inox sudata fixata in scari din beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare , dreapta	m			1 032,37 26,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	29,59	26,63
	2812106305714	Balustrada din inox sudata fixata in scari din beton, confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice de dezinfectare , dreapta	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,98	0,20
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	30,00	1,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,60	1,12
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	65,00	1,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		1.17. Cab 504				
		1.17.1. Tavane				
582	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
583	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			15,34

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact " intr-un strat, la tavane				4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
584	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
585	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
586	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
588	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
590	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.17.2. Pereti				
591	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,33 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
592	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
593	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " într-un strat, la pereti	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
594	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28 50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
595	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
596	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05 36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
597	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
598	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
599	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	2400116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
602	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,07 2,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,07
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
603	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura incl tevi	m2			116,62 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
604	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidic a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			62,31 33,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	29,59	30,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,60	1,30
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	25,00	5,00
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1750	22,00	3,85
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	65,00	14,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,60	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
605	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,09 14,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		1.17.3. Pardosele				
607	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pardosele	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,54 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
611	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			108,57 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,59	6,92
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,40	98,41
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,66	1,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
612	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex FARA COSTUL LINOLEUM	m2			78,57 32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,59	29,59
	2523116716345	Covor PVC FARA COSTUL LINOLEUM	m2	1,0500	0,00	0,00
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	22,00	0,67
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	15,00	9,13
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	22,00	1,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	50,00	10,15
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	22,00	0,54
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	195,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	22,00	22,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
613	CG09A1	Prijimnaia planca	m			66,69 20,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	29,59	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	25211067183741	Prijimnaia planca	m	1,0200	45,00	45,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		1.18. WC etajul 3				
		1.18.1. Tavane				
614	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,16 7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
615	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la tavane	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
616	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,31 45,27

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	29,59	45,27
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
617	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			37,54 27,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	29,59	27,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,20
618	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45 5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
620	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,32 32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,28
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
		1.18.2. Pereti				
623	RpCP23A k=0.5	Demontare grilelor de ventilare	buc			3,32 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	29,59	3,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,07
624	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,43 12,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,59	6,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,59	6,21
625	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn Разборка пожарного шкафа	m2			27,82 27,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	29,59	13,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	29,59	13,91
626	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			47,63
						47,34
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,59	23,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	29,59	23,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,47	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,16
						7,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,59	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,47	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
628	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (с последующем монтажем)	m2			4,73
						4,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	29,59	4,73
629	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (без дальнейшего использования)	m2			4,73
						4,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	29,59	4,73
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2			15,34
						4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
631	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			73,28
						50,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,59	41,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,59	8,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,60	16,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,47	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
632	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
633	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,05
						36,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,59	36,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,47	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,45
						5,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,80	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,47	0,01
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
636	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			42,32

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor, coloanelor si tavanelor				32,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	5,92
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
639	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			257,08 2,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,59	2,08
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	250,00	255,00
640	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			232,21 72,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	29,59	66,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,59	5,92
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	22,00	7,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,47	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,60	18,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
641	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			66,63 8,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	29,59	7,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	4,60	1,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
642	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			32,79 15,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	29,59	15,39
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	22,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	3,30	0,28
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	15,00	15,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	195,00	0,20
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	6,00	0,01
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	15,00	0,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0040	22,00	0,09
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	150,00	0,30
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	25,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,47	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	45,00	0,27
643	CK26D	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m			27,21 2,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	29,59	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,59	0,30
	27431235490271	Baghete din aluminiu montate la ferestre sau usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
644	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,86 19,53
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	29,59	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	29,59	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,60	1,57
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	195,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,47	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
645	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,35 43,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,59	43,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,67	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,47	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
646	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
647	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,16 16,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,59	13,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,47	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
648	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Supraton	m2			3,47 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,59	0,89
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
649	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea "Matlatex"	m2			33,47 16,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,59	16,27
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Vopsea "Matlatex"	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,30	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,47	0,04
650	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200x200	buc			167,10 14,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	29,59	13,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,59	0,89
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC 200x200	buc	1,0000	150,00	150,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
651	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori pt cabine WC)	m2			1 262,74 28,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	29,59	26,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,59	1,48
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	95,00	15,19
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	250,00	14,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,60	2,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,98	1,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
652	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 372,19 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,60	3,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
653	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap de incendiu)	m2			1 372,26 23,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	29,59	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,59	2,37
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	250,00	43,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,60	3,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,98	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
654	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda b/u	m2			31,23 27,82
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	29,59	27,82
	28221157100002	Radiatoare din fonta b/u	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	45,00	2,26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	49,00	1,08
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	65,00	0,07
655	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2			116,63 24,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	29,59	20,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	29,59	3,85
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	65,00	13,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	250,00	37,50
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	250,00	37,50
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	16,88	1,69
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
656	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de	m			27,29

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.				11,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	29,59	11,84
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	1,0300	15,00	15,45
657	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc			34,48 8,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	29,59	8,88
	287527411010232	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32x20x32	buc	1,0000	22,00	22,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	60,00	0,48
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	99,00	2,97
658	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2	buc			24,05 7,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	29,59	7,99
	287527411000120	Piesa de legatura avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2	buc	1,0000	15,50	15,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
659	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			1 475,13 14,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	29,59	14,79
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	49,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	15,00	0,09
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	30,00	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,20	3,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
660	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			63,16 2,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	60,00	60,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,00	0,20
661	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			14,44 4,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	29,59	4,44
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	4,50	4,50
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
662	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur tip coltar M dn=15 mm	buc			66,28 5,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,59	5,33
	287527420270066 2	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur tip coltar M dn=15 mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,00	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
663	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur tip coltar M dn=15 mm	buc			66,28 5,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	29,59	5,33
	287527420270066 3	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet retur tip coltar M dn=15 mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,00	0,59
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	15,00	0,36
664	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			439,41 439,41
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	29,59	439,41
		1.18.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
665	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,43 13,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,59	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,59	6,81
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,47	0,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
666	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,86 23,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	29,59	11,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	29,59	11,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
667	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,50 8,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	29,59	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,59	4,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,47	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
668	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			15,34 4,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,59	4,14
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,67	11,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
669	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,53 20,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,59	17,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,60	20,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,47	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
670	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			221,20 73,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	29,59	66,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	29,59	7,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,60	18,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,07	1,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	1,30	1,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
671	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,78 14,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	29,59	11,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,59	2,96
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,19
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,07	0,44
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		1.18.4. Lucrari tehnico sanitare				
672	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			28,11 28,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,59	28,11
673	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta,	buc			32,55

1	2	3	4	5	6	7
		complet echipat				32,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	29,59	32,55
674	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			49,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	29,59	9,17
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	1,0200	18,50	18,87
	2523156719430	Cot din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2000	3,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,2100	5,00	1,05
	2523156719460	Reductie din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	15,00	0,60
	2523156719400	Mufa din material plastic avind diametrul de 20 mm	buc	0,0400	2,50	0,10
	2523156719530	Racord drept M x Fe avind diametrul de 20 mm	buc	1,0000	17,50	17,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	60,00	0,36
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	45,00	0,92
675	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			13,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	29,59	7,99
	2875274110001	Piesa de legatura avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
676	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2	buc			24,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	29,59	7,99
	2875274110003	Piesa de legatura avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord 20x1/2	buc	1,0000	15,50	15,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	5,60	0,56
677	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 367,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	29,59	56,22
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	175,00	178,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 20 mm	m	0,3000	18,50	5,66
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	250,00	257,50
678	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			588,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	29,59	48,82
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
679	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 870,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	29,59	124,28
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 000,00	1 040,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	257,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	77,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	77,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,00	36,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	250,00	257,50
680	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			50,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	29,59	20,71
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt.	m	1,0300	27,50	29,59

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare avind diametrul de 50 mm				
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	25,00	0,25
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0040	15,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	16,88	0,32
681	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm cot d =50 mm	buc			31,03 14,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	29,59	14,21
	252315671223068 1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 50 mm cot d =50 mm	buc	1,0000	15,00	15,60
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	25,00	0,70
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0110	15,00	0,17
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,88	0,35
682	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			77,01 25,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	29,59	25,45
	252121670021010 0	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	1,0300	47,00	50,34
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	25,00	0,84
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0150	15,00	0,23
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	16,88	0,16
683	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			68,89 19,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	29,59	19,53
	252315671223068 3	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	45,00	46,13
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	25,00	2,02
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0380	15,00	0,58
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,88	0,63
684	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			39,44 11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	29,59	11,24
	252315672101568 4	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	27,00	27,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	15,00	1,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
		1.19. Lucrari diverse				
685	RpCH27A	Confectii dulgheresti - jgheab din lemn pentru evacuarea molozului din camere	m			295,13 66,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2000	29,59	35,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0500	29,59	31,07
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,0300	4 835,00	145,05
	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0015	4 835,00	7,60
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,5000	17,00	8,50
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,3000	22,00	50,60
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	16,25	16,25
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
686	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			131,38 131,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	29,59	131,38
687	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			32,84 32,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	29,59	32,84
688	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			69,96

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	220,00	69,96
		2. Lucrari electrice				
689	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,51
						6,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	29,59	6,51
690	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc			1,78
						1,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	29,59	1,78
691	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc			75,59
						14,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4900	29,59	14,50
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	45,00	45,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	15,00	15,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,30	0,07
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
692	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc			80,05
						42,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	29,59	42,02
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,60	0,03
693		Doze pentru intrerupator	buc			12,92
						0,00
	101000693	Doze pentru intrerupator	buc	1,0000	12,92	12,92
694	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, tip LED cu 2 lampi	buc			208,25
						39,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	29,59	39,95
	2875274400501	Corp de iluminat tip LED cu 2 lampi	buc	1,0000	165,00	168,30
695	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			20,19
						4,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	29,59	4,44
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	15,00	15,75

APROBAT:

Intocmit
SC Megacon Service SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP AMT Centru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. GB-202100701-04 din "02" "06" 2021

Secret comercial

La Nr. _____ din " " " " 20

Către: **IMSP AMT Centru**

Garanție Bancară (de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății Comerciale „MEGACON SERVICE” S.R.L.** (în continuare - Ordonator) în favoarea **IMSP AMT Centru** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1620900906088** din **04.06.2021** privind achiziționarea „**Lucrărilor re reparație la IMSP AMT Centru, bloc CCD (et. 3)**”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **04.06.2021** și este valabilă până la data de **02.08.2021**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **14,000.00 (paisprezece mii) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:
Prestatorul Beneficiar: **B.C. „Moldindconbank” S.A.**
C/b: **MOLDMD2X**
Cod fiscal: **1003600153267**
Cod IBAN: **MD92ML000000022514094238**
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - a) prin plata sumei garantate;
 - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei

Dumitrașco Valentina



Str. 31 August 1989,
nr. 141, MD 2004
Mun. Chișinău,
Republica Moldova

(+373 22) 57 61 00
(+373 22) 23 45 33
office@vb.md
victoriabank.md

Cod fiscal: 1002600001338
Cod TVA: 0500379 / Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X
Cont IBAN: MD81NB00000000035216701
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM
Capital social - 250 000 910 lei