

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Î.M. Parcul „Dendrariu”
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al Eximotor SA,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 23.08.2024 Ofertant/candidat



(semnătura autorizată)



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. _____
din " _____ " _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către Î.M. Parcul „Dendrariu”, MD-2064, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. George Enescu, 5

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1724141612563 din 26/08/2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului- butoi pentru apa, noi „Eximotor SA”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.08.2024 Cu stimă,



Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din "_____" _____ 20____

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către Î.M. Parcul „Dendrariu”, MD-2064, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. George Enescu, 5

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului- butoi pentru apa, prin procedura de achiziție Achizitii cu costuri mici, pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 25.10.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.08.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat



(semnătura autorizată)



Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1724141612563</u> din <u>26/08/2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului- butoi pentru apa</u>

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificareatehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului- butoi pentru apa						
Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului- butoi pentru apa	Masina de sudat pe baza remorcii (4T) Haymet	Turcia	HAYMET MAKINA TAAH TARIM GIDA SAN TIC LTD	Butoi pentru apa Numar de axe: 1; Semiteractat; Volumul rezervorului: minim 4000 Grosimepereti la rezervor: min 4 mm; Dimensiunea avelopelor: minim 9.00-16; Agregare cu tractoare: min 55kW; Debitul pompei: 30m.cub/ora;Capacitate de autoumplere; Adăncimea de absorbtie: 4,5m; Raza de stropire: 3 m; Lungimea: 4250mm; Înălțimea: 2080mm; Lățimea: 2005mm; Greutatea 1040kg; Termen de garanție: minim 12 luni.Dotări obligatorii: Pompă centrifugă; capac ermetic din inox (poziționare spate); burghiu hidraulic; sistem frâne pneumatic; frână de	Butoi pentru apa semiteractat 4000 litre Numar de axe: 1; Grosime pereti la rezervor:4mm Dimensiunea avelopelor: 11.5/80 Agregare cu tractoare: 55kW; Debitul pompei: aprox 30m.cub/ora Adăncimea de absorbtie: 4,5m; Raza de stropire: 3 m; Viteza 40km/ora Greutatea 1150kg; Ampatament: 4150 mm Termen de garanție: minim 12 luni. Dotări obligatorii:Pompă centrifugă; capac ermetic din inox ,burghiu hidraulic; sistem frâne pneumatic;frână de parcare; arbore cardanic;scara de acces ;supor te parcare reglabil; Lada pentru instrumente; filtru de	

			<p>parcare; arbore cardanic; scara de acces (poziționare spate); suport te parcare reglabil; Lada pentru instrumente;furtun de absorbtie L -8m, D50mm; furtun de rulare L 5m, D 50mm; furtun pentru udat, conectat la pompa L25m, D25mm; Nr de intrari la pompa : 1 (1 furtun de absorbtie, 2 direct din butoi); Nr ieșiri de la pompa 2 (1 furtun de refulare 2 furtun de udare); sisteme separate de fixare a furtunurilor; Rofinet lafurtunul de absorbtie2"; Robinet la furtunul de udat 1"; Robinet de ieșire din butoi2"; Filtru de absorbtie.</p>	absorbție.	
--	--	--	--	------------	--

Semnat  Nume, Prenume Socolova Natalia În calitate de Director

Ofertantul Eximotor SA Adresa mun Chisinau , str. Aerodromului 15/6



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 10 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1724141612563</u> din <u>26/08/2024</u>
Obiectul de achiziției: <u>Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului- butoi pentru apa</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16100000-6	Lotul 1 Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului- butoi pentru apa								
16100000-6	Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului- butoi pentru apa	buc	1	98 000	117 700	98 000	117 000	5 zile de la data solicitării	
	TOTAL	buc	1			98 000	117 000		

Semnat  Nume, Prenume Socolova Natalia În calitate de Director

Ofertantul Eximotor SA Adresa mun.Chisinau , str. Aerodromului 15/6

B.C. "ProCredit Bank" S.A., bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 65, of. 901, Chișinău, MD-2001, Republica Moldova

Către: EXIMOTOR SA

№ 13-441

18 Octombrie 2022

CERTIFICAT

Prin prezentul, B.C. ProCredit Bank S.A. confirmă precum că EXIMOTOR SA (c/f 1002600034712), are deschise următoarele conturi bancare la data de 17 Octombrie 2022:

Cod IBAN	Tipul contului	Denumirea valutei
MD08PR002251130060160201	Cont curent	MDL
MD72PR002224130060160302	Cont curent	USD
MD54PR002224020725001978	Cont curent	EUR
MD35PR002224020725001156	Cont curent	CNY
MD34PR002224130060160404	Cont curent	RUB
MD45PR002224020725001946	Cont curent	RON
MD84PR002224020725001826	Cont curent	GBP

Specialist Support Operațiuni
 Agenția nr.1 a Sucursalei nr.2 Chisinau
 B.C. ProCredit Bank S.A.
 CALMATUI DOINA

numele, prenumele

B.C. "ProCredit Bank" S.A.
 Forma juridică de organizare Societate pe acțiuni
 Numărul înregistrării de stat 1007600059183 IDNO 1007600059183
 Sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of. 901, Chișinău, MD-2001
 Republica Moldova

semnătura



Președinte al Comitetului de Conducere **Executor: Anghel Alina**
 Irina Coroi-Jovmir
 Capitalul social 406 550 000 lei
 Telefon 0800 000 10
 MDA.office@procredit-group.com
 www.procreditbank.md

Tel.080000010

* Atenție! Documentul conține Date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență al operatorului de date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 142498 din 13.06.2024**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
2. Comerț cu alte autovehicule;
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
5. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
6. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
7. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
10. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
11. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
12. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
13. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
14. Comerț cu ridicata nespecializat;
15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
16. Repararea mașinilor;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
19. Repararea altor echipamente;
20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
21. Colectarea deșeurilor periculoase;
22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
24. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
25. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
26. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
27. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
29. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
30. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
31. Transporturi rutiere de mărfuri;
32. Depozitari;
33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
34. Alte activități poștale și de curier;
35. Alte intermediari financiare n.c.a.;
36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
38. Activități ale agenților de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;
Capitalul social: **600000 Lei**
Administrator: **SOCOLOVA NATALIA**
Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 13.06.2024.

Specialist coordonator
Victoria Burcovschi
tel. 022-207862



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311



Section 1
MODEL A - COMPLETE VEHICLES
EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned: [Full name and position] hereby certifies that the following complete vehicle:

- | | | |
|--------|---|--|
| 1.1. | Make (trade name of the manufacturer) | :HAYMET AGRO |
| 1.2. | Type | :HYMT |
| | Variant | :A1N2 |
| | Version | :11 |
| 1.2.3. | Commercial name (if available): | :HYMT01 |
| 1.3. | Category, subcategory and speed index of vehicle | :R3a |
| 1.4. | Company name and address of manufacturer | :HAYMET MAKİNA TAAHHÜT TARIM GIDA
SAN.TİC. LTD.ŞTİ
SANAYİ MAHALLESİ ARSLANKAYA SOKAK
NUMARA 6 İZMİT-KOCAELİ/TÜRKİYE |
| 1.4.2. | Name and address of manufacturer's authorized representative (if any) | : |
| 1.5.1. | Location of the manufacturer's statutory plate(s) | : On the front right hand side of the
chassis |
| 1.5.2. | Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s) | : Riveted |
| 1.6.1. | Location of the vehicle identification number on the chassis | :Front right hand side of the chassis |
| 2. | Vehicle identification number | :NR9HYMT11RK356008 |

*conforms in all respects to the type described in EU type-approval (e24*167/2013*00555*006) issued on (17.05.2024)
and
can be permanently registered in Member States having right/left hand traffic and using metric/~~imperial~~ units for the
speedometer*

Place: İZMİT-KOCAELİ-TÜRKİYE

Signature:

Date: 17.05.2024

Section 2
MODEL 2 - VEHICLE CATEGORY R
COMPLETE VEHICLES

General Construction Characteristics

3.3.1.	Number of axles and wheels	:1 axles and 2 wheels
3.3.2.	Number and position of axles with twinned wheels	:N.A
3.3.3.	Number and position of steered axles	:N.A
3.3.5.	Number and position of braked axles	:N.A
3.5.3.	Type of chassis: drawbar/rigid drawbar/centre-axle/other	:Rigit Drawbar
5.1.1.1	Declared maximum design vehicle speed	:40km/h

Masses

4.1.1.1	Unladen mass(es) in running order	:1150 kg.
4.1.2.1	Technically permissible maximum laden mass(es):	:5150 kg.
4.1.2.1.1	Technically permissible maximum mass(es) per axle	
	Axle 1	:5150 kg.
	Axle 2	: ... kg
4.1.2.1.2.	Vertical load on the front coupling point (S)	:2500 kg.
4.1.2.2	Mass(es) and tyre(s)	

Tyre combination No	Axle No	Tyre dimension including load capacity index and speed category symbol	Rolling radius [mm]	Tyre Load rating per tyre [kg]	Maximum permissible mass per axle [kg] (*)	Maximum permissible mass of the vehicle [kg] (*)	Maximum permissible vertical load on the coupling point [kg] (*) (**) (***)	Track width [mm]	
								Minimum	Maximum
1	1	11.5/80-15.3 139 A8	416	2430	4860	4860	-	1300	2140

(*) According to the tyre specification.

(**) Load transmitted to the reference centre of the coupling under static conditions, irrespective to the coupling device; if the maximum permissible vertical load on the coupling point depending on the coupling is indicated in this table, expand the table at the right side and indicate the identification of the coupling device in the header of the column; for R- or S-category vehicles this column(s) concerns the rear coupling devices if there is such a device.

(***) Value to be provided only if the maximum permissible vertical load on the coupling point is lower than indicated in entries 38.3 and 38.4

4.1.3.	Maximum permissible load(s) on the rear coupling point for towing a second R- or S-category vehicle for each chassis/braking configuration of the mentioned second vehicle	:N.A
--------	--	-------------

Main Dimensions

4.2.1.	For incomplete vehicles	:4000kg
4.2.1.1.	Permissible length for the completed vehicle	:4000kg
4.2.1.2.	Permissible width for the completed vehicle.	:
4.2.1.3.	Height (in running order).	:
4.2.2	For complete/ completed vehicles	:
4.2.2.1.1.	Length for on-road use	:3000 mm
4.2.2.1.2.	Width for on-road use	:2100mm
4.2.2.1.3.	Height for on-road use	:1700mm
4.2.2.5	Wheelbase	:4150 mm
4.2.2.6	Distance(s) between consecutive axles	: N.A
		:

- 4.2.2.7.1. Distance between the coupling point and the first axle : 4150mm
 4.2.2.7.2 Distance between the coupling point and the last axle : 4150mm
 4.2.2.8 Track width : **1500mm**

Braking

- 43.4.6. Electronic braking system: yes/no/optional : **No**
 43.7.1. Towed vehicle braking control system technology: Hydraulic / Pneumatic / Electric / Inertia / None : **N.A**
 43.7.4. Connections type: two-lines / none : **Two-lines**
 43.7.5. Electrical control line: yes/no : **No**
 43.7.6. Presence of ISO 7638:2003 connector: yes/no : **No**

Load Platform(s)

- 33.1.1. Length of the load platform(s) : **N.A**
 33.1.2. Width of load platform(s) : **N.A**
 33.1.3. Height of load platform(s) above the ground : **N.A**
 33.2. Safe load carrying capacity of load platform declared by manufacturer : **N.A**

Mechanical Couplings

- 38.3. Rear mechanical coupling : **N.A**
 38.4. Front coupling device : **N.A**

Type (according to Appendix 1 to Annex XXXIV to Commission Delegated Regulation (EU) 2015/208):		Drawbar eye / Class D50-X
Make:		DÖNMAKSAN, DMS, CAPROLL
Manufacturer's type designation:		DMS1
(EU) type-approval mark or -number:		E11*55R01/07*11486*00
Maximum horizontal load/D-Value:		140 kN / 55 kN
Towable mass (T) :		21000kg
Maximum permissible vertical load on the coupling point :		3000 kg
Position of coupling point	Height above ground	400mm
	Distance from vertical plane passing through the axis of the rear axle	4250mm

Tipping Trailers

- 52.5. Brief description of the support devices for service and maintenance : **See operator Manuel**

Comments : None



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Declarație de Garanție

Noi Eximotor SA participant la licitație nr. ocds-b3wdp1-MD-1724141612563 din 26/08/2024, către Î.M. Parcul „Dendrariu”, confirmăm garanție a bunului 12 luni de la semnarea contractului .

Data: 23.08.2024

Semnatura:

