


1	2	3	4	5	6	7
		tevide avind diametrul de 90 mm Муфта с закладными нагревателями ПЕ д-90мм				
18	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 90 mm Тройник с закладными нагревателями ПЕ д-90мм	buc	1,0000	739,0100 57,6600	739,0100 57,6600
		Total Coducte si accesorii (подземная прокладка) Inclusiv salariu				55 303,3477 4 565,4265
		3.2.2. Вход-выход газопрю из земли Д-90мм УПГ-2-3 (2шт)				
19	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 20 mm КУонтрольная трубка Д-20мм	m	2,4000	108,4300 40,3620	260,2319 96,8688
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Кожах мет 350-450-3- 1 шт	kg	14,0000	28,5338 12,1086	399,4732 169,5204
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40-40мм L=0,8 м - 2 шт	kg	8,0000	28,5338 12,1086	228,2704 96,8688
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0100	948,0100 371,3300	9,4801 3,7133
23	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m бетон В-12,5		0,0200	1 533,5150 491,8400	30,6703 9,8368
24	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in		2,0000	220,3469	440,6939



1	2	3	4	5	6	7
		sant, cu diametrul de 90 mm PE80 SDR11 d-90x8.2mm			17,4709	34,9419
25	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 80 mm	m	1,0000	215,9511 40,3620	215,9511 40,3620
26	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Муфта с закладными нагревателями ПЕ д-90мм	buc	2,0000	387,9800 57,6600	775,9600 115,3200
27	GD53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, Переход ПЕ/СТ д- 90/80мм	buc	2,0000	646,7186 40,9386	1 293,4372 81,8772
28	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Отвод с закладными нагревателями ПЕ д-90мм 90*	buc	2,0000	392,4900 57,6600	784,9800 115,3200
29	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm	m	2,0000	751,5148 119,9328	1 503,0296 239,8656
		Total Вход-выход газопрю из земли Д-90мм УПГ-2-3 (2шт) Inclusiv salariu				5 942,1777 1 004,4948
		3.2.3. Пересечение ПЕ газопр Д- 90mm с водопроводом , канализацией, газопроводом (УПГ-31-6)				
30	GD52F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140 x12,7mm	m	5,0000	472,5125 36,5564	2 362,5625 182,7822
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m ³	1,2000	352,9226 35,1726	423,5071 42,2071



1	2	3	4	5	6	7
		Total Пересечение ПЕ газопр Д-90mm с водопроводом , канализацией, газопроводом (УПГ-31-6) Inclusiv salariu				2 786,0696 224,9893
		Total Среднее давление (подземная прокладка) Inclusiv salariu				64 031,5950 5 794,9106
		3.3. Среднее давление (надземная прокладка)				
32	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm Кран шаровый фланцевый Д-80мм	buc	2,0000	2 331,1670 69,1920	4 662,3340 138,3840
33	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	4,0000	312,1784 42,6684	1 248,7136 170,6736
34	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-89x3,0mm	m	380,0000	176,3148 40,3620	66 999,6316 15 337,5600
35	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-57x3,0	m	3,0000	120,7744 34,0194	362,3233 102,0582
36	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-25-2,0	m	10,0000	82,7228 34,0194	827,2282 340,1940
37	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m ²	107,7000	110,4728 79,5708	11 897,9206 8 569,7752
38	GC01A	Proba preliminara pentru controlul	1 km	0,3800	1 579,3132	600,1390



1	2	3	4	5	6	7
		etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm			752,4632	285,9360
39	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,0130	1 580,3154 752,6846	20,5441 9,7849
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Отвод 90* Д-89мм	buc	3,0000	171,4938 60,5430	514,4814 181,6290
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-mm Переход Д-89/57мм	buc	2,0000	184,5396 60,5430	369,0792 121,0860
42	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m Котлован под фундамент для опоры	buc	4,0000	208,0920 115,3200	832,3680 461,2800
43	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Бетон 12,5	m3	0,1200	1 312,2408 227,7575	157,4689 27,3309
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Опорные стойки и рамы для установки ШГРП	kg	56,6000	28,5338 12,1086	1 615,0131 685,3468
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепление газопровода к подпорной стенке	kg	80,0000	28,5338 12,1086	2 282,7040 968,6880
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,1370	948,0409 371,3387	129,8816 50,8734



1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Среднее давление (надземная прокладка) Inklusiv salariu				92 519,8306 27 450,6000
		<i>Total</i>	lei			166 801,0009
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			8 728,1479
		<i>Transportarea</i>	4,00 %			4 460,5035
		<i>Depozitarea</i>	2,00 %			2 230,2517
		<i>Total</i>	100,00 +			182 219,9040
		<i>Cheltuielile de regie</i>	14,50 %			26 421,8860
		<i>Total</i>	100,00 +			208 641,7900
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 518,5075
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				221 160,297 5 38 791,7683
		Total deviz: Inklusiv salariu				274 175,20 39 634,27

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Centrul integrat de Pregătire pentru Investitor
Aplicare legii, din or. Chisinau, sect. Ciocana, str.
N. Dimo nr. 60, nr. cadastral 0100313.1013

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Valoarea de utilaj						
1	pret	Шкафная газорегуляторная установка с 2-мя регуляторами давления газа РДНК 400М	buc			48 666,6700 0,0000
	011111001	Шкафная газорегуляторная установка с 2-мя регуляторами давления газа РДНК 400М	buc	1,0000	48 666,67	48 666,6700
2. Lucrari de montare						
2	GE02B	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 100 mc/h Шкафной ГРП	buc			988,0984 307,9044
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	57,66	307,9044
	2722103304859 1	Teava inst. neagra nefil. m - 32 (1 1/4) OL 32 I S 7656	m		0,00	0,0000
	2722103304800 1	Teava inst. neagra m -50 (2") OL 32	m		0,00	0,0000
	2875274000500 1	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=50 2	buc		25,00	50,0000
	2875274030300 1	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	35,00	35,0000
	2875274030500 1	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=50 2	buc	1,0000	35,00	35,0000
	1111000100300 1	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc		35,00	140,0000
	1111000100400 1	Niplu fonta maleabila N8 D=50 2 ds	buc		35,00	70,0000
	2875274201200 1	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc		160,00	160,0000
	2875274201400 1	Robinet cep doua cai n pu bz/fc pn 10 d=50 120 n 5054	buc	1,0000	169,00	169,0000
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm l 4	kg	0,0830	30,00	2,4900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	21,50	2,6660
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	48,50	7,7600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	18,00	5,1480
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0600	48,00	2,8800
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	5,00	0,2500
3	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm /Электрод заземления д-20мм	10 buc			1 459,8813 478,0014
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,0014
	1011613 1	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0470	14 750,00	693,2500
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0019	10 000,00	18,8889
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7100	43,50	30,8850
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	310,00	24,8000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	76,40	194,0560
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	250,00	20,0000
4	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 /Заземление полосой 40-10				3 847,5329 1 228,1576
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,1576
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5 табла, grosime 4-6 mm	m	0,0040	10 750,00	37,9412
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	43,50	56,5506
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,0000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,0000
	1019373	Otel fisie necalcat / Полоса 40-10мм	t	0,1300	14 750,00	1 926,4765
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	33,33	76,6588
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,45	0,6753
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	0,10	1,3400

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	310,00	77,6824
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	76,40	256,7035
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	250,00	62,6471
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari terasamente				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			729,8000 0,0000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	356,00	729,8000
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,7796 118,7796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,7796
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Вытесненный грунт	100 m3			801,0000 0,0000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	356,00	801,0000
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta 5t la distanta de 10 km	t			45,5000 0,0000
	3410540000006	Autobasculanta 5t	h-ut	0,1820	250,00	45,5000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			141,8400 20,7567
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,7567
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	325,00	1,0833
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,0000
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,8746 17,8746
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,8746
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,2450 43,2450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,2450
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,0000
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,0000 0,0000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,0000
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 781,6112 508,5612
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,5612
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (41 kw)	h-ut	9,4300	135,00	1 273,0500
14	TsF01B	Srijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,20 m, intre dulapi 0,21...0,60 m				26,7165 17,2980
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,2980
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	25,00	0,0425



1	2	3	4	5	6	7
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	3 333,33	9,0000
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	20,00	0,3760
		3.2. Среднее давление (подземная прокладка)				
		3.2.1. Conducte si accesorii (подземная прокладка)				
15	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d-90x8.2mm	m			222,3469 17,4710
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,1210	57,66	6,9769
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	57,66	3,5173
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	57,66	6,9769
	252121671000190	Teava polietilena PE80 SDR11 d-90x8.2mm	m	1,0050	175,07	175,9453
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	5,72	6,2920
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,50	2,7000
	2416526101467	Mastic	kg	0,0260	23,33	0,6066
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	126,00	0,2520
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	280,00	11,2000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0400	86,00	3,4400
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0400	86,00	3,4400
16	GC01C	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Pn 5, диам. трубы 100 мм)	1 km			1 771,3304 830,8804
	7136080025000	Montator conducte	h-om	11,1900	57,66	645,2154
	7212030022700	Sudor	h-om	3,2200	57,66	185,6650
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	14,50	2,9000
	2875277323000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	25,00	0,2500
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	5,00	10,0000
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	2,00	4,0000
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	1,00	2,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	43,50	376,2750
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	21,50	45,7950
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700	48,00	8,1600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	18,00	38,3400
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	5,00	2,5000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,3500	86,00	202,1000
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,7800	285,00	222,3000
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,2050	126,00	25,8300
17	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Муфта с закладными нагревателями ПЕ д-90мм	buc			387,9800 57,6600
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,6600
	2523156713811 1	Fiting polietilena Муфта с закладными нагревателями ПЕ д-90мм	buc	1,0000	192,72	192,7200
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	86,00	68,8000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	86,00	68,8000
18	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Тройник с закладными нагревателями ПЕ д-90мм	buc			739,0100 57,6600
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,6600
	2523156713811 2	Fiting polietilena Тройник с закладными нагревателями ПЕ д-90мм	buc	1,0000	543,75	543,7500
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	86,00	68,8000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	86,00	68,8000



1	2	3	4	5	6	7
		3.2.2. Вход-выход газопрю из земли Д-90мм УПГ-2-3 (2шт)				
19	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 20 mm КУонтрольная трубка Д-20мм	m			108,4300 40,3620
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	57,66	40,3620
	2521216701000 20	Teava din otel Д-20мм	m	1,0050	30,22	30,3711
	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclise)	m	0,0110	24,17	0,2659
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	43,50	6,7425
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	30,00	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	21,50	0,4945
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	18,00	0,9540
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	86,00	16,3400
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	126,00	12,6000
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Кожух мет 350-450-3- 1 шт	kg			28,5338 12,1086
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,9554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,5766
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,5766
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,1667
	2775276309886 1	Confectii metalice Кожух мет 350-450-3- 1 шт	kg	1,0000	15,93	15,9300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,50	0,2175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,0360
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,0750
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Стойка из уголка 40-40мм L=0,8 м - 2 шт	kg			28,5338 12,1086
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,9554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,5766
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,5766
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,1667
	2775276309886 2	Confectii metalice Стойка из уголка 40-40мм L=0,8 м - 2 шт	kg	1,0000	15,93	15,9300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,50	0,2175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,0360
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,0750
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			948,0100 371,3300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,3300
	2430116100000 1	Email	kg	7,8000	48,50	378,3000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,50	118,9500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	31,00	17,0500
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,5300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,8500
23	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m бетон В-12,5	m3			1 533,5150 491,8400
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,8400
	2663102100000 1	Beton В-12,5	m3	1,0300	945,00	982,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	65,00	22,7500
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,1250
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0,90-1,5 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,0000
24	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametru de 90 mm PE80 SDR11 d-90x8.2mm	m			220,3469 17,4709
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,1210	57,66	6,9768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	57,66	3,5173

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	57,66	6,9768
	2521216710001 90	Teava polietilena PE80 SDR11 d-90x8.2mm	m	1,0050	173,08	173,9454
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	5,72	6,2920
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,50	2,7000
	2416526101467	Mastic	kg	0,0260	23,33	0,6066
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	126,00	0,2520
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	280,00	11,2000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,0000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0400	86,00	3,4400
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0400	86,00	3,4400
25	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 80 mm	m			215,9511 40,3620
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	57,66	40,3620
	2521216701000 0	Teava din otel D-89	m	1,0050	137,14	137,8257
	2521216701100 1	Teava din otel, fara sudura (eclise)	m	0,0110	30,22	0,3324
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	43,50	6,7425
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	30,00	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	21,50	0,4945
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	18,00	0,9540
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	86,00	16,3400
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1000	126,00	12,6000
26	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm Муфта с закладными нагревателями ПЕ д-90мм	buc			387,9800 57,6600
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,6600
	2523156713811 1	Fiting polietilena Муфта с закладными нагревателями ПЕ д-90мм	buc	1,0000	192,72	192,7200
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	86,00	68,8000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	86,00	68,8000
27	GD53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, Переход ПЕ/СТ д-90/80мм	buc			646,7186 40,9386
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,7100	57,66	40,9386
	2523156713811 3	Fiting polietilena Переход ПЕ/СТ д-90/80мм	buc	1,0000	483,66	483,6600
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,7100	86,00	61,0600
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7100	86,00	61,0600
28	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 90 mm Отвод с закладными нагревателями ПЕ д-90мм 90*	buc			392,4900 57,6600
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,6600
	2523156713811 4	Fiting polietilena Отвод с закладными нагревателями ПЕ д-90мм 90*	buc	1,0000	197,23	197,2300
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	86,00	68,8000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8000	86,00	68,8000
29	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm	m			751,5148 119,9328
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,7156
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,2172
	2521216701000 2	Teava din otel Ду-200	m	1,0200	418,60	426,9720
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	9,50	42,7500
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	29,00	3,4800
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50x50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	500,00	0,5000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	43,50	6,0900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	21,50	1,0750
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	14,50	2,1750
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	14,50	21,7500
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	12,00	9,6000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	18,00	0,9000

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,5000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	86,00	24,9400
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	285,00	88,3500
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	25,00	1,5000
		3.2.3. Пересечение ПЕ газопр Д-90мм с водопроводом , канализацией, газопроводом (УПГ-31-6)				
30	GD52F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140 x12,7mm	m			472,5125
						36,5564
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,2570	57,66	14,8186
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,9192
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2570	57,66	14,8186
	2521216710001 2	Teava polietilena PE80 SDR11 140 x12,7mm	m	1,0050	363,50	365,3175
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	5,72	6,2920
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,50	2,7000
	2416526101467	Mastic	kg	0,0290	23,33	0,6766
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	126,00	0,3780
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1360	86,00	11,6960
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1360	86,00	11,6960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1200	310,00	37,2000
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			352,9226
						35,1726
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,1726
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	310,00	317,7500
		3.3. Среднее давление (надземная прокладка)				
32	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm Кран шаровый фланцевый Д-80мм	buc			2 331,1670
						69,1920
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,2000	57,66	69,1920
	2875274202100 80	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Кран шаровый фланцевый Д-80мм	buc	1,0000	2 187,00	2 187,0000
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	1,00	16,0000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	2,00	32,0000
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	1,00	16,0000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,50	0,4850
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	14,50	0,2900
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	63,00	1,8900
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700	48,00	8,1600
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,1500
33	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc			312,1784
						42,6684
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	57,66	42,6684
	2875274400200 80	Flanse din otel Фланец стальной приварной Д-80мм	buc	1,0000	204,16	204,1600
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	43,50	20,4450
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	21,50	1,5050
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0700	18,00	1,2600
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	86,00	42,1400
34	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal la o adincime de 1-3 m sau supratran la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etansitate si proba complexa cu fluid in circulatie avind diametrul d-89x3,0mm				176,3148
						40,3620
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	57,66	12,1086
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	57,66	19,6044
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	2722103107000 89	Conducta de otel D-89x3	m	1,0040	120,83	121,3133
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	43,50	0,6960

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	21,50	0,0645
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,0300
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	38,00	0,0760
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	48,00	0,0960
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0220	0,00	0,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	0,00	0,0000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	14,50	0,0870
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	18,00	0,0360
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	86,00	11,6100
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	126,00	1,1340
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,8100
35	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d=57x3,0	m			120,7744 34,0194
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	57,66	16,7214
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	272210310700057	Conducta de otel d=57x3,0	m	1,0040	73,13	73,4225
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	43,50	0,4350
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,50	0,0215
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,0200
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	38,00	0,0380
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	48,00	0,0480
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	0,00	0,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	0,00	0,0000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	14,50	0,0580
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	18,00	0,0180
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	86,00	10,7500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	126,00	1,1340
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,8100
36	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d=25-2,0	m			82,7228 34,0194
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	57,66	16,7214
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	272210310700025	Conducta de otel d=25-2,0	m	1,0040	35,23	35,3709
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	43,50	0,4350
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,50	0,0215
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,0200
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	38,00	0,0380
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	48,00	0,0480
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	0,00	0,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	0,00	0,0000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	14,50	0,0580
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	18,00	0,0180
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	86,00	10,7500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	126,00	1,1340
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,8100
37	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)				110,4728 79,5708
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,5708
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	48,50	21,8250
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,50	4,5750
	2430226109260	Diluant 509 D.005-I S 3123	kg	0,0420	31,00	1,3020
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	29,50	2,9500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500

1	2	3	4	5	6	7
38	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm	1 km			1 579,3132 752,4632
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1000	57,66	582,3661
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9500	57,66	170,0971
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	14,50	2,9000
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	25,00	0,2500
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	5,00	10,0000
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	2,00	4,0000
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	1,00	2,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	43,50	376,2750
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	21,50	45,7950
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	48,00	3,8400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,1300	18,00	38,3400
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	5,00	2,5000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,8000	86,00	154,8000
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	285,00	176,7000
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	126,00	9,4500
39	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km			1 580,3154 752,6846
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,1000	57,66	582,3692
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9500	57,66	170,3154
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	14,50	2,9000
	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	25,00	0,1923
	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	5,00	10,0000
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	2,00	4,0000
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	1,00	2,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	43,50	376,1077
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	21,50	45,8154
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	48,00	3,6923
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,1300	18,00	38,3538
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	5,00	2,5000
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,8000	86,00	154,8000
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	285,00	177,5769
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	126,00	9,6923
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Отвод 90* д-89мм	buc			171,4938 60,5430
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,5430
	2875274110150 89	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод 90* д-89мм	buc	1,0000	88,54	90,3108
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	86,00	20,6400
41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50- mm Переход Д-89/57мм	buc			184,5396 60,5430
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,5430
	2875274110150 85	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход Д-89/57мм	buc	1,0000	101,33	103,3566
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	86,00	20,6400
42	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m Котлован под фундамент для опоры	buc			208,0920 115,3200
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	57,66	4,6128
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	57,66	110,7072
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrific	kg	0,4000	15,93	6,3720
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	180,00	86,4000
43	CA03A	Beton turnat in fundatii, sochuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu muloace clasice Бетон 12,5	m3			1 312,2408 227,7575
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,6933
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,0642
	2663102100000 I	Beton B-12,5	m3	1,0250	945,00	982,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,0000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,6833
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,5000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,0000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	310,00	77,5000
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Опорные стойки и рамы для установки ШГРП	kg			28,5338 12,1086
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,9554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,5766
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,5766
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,1667
	2775276309886 3	Confectii metalice inglobate in beton опорные стойки и рамы	kg	1,0000	15,93	15,9300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,50	0,2175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,0360
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,0750
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепление газопровода к подпорной стенке	kg			28,5338 12,1086
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,9554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,5766
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,5766
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,1667
	2775276309886 4	Confectii metalice Крепление газопровода	kg	1,0000	15,93	15,9300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,50	0,2175
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,0360
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,0750
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			948,0409 371,3387
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,3387
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	48,50	378,3000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,50	118,9504
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	31,00	17,0613
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,50	57,5146
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,8759

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul integrat de Pregatire
pentru Aplicare legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr. 60, nr. cadastral
0100313.1013**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-8-1
Rețele de gaze exterioare.(LOT N1)**

Valoarea de deviz 274 175,20 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6-8-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,2715	57,66	534,5947
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,4260	57,66	24,5632
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	29,1000	57,66	1 677,9060
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,1706	57,66	9,8368
5.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	7,7200	57,66	445,1352
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2500	57,66	302,7150
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	122,2919	57,66	7 051,3510
8.	7137010011500	Electrician	h-om	0,3200	57,66	18,4512
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	148,6260	57,66	8 569,7752
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9467	57,66	54,5867
11.	7212030022700	Sudor	h-om	66,2681	57,66	3 821,0244
12.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	38,9870	57,66	2 247,9904
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	132,9700	57,66	7 667,0502
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,1340	57,66	1 737,5264
15.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	2,4000	57,66	138,3840
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,7690	57,66	4 311,1805
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,9960	57,66	979,9894
18.	9312040019600	Sapator	h-om	0,7320	57,66	42,2071
Total manopera						39 634,27

Materiale:


1.	011111001	Шкафная газорегуляторная установка с 2-мя регуляторами давления газа РДНК 400М	buc	1,0000	48 666,67	48 666,6700
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,3790	5,00	11,8950
3.	1011613 1	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0423	14 750,00	623,9250
4.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСтЗпс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0003	10 750,00	3,2250
5.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0017	10 000,00	17,0000
6.	1011924	Electrozii Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7495	43,50	32,6033
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	buc	0,6970	5,00	3,4850
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	buc	0,6970	10,00	6,9700
9.	1019373	Otel fisie necalmat / Полоса 40-10мм	buc	0,0111	14 750,00	163,7250
10.	1019852	Vopsea	kg	0,1955	33,33	6,5160



11.	1111000100300 1	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	4,0000	35,00	140,0000
12.	1111000100400 1	Niplu fonta maleabila N8 D=50 2 ds	buc	2,0000	35,00	70,0000
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0001	325,00	0,0325
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2300	310,00	381,3000
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,8603	5,00	39,3015
16.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,9765	5,00	4,8825
17.	1714227322000	Cilti de cinipa sort 1	kg	0,0600	48,00	2,8800
18.	1724107361935	Banda de marcaj	m	266,7600	2,50	666,9000
19.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,2619	3 333,33	872,9991
20.	2010102918809	Rigle fag neaurite cl.B tiv. G= 50/50- 100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	500,00	1,0000
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3400	14,50	4,9300
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,3320	14,50	33,8140
23.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,0000	14,50	43,5000
24.	2320166200676	White spirit	kg	11,0567	29,50	326,1698
25.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0600	63,00	3,7800
26.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,0000	9,50	85,5000
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,0835	21,50	66,2953
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,9675	18,00	53,4150
29.	2416526101467	Mastic	kg	6,4370	23,33	150,1752
30.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,0686	48,50	51,8271
31.	2430116100000 1	Email	kg	0,0780	48,50	3,7830
32.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	48,50	7,7600
33.	2430116104160	Email alchidic	kg	48,4650	48,50	2 350,5525
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0200	48,50	0,9700
35.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	16,7283	30,50	510,2132
36.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2400	29,00	6,9600
37.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	4,5234	31,00	140,2254
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0809	31,00	2,5079
39.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	5,00	0,2500
40.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,6000	12,00	19,2000
41.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,4122	48,00	19,7856
42.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,7730	48,00	37,1040
43.	2521216701000 0	Teava din otel D-89	m	1,0050	137,14	137,8257
44.	2521216701000 2	Teava din otel Ду-200	m	2,0400	418,60	853,9440
45.	2521216701000 20	Teava din otel Д-20мм	m	2,4120	30,22	72,8906
46.	2521216701100	Teava din otel, fara sudura (eclise)	m	0,0264	24,17	0,6381
47.	2521216701100 1	Teava din otel, fara sudura (eclise)	m	0,0110	30,22	0,3324
48.	2521216710001 2	Teava polietilena PE80 SDR11 140 x12,7mm	m	5,0250	363,50	1 826,5875
49.	2521216710001 90	Teava polietilena PE80 SDR11 d-90x8.2mm	m	2,0100 241,2000	173,08 175,07	347,8908 42 226,8840
50.	2523156713811 1	Fiting polietilena Муфта с закладными нагревателями ПЕ д-90мм	buc	4,0000	192,72	770,8800
51.	2523156713811 2	Fiting polietilena Тройник с закладными нагревателями ПЕ д-90мм	buc	1,0000	543,75	543,7500
52.	2523156713811 3	Fiting polietilena Переход ПЕ/СТ д-90/80мм	buc	2,0000	483,66	967,3200
53.	2523156713811 4	Fiting polietilena Отвод с закладными нагревателями ПЕ д-90мм 90*	buc	2,0000	197,23	394,4600
54.	2663102100000 1	Beton B-12,5	m3	0,1457	945,00	137,5920
55.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% liant.cer	buc	0,7730	38,00	29,3740
56.	2710503808003	Fir trasor	m	271,7000	5,72	1 554,1240



57.	2722103107000 25	Conducta de otel d-25-2,0	m	10,0400	35,23	353,7092
58.	2722103107000 57	Conducta de otel d-57x3,0	m	3,0120	73,13	220,2676
59.	2722103107000 89	Conducta de otel D-89x3	m	381,5200	120,83	46 099,0616
60.	2722103304800 1	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	0,1000	0,00	0,0000
61.	2722103304859 1	Teava inst. neagra nefil. m - 32 (1 1/4) OL 32 1 S 7656	m	0,1000	0,00	0,0000
62.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,1266	14,50	1,8357
63.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,1170	30,00	3,5100
64.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,5860	16,67	26,4386
65.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	6,2100	43,50	270,1350
66.	2775276309886 1	Confectii metalice Кожух мет 350-450-3- 1 шт	kg	14,0000	15,93	223,0200
67.	2775276309886 2	Confectii metalice Стойка из уголка 40-40мм L=0,8 м - 2 шт	kg	8,0000	15,93	127,4400
68.	2775276309886 3	Confectii metalice inglobate in beton опорные стойки и рамы	kg	56,6000	15,93	901,6380
69.	2775276309886 4	Confectii metalice Крепление газопровода	kg	80,0000	15,93	1 274,4000
70.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	1,6000	15,93	25,4880
71.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,1649	25,00	4,1225
72.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,8236	20,00	36,4720
73.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,1625	43,50	355,0644
74.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7930	43,50	34,4955
75.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	32,0000	1,00	32,0000
76.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	1,2660	5,00	6,3300
77.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	32,0000	2,00	64,0000
78.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	1,2660	2,00	2,5320
79.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	32,0000	1,00	32,0000
80.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	1,2660	1,00	1,2660
81.	2875274000500 1	Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=50 2	buc	2,0000	25,00	50,0000
82.	2875274030300 1	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,0000	35,00	35,0000
83.	2875274030500 1	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=50 2	buc	1,0000	35,00	35,0000
84.	2875274110150 85	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход Д-89/57мм	buc	2,0400	101,33	206,7132
85.	2875274110150 89	Piesa de legatura din otel pentru sudura Отвод 90* Д-89мм	buc	3,0600	88,54	270,9324
86.	2875274201200 1	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	1,0000	160,00	160,0000
87.	2875274201400 1	Robinet cep doua cai n pu bz/fc pn 10 d=50 120 n 5054	buc	1,0000	169,00	169,0000
88.	2875274202100 80	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere Кран шаровый фланцевый Д-80мм	buc	2,0000	2 187,00	4 374,0000
89.	2875274400200 80	Flanse din otel Фланец стальной приварной Д-80мм	buc	4,0000	204,16	816,6400
90.	2875277323000	Garnit. metal. inel. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0063	25,00	0,1575
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2688	4,50	5,7096
92.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,1000	0,00	0,0000
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0349	0,00	0,0000
94.	4100116202820	Apa potabila	m3	3,4590	0,00	0,0000
95.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	8,4380	0,00	0,0000
96.	5009031	Scoabe	10 buc	0,1275	0,45	0,0574
97.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,1390	0,10	0,1139
Total materiale de constructii						160 717,07



Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0933	310,00	28,9230
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5716	76,40	196,4702
3.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0787	126,00	9,9162
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	4,3760	126,00	551,3760
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,0509	285,00	299,5065
6.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	2,1000	86,00	180,6000
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	15,2800	86,00	1 314,0800
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	9,6800	25,00	242,0000
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2860	356,00	1 169,8160
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0022	300,00	0,6600
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6459	300,00	493,7700
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0120	300,00	3,6000
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0720	25,00	1,8000
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0068	65,00	0,4420
15.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,0065	65,00	0,4225
16.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,0120	25,00	0,3000
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,2393	135,00	1 922,3055
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1200	25,00	3,0000
19.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	7,0740	45,00	318,3300
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0070	65,00	0,4550
21.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	70,3050	86,00	6 046,2300
22.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,2000	86,00	103,2000
23.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	4,4574	86,00	383,3364
24.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	9,6800	280,00	2 710,4000
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6300	310,00	195,3000
26.	3410540000006	Autobasculanta 5t	h-ut	0,8008	250,00	200,2000
27.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	1,9200	180,00	345,6000
28.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0933	250,00	23,3250
Total utilaje de construcții						16 745,36

Total deviz:

**274 175,2
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul integrat de Pregatire
pentru Aplicare legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr. 60, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-8-2

Retele de gaze exterioare. Пункт замера расхода газа ПЗРГ и ШГРП


Valoarea de deviz 116 237,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea de utilaj				
1	pret	Пункт замера расхода газа ПЗРГ с ротационным счетчиком газа FMR G160	buc	1,0000	19 500,0000 0,0000	19 500,0000 0,0000
2	pret	Фильтр газовый сетчатый фланцевый Д-80мм ФГС-80 с датчиком перепада давления	buc	1,0000	3 666,6700 0,0000	3 666,6700 0,0000
		<i>Total</i>		lei		23 166,6700
		<i>Depozit</i>		1,20 %		278,0000
		Total Valoarea de utilaj Inclusiv salariu				23 444,6700
		2. Lucrari de montare				
3	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,0000	369,1360 299,8320	369,1360 299,8320
4	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. Корректор объема расхода газа	buc	1,0000	228,3672 224,8740	228,3672 224,8740
5	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,	buc	1,0000	132,6180 132,6180	132,6180 132,6180



1	2	3	4	5	6	7
		Фильтр сетчатый гаховый ФС-80				
6	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm / Электрод заземления д-20мм	10 buc	0,5000	1 270,9924 478,0014	635,4962 239,0007
7	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² /Заземление полосой 40-4/	100 m	0,0700	3 846,6586 1 228,1586	269,2661 85,9711
		<i>Total</i>	lei			1 634,8835
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			221,0166
		<i>Tranport</i>	4,00 %			20,2156
		<i>Depozit</i>	2,00 %			10,1078
		<i>Total</i>	100,00 +			1 886,2235
		<i>Cheltuiile de regie</i>	76,00 %			746,5448
		<i>Total</i>	100,00 +			2 632,7683
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			157,9661
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				2 790,7344 982,2958
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Conducte si accesorii				
8	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 80 mm Кран шаровый фланцевый Д*80мм	buc	2,0000	2 619,5153 69,1920	5 239,0306 138,3840
9	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	4,0000	311,9684 42,6684	1 247,8736 170,6736
10	GB05C	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm Изолирующее фланцевое соединение Д-100мм	buc	1,0000	708,1118 56,5068	708,1118 56,5068
11	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime d-108*3,0mm		1,5000	209,6011 50,1642	314,4016 75,2463
12	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o inaltime intre 3-15 m		3,5000	176,2785 40,3620	616,9747 141,2670




1	2	3	4	5	6	7
		m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-89*3,0MM				
13	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-25*2,0	m	2,5000	81,4301 34,0194	203,5752 85,0485
14	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-25*3,2	m	7,0000	84,3617 34,0194	590,5322 238,1358
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	3,6000	103,6463 79,5708	373,1267 286,4549
16	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,0100	1 589,3600 752,4700	15,8936 7,5247
17	GC01B	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm	1 km	0,0050	1 678,1800 787,6400	8,3909 3,9382
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm Переход д100/80мм	buc	1,0000	295,8216 60,5430	295,8216 60,5430
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 89 mm Отвод 90* д-89мм	buc	3,0000	171,4836 60,5430	514,4508 181,6290
20	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m /	buc	5,0000	207,5200 115,3200	1037,6000 576,6000



1	2	3	4	5	6	7
		Котлованы под фундаменты опор				
21	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Бетон В12,5	m3	1,0000	1 218,9040 227,7570	1 218,9040 227,7570
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Опорные стойки для установки ПЗРГ 4 шт	kg	21,6000	27,0811 12,1086	584,9518 261,5458
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Опора под газопр. и крепление газопр к опоре	kg	13,6000	27,5811 12,1086	375,1030 164,6770
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Уголок 75*75*9 для крепления ПЗРГ (5m)	kg	34,5000	28,0811 12,1086	968,7979 417,7467
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0900	829,7011 371,3300	74,6731 33,4197
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				14 388,2131
		3.2. Оборудование				3 127,0980
26	IA52A	Cutie metalica Ящик металл для Пункта замера расхода газа ПЗРГ со счетчиком РМР-С160 (разм 1,75 x 0,6 x 1,0м)	buc	1,0000	3 097,7650 115,3200	3 097,7650 115,3200
27	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind	buc	4,0000	2 619,5153	10,478,0612

1	2	3	4	5	6	7
		Dn 80 mm Кран шаровый фланц Д-80мм			69,1920	276,7680
28	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm Кран шаровый флац д-20мм	buc	2,0000	893,6161 33,4428	1 787,2322 66,8856
29	IA18B	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru Манометр	buc	1,0000	316,6383 23,0640	316,6383 23,0640
30	IA18J	ArmatURI fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturI Stut cu robinet de control pentru armaturI	buc	1,0000	155,2885 31,7130	155,2885 31,7130
31	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89*3,0	m	4,0000	176,2785 40,3620	705,1139 161,4480
32	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 - 15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul d-25*2,0mm	m	7,0000	81,4301 34,0194	570,0105 238,1358
33	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,6800	103,6470 79,5708	174,1270 133,6789
34	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	12,0000	311,9684 42,6684	3 743,6208 512,0208
35	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel avind Dn 20 mm	buc	4,0000	131,7900 28,8300	527,1600 115,3200
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 89 mm	buc	2,0000	171,4836 60,5430	342,9672 121,0860
37	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	7,8000	27,0811	211,2326



1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Уголок 50*50*5 для крепления ПЗРГ 2м			12,1086	94,4471
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Уголок 63*63*5 для обрамления шкафа (21м)	kg	107,1000	27,0811 12,1086	2 900,3858 1 296,8311
39	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1150	829,7296 371,3304	95,4189 42,7030
Total Оборудование Inclusiv salariu					25 105,0219	
3.3. Ограждение ШГРП и ПЗРГ (л.8)					3 229,4213	
40	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m / Котлованы под фундаменты для опор/	buc	9,0000	207,5200 115,3200	1 867,6800 1 037,8800
41	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton Бетон В-7,5	m3	0,4000	1 135,5557 227,7570	454,2223 91,1028
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	730,0000	28,4311 12,1086	20 754,7030 8 839,2780
43	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de		0,7300	829,7040 371,3304	605,6839 271,0712




1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
44	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	19,0000	218,1971 69,1920	4 145,7453 1 314,6480
		Total Ограждение ШГРП и ПЗРГ (л.8) Inclusiv salariu				27 828,0345 11 553,9800
		<i>Total</i>	lei			67 321,2695
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,50 %		4 029,8623
		<i>Transportarea</i>		4,00 %		1 869,1753
		<i>Depozitarea</i>		2,00 %		934,5876
		<i>Total</i>		100,00 +		74 154,8947
		<i>Cheltuielile de regie</i>		14,50 %		10 752,4597
		<i>Total</i>		100,00 +		84 907,3544
		<i>Beneficiu de de viz</i>		6,00 %		5 094,4413
		<i>Total</i>		100,00 +		90 001,7957
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				90 001,7957 17 910,4993
		Total de viz: Inclusiv salariu				116 237,20 18 892,80

Intocmit

Verificat


(functia, semnatura, numele, prenumele)


(functia, semnatura, numele, prenumele)

