



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 2301 din 02.05.2023

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap.(of.) 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu autovehicule;**
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;**
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;**
- 7 Publicitate;**
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;**
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;**
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.**

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 02.05.2023.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Ciur Ludmila



EB 0453364

CERERE DE PARTICIPARE


Către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI,
mun. Chișinău, str. Petricani 19

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut pe siteul <https://achizitii.md> al Agenției Achizițiilor Publice, nr. ocds-b3wdp1-MD-1685009104854 din **08.06.2023**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind achiziționarea anvelopelor, noi SA „Eximotor”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.06.2023

Cu stimă, SA „Eximotor”



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI,
mun. Chișinău, str. Petricani 19


Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea privind achiziționarea anvelopelor prin procedura de achiziție Licitației deschise pentru o durată de 60 treizeci zile, respectiv până la data de 12/08/2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07.06.2023

Cu stimă, SA „Eximotor”



**CERTIFICAT**

Prin prezentul, BC "EXIMBANK " S.A. Sucursala nr.20 confirmă faptul deținerii de către compania „ **EXIMOTOR „ SA** cod fiscal 1002600034712 a următoarelor conturi de decontare:

Valuta	Nr. Cont	Cod IBAN
MDL	2251766899MD	MD23EX0000002251766899MD
RUB	2251766899RU	MD32EX0000002251766899RU
USD	2251766899US	MD37EX0000002251766899US
EUR	2251766899EU	MD18EX0000002251766899EU

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Director Sucursala nr. 20

Lia Istratii



Executor: Savcenco Iulia

Telefon: +373 22 301-229

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C- CN. HX27. B.01770/20

Серия RU № 0255550

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»
Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;
Адрес места осуществления деятельности: 141800, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5
телефон/факс. +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru: аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001. 11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Шина-Рус»
Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: Россия, 125599, город Москва,
улица Ижорская, дом 7, строение 4, этаж 2, помещение X, комната 21,
Адрес электронной почты: info@russhin.ru, Телефон: +7(495) 685-92-28;
Основной государственный регистрационный номер 1137746320887

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd»
Место нахождения (адрес юридического лица): Economic Development Zone, Dawang Town, Guangrao County, Dongying
City, Shandong Province 257335, Китай
(Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно приложению №1 0748785)

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Торговой марки «HIFLY», с посадочным диаметром 16-24,5", категория скорости M, L, J, F, K,
Класс C2 и C3, (см. Приложения №2 0748786, №3 0748787, №4 0748788, №5 0748789),
изготавливаются по спецификации завода изготовителя
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011201000 4011209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных
транспортных средств», утвержден Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;
Правила ООН №54;
Правила ООН №117 (в отношении уровня звука шин при качении, сцепления с мокрым
покрытием и сопротивления качению)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- сообщения об официальном утверждении типа шин «Е4» на соответствие Правилам ООН № 54, на соответствие Правилам ООН № 117,
выданные Министерством транспорта общественных работ и водного хозяйства Нидерландов;
- сертификаты соответствия системы менеджмента качества изготовителей шин;
Схема сертификации – 2с*. применена с учетом примечания I к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения шин по ГОСТ Р 54266-2010, ГОСТ Р 52899-2007. Гарантийный срок службы – 5 лет с даты изготовления.
Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государства-членов Таможенного союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных транспортных средств». Сведения о маркировке шин знаком официального утверждения типа указаны в Приложениях
№ 2-№5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.07.2020 ПО 10.07.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Official stamp of the certification body 'SHINTEST' and signatures of O.A. Martynova and A. Martynov.

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)



COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾:

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refused~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~

of a type of tyre with regard to ‘rolling sound emission level’ and/or ‘adhesion performance on wet surfaces’ and/or ‘rolling resistance’ pursuant to Regulation number 117.

Approval number⁽²⁾: E4-117R-025418 Ext.05

Suffix(es)⁽³⁾: S2WR2

- | | | | |
|------|---|---|--|
| 1. | Manufacturer’s name and address | : | Shandong Changfeng Tyres Co.,Ltd
High-tech Development Zone, Guangrao County,
Dongying City, Shandong Province, 257335,
China(PRC) |
| 2. | If applicable, name and address of
manufacturer’s representative | : | not applicable |
| 3. | ‘Tyre class’ and ‘category of use’ of
the type of tyre | : | Class C1/ Class C2 / Class C3
normal /snow/ special |
| 3.1. | Snow tyre for use in severe snow
conditions | : | yes/ no ⁽¹⁾ |
| 3.2. | Traction tyre | : | yes/no ⁽¹⁾ |
| 4. | Tyre type designation | : | |
| 4.1 | Brand name(s)/trademark(s) of the type
of tyre | : | HIFLY; ECOVISION; OVATION; SUNFULL;
TORQUE; DURATION; MIRAGE;
CACHLAND; ONYX; GALLANT; JUBATUS;
VOLAR; BASALT; GOLDLINE (Brand names) |



Approval number: E4-117R-025418 S2WR2 Ext.05

- 4.2 Trade description(s)/Commercial name(s) of the type of tyre : Win-turi 215; W686; SF-W11; TQ023; WinterQuest; MR-W662; CH-W2003; NY-W703; ICE1; JT-W333; VL-W533; BS-W633; WINTER STUD-wsg11 (Tread pattern names)
5. Technical service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests : TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Schönscheidtstr. 28,
: D-45307 Essen
6. Performance(s) approved : sound level at (~~stage 1~~/stage 2)⁽¹⁾, wet adhesion level, rolling resistance level (~~stage 1~~/stage 2)⁽¹⁾
- 6.1. Sound level of the representative tyre size, see Paragraph 2.5. of Regulation number 117, as per item 1.6. of the test report in the appendix 1 to Annex 3: 74 dB(A) at reference speed of 70/80 km/h⁽¹⁾.
- 6.2. Wet adhesion level of the representative tyre size, see Paragraph 2.5. of Regulation number 117, as per item 1.7. of the test report in the appendix to Annex 5: 1.33 (G) using the vehicle ~~or trailer~~ method⁽¹⁾.
- 6.3. Rolling resistance level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation number 117, as per item 1.8. of the test report in the appendix 3 to Annex 6: 10.47 N/kN.
- 6.4. Snow grip level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation No. 117, as per item 1.10. of the test report in the appendix⁽⁴⁾ to Annex 7: 1.19 (Snow grip index) using the brake on snow method⁽¹⁾, ~~spin traction method⁽¹⁾ or acceleration method⁽¹⁾~~.
7. Number of report issued by that service : CS117-A0-2013-00677;
CS117-F0-2020-01731
8. Date of report issued by that service : September 13, 2013;
August 24, 2020
9. Reason(s) of extension (if applicable) : Addition of tyre sizes and retest rolling sound; upgrade the supplement number; change of technical service.
10. Any remarks : ---
11. Place : Zoetermeer
12. Date : 15 September 2020
13. Signature :


Uwe Löbig



Approval number: E4-117R-025418 S2WR2 Ext.05

14. Annexed to this communication are:
- 14.1. A list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities having delivered the approval and which can be obtained upon request ⁽⁵⁾.
- 14.2. A list of tyre size designations: Specify for each brand name/trademark and/or each trade description/Commercial name the list of tyre size designations, adding in case of Class C1 tyres the mark 'reinforced' (or 'extra load') or the speed symbol of snow tyres or in the case of tyres of Classes C2 and C3, the mark 'traction', if so required by paragraph 3.1. of this Regulation.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply.

⁽²⁾ According to Schedule 4 to Revision 3 of the 1958 Agreement.

⁽³⁾ According to paragraphs 5.2.2. and 5.3.1.2. of this Regulation.

⁽⁴⁾ Appendix 2 for C1 and C2 tyres

Appendix 3 for C3 tyres.

⁽⁵⁾ In the case of 'snow tyre for use in severe snow conditions' a test report according to Appendix 2 of Annex 7 shall be submitted.



RELATING TO ECE TYPE-APPROVAL EXTENSION FOR A TYPE OF TYRE WITH REGARD TO ROLLING SOUND EMISSIONS AND TO ADHESION ON WET SURFACES AND ROLLING RESISTANCE

(ECE Regulation No. 117. 03)

1. GENERAL

- 1.1 The performance characteristics to be assessed for the tyre type : rolling sound level / adhesion performance level on wet surfaces / rolling resistance
- 1.2 Manufacturer's name : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.
- 1.3 Name and address of applicant : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.
: High-tech Development Zone, Guangrao
: County, Dongying City, Shandong Province,
: 257335 China(PRC)
- 1.4 Address(es) of manufacturing plant(s) : the same as the applicant
Brand name(s), Trade description(s) or Trade mark(s) to be used for particular tyre type-approval requested : HIFLY;ECOVISION;OVATION; SUNFULL;
TORQUE;DURATION;MIRAGE;CACHLAND
;ONYX ;GALLANT ;JUBATUS ;VOLAR ;
BASALT ;GOLDLINE ;(Brand names)
Win-turi 215;W686;SF-W11;TQ023;
WinterQuest;MR-W662;CH-W2003;NY-W703;
ICE1; JT-W333;VL-W533;BS-W633;
WINTER STUD–wsgl1
(tread pattern names)

2 TYRE

- 2.1 Tyre classification (class C1, C2, C3) : Class C1 / ~~Class C2~~ / ~~Class C3~~
- 2.2 Section width range for class C1 tyres : see attached list of tyre size
- 2.3 Tyre structure : ~~diagonal~~ / ~~bias belted~~ / radial
- 2.3.1 For Class C1 tyres, state weather :
- 2.3.1.1 Reinforced (or extra load) in case of approval with regarding to rolling sound mission level : not applicable
- 2.3.1.2 Speed category symbol “Q” or below (not including “H”) or “R” and above (including “H”) in case of snow tyres for approval with regarding to adhesion on wet surfaces : not applicable
- 2.3.2 For Class C2 and C3 tyres, state whether:
- 2.3.2.1 M+S marked in case of approval with regard to rolling sound emission level at stage 1 : M+S
- 2.3.2.2 Traction in case of approval with regard to rolling sound emission level at stage 2. : not applicable
- 2.4 Category of use (normal, snow, special) : ~~normal~~ / snow / ~~special~~
- 2.5 A list of tyre designations covered by this application : see attached list of tyre size
- 2.6 Details of major features, with respect to the effects on tyre performance (i.e. rolling emission level or adhesion on wet surfaces, respectively) of the tread pattern(s) to be used on the designated range of tyre sizes. This may be by drawing, photograph or description but must be sufficient to allow the type approval authority or technical service to determine whether any subsequent changes to the major features will adversely affect the tyre performance : see attached drawing of tread pattern

MANUFACTURER'S STAMP



Signature:


Name: ...Pan Wen.....

THIS APPLICATION IS ACCOMPANIED BY:


- List of tyre size
- Drawing of tread pattern
- The test report


List of tyre size


- Brand name(s) or Trade mark(s)** : HIFLY; ECOVISION;OVATION; SUNFULL; TORQUE ;DURATION; MIRAGE;CACHLAND; ONYX ;GALLANT ;JUBATUS ;VOLAR ; BASALT ;GOLDLINE
- Tread pattern** : Win-turi 215;W686; SF-W11; TQ023 ;WinterQuest; MR-W662;CH-W2003; NY-W703; ICE1;JT-W333; VL-W533;BS-W633; WINTER STUD-wsgll

Tyre size	Approval No.	Limit value for stage2 dB(A)	Wet grip index(G)	Rolling resistance maximum values for stage2 (N/kN)	Indication	Marking
155/80R13 84T Extra load	E4-0249330	71	1.0	11.5	Reinforced /standard	M+S/ 
155/65R13 77T Extra load	E4-0279064					
165/80R13 87T Extra load	E4-0283685					
165/70R13 83T Extra load	E4-0249332					
165/70R14 85T Extra load	E4-0249338					
155/80R12 77T	E4-0289717					
155/80R13 79T	E4-0249329					
165/80R13 83T	E4-0249407					
165/80R14 85T	E4-0269513					
165/70R14 81T	E4-0249337					
165/70R13 79T	E4-0249333					
165/70R12 77T	E4-0261595					
165/65R13 77T	E4-0249348					
165/65R14 79T	E4-0249349					
165/65R15 81T	E4-0262803					
165/60R14 75H	E4-0249361					
165/60R15 77T	E4-0291415					
165/60R15 77H	E4-0291246					
175/80R14 88T	E4-0289718					
175/70R12 80T	E4-0279635					
175/70R13 82T	E4-0249608					
175/70R13 82H	E4-0249334					
175/70R14 84T	E4-0249339					
175/65R14 82T	E4-0249351					
175/65R14 82H	E4-0249607					
175/65R15 84T	E4-0261277					
175/65R15 84H	E4-0249353					
175/60R13 77H	E4-0249360					
175/60R14 79H	E4-0289719					
175/60R15 81H	E4-0262802					
175/55R15 77T	E4-0275746					
185/80R15 93T	E4-0261597					
185/70R13 86T	E4-0249412					
185/70R13 86H	E4-0249336					
185/70R14 88H	E4-0249341					
185/70R14 88T	E4-0249606					
185/65R14 86T	E4-0238582					
185/65R14 86H	E4-0249352					
185/65R15 88T	E4-0251236					
185/65R15 88H	E4-0249354					
185/60R13 80H	E4-0283686					



195/50R15 86H Extra load	E4-0257065				
195/50R15 86V Extra load	E4-0249394				
195/45R16 84V Extra load	E4-0238552				
195/45R15 82V Extra load	E4-0254897				
205/70R14 98T Extra load	E4-0249345				
205/60R15 95H Extra load	E4-0251622				
205/60R16 96V Extra load	E4-0289864				
205/60R16 96H Extra load	E4-0251623				
205/55R16 94W Extra load	E4-0249770				
205/55R16 94H Extra load	E4-02117513				
205/55R16 94V Extra load	E4-0249386				
205/50R16 91V Extra load	E4-0249388				
205/50R16 91W Extra load	E4-0249772				
205/50R17 93H Extra load	E4-0261279				
205/50R17 93V Extra load	E4-0291418				
205/50R17 93W Extra load	E4-0252964				
205/45R16 87H Extra load	E4-0293560				
205/45R16 87V Extra load	E4-0291420				
205/45R16 87W Extra load	E4-0257066				Reinforced /standard
205/45R17 88W Extra load	E4-0252965				
205/45R17 88V Extra load	E4-0291421				
205/40R17 84H Extra load	E4-0293563				
215/65R16 102H Extra load	E4-0257058				
215/60R16 99H Extra load	E4-0251624				
215/55R16 97H Extra load	E4-0257064				
215/55R16 97V Extra load	E4-0249391				
215/55R16 97W Extra load	E4-0249771				
225/55R16 99V Extra load	E4-0249392				
215/55R17 98H Extra load	E4-0267404	72	1.0	11.5	M+S/ 
215/55R17 98V Extra load	E4-0291416				
215/55R17 98W Extra load	E4-0249393				
215/50R17 95H Extra load	E4-0267402				
215/50R17 95V Extra load	E4-0291419				
215/50R17 95W Extra load	E4-0262530				
215/50R17 95H Extra load	E4-0267402				
215/45R17 91V Extra load	E4-0291422				
215/45R17 91W Extra load	E4-0249395				
215/40R17 87H Extra load	E4-0293564				
225/70R15 100H	E4-0261596				
225/65R16 100H	E4-0274294				
225/65R17 102H	E4-0268465				Reinforced /standard
225/60R16 98H	E4-0249375				
225/60R17 99H	E4-0268467				
225/50R16 92V	E4-0249389				
225/60R16 102V Extra load	E4-0249376				
225/55R17 101H Extra load	E4-0261278				
225/55R17 101V Extra load	E4-0289865				
225/55R17 101W Extra load	E4-0262532				
225/50R16 96W Extra load	E4-0249390				
225/50R17 98V Extra load	E4-0289866				
225/50R17 98H Extra load	E4-0261280				Reinforced /standard
225/45R17 94H Extra load	E4-0238587				
225/45R17 94V Extra load	E4-0282728				
225/45R17 94W Extra load	E4-0249396				
235/45R18 98H Extra load	E4-0274297				
235/55R17 103V Extra load	E4-0291417				
235/55R17 103H Extra load	E4-0274296				
235/55R18 104H Extra load	E4-0293557				



235/60R18 107H Extra load	E4-0293556	72	1.0	11.5	Reinforced /standard	M+S/ 
235/65R17 108H Extra load	E4-0270794					
245/45R17 99V Extra load	E4-0291423					
245/45R17 99H Extra load	E4-0293562					
245/45R18 100H Extra load	E4-0274298					
245/45R19 102H Extra load	E4-02116972					
235/60R17 102H	E4-0274295					
235/65R17 104T	E4-0274343					
235/70R16 106T	E4-0268463					
245/65R17 107T	E4-0269720					
245/70R17 110T	E4-0266583	73			Reinforced /standard	
265/70R16 112T	E4-0269723					
265/70R17 115T	E4-0266584					
275/70R16 114T	E4-0284247	75			Reinforced /standard	
275/40R22 107T Extra load	E4-02110304					
285/50R20 116T Extra load	E4-02110302					
285/45R22 114T Extra load	E4-02110303					

THE NETHERLANDS
(N E D E R L A N D)



COMMUNICATION

Concerning ⁽¹⁾:

- ~~approval granted~~
- approval extended
- ~~approval refused~~
- ~~approval withdrawn~~
- ~~production definitely discontinued~~



of a type of tyre with regard to ‘rolling sound emission level’ and/or ‘adhesion performance on wet surfaces’ and/or ‘rolling resistance’ pursuant to Regulation number 117.

Approval number: E4-117R-025892-S2WR2 Ext.01

- | | | |
|------|--|--|
| 1. | Manufacturer’s name and address | : <u>Shandong Changfeng Tyres Co.,Ltd</u>
<u>High-tech Development, Guangrao County,</u>
<u>Dongying City, Shandong Province, 257335,</u>
<u>China(PRC)</u> |
| 2. | If applicable, name and address of manufacturer’s representative | : not applicable |
| 3. | ‘Tyre class’ and ‘category of use’ of the type of tyre | : Class C1/Class C2 /Class C3
: normal/snow/special |
| 3.1. | Snow tyre for use in severe snow conditions | : yes/ no ⁽¹⁾ |
| 3.2. | Traction tyre | : yes /no ⁽¹⁾ |
| 4. | Tyre type designation | : |
| 4.1 | Brand name(s)/trademark(s) of the type of tyre | : HIFLY; OVATION; ECOVISION; TORQUE;
: SUNFULL; MIRAGE; CACHLAND; ONYX;
: GALLANT; JUBATUS; VOLAR; BASALT
(Brand names) |



Approval number: E4-117R-025892-S2WR2 Ext.01

- 4.2 Trade description(s)/Commercial name(s) of the type of tyre : ICE-transit; WV-06; WTQ6000; MR-W600; SF-W07; NY-W387; CH-W5002; VAN ICE1; JT-W337; VL-W537; BS-W637 (Tread pattern names)
5. Technical service and, where appropriate, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests : TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Schönscheidtstr. 28,
: D-45307 Essen
6. Performance(s) approved : sound level at (~~stage 1~~/stage 2)⁽¹⁾, wet adhesion level, rolling resistance level (~~stage 1~~/stage 2)⁽¹⁾
- 6.1. Sound level of the representative tyre size, see Paragraph 2.5. of Regulation number 117, as per item 1.6. of the test report in the appendix 1 to Annex 3: 73 dB(A) at reference speed of 70/80 km/h⁽¹⁾.
- 6.2. Wet adhesion level of the representative tyre size, see Paragraph 2.5. of Regulation number 117, as per item 1.7. of the test report in the appendix to Annex 5: 1.07 (G) using the vehicle ~~or trailer~~ method⁽¹⁾.
- 6.3. Rolling resistance level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation number 117, as per item 1.8. of the test report in the appendix 3 to Annex 6: 8.08 N/kN⁽²⁾.
- 6.4. Snow grip level of the representative tyre size, see paragraph 2.5. of Regulation No. 117, as per item 1.10. of the test report in the appendix⁽²⁾ to Annex 7: 1.06 (Snow grip index) using the brake on snow method⁽¹⁾, ~~spin traction method~~⁽¹⁾ ~~or acceleration method~~⁽¹⁾.
7. Number of report issued by that service : CS117-B0-2019-01733
8. Date of report issued by that service : September 12, 2019
9. Reason(s) of extension (if applicable) : Addition of tyre sizes and retest tyre noise, update the name and address of the manufacturer.
10. Any remarks : ---
11. Place : Zoetermeer
12. Date : 18 October 2019
13. Signature : 

T. H. K. Spatz
14. Annexed to this communication are:

Approval number: E4-117R-025892-S2WR2 Ext.01

- 14.1. A list of documents in the approval file deposited at the Administration services having delivered the approval and which can be obtained upon request ⁽³⁾.
- 14.2. A list of tyre size designations: Specify for each brand name/trademark and/or each trade description/Commercial name the list of tyre size designations, adding in case of Class C1 tyres the mark 'reinforced' (or 'extra load') or the speed symbol of snow tyres or in the case of tyres of Classes C2 and C3, the mark 'traction', if so required by paragraph 3.1. of this Regulation.

⁽¹⁾ Strike out what does not apply.

⁽²⁾ Appendix 2 for C1 and C2 tyres.

Appendix 3 for C3 tyres.

⁽³⁾ In the case of 'snow tyre for use in severe snow conditions' a test report according to Appendix 2 of Annex 7 shall be submitted.



RELATING TO ECE TYPE-APPROVAL FOR A TYPE OF TYRE WITH REGARD TO ROLLING SOUND EMISSIONS AND TO ADHESION ON WET SURFACES AND ROLLING RESISTANCE (ECE Regulation No. 117. 03)

1. GENERAL

- 1.1 The performance characteristics to be assed for the tyre type : rolling sound level / adhesion performance level on wet surfaces / rolling resistance
- 1.2 Manufacturer's name : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.
- 1.3 Name and address of applicant : Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.
: High-tech Development Zone, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, 257335 China(PRC)
- 1.4 Address(es) of manufacturing plant(s) : the same as the applicant
Brand name(s), Trade description(s) or Trade mark(s) to be used for particular tyre type-approval requested : HIFLY; OVATION; ECOVISION; TORQUE; SUNFULL;MIRAGE ;CACHLAND;ONYX ; GALLANT;JUBATUS ;VOLAR;BASALT (Trademark)
ICE-transit;WV-06;WTQ6000;MR-W600;SF-W07; NY-W387;CH-W5002;VAN ICE1;JT-W337; VL-W537;BS-W637 (tread pattern name)

2 TYRE

- 2.1 Tyre classification (class C1, C2, C3) : ~~Class C1~~ / Class C2 / ~~Class C3~~
- 2.2 Section width range for class C1 tyres : see attached list of tyre size
- 2.3 Tyre structure : ~~diagonal / bias belted~~ / radial
- 2.3.1 For Class C1 tyres, state weather :
- 2.3.1.1 Reinforced (or extra load) in case of approval with regarding to rolling sound mission level : not applicable
- 2.3.1.2 Speed category symbol “Q” or below (not including “H”) or “R” and above (including “H”)in case of snow tyres for approval with regarding to adhesion on wet surfaces : not applicable
- 2.3.2 For Class C2 and C3 tyres, state whether:
- 2.3.2.1 M+S marked in case of approval with regard to rolling sound emission level at stage 1 : not applicable
- 2.3.2.2 Traction in case of approval with regard to rolling sound emission level at stage 2. : not applicable
- 2.4 Category of use (normal, snow, special) : ~~normal~~ / snow / ~~special~~
- 2.5 A list of tyre designations covered by this application : see attached list of tyre size
- 2.6 Details of major features, with respect to the effects on tyre performance (i.e. rolling emission level or adhesion on wet surfaces, respectively) of the tread pat-tern(s) to be used on the designated range of tyre sizes. This may be by drawing, photograph or description but must be sufficient to allow the type approval authority or technical service to determine whether any subsequent changes to the major features will adversely affect the tyre performance : see attached drawing of tread pattern



MANUFACTURER'S STAMP



Signature:

Name: ...Pawen.....


THIS APPLICATION IS ACCOMPANIED BY:


- List of tyre size
- Drawing of tread pattern
- The test report




List of tyre size

Brand name(s) or Trade mark(s) : HIFLY; OVATION; ECOVISION; TORQUE; SUNFULL;MIRAGE ;CACHLAND;ONYX ; GALLANT;JUBATUS ;VOLAR;BASALT
Tread pattern : ICE-transit; WV-06;WTQ6000;MR-W600; SF-W07; NY-W387;CH-W5002; VAN ICE1; JT-W337; VL-W537;BS-W637

Tyre size	Approval No.	Limit value for stage2 dB(A)	Wet grip index(G)	Rolling resistance maximum values for stage2 (N/kN)	Indication	Marking
145R12LT 86/84Q	E4-0034540	73	0.85	10	Reinforced/ standard	M+S/ 
155R12C 83/81Q	E4-0021732					
155R12C 88/86Q	E4-0021733					
155R13C 85/83Q	E4-0021734					
155R13C 91/89N	E4-0034316					
155R13C 90/88Q	E4-0021735					
165R13C 94/92Q	E4-0021736					
165R13C 94/92R	E4-0022058					
165/70R13LT 88/86S	E4-0025272					
165/70R14C 89/87R	E4-0024735					
175R13C 97/95R	E4-0022059					
175R14C 99/98Q	E4-0021737					
175R14C 99/98R	E4-0022060					
175/65R14C 90/88T	E4-0024734					
175/70R14LT 95/93S	E4-0027163					
185R14C 102/100Q	E4-0021213					
185R14C 102/100R	E4-0022061					
185R14C 104/102N	E4-0024812					
185R15C 103/102R	E4-0040850					
185/75R16C 104/102R	E4-0021215					
195R14C 106/104R	E4-0022062					
195R14C 106/104Q	E4-0021214					
195R15C 106/104R	E4-0022063					
195R15C 106/104Q	E4-0021738					
195/60R16C 99/97T	E4-0035018					
195/65R16C 104/102R	E4-0021217					
195/65R16C 104/102T	E4-0021743					
195/65R16C 100/98R	E4-0021216					
195/65R16C 100/98T	E4-0021740					
195/70R15C 104/102R	E4-0020305					
195/75R16C 107/105R	E4-0021741					
205R14C 109/107Q	E4-0033730					
205R16C 110/108Q	E4-0033731					
205/65R15C 102/100R	E4-0021739					
205/65R15C 102/100T	E4-0022064					
205/65R16C 107/105T	E4-0021742					
205/65R16C 107/105R	E4-0021218					
205/70R15C 106/104R	E4-0021219					
205/75R16C 113/111R	E4-0043970					



Tyre size	Approval No.	Limit value for stage2 dB(A)	Wet grip index(G)	Rolling resistance maximum values for stage2 (N/kN)	Indication	Marking
<u>205/75R16C 110/108R</u>	E4-0024737	73	0.85	10	Reinforced/ standard	M+S/ 
<u>215R14C 112/110Q</u>	E4-0032772					
<u>215/60R16C 108/106T</u>	E4-0028874					
<u>215/60R16C 108/106R</u>	E4-0027161					
<u>215/65R15C 104/102T</u>	E4-0034763					
<u>215/65R15C 104/102R</u>	E4-0043969					
<u>215/65R16C 109/107T</u>	E4-0021744					
<u>215/65R16C 109/107R</u>	E4-0021220					
<u>215/70R15C 109/107R</u>	E4-0024736					
<u>215/70R16C 108/106T</u>	E4-0035019					
<u>215/75R16C 116/114R</u>	E4-0021222					
<u>215/75R16C 113/111R</u>	E4-0021221					



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	SW612 052	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/70R15C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă			
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		18/19	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			



GOODRIDE SW612 052

215/70R15C 109/107 R C2



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9035	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		107	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		105	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 200H9035

195/75R16C 107/105 R C2



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		ALL-transit	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	500H2006	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		107	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		105	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă			
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 500H2006

195/75R16C 107/105 R C2



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		Win-transit	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	300H5004	C2
Indicativul dimensiunii pneului		195/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		107	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		105	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 300H5004

195/75R16C 107/105 R C2



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		Win-transit	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	300H5007	C2
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		109	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		107	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

300H5007

215/65R16C 109/107 R

C2



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 131	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		31/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			



GOODRIDE Z-107 131

215/65R16 98 V C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		Win-turi 215	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	300H3011	C1
Indicativul dimensiunii pneului		215/65R16	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		98	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		D	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 300H3011

215/65R16 98 H C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		ALL-turi 221	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	500H1064A	C1
Indicativul dimensiunii pneului		225/65R17	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		102	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă			
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			





HIFLY

500H1064A

225/65R17 102 H

C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		GOODRIDE	
Denumirea comercială			
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	Z-107 149	C1
Indicativul dimensiunii pneului		235/55R18	
Simbolul categoriei de viteză		V 240 km/h	
Indicele capacității de încărcare		100	
Versiunea de sarcină			
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	71 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		31/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		International Business Dept., De-Saint-Exupéry Str. 10, 60549 Frankfurt am Main, DE	
Informații suplimentare			



GOODRIDE Z-107 149

235/55R18 100 V C1



2020/740

Fișă cu informații despre produs



Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LASSA	
Denumirea comercială		COMPETUS A/T 2	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	21655000	C1
Indicativul dimensiunii pneului		265/65R17	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indicele capacității de încărcare		112	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		45/16	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Customer Relation Department, Alikahya Fatih mah. Sanayi cad. No:98 41310 Izmit /KOCAELI TURKEY	
Informații suplimentare			



LASSA 21655000

265/65R17 112 T C1



2020/740



Product Service


CERTIFICATE

No. Z2 116824 0002 Rev. 00

Holder of Certificate: Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

Qiantang New Area
No.1 Street 1
310018 Hangzhou
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:



Product: Car Tires

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713254434-GS

Valid until: 2027-05-10

Date, 2022-05-13

(Lars Netsch)

CERTIFICATE

No. Z2 116824 0002 Rev. 00

Model(s): Solmax 1

Brand Name: Goodride

GOODRIDE®

Parameters:

205/50R17 93W XL	235/35ZR19 91Y XL	255/35R18 94W XL
205/55R17 95W XL	235/45ZR18 94W	255/40R18 99W XL
215/45ZR17 91Y XL	235/45ZR18 98Y XL	255/40R19 100W XL
215/55R17 94V	235/50R18 101W XL	255/40ZR19 100Y XL
215/55R17 98W XL	235/50R18 97V	255/45ZR19 104Y XL
215/55R18 95V	235/50R19 99V	255/45ZR21 106W XL
215/55R18 99V XL	235/50R19 99W	255/50R19 107W XL
225/40R18 92W XL	235/55R17 103W XL	255/50R20 109W XL
225/45R17 94W XL	235/55R19 105V XL	255/55R20 110W XL
225/45R18 95W XL	235/55R19 105W XL	265/45R21 104W XL
225/45ZR17 94W XL	235/55R20 105W XL	275/30R21 98W XL
225/45ZR17 94Y XL	245/35R21 96W XL	275/35R19 100W XL
225/45ZR18 95W XL	245/40R18 97W XL	275/35R20 102W XL
225/45ZR18 95Y XL	245/40R19 98W XL	275/35ZR19 100Y XL
225/45ZR19 96W XL	245/40ZR18 97Y XL	275/40R18 103W XL
225/45ZR19 96Y XL	245/40ZR19 98Y XL	275/40R19 101W
225/50R17 94W	245/45ZR18 100W XL	275/40R20 106W XL
225/50R17 98W XL	245/45ZR18 100Y XL	275/40ZR19 105Y XL
225/50R18 95W	245/45ZR19 98Y	275/45R21 110W XL
225/55R17 101W XL	245/45ZR20 103W XL	275/45ZR21 110Y XL
225/55R19 99V	245/50R18 104W XL	285/35R21 105W XL
225/55R19 99W	245/50R19 105W XL	285/35ZR21 105Y XL

**Tested
according to:**

PPP 90006B:2018

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Socolova Natalia director al SA EXIMOTOR în calitate de ofertant desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1685009104854 din data 07.06.23, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Socolova Natalia	0961303541877

Data completării: 07/06/2023

Semnat: _____ Socolova Natalia

Director
SA EXIMOTOR

1002600034712



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2309177**

din
от **07.06.2023**

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
EXIMOTOR S.A.	1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Aerodromului nr.15 of.6	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 22.06.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

**Șefă a Direcției deservire
contribuabili mari**

Funcția/Dолжность

Digitally signed by Marandici Veronica
Date: 2023.06.07 09:34:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnătura/Подпись



Veronica MARANDICI

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **E. Cojocaru, tel. 82-34-26**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 07.06.2023 ora 8:29:17
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(0,01\)](#)