

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)
Obiectul achiziției: <u>tevi din oțel</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø18x2,0 ст.20	-	-	-	Наружным диаметром и толщиной стенки Ø18x2.0 по ГОСТ-8733 (группа В) из марки материала Сталь 20 по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 9 метров. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб согласно ГОСТ-8734. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны быть термически обработаны.	-	-
2.	Труба стальная бесшовная горячекатаная Ø25x3,0 ст.20	-	-	-	Наружным диаметром и толщиной стенки Ø25x3.0 по ГОСТ-8731 (группа В) из марки материала Сталь20 по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 9 метров. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб согласно ГОСТ-8732. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.	-	-

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
3.	Труба стальная бесшовная горячекатаная Ø42x3,5 15XM	-	-	-	Наружным диаметром и толщиной стенки Ø42x3.5 по ГОСТ-8731 (группа В) из марки материала Сталь 15XM по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 9 метров. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб согласно ГОСТ-8732. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.	-	-
4.	Труба стальная бесшовная горячекатаная Ø38x3,5 ст.20	-	-	-	Наружным диаметром и толщиной стенки Ø38x3.5 по ГОСТ-8731 (группа В) из марки материала Сталь 20 по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 9 метров. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб согласно ГОСТ-8732. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.	-	-
5.	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø51x2,0 ст.20	Teava rotunda LR 51x2.5 otel 20 GOST 8733-74/8734-75 gr B	Ucraina	Интерпайп Нико Тьюб	Наружным диаметром и толщиной стенки Ø51x2,0 по ГОСТ-8733 (группа В) из марки материала Сталь 20 по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы – 8 или 12 метров. Предельные	Teava rotunda LR 51x2.5 otel 20 GOST 8733-74/8734-75 gr B	GOST 8733-74/8734 -75 gr B

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб согласно ГОСТ-8734. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны быть термически обработаны.		
6.	Труба стальная бесшовная Ø108x6 12X18Н9Т	-	-	-	Наружный диаметр, толщина стенки, Ø108x6,0 марка материала 12X18Н9Т - по ГОСТ9941-81 Длина трубы - 7 метров. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны быть термически обработаны.	-	-
7.	Труба стальная электросварная Ø89x5 ст 3пс	TEAVA ROTUNDA ES ф89x4,0 (=12,000м) (UA)	Ucraina	Метінвест - СМЦ	Наружный диаметр и толщина стенки Ø89x5 по ГОСТ10705 (группа В) из марки материала ст3сп по ГОСТ380-94 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 8 метров. Размеры и предельные отклонения труб должны соответствовать ГОСТ 10704. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны быть термически обработаны.	TEAVA ROTUNDA ES otel 3 ф89x4,0 (=12,000м)	GOST 10704-91/107 05-80
8.	Труба стальная электросварная Ø108x5,5 ст 3пс	TEAVA ROTUNDA ES ф108x4,0 (=12,000м) (UA)	Ucraina	Метінвест - СМЦ	Наружный диаметр и толщина стенки Ø108x5,5 по ГОСТ10705 (группа В) из марки материала ст3сп по ГОСТ380-94 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 8 метров.	TEAVA ROTUNDA ES otel 3 ф108x4,0 (=12,000м)	GOST 10704-91/107 05-80

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Размеры и предельные отклонения труб должны соответствовать ГОСТ 10704. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны быть термически обработаны.		
9.	Țeavă de oțel 20, d48x3,2mm	-	-	-	ГОСТ-10704-91 B-20 GOST 10705-81	-	-
10.	Țeavă de oțel 20, d57x4,0mm	Țeavă de oțel 20, d57x4,0mm	Ucraina	Интерпайп Нико Тьюб	ГОСТ-10704-91 B-20 GOST 10705-81	Țeavă LC de oțel 20, d57x4,0mm	GOST 8731-74/8732 -72 gr B
11.	Țeavă de oțel 20, d76x4,0mm	Țeavă de oțel 20, d76x4,0mm	Ucraina	Интерпайп Нико Тьюб	ГОСТ-10704-91 B-20 GOST 10705-81	Țeavă LC de oțel 20, d76x4,0mm	GOST 8731-74/8732 -72 gr B
12.	Țeavă de oțel 20, d108x5,0mm	Țeavă de oțel 20, d108x5,0mm	Ucraina	Интерпайп Нико Тьюб	ГОСТ-10704-91 B-20 GOST 10705-81	Țeavă LC de oțel 20, d108x5,0mm	GOST 8731-74/8732 -72 gr B
13.	Cot de oțel 20, 219*8.0mm	Cot de oțel 20, 219*8.0mm	Austria	UE	ГОСТ-10704-91 B-20 GOST 10705-81	Cot 219.1x8.18 (8' STD) A234WPB/P265GH	A234WPB/P2 65GH
14.	Țeavă de oțel 20, 159*5.0*	Țeavă de oțel 20, 159*6*	Ucraina	Интерпайп Нико Тьюб	ГОСТ-10704-91 B-20 GOST 10705-81	Țeavă LC de oțel 20, d159x6,0mm	GOST 8731-74/8732 -72 gr B
15.	Țeavă de oțel 20, 219*6.0*	Țeavă de oțel 20, 219*6.0*	Ucraina	ДМЗ Комінмет	ГОСТ-10704-91 B-20 GOST 10705-81	Țeavă ES de oțel 20, d219x6,0mm	GOST 10704-91/107 05-80
16.	Cot ștanțat 90 grade, 76x5mm, oțel 20	Cot 90 grade, 76.1x5.16mm, oțel 20	Austria	UE	GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot 76.1x5.16 (2, ½' STD) A234WPB/P265 GH	A234WPB/P2 65 GH
17.	Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20	Cot 90 grade, 88.9x5.49mm, oțel 20	Austria	UE	GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot 88.9x5.49 (3' STD) A234WPB/P265GH	A234WPB/P2 65GH
18.	Cot ștanțat 90 grade,	Cot 90 grade,	Austria	UE	GOST 17375-2001 (ISO	Cot 104x4.5 P265GH	P265GH

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	108x5mm, oțel 20	108x4.5mm, oțel 20			3419-81)		
19.	Cot ștanțat 90 grade, 159x6mm, oțel 20	Cot 90 grade, 159x5mm, oțel 20	Austria	UE	GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)	Cot 159x5 P265GH	P265GH

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)
Obiectul achiziției:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	44170000-2	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø18x2,0 ст.20	т.	1,0	-	-	-	-	30 zile din data semnării contractului	MD39VI022510100000013MDL	
2.		Труба стальная бесшовная горячекатаная Ø25x3,0 ст.20	т.	1,0	-	-	-	-			
3.		Труба стальная бесшовная горячекатаная Ø42x3,5 15XM	т.	2,0	-	-	-	-			
4.		Труба стальная бесшовная горячекатаная Ø38x3,5 ст.20	т.	1,0	-	-	-	-			
5.		Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø51x2,0 ст.20	т.	52,0	64580.00	77496.00	3358160.00	4029792.00			
6.		Труба стальная бесшовная Ø108x6 12X18H9T	м.	63,0	-	-	-	-			
7.		Труба стальная электросварная Ø89x4 ст 3пс	т.	0,85	24375.00	29250.00	20718.75	24862.50			
8.		Труба стальная электросварная Ø108x5,5 ст 3пс	т.	1,0	24375.00	29250.00	24375.00	29250.00			
9.		Țeavă de oțel 20, d48x3,2mm	m	200,0	-	-	-	-			
10.		Țeavă de oțel 20, d57x4,0mm	m	400,0	255.00	306.00	102000.00	122400.00			
11.		Țeavă de oțel 20, d76x4,0mm	m	700,0	340.00	408.00	238000.00	285600.00			
12.		Țeavă de oțel 20, d108x5,0mm	m	200,0	610.00	732.00	122000.00	146400.00			
13.		Cot de oțel 20, 219*8.0mm	buc	10,0	2666.67	3200.00	26666.67	32000.00			
14.		Țeavă de oțel 20, 159*6.0	m	150,0	1090.00	1308.00	163500.00	196200.00			

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.		Țeavă de oțel 20, 219*6.0*	m	100,0	1300.00	1560.00	130000.00	156000.00			
16.		Cot ștanțat 90 grade, 76x5mm, oțel 20	buc	54,0	275.00	330.00	14850.00	17820.00			
17.		Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20	buc	66,0	325.00	390.00	21450.00	25740.00			
18.		Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20 (4.5 mm)	buc	45,0	508.33	610.00	22875.00	27450.00			
19.		Cot ștanțat 90 grade, 159x6mm, oțel 20 (5 mm)	buc	20,0	1020.83	1225.00	20416.67	24500.00			
		TOTAL					4265012.09	5118014.50			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____