

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1740386115997 din 24 febr 2025
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Plasă sudată pentru armare 150mm x150mm x3mm	VRK	MD	OngChim SRL	Plasa sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 150mm x150mm x3mm.	Plasa sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiuni: 150mm x150mm x3,7mm.	Conform legislației RM
Foaie zincată 1000 mm x 2000 mm	ZN.5	MD	OngChim SRL	Dimensiuni: 1000mm x 2000mm x 0,5mm.	Dimensiuni: 1000mm x 2000mm x 0,5mm.	Conform legislației RM
Lotul 3						
Cherestea tivita h30	Cherestea	UA	Importator II „Caliga Valeriu	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 30 mm.	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 30 mm.	Conform legislației RM
Cherestea tivita h50	Cherestea	UA	Importator II „Caliga Valeriu	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 50 mm.	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 50 mm.	Conform legislației RM
Cherestea tivita h70	Cherestea	UA	Importator II „Caliga Valeriu	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 30 mm.	Dimensiuni: Lungimea: 6000 mm, Lățimea: 150 mm, Înălțimea: 70 mm.	Conform legislației RM
Placaj FSF 1250 x 2500 x 6 mm	fsf	RUSSIA	Plyterra grup	Dimensiuni: 1250 x 2500 x 6 mm.	Dimensiuni: 1250 x 2500 x 6 mm.	Conform legislației RM
Placa OSB 2500x1250x12 mm	osb12	UA	Kronospan	Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm.	Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm.	Conform legislației RM
Lotul 4						
Disc ferestruu 190/30mm z54	Disc ferestruu	POLONIA	VERTO	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54.	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 50.	Conform legislației RM

Disc pentru ferestru 305/30mm z96	Disc ferestru	JAPONIA	HIKOKI	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 96.	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 96.	Conform legislației RM
Disc pentru ferestru 305/30mm z40	Disc ferestru	POLONIA	YATO	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40.	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40.	Conform legislației RM
Disc pentru ferestru 350/30mm	Disc ferestru	POLONIA	YATO	Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 90 - 110.	Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 84.	Conform legislației RM
Disc pentru ferestru 350/30mm z40	Disc ferestru	POLONIA	YATO	Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40.	Diametru disc: 350 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40.	Conform legislației RM
Disc ferestru D=305 F=54N K=2,8/1,8	Disc ferestru	R.P.C	TOTAL	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54 K=2,8/1,8	Diametru disc: 305 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 60	Conform legislației RM
Disc ferestru 190/30mm z36	Disc ferestru	RUSSIA	ROTOR	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 36.	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 40.	Conform legislației RM
Disc ferestru D=190 F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42	Disc ferestru	ITALIA	CMT	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, F=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42	Disc ferăstrău universal D=190 Z=24 K=2,6 P=1,6 F=30+2/7/42 20 B-10	Conform legislației RM
Disc ferestru PE LEMN 160x20mm 30dinti	Disc ferestru	POLONIA	GRAPHITE	Diametru disc: 160 mm, Diametru interior: 20 mm, Număr de dinți: 30.	Diametru disc: 160 mm, Diametru interior: 20 mm, Număr de dinți: 30.	Conform legislației RM
Pânză pentru ferăstrău electric	Panza ferestru	GERMANIA	WILPU	Pentru tăierea lemnului Dimensiuni: 70 mm - 150 mm Cu înclinația dinților dreapta	Pânză pentru lemn 100x75x2mm	Conform legislației RM
Pânză pentru ferăstrău electric	Panza ferestru	POLONIA	VOREL	Pentru tăierea lemnului Dimensiuni: 70 mm - 150 mm Cu înclinația dinților stânga	Set pânze pentru fierăstrău electric 1.2 mm 100 mm	Conform legislației RM
Disc ferestru 190/30mm z54	Disc ferestru	UNGARIA	RAIDER	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 54.	Diametru disc: 190 mm, Diametru interior: 30 mm, Număr de dinți: 60.	Conform legislației RM
Lotul 5						
Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia	AGT	Culoarea: Stejar „cu fască” Clasa de trafic: 33 Grosimea: 8 mm.	Laminat Culoarea: Stejar „cu fască” Clasa de trafic: 33 Grosimea: 8 mm.	Conform legislației RM

Folie polistiren pardoseli calde	Folie incalzire prin pardoseala	Turcia	Import	Grosimea: 2 mm Lățimea: 1,0 - 1,2 m	Izolare pentru podea s=2 mm + strat AL (1x150 m) PEE	Conform legislației RM
Plintă din PVC (2,5 m)	Plintă fabricată din PVC	Turcia	AGT	Plintă fabricată din PVC Culoarea: Stejar (după culoarea plintei)	Plinta decorativa PVC 58mm se cere 257 buc la 2,5m = 642,5m se ofera 292 buc la 2,2m = 642,5m	Conform legislației RM
Cornier interior	Cornier interior	Turcia	AGT	Material PVC, după culoarea plintei	Cornier interior Material PVC, după culoarea plintei	Conform legislației RM
Cornier exterior	Cornier exterior	Turcia	AGT	Material PVC, după culoarea plintei	Cornier exterior Material PVC, după culoarea plintei	Conform legislației RM
Element de îmbinare	Element de îmbinare	Turcia	AGT	Material PVC, după culoarea plintei	Element de îmbinare Material PVC, după culoarea plintei	Conform legislației RM
Capac pentru plintă stânga	Capac	Turcia	AGT	Material PVC, după culoarea plintei	Capac pentru plintă stânga Material PVC, după culoarea plintei	Conform legislației RM
Capac pentru plintă dreapta	Capac	Turcia	AGT	Material PVC, după culoarea plintei	Capac pentru plintă dreapta Material PVC, după culoarea plintei	Conform legislației RM
Lotul 6						
Linoleum	Linoleum	Franta/Serbia	Tarkett	Caracteristici: Linoleum heterogen Clasa de trafic: 22 Grosimea: 2 - 3 mm Lățimea ruloului: 3 m Culoarea analogic parchetului.	Linoleum Caracteristici: Linoleum heterogen Clasa de trafic: 22 Grosimea: 2,7 mm Lățimea ruloului: 3 m Culoarea analogic parchetului.	Conform legislației RM
Lotul 7						
Gips-carton antiumezeală	Gips-carton	Roamnia	Rigips	Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă.	Gips-carton Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă.	Conform legislației RM
Profil UD 4m 27/28 mm	Profil UD	UA/MD	PremiumProfil/Ongr ochim	Dimensiuni: 27/28 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Profil UD 4m 27/28 mm Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Conform legislației RM
Profil CD 4 m 60/27 mm	Profil CD	UA/MD	PremiumProfil/Ongr ochim	Dimensiuni: 60/27 mm; Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Profil CD 4 m 60/27 mm Grosimea: 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Conform legislației RM
Profil UW 4 m	Profil UW	UA/MD	PremiumProfil/Ongr ochim	Dimensiuni: 75 mm; Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Profil UW 4 m Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Conform legislației RM
Profil CW 4 m	Profil CW	UA/MD	PremiumProfil/Ongr ochim	Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Profil CW 4 m Grosimea: 0,45 - 0,5 mm; Lungimea: 4m.	Conform legislației RM

Polistiren extrudat 30mm	xps1	MD	Orange Tower	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	Conform legislației RM
Polistiren extrudat 2mm	xps2	MD	Orange Tower	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	XPS Penoplex Destinat pentru izolarea termică Dimensiuni: Grosimea: 30 mm; Lățimea: 1185 mm; Lungimea: 585 mm.	Conform legislației RM
Lotul 9						
Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 80 gr	Plasa fibra	UA	„PremiumProfil”	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 80g/m2.	Plasă de armare Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 80g/m2.	Conform legislației RM
Plasă de armare din fibră de sticlă 5x5 mm 145 gr	Plasa fibra	UA	„PremiumProfil”	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 145g/m2.	Plasă de armare Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5 mm x5 mm; Rulou: 1 m x 50 m; Densitate: 145g/m2.	Conform legislației RM
Cornier aluminiu perforat 3 m	Profil de colț	UA	„PremiumProfil”	Profil de colț Dimensiuni: 25 mm x25 mm x3000 mm.	Profil de colț aluminiu perforat Dimensiuni: 25 mm x25 mm x3000 mm.	Conform legislației RM
Lotul 12						
Pistol pentru spumă PPPS	Pistol spuma	RPC	PROFMET	Pentru spuma poliuretanică.	Pistol spuma 320mm Pentru spuma poliuretanică.	Conform legislației RM
Spumă adeziv pentru polistiren 750 ml	Spumă adeziv	RPC	PROFMET	Destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade. Volum: 750 ml.	Spumă adeziv Destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade. Volum: 800 ml.	Conform legislației RM
Spumă montaj (Spumă poliuretanică)	Spumă montaj	RPC	PROFMET	1 buc= 1 flacon rotund; Volum: 700-900 ml.	Spumă montaj Volum: 750 ml.	Conform legislației RM
Pistol pentru silicon PSPE	Pistol pentru silicon	RPC	PROFMET	Pentru cartușe; Construcție puternică.	Pistol pentru silicon Pentru cartușe; Construcție puternică.	Conform legislației RM
Silicon sanitar transparent	Silicon sanitar transparent	RPC	PROFMET	Culoarea: incolor; Volum: 280 ml.	Silicon sanitar transparent Culoarea: incolor; Volum: 280 ml.	Conform legislației RM
Silicon sanitar alb	Silicon sanitar alb	RPC	PROFMET	Culoarea: alb; Volum: 280 ml.	Silicon sanitar Culoarea: alb; Volum: 280 ml.	Conform legislației RM

Adeziv mamut 290 ml (color)	Adeziv mamut	Franta	Bostik	Destinat pentru sigilarea geamurilor interne, utilizarea în bucătării, băi, structura metalice, pentru umplerea crăpăturilor; Densitatea: 1,54 g/ml; Volum: 290 ml.	Adeziv mamut Destinat pentru sigilarea geamurilor interne, utilizarea în bucătării, băi, structura metalice, pentru umplerea crăpăturilor; Densitatea: 1,54 g/ml; Volum: 290 ml.	Conform legislației RM
Adeziv Kleiberit	Adeziv pe bază de apă	Germania	KLEBERIT	Adeziv pe baza de apa, pentru lucrari de interior. Destinat lipirii lemnului. Greutatea: căldări: 1,0 – 5,0 kg. Consum: 140 – 160 g/m2.	Adeziv pe baza de apă, pentru lucrari de interior. Destinat lipirii lemnului. Greutatea: căldări: 1,0 – 5,0 kg. Consum: 140 – 160 g/m2.	Conform legislației RM
Lotul 15						
Burghiu pentru beton la ciocan d6	Burghiu beton	RPC	PROFMET	Dimensiune: d6x160mm	Burghiu p/u beton 6x100/160 SDS-plus	Conform legislației RM
Burghiu pentru beton la ciocan d8	Burghiu beton	RPC	PROFMET	Dimensiune: D8x160mm	Burghiu p/u beton 8x100/160 SDS-plus	Conform legislației RM
Burghiu pentru beton la ciocan d10	Burghiu beton	RPC	PROFMET	Dimensiune: d10x250 mm	Burghiu p/u beton 10x200/260 SDS-plus	Conform legislației RM
Burghiu pentru beton la ciocan d12	Burghiu beton	RPC	PROFMET	Dimensiune: d12x250 mm	Burghiu p/u beton 12x200/260 SDS-plus	Conform legislației RM
Burghiu pe beton d14	Burghiu beton	RPC	PROFMET	Dimensiune: d14mm x400 mm	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 14x400/460 HSS Profmet	Conform legislației RM
Burghiu pe beton d14	Burghiu beton	RPC	PROFMET	Dimensiune: d14mm x250 mm	Burghiu p/u beton 14x200/260 SDS-plus	Conform legislației RM
Burghiu pe beton d16	Burghiu beton	RPC	PROFMET	Dimensiune: d16mm x400 mm	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 16x400/460 HSS Profmet	Conform legislației RM
Burghiu pe beton d16	Burghiu beton	RPC	PROFMET	Dimensiune: d16mm x250 mm	Burghiu p/u beton 16x200/260 SDS-plus	Conform legislației RM
Burghiu pentru metal d12,0	Burghiu p/u metal	RPC	PROFMET	Dimensiuni: d12x150 – 180 mm (Lungimea totală)	DIN 338 Burghiu p/u metal 12,0x151	Conform legislației RM
Burghiu pentru metal d10,0	Burghiu p/u metal	RPC	PROFMET	Dimensiuni: d10x130 – 150 mm (Lungimea totală)	DIN 338 Burghiu p/u metal 10,0x133	Conform legislației RM
Burghiu pentru metal d8,0	Burghiu p/u metal	RPC	PROFMET	Dimensiuni: d8x130 – 150 mm (Lungimea totală)	DIN 338 Burghiu p/u metal 8,0x117	Conform legislației RM
Burghiu pentru metal d6,0	Burghiu p/u metal	RPC	PROFMET	Dimensiuni: d6x130 – 150 mm (Lungimea totală)	DIN 338 Burghiu p/u metal 6,0x93	Conform legislației RM

Lotul 16						
Disc pentru debitare metal 125mm	Disc debitat metal	RPC	PROFMET	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x125x1,2 mm	Disc_125x1,2x22,2mm p/u taiat otel Profmet	Conform legistației RM
Disc pentru debitare metal 230 mm	Disc debitat metal	RPC	PROFMET	Pentru metal, Dimensiuni: 22,23x230x1,9 mm	Disc_230x1,9x22,2mm p/u taiat otel Profmet	Conform legistației RM
Disc debitat diamant 125 mm	Disc debitat diamant	RPC	PROFMET	Pentru gresie si faianță D125	Disc debitat diamant Pentru gresie si faianță D125	Conform legistației RM
Disc debitat diamant 230 mm	Disc debitat diamant	RPC	PROFMET	Pentru gresie și faianță D230	Disc debitat diamant Pentru gresie și faianță D230	Conform legistației RM
Carota diamantata pentru beton 65 mm	Carota diamantata	RPC	PROFMET	D65 mm	Carota 65mm p/u beton in tub	Conform legistației RM
Carota diamantata pentru gresie si faianta d 20 mm	Carota diamantata	RPC	PROFMET	D20 mm	Carota diamantata 20mm, cu burghiu Profmet	Conform legistației RM
Prelungitor carota SDS-Plus	Prelungitor carota	RPC	PROFMET	D450 mm	Prelungitor 600mm SDS-plus pentru carote de beton	Conform legistației RM
Lotul 18						
Furtun PVC	pvc20	MD	Uniplast	D20	Furtun PVC D20	Conform legistației RM
Lotul 23						
Broasca ingropata cu miner	Broasca ingropata cu miner	Turcia/Russia/UA/RPC	Importator „NanuMarket”/„Volta” Profmet/AGB	Distanța între mâner și cheie 80 mm (complet)	Broasca ingropata cu miner Distanța între mâner și cheie 80 mm (complet)	Conform legistației RM
Broasca ingropata cu miner	Broasca ingropata cu miner	Turcia/Russia/UA/RPC	Importator „NanuMarket”/„Volta” Profmet/AGB	Distanța între mâner și cheie 70 mm (complet)	Broasca ingropata cu miner Distanța între mâner și cheie 70 mm (complet)	Conform legistației RM
Broasca ingropata cu miner	Broasca ingropata cu miner	Turcia/Russia/UA/RPC	Importator „NanuMarket”/„Volta” Profmet/AGB	Distanța între mâner și cheie 60 mm (complet)	Broasca ingropata cu miner Distanța între mâner și cheie 60 mm (complet)	Conform legistației RM

Broasca ingropata cu miner	Broasca ingropata cu miner	Turcia/Russia/UA/RPC	Importator „NanuMarket”/„Volta” Profmet/AGB	Distanța între mâner și cheie 50 mm (complet)	Broasca ingropata cu miner Distanța între mâner și cheie 50 mm (complet)	Conform legislației RM
Lacat suspendat	Lacat suspendat	Turcia/Russia/UA/RPC	PROFMET	Dimensiuni: 75-80 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	Lacat b75mm_fonta_toarta d10mm inox A3_3ch. Profmet	Conform legislației RM
Lacat suspendat	Lacat suspendat	Turcia/Russia/UA/RPC	PROFMET	Dimensiuni: 40-45 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	Lacat b40mm_fonta_cromat_toarta d7mm inox A3_4ch. Profmet	Conform legislației RM
Cilindru de chei K 1	Cilindru	Turcia/Russia/UA/RPC	Importator „NanuMarket”/„Volta” Profmet/AGB	Lungime: 70-80 mm; Material: inox, alamă; Numărul de chei: 3-5 buc.	Lungime: 70-80 mm; Material: inox Numărul de chei: 3-5 buc.	Conform legislației RM
Lotul 24						
Zavorase pentru usa	zavor	RPC	DOMAX	Dimensiuni: Lungimea totală: 80 – 120 mm, fier	Dimensiuni: Lungimea totală: 80 – 120 mm, fier	Conform legislației RM
Balamale pentru mobilă	Balamale pentru mobilă	Turcia/Russia/UA/RPC	Ivento	Lungimea: 40 – 100 mm; Fără amortizare.	Lungimea: 40 – 100 mm; Fără amortizare.	Conform legislației RM
Lotul 25						
Suruburi autofiletante 16 mm	Suruburi autofiletante	RPC	PROFMET	L=16 mm	Surub 3,5x16 p/u rigips, lemn "LIDER"	Conform legislației RM
Suruburi autofiletante 18 mm	Suruburi autofiletante	RPC	PROFMET	L=18 mm	Surub 3,5x19 p/u rigips, lemn "LIDER"	Conform legislației RM
Suruburi autofiletate pt profnostil L=60mm	Suruburi profnastil	RPC	PROFMET	Suruburi pt profnostil L=60 mm	Suruburi autofiletate pt profnostil L=60mm	Conform legislației RM
Suruburi autofiletate pt profnostil L=70mm	Suruburi profnastil	RPC	PROFMET	Suruburi pt profnostil L=70 mm	Suruburi autofiletate pt profnostil L=70mm	Conform legislației RM
Suruburi autofiletate pt profnostil L=50mm	Suruburi profnastil	RPC	PROFMET	Suruburi pt profnostil L=50 mm	Surub 4,8x55mm zinc, EPDM Profmet	Conform legislației RM
Suruburi autofiletate pt profnostil L=35mm	Suruburi profnastil	RPC	PROFMET	Suruburi pt profnostil L=35 mm	Surub 4,8x35mm zinc, EPDM Profmet	Conform legislației RM
Suruburi autofiletate pt profnostil L=25mm	Suruburi profnastil	RPC	PROFMET	Suruburi pt profnostil L=25 mm	Surub_4,8x25_zincat_EPDM	Conform legislației RM

Diblu cu surub cap hexagonal gr. 0,8mm; L=80	Diblu cu surub	RPC	PROFMET	Grosimea: 0,8 mm, L= 80mm.	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal	Conform legislației RM
Diblu cu surub cap hexagonal gr. 10 mm, L=100	Diblu cu surub	RPC	PROFMET	Grosimea: 10 mm, L= 100mm.	Diblu 14/10,0x100 cu surub cap hexagonal	Conform legislației RM
Diblu cu surub cap hexagonal gr. 0,8 mm, L=80	Diblu cu surub	RPC	PROFMET	Grosimea: 0,8 mm, L= 80mm.	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal	Conform legislației RM
Diblu cu cap hexagonal gr. 10mm, L=80	Diblu cu surub	RPC	PROFMET	Grosimea: 10 mm, L= 80mm.	Diblu 14/10,0x80 cu surub cap hexagonal	Conform legislației RM
Diblu cu cap hexagonal gr. 12mm, L=120	Diblu cu surub	RPC	PROFMET	Grosimea:12 mm L=120 mm	Diblu 16/12,0x120 cu surub cap hexagonal	Conform legislației RM
Diblu cu cap hexagonal gr. 12mm, L=100	Diblu cu surub	RPC	PROFMET	Grosimea:12 mm L=100 mm	Diblu 16/12,0x120 cu surub cap hexagonal	Conform legislației RM
Surub pentru lemn d3,5x35	Surub lemn	RPC	CALIGATOR	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x35mm.	Surub pentru lemn Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x35mm.	Conform legislației RM
Surub pentru lemn d3,5x41	Surub lemn	RPC	CALIGATOR	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x41mm.	Surub pentru lemn Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x41mm.	Conform legislației RM
Surub pentru lemn d3,5x51	Surub lemn	RPC	CALIGATOR	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x51mm.	Surub pentru lemn Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 3,5mm x51mm.	Conform legislației RM
Surub pentru lemn d4,2x70	Surub lemn	RPC	CALIGATOR	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,2mm x70mm.	Surub pentru lemn Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,2mm x70mm.	Conform legislației RM
Surub pentru lemn d4,8x102	Surub lemn	RPC	CALIGATOR	Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,8mm x102mm.	Surub pentru lemn Corp: din oțel zincat. Dimensiuni: 4,8mm x102mm.	Conform legislației RM
Lotul 26						
Grile de ventilare 400x400 mm	Grile ventilare	TURCIA	SGS	Material PVC Dimensiuni: 400mm x400mm.	Material PVC Dimensiuni: 400mm x400mm.	Conform legislației RM
Grile de ventilare 300x200 mm	Grile ventilare	EUROPA	PROMISTRAL	Material PVC Dimensiuni: 300mm x200mm.	Material PVC Dimensiuni: 300mm x200mm.	Conform legislației RM
Grile de ventilare 250x250 mm	Grile ventilare	Lituania	EUROPLAST	Material PVC Dimensiuni: 250mm x250mm.	Material PVC Dimensiuni: 250mm x250mm.	Conform legislației RM
Grile de ventilare 300x300 mm	Grile ventilare	TURCIA	SGS	Material PVC Dimensiuni: 300mm x300mm.	Material PVC Dimensiuni: 300mm x300mm.	Conform legislației RM
Lotul 27						
Perie de vopsit plăță B30	Perie de vopsit	RPC	PROFMET	L=30 mm (păr)	Pensula 30mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	Conform legislației RM
Perie de vopsit plăță B45	Perie de vopsit	RPC	BAU WELT	L=45 mm (păr)	Perie finisare, mâner plastic 40/50mm	Conform legislației RM

Perie de vopsit plată B50	Perie de vopsit	RPC	BAU WELT	L=50 mm (păr)	Perie finisare, mâner plastic 50mm	Conform legislației RM
Perie de vopsit plată B100	Perie de vopsit	RPC	BAU WELT	L=100 mm (păr)	Perie finisare, mâner plastic 100mm	Conform legislației RM
Perie pentru radiatoare	Perie radiatoare	RPC	BAU WELT	L=30 – 60 mm (păr)	Perie p/u calorifere 65mm (2,5") seria-70	Conform legislației RM
Rulou cu mâner mare (25 cm)	Rulou cu mâner	RPC	BAUX	Diametrul: 45-48 mm; Lățimea: 250 mm.	Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm BAUX	Conform legislației RM
Rulou cu mâner mic (10 cm)	Rulou cu mâner	RPC	BAUX	Diametrul: 30 mm; Lățimea: 100 mm.	Trafalet "Multicolor" 30x100-11mm cu maner 6x100mm BAUX	Conform legislației RM
Rulou fără mâner	Rola trafalet	RPC	BAUX	Pentru vopsea email burete L=10 cm	Rola trafalet "Multicolor" 30x100-11mm p/u maner - 6mm BAUX	Conform legislației RM
Trafalet cu maner cu ace	Rulou cu ace	RPC	BAU WELT	Rola pentru sapa autonivelant L=15-20 cm	Rulou cu ace, cu mâner Ø8mm, 20cm h.11mm Ø48m BAU WELT	Conform legislației RM
Cadă pentru vopsea mare	Tava pentru zugravit	RPC	PROFMET	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	Tava pentru zugravit 330x350mm din plastic, neagra Profmet	Conform legislației RM
Cadă pentru vopsea mică	Tava pentru zugravit	RPC	PROFMET	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	Tava pentru zugravit 160x300mm din plastic, neagra Profmet	Conform legislației RM
Perii var	Perie-bidinea	RPC	BAU WELT	50x150 mm (păr)	Perie-bidinea 150x50mm fire naturale, seria-61 (6buc) BAU WELT	Conform legislației RM
Cuțit fragmentat 18x100 mm	Lame p/u cutter	RPC	EXTOL	Dimensiuni: 18x100 mm.	Cutter 18 mm cu sina metalica întărită, autoblocare	Conform legislației RM
Lame 18 mm	Lame 18 mm	RPC	PROFMET	L=18mm	Lame 18 mm	Conform legislației RM
Șpaclu L100	Șpaclu L100	RPC	PROFMET	Lungimea 100 mm, inox	Șpaclu_100mm cu maner din plastic	Conform legislației RM
Șpaclu L 400	Șpaclu L 400	RPC	PROFMET	Lungimea 400 mm, inox	Șpaclu_450mm cu maner din plastic	Conform legislației RM
Mâner telescopic 3 m	Tijă telescopică	RPC	BAU WELT	Lungime reglabilă 3 m	Tijă telescopică metalică 1.5-3.0m	Conform legislației RM
Bandă mascare	Bandă mascare	RPC	propac	Lățime: 100 mm Lungime: 30 m	Bandă mascare Lățime: 75 mm Lungime: 30 m	Conform legislației RM

Mănuși de lucru cu degete tricotaj	Mănuși	RPC	PROFMET	Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex; 1 buc=1 pereche. Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	Mănuși de lucru cu degete tricotaj Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex; 1 buc=1 pereche. Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	Conform legislației RM
Genunchere cu protecție	Genunchere	POLONIA	Top Tools	Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	Genunchere cu protecție Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	Conform legislației RM
Lotul 28						
Dreptar trapezoidal 300cm	Dreptar	CHINA	PROFMET	Lungimea 300 cm; Tip: Riglă.	Dreptar 300cm tip trapez, din aluminiu	Conform legislației RM
Dreptar trapezoidal 250cm	Dreptar	CHINA	PROFMET	Lungimea 260 cm; Tip: Riglă.	Dreptar 250cm tip trapez, din aluminiu	Conform legislației RM
Ruletă cu fixare 10 m	Ruleta	POLONIA	VOREL	Lungime: 10 m	Ruletă cu fixare laterală 10 m x 25 mm	Conform legislației RM
Ruletă cu fixare 5 m	Ruleta	CHINA	EXTOOL	Lungimea: 5 m.	Ruleta 5m x 19mm, 2x buton stop	Conform legislației RM
Fierăstrău manual	Fierestrau manual	CHINA	PROFMET	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel; Mâner: plastic.	Fierăstrău pentru lemn 400mm	Conform legislației RM
Șurubelniță	Surubelnita	CHINA	PROFMET	Mâner din plastic; Vârf: cruce; L= 100 - 150 mm.	Surubelnita PH 2x100 maner rosu cauciuc	Conform legislației RM
Lotul 29						
Topor cu mâner	Topor cu mâner	RPC	PROFMET	Material mâner: lemn; Lungimea mâner: 250 - 450 mm; Greutatea 1,4 kg.	Topor cu mâner Material mâner: lemn; Lungimea mâner: 450 mm; Greutatea 1,0 kg.	Conform legislației RM
Daltă	Daltă	RPC	PROFMET	Material metal; L=250 - 450mm	Dalta Material metal; L=250 - 450mm	Conform legislației RM

Ciocan	Ciocan	RPC	PROFMET	Capul ciocanului: pătrat; Material: mâner din lemn; Lungimea mâner: 300 – 400 mm; Greutatea: 400 – 500g.	Ciocan p/u lacatusi_0,5 kg cu maner din lemn Profmet	Conform legislației RM
Roaba cu roata gonflabila	Roaba	RPC/PL/UA	Importator „Premium profil”	Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90-100 l; Roata: gonflabilă cu rulmenț.	Roaba cu roata gonflabila Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90-100 l; Roata: gonflabilă cu rulmenț.	Conform legislației RM
Roată de rezervă pt roabă	Roată de rezervă	RPC/PL/UA	Importator „Premium profil”	Compatibilă cu roaba poz. 34.4.	Roată de rezervă pt roabă Compatibilă cu roaba poz. 34.4.	Conform legislației RM
Chei hexagonale	Chei hexagonale	RPC	YATO	Set – 10 un. Mărime chei: 3mm – 17mm.	Chei hexagonale Set – 10 un. Mărime chei: 3mm – 17mm.	Conform legislației RM
Lotul 30						
Scară dublă	Scară dublă	TURCIA	Elips	Înălțimea în stare deschisă: 3-3,5 m; Înălțimea în stare pliată: 1,4 – 1,8 m. Material aluminiu	Înălțimea în stare deschisă: 3-3,5 m; Înălțimea în stare pliată: 1,4 – 1,8 m. Material aluminiu	Conform legislației RM
Lotul 31						
Vată minerală	RKMN50	UA	Tehnonicol	Grosimea: 50 mm; Lățimea: 600 mm; Lungimea:1200 mm.	Grosimea: 50 mm; Lățimea: 600 mm; Lungimea:1200 mm. Vata Minerala Rockmin 50mm 10.8m2 (18buc in cutie) se ofera 6 cutii = 108 foi	Conform legislației RM
Lotul 32						
Profnostil	TB	Koreea/CN/UA	Bravo Profil SRL	Lungimea totală: 1210 mm; Lățimea de lucru: 1180mm; Culoare: cafeniu închis.	Lungimea totală: 1210 mm; Lățimea de lucru: 1180mm; Culoare: cafeniu închis.	Conform legislației RM
Lotul 33						
Coliere plastic 3x200	Coliere plastic	RPC	EXTOL	Dimensiuni: 3x200mm	Coliere plastic Dimensiuni: 3,6x200mm	Conform legislației RM
Coliere plastic 4,8x300	Coliere plastic	RPC	EXTOL	Dimensiuni: 4,8x300mm	Coliere plastic 4,8x300	Conform legislației RM
Coliere plastic 8x400mm	Coliere plastic	RPC	EXTOL	Dimensiuni: 8x400mm	Colier pt cablu, 380x7,6mm	Conform legislației RM
Lotul 34						
Sârmă arsă 2mm	Sârmă arsă	UA	Metalica-Zuev	D=2mm	Sârmă arsă 1,2/3mm de	Conform legislației RM

Lotul 35						
Plăci melaminat PAL	Plăci melaminat PAL	UA/RO/RU	Arabesqu	Dimensiuni buc: 2780 mm x 200 mm. Marginile, pe întreg perimetru să fie încleiate cu bandă de cant.	Dimensiuni buc: 2780 mm x 200 mm. Marginile, pe întreg perimetru să fie încleiate cu bandă de cant.	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3